

# Féléves ajánlat 2025 H2

Érvényes: 2025.07.01-től 2025.12.31-ig  
vagy a készlet erejéig.



- ▶ Az **AJÁNLAT** érvényes:  
2025.07.01-től 2025.12.31-ig,  
vagy a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak 27% áfát tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban szereplő  
ajánlott árak javasolt bruttó árak.
- ▶ A képek csak illusztrációk.
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk  
a forint tartós változása esetén.

**Az Ön MAKITA  
márkakereskedője:**

Keressen bennünket a közösségi média platformokon!



Az esetleges nyomdai tévedésekért és hibákért felelősséget nem vállalunk!





**DDF490Z** 18V  
LXT Li-Ion BL 65 Nm  
fúró-csavarbehajtó Z

32. oldal



**DDF492Z**  
18V LXT Li-Ion BL 141 Nm  
fúró-csavarbehajtó Z

32. oldal



**DTC302ZK**  
18V LXT Li-Ion 120 kN,  
22,5 mm krimpelő Z

53. oldal

### TW011GZ

40Vmax XGT Li-Ion BL  
1500/1900 Nm  
ütvecsavarbehajtó 3/4" Z



### DTW1005Z

18V LXT Li-Ion  
BL 1360/1700 Nm  
ütvecsavarbehajtó  
3/4" Z

**SKR001Z**

18V LXT Li-Ion  
rotációs lézer  
ZÖLD, 800 m



85. oldal



10. oldal

**PS001GZ**

40Vmax XGT  
Li-Ion BL  
padlópolírozó Z



24. oldal

**DBN901ZK**

18V LXT Li-Ion BL  
50 - 90 x 2,9 - 3,8 mm -es  
21° szegező Z



37. oldal



52. oldal



**XGT**

2025

**H2**

fémről készült  
hajtómű



**BL  
MOTOR**

Erőteljes kefe  
nélküli motor

**XGT**

**40V** Li-ion  
*max*

**HP002G**  
**DF002G**



Fém **Ø 13 mm**



Spirális lépcsős fúró **Ø 22 mm**





## Megnövelt hatékonyság

A fordulatszám növelése gyorsabb munkavégzést eredményez, különösen olyan könnyű munkálatok esetében, mint a csigafúróval való fúrás.

### Fúró- csavarbehajtó DF002G



### Útvefúró- csavarbehajtó HP002G



Kulcs nélküli tokmány

Kettős LED  
segédfény  
elő és utánvilágítás  
funkciókkal



Ravaszkapcsolóval  
változtatható  
fordulatszám

## Jobb irányíthatóság

a kompakt design-nak köszönhetően

DF002G

**164 mm**

[ HP002G / 174mm ]



Mechanikus  
2 sebesség



Alumínium hajtóműház

Övcsipesz

**XPT**

eXtreme  
Protection  
Technology



**XGT**  
**40V** Li-ion  
**max**

40V XGT li-ion  
akkumulátorral működtethető

Fa Ø38 mm



**M10**



# 40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros fúró- csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók, sarokfúró



|                            | akkumulátoros fúró- csavarbehajtó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         | akkumulátoros ütvefúró- csavarbehajtó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Típus                      | DF002GZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DF002GA201                              | DF001GZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DF001GM201                              | DF001GD201                              | HP002GZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HP002GA201                              | HP001GZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HP001GM201                              |
| Akkumulátor                | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                         | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Teljesítmény               | 750 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 1000 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                         | 750 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 1000 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Fúrás acél/fa              | 20 / 50 - 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 20 / 50 - 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                         | 20 / 50 - 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 20 / 50 - 220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| Fordulatszám               | (1.) 0 - 600/p (2.) 0 - 2.200/p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | (1.) 0 - 650/p (2.) 0 - 2.600/p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         | (1.) 0 - 600/p (2.) 0 - 2.000/p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | (1.) 0 - 650/p (2.) 0 - 2.600/p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Ütésszám                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         | (1.) 0 - 9.000/p (2.) 0 - 33.000/p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | (1.) 0 - 9.750/p (2.) 0 - 39.000/p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Max. nyomaték              | 65 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 140 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                         | 65 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 140 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Súly                       | 1.9 - 2.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 2.7 - 3.0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         | 2.0 - 2.6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 2.7 - 3.0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| Jellemzők                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefe mentes motor</li> <li>• változtatható 2-sebesség</li> <li>• fúrás és rögzítési alkalmazásokhoz</li> <li>• kompakt méret</li> <li>• 2 sebesség: magas/ alacsony</li> <li>• beépített <b>dupla LED</b></li> <li>• remek irányíthatóság</li> <li>• <b>XPT</b> - kiváló por és cseppálló borítás</li> </ul> |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefe mentes motor</li> <li>• <b>AFT funkció</b></li> <li>• változtatható 2-sebesség</li> <li>• fúrás és rögzítési alkalmazásokhoz</li> <li>• kompakt méret</li> <li>• 2 sebesség: magas/ alacsony</li> <li>• beépített <b>dupla LED</b></li> <li>• remek irányíthatóság</li> <li>• <b>XPT</b> - kiváló por és cseppálló borítás</li> </ul> |                                         |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefe mentes motor</li> <li>• változtatható 2-sebesség</li> <li>• fúrás, ütvefúrás és rögzítési alkalmazásokhoz</li> <li>• kompakt méret</li> <li>• 2 sebesség: magas/ alacsony</li> <li>• beépített <b>dupla LED</b></li> <li>• remek irányíthatóság</li> <li>• <b>XPT</b> - kiváló por és cseppálló borítás</li> </ul> |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefe mentes motor</li> <li>• <b>AFT funkció</b></li> <li>• változtatható 2-sebesség</li> <li>• fúrás, ütvefúrás és rögzítési alkalmazásokhoz</li> <li>• kompakt méret</li> <li>• 2 sebesség: magas/ alacsony</li> <li>• beépített <b>dupla LED</b></li> <li>• remek irányíthatóság</li> <li>• <b>XPT</b> - kiváló por és cseppálló borítás</li> </ul> |                                         |
| Leszállított tartozékok    | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2x 40Vmax XGT 2.0 Ah akkuval szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2x 40Vmax XGT 4.0 Ah akkuval szállítva! | 2x 40Vmax XGT 2.0 Ah akkuval szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2x 40Vmax XGT 2.0 Ah akkuval szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2x 40Vmax XGT 4.0 Ah akkuval szállítva! |
| Nettó ajánlott ár:         | 55.039 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164.488 Ft                              | 88.898 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240.079 Ft                              | 191.260 Ft                              | 58.189 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167.638 Ft                              | 92.835 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 244.016 Ft                              |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>69.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>208.900 Ft</b>                       | <b>112.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>304.900 Ft</b>                       | <b>242.900 Ft</b>                       | <b>73.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>212.900 Ft</b>                       | <b>117.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>309.900 Ft</b>                       |

## 1. DA001GZ / 2. DA001GM101

### Sarokfúró

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Akku                 | 40V max XGT     |
| Tokmány              | 13mm            |
| Fúrás acél/fa        | 13mm / 50-159mm |
| Teljesítmény         | 1350 W          |
| Fordulatszám (seb 1) | 0-400           |
| Fordulatszám (seb 2) | 0-1.500         |
| Maximális nyomaték   | 135Nm           |
| Méret (h*s*m)        | 491x128x199mm   |
| Súly                 | 5.3 - 6.2kg     |

**Infó:** változtatható 2-sebesség (0-400 és 0-1.500 ford/perc) fúrás és rögzítési alkalmazásokhoz, elektromos fék, 2 sebesség magas/ alacsony fokozat. ADT technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 135Nm nyomatékkal, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság. **DA001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! DA001GM101: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 186.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 236.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 279.449 Ft **Bruttó ajánlott ár: 354.900 Ft**





# 40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók



TD003GZ ▶



## akkumulátoros ütvecsavarbehajtók 1/4"

| Típus                      | TD003GZ                                                                                                                                                                                                                          | TD003GA201                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Akkumulátor                | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Teljesítmény               | 520 W                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Standard csavar            | M5 - M16                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Fordulatszám               | Max / Hard / Med. / Soft / T mode: 0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 2,400                                                                                                                                     |                                         |
| Ütésszám                   | Max / Hard / Med. / Soft / T mode: 0 - 4,100 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400 / N/A                                                                                                                                           |                                         |
| Max. nyomaték              | 210 Nm                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Súly                       | 1.7 - 2.9 kg                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| Jellemzők                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefe mentes motor • XPT technológia • 4 választható üzemmód: Max/ erős/ közepes/ lágy)</li> <li>• T1 mód (vékony fémekhez) • 1/4" befogás • kompakt méret • beépített LED</li> </ul> |                                         |
| Leszállított tartozékok    | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                          | 2x 40Vmax XGT 2.0 Ah akkuval szállítva! |
| Nettó ajánlott ár:         | 63.701 Ft                                                                                                                                                                                                                        | 173.150 Ft                              |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>80.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>219.900 Ft</b>                       |



TD002GZ ▶



## akkumulátoros ütvecsavarbehajtók 1/4"

| Típus                      | TD002GZ                                                                                                                                                                                                                                             | TD002GD202                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Akkumulátor                | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Teljesítmény               | 500 W                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Standard csavar            | M5 - M16                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Fordulatszám               | Max / Hard / Med. / Soft / Wood / Bolt (1) / Bolt (2) / Bolt (3) / T (1) / T (2) mode: 0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 1,800 / 0 - 2,700 / 0 - 3,700 / 0 - 3,700 / 0 - 2,900 / 0 - 3,700                                        |                                         |
| Ütésszám                   | Max / Hard / Med. / Soft / Wood / Bolt (1) / Bolt (2) / Bolt (3) / T (1) / T (2) mode: 0 - 4,600 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400 / 0 - 4,600 / N/A / 0 - 4,600 / 0 - 4,600 / N/A / 0 - 2,600                                                    |                                         |
| Max. nyomaték              | 220 Nm                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Súly                       | 1.7 - 2.9 kg                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Jellemzők                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefe mentes motor • XPT - kiváló por és cseppálló borítás • üzemmód: Max / Hard / Med. / Soft / Wood / Bolt (1) / Bolt (2) / Bolt (3) / T (1) / T (2) mode • kompakt méret • beépített 4 LED</li> </ul> |                                         |
| Leszállított tartozékok    | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                             | 2x 40Vmax XGT 2.0 Ah akkuval szállítva! |
| Nettó ajánlott ár:         | 102.283 Ft                                                                                                                                                                                                                                          | 222.756 Ft                              |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>129.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>282.900 Ft</b>                       |



# 40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók



TW004GZ ▶



TW007GZ ▶

TW001GZ ▶



| Típus                      | TW004GZ                                                                                                                                                                                                                        | TW004GD201                              | TW007GZ                                                                                                                                                                                                               | TW007GD201                              | TW001GZ                                                                                                                                                                                               | TW001GM201                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Akkumulátor                | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                                            |                                         | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Teljesítmény               | 520 W                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 670 W                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 700 W                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Standard csavar            | M10 - M20                                                                                                                                                                                                                      |                                         | M10 - M24                                                                                                                                                                                                             |                                         | M12 - M36                                                                                                                                                                                             |                                         |
| Fordulatszám               | Max / Hard / Med. / Soft:<br>0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000                                                                                                                                                     |                                         | Max / Hard / Med. / Soft:<br>0 - 2,300 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200 / 0 - 600                                                                                                                                              |                                         | Max / Hard / Med. / Soft:<br>0 - 1,800 / 0 - 1,400 / 0 - 1,150 / 0 - 950                                                                                                                              |                                         |
| Ütésszám                   | Max / Hard / Med. / Soft:<br>0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800                                                                                                                                                     |                                         | Max / Hard / Med. / Soft:<br>0 - 2,900 / 0 - 2,700 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200                                                                                                                                            |                                         | Max / Hard / Med. / Soft:<br>0 - 2,500 / 0 - 2,400 / 0 - 2,200 / 0 - 1,900                                                                                                                            |                                         |
| Max. nyomaték              | Max. meghúzási: 350 Nm / Max. lazítási: 630 Nm                                                                                                                                                                                 |                                         | Max. meghúzási: 760 Nm / Max. lazítási: 1100 Nm                                                                                                                                                                       |                                         | Max. meghúzási: 1800 Nm / Max. lazítási: 2050 Nm                                                                                                                                                      |                                         |
| Súly                       | 1.9 - 2.2 kg                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 2.7 - 3.3 kg                                                                                                                                                                                                          |                                         | 2.7 - 3.3 kg                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Jellemzők                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefe mentes motor • XPT technológia</li> <li>• 4 választható üzemmód: Max/ erős/ közepes/ lágy)</li> <li>• 1/2" befogás • kompakt méret</li> <li>• beépített kettős LED</li> </ul> |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefe mentes motor • XPT technológia</li> <li>• 4 választható üzemmód: Max/ erős/ közepes/ lágy)</li> <li>• 1/2" befogás • kompakt méret • beépített kettős LED</li> </ul> |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefe mentes motor • XPT technológia</li> <li>• 4 választható üzemmód: Max/ erős/ közepes/ lágy)</li> <li>• 3/4" befogás • beépített kettős LED</li> </ul> |                                         |
| Leszállított tartozékok    | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                        | 2x 40Vmax XGT 2.5 Ah akkuval szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                               | 2x 40Vmax XGT 2.5 Ah akkuval szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                               | 2x 40Vmax XGT 2.5 Ah akkuval szállítva! |
| Nettó ajánlott ár:         | 90.472 Ft                                                                                                                                                                                                                      | 210.945 Ft                              | 107.795 Ft                                                                                                                                                                                                            | 228.268 Ft                              | 126.693 Ft                                                                                                                                                                                            | 277.874 Ft                              |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>114.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>267.900 Ft</b>                       | <b>136.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>289.900 Ft</b>                       | <b>160.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                     | <b>352.900 Ft</b>                       |



# TW002G

Kimagasló  
teljesítmény

Max. lazítási  
nyomaték  
**2200 Nm**



TW002GZ ▶



## TW002GZ/ TW002GM201

Akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulátor   | 40V max. XGT                                                                   |
| Fordulatszám  | Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 / 0 - 850 / perc     |
| Ütésszám      | Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 2,400 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800 / 0 - 1,700 / perc |
| Max. nyomaték | Max. meghúzási: 1700 Nm / Max. lazítási: 2200 Nm                               |
| Súly          | 3.9 - 5.1 kg                                                                   |

**Infó:** Kompakt kialakítás, erőteljes nyomaték. Könnyű kezelhetőség és egyszerű irányíthatóság jellemzi. Szénkefe nélküli BL motor, 1/2" befogás. 4 fokozatú elektronikus ütőerő kiválasztás. 3 reakcióidő-mód az automatikus leállításhoz előre- és hátrameneti üzemmódban egyaránt. Stílusos aljzatrögzítés: C-gyűrű. A fordított forgás automatikus leállítási mód, megállítja a forgást miután a csavar/anya eléggé meglazult. Kettős LED-es munkalámpa, elő- és utófény funkcióval. Ergonomikus kialakítású fogantyú gumirozott puha markolattal. Elektromos fék finoman, de gyorsan megállítja a forgást, lehetővé téve a felhasználó számára a gyors folytatást. Akasztókampó a gép kényelmes és ideiglenes felakasztáshoz

**TW002GZ:** Akku és töltő nélkül szállítva! **TW002GM201:** 2db BL4040 XGT 4.0Ah akkuval, töltővel szállítva!

**TW002GZ: Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft TW002GM201: Bruttó ajánlott ár: 351.900 Ft**



## 40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

## TW011GZ



Akkus ütvecsavarbehajtó 3/4" (19mm)

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulátor   | 40V max. XGT                                                                   |
| Üllőhossz     | 138 mm                                                                         |
| Fordulatszám  | Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 1,800 / 0 - 1,100 / 0 - 700 / 0 - 500/perc       |
| Ütésszám      | Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 2,600 / 0 - 2,000 / 0 - 1,400 / N/A - N/A / perc |
| Max. nyomaték | Max. meghúzási: 1500 Nm / Max. lazítási: 1900 Nm                               |
| Súly          | 4.3 - 5.5 kg                                                                   |

Max. meghúzási  
nyomaték**1500 Nm**Max. lazítási  
nyomaték**1900 Nm**

## Infó:

- A TW011GZ egy 138 mm (5-7/16") hosszú üllővel rendelkező, akkumulátoros ütvecsavarozó, 19 mm-es (3/4") négyzöghajtással, 40Vmax XGT Li-ion akkumulátorral. A nagy teljesítménynek és a hosszú üllőnek köszönhetően alkalmas a csavarok és anyák lazítására és meghúzására olyan mélyedésekben, mint például teherautók hátsó kerekei.
- Négy üzemmód áll rendelkezésre az előreforgatáshoz, az 1., 2. és 3. üzemmódok automatikus leállító rendszerrel rendelkeznek a csavar/anya meghúzásának hatékonysága érdekében, így alkalmas a gumibroncsok eltávolítására és felszerelésére.
- Négy üzemmód
  - 1. üzemmód: Azonnal megáll a felhelyezés után (30 - 50N-m), ami megfelel a nagy tehergépkocsi gumibroncsainak kézi meghúzásának.
  - 2. üzemmód: Kb. 0,3 másodperccel a felhelyezés után megáll (50-150 N-m), ami megfelel a nagy tehergépkocsi gumibroncsok első meghúzásának.
  - 3. üzemmód: kb. 0,5 másodperccel a beülés után leáll (300-450 N-m), ami megfelel a nagy tehergépkocsi abroncsok ideiglenes meghúzásának.
  - 4. üzemmód: Maximális sebességgel feszít
- Két üzemmód áll rendelkezésre a fordított forgatáshoz.
  - Az 1-3. üzemmód be van kapcsolva: Lassan forog az ütközések befejezése után
  - 4. üzemmód: Maximális sebességgel lazít
- Két helyen (a kapcsoló ravasza felett és az akkumulátor felett) elhelyezett kettős LED-es munkalámpák világítják meg a csavarokat és anyákat
- A teljes sebességű üzemmód funkció csökkenti a ravasz meghúzását a teljes sebesség eléréséhez, csökkentve a kéz és az ujjak fáradtságát a ravasz meghúzása miatt.
- Ergonomikusan kialakított markolat gumírozott puha markolattal fokozott kényelmet biztosít
- Stabil nyomatékot biztosít az akkumulátor kapacitásának végéig az állandó fordulatszám-szabályozással
- Nagy vízállóságú, XPT (eXtreme Protection Technology) technológiával kompatibilis
- Maximális rögzítési nyomaték 1,500N-m és a lazítási nyomaték 1,900N-m

**TW011GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!****Nettó ajánlott ár: 128 268 Ft Bruttó ajánlott ár: 162.900 Ft**



# TW009G TW010G

hatalmas erő

Max. meghúzási  
nyomaték

**3150 Nm**

Max. lazítási  
nyomaték

**4000 Nm**



több pozícióba  
állítható  
markolat



foszforeszkáló  
gyűrű



módkiválasztó  
panel



## 1. TW009GZ / 2. TW009GT201

## 3. TW010GZ / 4. TW010GT201

Akkus ütvecsavarbehajtó 1"

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulátor   | 40V max. XGT                                                                     |
| Szármartartó  | TW009G - rövid / TW010G - hosszú szármartartó (163mm)                            |
| Befogás       | 25.4 mm (1")                                                                     |
| Fordulatszám  | Max / Hard / Med. / Soft:<br>0 - 1,200 / 0 - 850 / 0 - 700 / 0 - 600 /perc       |
| Ütésszám      | Max / Hard / Med. / Soft:<br>0 - 1,750 / 0 - 1,500 / 0 - 1,300 / 0 - 1,200 /perc |
| Max. nyomaték | Max. meghúzási: 3150 Nm / Max. lazítási: 4000 Nm                                 |
| Súly (TW009G) | 10.8 - 11.8 kg                                                                   |
| Súly (TW010G) | 12.0 - 12.9 kg                                                                   |

**Infó:** Ez a modell a nagy nyomaték és a könnyű manőverezhetőség kiváló kombinációját nyújtja. Szénkefe nélküli BL motor, négyfogóes 1" befogás. Kompakt kialakítás, erőteljes nyomaték. Gyűrűs LED világítás, elő- és utófény funkcióval. Függőleges elhelyezésű motor így a szármart teljes hossza lecsökkent. Kioldókapcsoló teljes sebességű üzemmóddal (Változó sebesség vagy teljes sebesség). Váloztatható sebességszabályozás a ravasz segítségével. Elektronikus 4 fokozatú ütteljesítmény kiválasztás. Az oldalsó fogantyú szármart nélkül 360°-ban felszerelhető, és a tartóréssz szöge előre-hátra állítható, így számos munkára alkalmas. **TW009GZ és TW010GZ modellek: Akku és töltő nélkül szállítva! TW009G-T201 és TW010GT201 modellek: 2db BL4050 XGT 5.0Ah akkuval, töltővel szállítva!**

**TW009GZ: Bruttó ajánlott ár: 365.900 Ft**

**TW009GT201: Bruttó ajánlott ár: 585.900 Ft**

**TW010GZ: Bruttó ajánlott ár: 381.900 Ft**

**TW010GT201: Bruttó ajánlott ár: 601.900 Ft**

## 40Vmax XGT Li-ion

## akkumulátoros sarokcsiszolók összehasonlítása

| Típus      | Ø mm | ford. szám /perc | kapcsoló            | AWS | ford. szám szab. | BL | AFT | XPT |  | Anti restart | X-lock | Leszállított tartozékok |
|------------|------|------------------|---------------------|-----|------------------|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| GA005GZ    | 125  | 8.500            | felső nyomó kapcs.  | –   | –                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | akku és töltő nélkül    |
| GA005GM201 | 125  | 8.500            | felső nyomó kapcs.  | –   | –                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | 2db 4.0Ah akku + töltő  |
| GA013GZ    | 125  | 8.500            | alsó billenő kapcs. | –   | –                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | akku és töltő nélkül    |
| GA013GM201 | 125  | 8.500            | alsó billenő kapcs. | –   | –                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | 2db 4.0Ah akku + töltő  |
| GA050GZ    | 125  | 11.000           | alsó billenő kapcs. | –   | –                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | akku és töltő nélkül    |
| GA050GT101 | 125  | 11.000           | alsó billenő kapcs. | –   | –                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | 1db 5.0Ah akku + töltő  |
| GA032GZ    | 125  | 3.000 - 8.500    | alsó billenő kapcs. | ✓   | ✓                | ✓  | ✓   | ✓   | –                                                                                   | ✓            | –      | akku és töltő nélkül    |
| GA026GZ    | 125  | 3.000 - 8.500    | felső nyomó kapcs.  | ✓   | ✓                | ✓  | ✓   | ✓   | –                                                                                   | ✓            | –      | akku és töltő nélkül    |
| GA026GM201 | 125  | 3.000 - 8.500    | felső nyomó kapcs.  | ✓   | ✓                | ✓  | ✓   | ✓   | –                                                                                   | ✓            | –      | 2db 4.0Ah akku + töltő  |
| GA023GZ    | 125  | 3.000 - 8.500    | felső nyomó kapcs.  | ✓   | ✓                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | akku és töltő nélkül    |
| GA023GM201 | 125  | 3.000 - 8.500    | felső nyomó kapcs.  | ✓   | ✓                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | 2db 4.0Ah akku + töltő  |
| GA029GZ    | 125  | 3.000 - 8.500    | alsó billenő kapcs. | ✓   | ✓                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | akku és töltő nélkül    |
| GA029GM201 | 125  | 3.000 - 8.500    | alsó billenő kapcs. | ✓   | ✓                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | 2db 4.0Ah akku + töltő  |
| GA041GZ    | 125  | 3.000 - 8.500    | felső nyomó kapcs.  | ✓   | ✓                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | ✓      | akku és töltő nélkül    |
| GA041GD201 | 125  | 3.000 - 8.500    | felső nyomó kapcs.  | ✓   | ✓                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | ✓      | 2db 2.5Ah akku + töltő  |
| GA044GZ    | 125  | 3.000 - 8.500    | alsó billenő kapcs. | ✓   | ✓                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | ✓      | akku és töltő nélkül    |
| GA044GD201 | 125  | 3.000 - 8.500    | alsó billenő kapcs. | ✓   | ✓                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | ✓      | 2db 2.5Ah akku + töltő  |
| GA035GZ    | 150  | 8.500            | felső nyomó kapcs.  | –   | –                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | akku és töltő nélkül    |
| GA036GZ    | 150  | 8.500            | alsó billenő kapcs. | –   | –                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | akku és töltő nélkül    |
| GA038GZ    | 230  | 6.500            | alsó billenő kapcs. | ✓   | –                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | akku és töltő nélkül    |
| GA038GT201 | 125  | 3.000 - 8.500    | alsó billenő kapcs. | ✓   | –                | ✓  | ✓   | ✓   | ✓                                                                                   | ✓            | –      | 2db 5.0Ah akku + töltő  |



# 40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók, fémpari gépek



GA005GZ ▶

GA013GZ ▶

◀ GA005GM201

GA013GM201 ▶

GA050GT101 ▶

◀ GA032GZ

| Típus        | GA005GZ      | GA005GM201 | GA013GZ      | GA013GM201 | GA050GZ                      | GA050GT101 | GA032GZ            |
|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------------------|------------|--------------------|
| Akkumulátor  | 40V max XGT  |            | 40V max XGT  |            | 40V max XGT                  |            | 40V max XGT        |
| Tárcsaátmérő | 125mm        |            | 125mm        |            | 125mm                        |            | 125mm              |
| Fordulatszám | 8.500/perc   |            | 8.500/perc   |            | 11.000/perc                  |            | 3.000 - 8.500/perc |
| Tengelyméret | M14x2        |            | M14x2        |            | M14x2                        |            | M14x2              |
| Teljesítmény | 1100 W       |            | 1100 W       |            | PDC1200 használatával 2300 W |            | 1100 W             |
| Nettó súly   | 2.9 - 3.6 kg |            | 3.0 - 3.6 kg |            | 3.0 - 5.4 kg                 |            | 2.9 - 4.4 kg       |

| Technológia             |     |                                            |     |                                            |     |                                            |     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapcsoló                | felső nyomókapcsolós                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | felső nyomókapcsolós                       | alsó billenőkapcsolós                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | alsó billenőkapcsolós                      | alsó billenőkapcsolós                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | alsó billenőkapcsolós                      | alsó billenőkapcsolós                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1db (5.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nettó ajánlott ár:      | 80.236 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 231.417 Ft                                 | 81.024 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 232.205 Ft                                 | 96.772 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199.134 Ft                                 | 81.024 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bruttó ajánlott ár:     | <b>101.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>293.900 Ft</b>                          | <b>102.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>294.900 Ft</b>                          | <b>122.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>252.900 Ft</b>                          | <b>102.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

GA026GZ ▶

GA023GZ ▶

GA026GM201 ▶

◀ GA023GM201

GA029GZ ▶

GA029GM201 ▶

| Típus        | GA026GZ            | GA026GM201 | GA023GZ            | GA023GM201 | GA029GZ            | GA029GM201 |
|--------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Akkumulátor  | 40V max XGT        |            | 40V max XGT        |            | 40V max XGT        |            |
| Tárcsaátmérő | 125mm              |            | 125mm              |            | 125mm              |            |
| Fordulatszám | 3.000 - 8.500/perc |            | 3.000 - 8.500/perc |            | 3.000 - 8.500/perc |            |
| Tengelyméret | M14x2              |            | M14x2              |            | M14x2              |            |
| Teljesítmény | 1100 W             |            | 1100 W             |            | 1100 W             |            |
| Nettó súly   | 2.9 - 4.4 kg       |            | 3.0 - 4.4 kg       |            | 2.9 - 4.4 kg       |            |

Technológia



| Kapcsoló                | felső nyomókapcsolós                    | felső nyomókapcsolós                       | felső nyomókapcsolós                    | felső nyomókapcsolós                       | alsó billenőkapcsolós                   | alsó billenőkapcsolós                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! |
| Nettó ajánlott ár:      | 77.874 Ft                               | 229.055 Ft                                 | 87.323 Ft                               | 238.504 Ft                                 | 89.685 Ft                               | 240.866 Ft                                 |
| Bruttó ajánlott ár:     | <b>98.900 Ft</b>                        | <b>290.900 Ft</b>                          | <b>110.900 Ft</b>                       | <b>302.900 Ft</b>                          | <b>113.900 Ft</b>                       | <b>305.900 Ft</b>                          |

## 40Vmax XGT Li-ion

akkumulátoros sarokcsiszolók, fémpari gépek

GA041GZ ▶

GA041GD201 ▶

◀ GA044GD201

| Típus                      | GA041GZ                                 | GA041GD201                                 | GA044GZ                                 | GA044GD201                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Akkumulátor                | 40V max XGT                             | 40V max XGT                                | 40V max XGT                             | 40V max XGT                                |
| Tárcaátmérő                | 125mm                                   | 125mm                                      | 125mm                                   | 125mm                                      |
| Fordulatszám               | 3.000 - 8.500/perc                      | 3.000 - 8.500/perc                         | 3.000 - 8.500/perc                      | 3.000 - 8.500/perc                         |
| Tengelyméret               | M14x2                                   | M14x2                                      | M14x2                                   | M14x2                                      |
| Teljesítmény               | 1600 W                                  | 1600 W                                     | 1600 W                                  | 1600 W                                     |
| Nettó súly                 | 3.0 - 5.3 kg                            | 3.0 - 5.3 kg                               | 3.0 - 5.4 kg                            | 3.0 - 5.4 kg                               |
| Technológia                |                                         |                                            |                                         |                                            |
| Kapcsoló                   | felső nyomókapcsolós                    | felső billenőkapcsolós                     | alsó billenőkapcsolós                   | alsó billenőkapcsolós                      |
| Leszállított tartozékok    | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2db (2.5Ah) akkuval és töltővel szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2db (2.5Ah) akkuval és töltővel szállítva! |
| Nettó ajánlott ár:         | 99.134 Ft                               | 219.606 Ft                                 | 102.283 Ft                              | 222.756 Ft                                 |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>125.900 Ft</b>                       | <b>278.900 Ft</b>                          | <b>129.900 Ft</b>                       | <b>282.900 Ft</b>                          |

GA035GZ ▶

GA036GZ ▶

GA038GZ ▶

◀ GA038GT201

| Típus                      | GA035GZ                                 | GA036GZ                                 | GA038GZ                                 | GA038GT201                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Akkumulátor                | 40V max XGT                             | 40V max XGT                             | 40V max XGT                             | 40V max XGT                                |
| Tárcaátmérő                | 150mm                                   | 150mm                                   | 230mm                                   | 230mm                                      |
| Fordulatszám               | 8.500/perc                              | 8.500/perc                              | 6.600/perc                              | 6.600/perc                                 |
| Tengelyméret               | M14x2                                   | M14x2                                   | M14x2                                   | M14x2                                      |
| Teljesítmény               | 1100 W                                  | 1100 W                                  | 1700 W                                  | 1700 W                                     |
| Nettó súly                 | 3.0 - 3.7 kg                            | 3.0 - 3.7 kg                            | 4.6 - 7.4 kg                            | 4.6 - 7.4 kg                               |
| Technológia                |                                         |                                         |                                         |                                            |
| Kapcsoló                   | felső nyomókapcsolós                    | alsó billenőkapcsolós                   | alsó billenőkapcsolós                   | alsó billenőkapcsolós                      |
| Leszállított tartozékok    | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | 2db (5.0Ah) akkuval és töltővel szállítva! |
| Nettó ajánlott ár:         | 81.811 Ft                               | 81.811 Ft                               | 95.197 Ft                               | 268.425 Ft                                 |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>103.900 Ft</b>                       | <b>103.900 Ft</b>                       | <b>120.900 Ft</b>                       | <b>340.900 Ft</b>                          |

**CS002GZ** akkus fémvágó körfűrész

|              |              |
|--------------|--------------|
| Akku         | 40Vmax XGT   |
| Fordulatszám | 3.500/p      |
| Max Vágás 0° | 67mm         |
| Tárcaátmérő  | 185/30mm     |
| Súly         | 4.2 - 5.4 kg |

BL MOTOR

XGT

BRAKE

AFT

XPT

**Infó:** Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor, saját porgyűtő doboz, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítás, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal. A lágyindítás funkció csökkenti a visszarugást indításkor. Reteszelő biztonsági kapcsoló a kezelő fokozott biztonsága érdekében. **CS002GZ** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft

**Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft****1. PB002GZ / 2. PB002GM201**

akkus szalagfűrész

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Akku                  | 40Vmax XGT               |
| Teljesítmény:         | 1.000W                   |
| Max. anyagvas.: (kör) | 127mm, négyzet 127x127mm |
| Szalagsebesség        | 0 - 192m/p               |
| Szalaghossz           | 1,140mm                  |
| Szalag szélesség      | 13mm                     |
| Súly                  | 6.6 - 7.8 kg             |



PB002GM201 ▶

**2X** **4.0Ah**

BL MOTOR

XGT

BRAKE

XPT

**Infó:** 40Vmax XGT akkus, szénkefe mentes, változtatható sebességű hordozható szalagfűrész. Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 192 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval. Elektromos fék a maximális termelékenység érdekében. Lágyindítás és újraindulás-gátló funkció. A gumírozott puha markolat. Reteszelő biztonsági kapcsoló a kezelő fokozott biztonsága érdekében. **PB002GZ** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! **PB002GM201** Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

| PB002GZ           | PB002GM201        |
|-------------------|-------------------|
| 192.047 Ft        | 343.228 Ft        |
| <b>243.900 Ft</b> | <b>435.900 Ft</b> |



# 40Vmax XGT Li-ion SDS-PLUS akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok



| Modell     | teljesítmény | tűtésenergia | fúrás (mm) |       |    | technológiai jellemzők |     |     |     |     |             | súly         | leszállított tartozékok                                                 | javasolt bruttó ár |
|------------|--------------|--------------|------------|-------|----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |              |              | fém        | beton | fa | BL                     | AVT | AFT | XPT | AWS | SOFT NOLOAD |              |                                                                         |                    |
| HR010GZ    | 1000 W       | 2.1 J        | 13         | 20    | 26 | ✓                      | ✓   | -   | ✓   | ✓   | -           | 2,8 - 4,5 kg | akku és töltő nélkül                                                    | 125.900 Ft         |
| HR010GD201 |              |              |            |       |    | ✓                      | ✓   | -   | ✓   | ✓   | -           |              | 2db BL4020 (2.0Ah) akku + töltő + DX16 porleszívó egység                | 315.900 Ft         |
| HR003GZ    | 620 W        | 2.9 J        | 13         | 28    | 32 | ✓                      | ✓   | -   | ✓   | -   | -           | 3,9- 4,6 kg  | akku és töltő nélkül                                                    | 157.900 Ft         |
| HR003GD201 |              |              |            |       |    | ✓                      | ✓   | -   | ✓   | -   | -           |              | 2db BL4025 (2.5Ah) akku + töltő                                         | 310.900 Ft         |
| HR004GZ    | 620 W        | 2.9 J        | 13         | 28    | 32 | ✓                      | ✓   | -   | ✓   | -   | -           | 4,0- 4,5 kg  | akku és töltő nélkül + cseretokmány                                     | 174.900 Ft         |
| HR004GD202 |              |              |            |       |    | ✓                      | ✓   | -   | ✓   | -   | -           |              | 2db BL4025 (2.5Ah) akku + töltő + DX14 porleszívó egység + cseretokmány | 364.900 Ft         |
| HR001GZ    | 620 W        | 2.9 J        | 13         | 28    | 32 | ✓                      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓           | 3,9- 4,6 kg  | akku és töltő nélkül                                                    | 178.900 Ft         |
| HR001GM204 |              |              |            |       |    | ✓                      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓           |              | 2db BL4040 (4.0Ah) akku + töltő + DX12 porleszívó egység +              | 407.900 Ft         |
| HR002GZ    | 620 W        | 2.9 J        | 13         | 28    | 32 | ✓                      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓           | 4,1- 4,6 kg  | akku és töltő nélkül + cseretokmány                                     | 207.900 Ft         |
| HR002GD203 |              |              |            |       |    | ✓                      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓           |              | 2db BL4025 (2.5Ah) akku + töltő + DX14 porleszívó egység + cseretokmány | 397.900 Ft         |

## HR010G / HR003G / HR001G / HR002GZ / SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- Soft No-Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcseré a visszahúzóható befogásnak köszönhetően
- előválasztó tárcsával állítható a megfelelő sebesség a különböző munkafolyamatokhoz
- a konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- nyomatékszabályozó állítja meg a forgást amint a szerszám beszorul
- elektromos fék
- beépített dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

## HR004GZ / HR004GD202 SDS-Plus fúró- vésőkalapács

- kiváló szerszámgégsúly a könnyű kezelés és irányítás érdekében
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával
- kompatibilis a DX14 porleválasztó rendszerrel
- kefémentes BL-motor
- beépített dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- elektromos fék
- XPT extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság
- A nyomaték korlátozó megállítja a forgást, ha a bit elakad
- **HR004GD202:** 2db 2.5Ah akkuval, töltővel, cseretokmánnyal és DX14 porleszívó egységgel szállítva!
- **HR004GZ:** akku és töltő nélkül, cseretokmánnyal szállítva!

# 40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros SDS-PLUS fúró- vésőkalapácsok



| Modell     | teljesítmény | tűtőenergia | fúrás (mm) |       |    | technológiai jellemzők |     |     |     |     | súly         | javasolt<br>bruttó ár |
|------------|--------------|-------------|------------|-------|----|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------|
|            |              |             | fém        | beton | fa | BL                     | AVT | AFT | XPT | AWS |              |                       |
| HR007GZ    |              |             |            |       |    |                        |     |     |     |     |              | 152.900 Ft            |
| HR007GM201 | 850 W        | 3.0 J       | 13         | 28    | 32 | ✓                      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | 3,8 - 4,8 kg | 344.900 Ft            |
| HR007GM202 |              |             |            |       |    |                        |     |     |     |     |              | 381.900 Ft            |
| HR008GZ03  | 1600 W       | 3.9 J       | 13         | 30    | 32 | ✓                      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | 5,2 - 6,8 kg | 258.900 Ft            |
| HR008GM202 |              |             |            |       |    |                        |     |     |     |     |              | 487.900 Ft            |
| HR009GZ02  | 1600 W       | 3.9 J       | 13         | 30    | 32 | ✓                      | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | 5,3 - 6,7 kg | 279.900 Ft            |
| HR009GM202 |              |             |            |       |    |                        |     |     |     |     |              | 508.900 Ft            |

## HR007G

### SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

- AWS Auto-start Wireless System
- AVT - Anti-Vibration Technology
- ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll fordulatszámán működik
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcseré a visszahúzzható befogásnak köszönhetően
- a konstans elektronika
- nyomaték szabályozó állítja meg a forgást amint a szerszám beszorul
- elektromos fék
- beépített dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT fokozott por és cseppállóság

## HR008G és HR009G

### SDS-PLUS fúró- vésőkalapácsok

- gumírozott markolat
- 3 funkció: ütvefúrás, fúrás, vésés
- AVT (Anti-Vibration Technology) különösen alacsony vibrációt biztosít a munkálatok során
- XPT - fokozott por és cseppállóság
- konstans elektronika, mely biztosítja az állandó fordulatszámot terhelés alatt is
- szénkefe mentes BL motor
- AFT leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- AWS vezeték nélküli rendszer Bluetooth kapcsolatához
- HR009GZ02/HR009GM202 cseretokmánnal szállítva!

## Leszállított tartozékok

**HR007GZ:** Akku és töltő nélkül szállítva!

**HR007GM201:** Két akkuval (4.0Ah), töltővel szállítva!

**HR007GM202:** Két akkuval (4.0Ah), töltővel + porszívó egységgel (DX15) szállítva!

**HR008GZ03:** Akku és töltő nélkül, porszívó egységgel (DX10) szállítva!

**HR008GM202:** Két akkuval (4.0Ah), töltővel + WUT01 bluetooth egység + porszívó egységgel (DX10) szállítva!

**HR009GZ02:** Akku és töltő nélkül porszívó egységgel (DX11) szállítva!

**HR009GM202:** Két akkuval (4.0Ah), töltővel + WUT01 bluetooth egység + porszívó egységgel (DX11) szállítva!



# 40Vmax és 2x40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros SDS-Max fúró -vésőkalapács, vésőgép

XGT X2  
80VmaxXGT X2  
80Vmax

HM004GZ ▶

HR006GZ ▶

HM002GZ03 ▶

HR005GZ01 ▶

HM001GZ02 ▶

XGT X2  
80Vmax

| teljesítmény | ütésenergia | ford.-szám<br>/perc | ütésszám<br>/perc | fúrás<br>(mm) | technológiai jellemzők |    |     |     |     |     |                | súly           | leszállított tartozékok                                     | javasolt<br>bruttó ár |
|--------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              |             |                     |                   |               | beton                  | BL | AVT | AFT | XPT | AWS | SOFT<br>NOLOAD |                |                                                             |                       |
| HR005GZ01    |             |                     |                   |               |                        |    |     |     |     |     |                |                | akku és töltő nélkül<br>+WUT01 AWS vevőegység               | 385.900 Ft            |
| HR005GT202   | 8.0 J       | 250 - 500           | 1.450 - 2.900     | 40            | ✓                      | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓              | 7,4 - 8,2 kg   | 2db BL4050 (5.0Ah) akku<br>+ töltő<br>+WUT01 AWS vevőegység | 605.900 Ft            |
| HR006GZ      | 2.600 W     | 21.4 J              | 150 - 310         | 1.100 - 2.250 | 52                     | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓              | 5,3 - 6,7 kg   | akku és töltő nélkül                                        | 490.900 Ft            |
| HM001GZ02    |             |                     |                   |               |                        |    |     |     |     |     |                |                | akku és töltő nélkül                                        | 242.900 Ft            |
| HM001GT201   | 9.4 J       |                     | 0 - 2.600         |               | ✓                      | ✓  | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓              | 6,3 - 7,1 kg   | 2db BL4050 (5.0Ah) akku<br>+ töltő                          | 462.900 Ft            |
| HM002GZ03    | 2.600 W     | 20,9 J              | 950 - 1.900       | 0             | ✓                      | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓              | 12 - 13,4 kg   | akku és töltő nélkül                                        | 353.900 Ft            |
| HM004GZ      | 72.8 J      |                     | 870               |               | ✓                      | ✓  |     | ✓   | ✓   | ✓   | ✓              | 29,7 - 32,1 kg | akku és töltő nélkül                                        | 948.900 Ft            |

## HR005G SDS-Max fúró - vésőkalapács

- AWS Auto-start Wireless System (auto. vezeték nélküli rendszer)
- kiváló egyensúly
- AVT - rendkívül alacsony vibráció
- 2 üzemmód ütvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcseré
- visszahúzzható befogás
- konstans elektronika
- elektromos fék
- kettős LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT kiváló por és cseppálló borítás

## HR006G SDS-Max fúró - vésőkalapács

- XGTx2 = 80V max
- AWS vezeték nélküli rendszer
- AVT rendkívül alacsony vibráció
- AFT leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- Soft No Load funkció
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- konstans elektronika, elektromos fék
- nyomatékszabályozó
- lágyindítás funkció
- kettős LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- szénkefementes BL motor

## HM001GZ / HM002GZ SDS-Max vésőkalapácsok

- AWS vezeték nélküli rendszer
- kiváló egyensúly
- AVT rendkívül alacsony vibráció
- AFT technológia
- Soft No Load funkció
- elektromos fék
- lágyindítás funkció
- kettős LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- egykezes irányváltó kapcsoló
- szénkefementes BL motor
- XGTx2 = 80V max (HM002GZ)

## HM004GZ bontókalapács

- 2x 40Vmax akkumulátorral működtethető
- erőteljes BL motor
- alacsony vibráció / AVT rezgéscsillapítás
- karbantartásra figyelmeztető jelzőlámpa
- beépített kettős LED elő- és utófény funkció
- AWS vezeték nélküli autostart rendszer
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- hatszögletes szár: 28,6 mm
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkentette az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- lágyindítás funkció

40Vmax XGT Li-ion  
építőipari gépek1. UT001GZ02 / 2. UT001GM103  
akkus festékeverő

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Akku             | 40Vmax       |
| Szár átmérő      | 240 mm       |
| Teljesítmény     | 1200 W       |
| Fordulatszám     |              |
| magas / alacsony | 0-920/p      |
|                  | 0-500/p      |
| Súly             | 5,7 - 7,0 kg |



**Infó:** 40Vmax XGT BL motoros, 2 sebességes, változtatható sebességű keverőgép. Mechanikus 2 sebességi fokozat: alacsony sebesség: 0-500 perc, magas sebesség: 0-920 perc. Alacsony fordulatszám a nagy viszkozitású anyagokhoz, például beton keveréséhez, míg a nagy sebesség a közepes viszkozitású anyagokhoz, például habarcs vagy festék gyors keveréséhez javasolt. A 2 sebességes hajtómű és a tárcsával szabályozható fordulatszám kombinációjával a fej fordulatszáma az anyagnak megfelelően még finomabban beállítható. A dupla D-karos kialakítás csökkenti a felhasználó fáradtságát, így növeli a munka hatékonyságát. Becsavarozható tengelytartó. Az akkumulátort és a kapcsolót fedél védi a ráfröccsenő anyagoktól. Változtatható sebességszabályozás a kioldóval. Az állandó fordulatszám-szabályozás minimalizálja a forgási sebesség csökkenését terhelés alatt. Az extrém védelmi technológia (XPT) fokozott por- és vízállóság. **UT001GZ02: Akku és töltő nélkül szállítva! UT001GM103: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 199.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 252.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 292.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 371.900 Ft**

1. VR003GZ / 2. VR004GZ  
akkus betonvibrátor

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Akku         | 40V max XGT       |
| Átmérő       | 32mm (VR003GZ)    |
| Átmérő       | 38mm (VR004GZ)    |
| Teljesítmény | 550 W             |
| Vibráció     | (normál) 12,000/p |
|              | (erős) 15,500/p   |
| Súly         | 4,8-7,8kg         |



Erőteljes szénkefe mentes BL motor, rugalmas tengelyek ø32-től ø38-ig. Két energiamód-választás (normál/erős) lehetővé teszi a gép használatát számos munkaterületen: állandó fordulatszám-szabályozás. Cserélhető akkumulátor védő. Ergonomikus kialakítású fogantyú reteszelt kapcsolóval. Újrindításgátló funkció. **Mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 196.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 204.646 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**

## CE004GZ Gyorsdaraboló

|                |              |
|----------------|--------------|
| Akku           | 40V max XGT  |
| Tárcsaátmérő   | 305mm        |
| Fordulatszám   | 5.000 /p     |
| Max vágás      | 121 mm       |
| Tengely átmérő | 25,4 mm      |
| Súly           | 6.7 - 7.7 kg |



Könnyű kialakítás ezáltal remek irányíthatóság jellemzi. Pirosan villogó LED-del figyelmezteti a kezelőt a túlterhelésre. Kikapcsoló gomb minimalizálja a véletlen indítást. A LED-es munkalámpa lehetővé teszi a működést olyan sötét helyszíneken. Elektromos fék. Aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy a kerék megállásra kényszerül. XPT kivitel, remek por és vízálló borítás. Forgatható védőburkolat, mely a munkának megfelelően állítható. Állandó sebességszabályozás és újrindításgátló funkció. Vizes szetthez csatlakoztatható (opcionális) nem leszállított tartozéka a gépnek. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 204.646 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**

## 1. CE001GZ / 2. CE002GZ01 Gyorsdarabolók

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Akku         | 2x40V max XGT        |
| Tárcsaátmérő | 355mm                |
| Fordulatszám | 5.300 /p (CE001GZ)   |
| Fordulatszám | 4.200 /p (CE002GZ01) |
| Teljesítmény | 3600 W / (CE001GZ)   |
| Teljesítmény | 4000 W / (CE002GZ01) |
| Vágáshossz   | 127 mm               |
| Súly         | 12,3-12,9 kg         |



CE002GZ01 ▶



Erőteljes akkumulátoros gyorsdaraboló 2x40V max akkuval. Szénkefementes motorral (BL) és vízcsatlakozással rendelkezik a portmentes és hatékony munkákhoz. Alkalmas fém vágókoronggal és kő/beton darabolására gyémánt tárcsával. A fordulatszám hirtelen, drasztikus csökkenése vagy a tárcsa anyagba való beszorulása esetén az (AFT) azonnal működésbe lép, és kikapcsolja a gépet. **AWS funkció** csak a CE002GZ01 modell esetében (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között. **Mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 384.173 Ft **Bruttó ajánlott ár: 487.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 421.181 Ft **Bruttó ajánlott ár: 534.900 Ft**



## 40Vmax XGT Li-ion faipari gépek



| Típus             | BO001CGZ         | BO002CGZ   | BO003CGZ   | BO004CGZ   | BO005CGZ   | BO006CGZ   | BO007CGZ         |
|-------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Akkumulátor       | 40Vmax XGT       | 40Vmax XGT | 40Vmax XGT | 40Vmax XGT | 40Vmax XGT | 40Vmax XGT | 40Vmax XGT       |
| Fordulatszám      | 6.000 - 10.000/p |            |            |            |            |            | 6.000 - 12.000/p |
| Excentrikus löket | 5 mm             | 5 mm       | 3 mm       | 3 mm       | 3 mm       | 3 mm       | 2 mm             |
| Méret             | 125 mm           | 150 mm     | 125 mm     | 150 mm     | 80x130 mm  | 100x150 mm | 93x138 mm        |
| Súly              | 0.92 kg          | 0.98 kg    | 0.92 kg    | 0.98 kg    | 0.93 kg    | 0.93 kg    | 1,1 kg           |

## Jellemzők

- erős teljes BL kefémentes motor
- változtatható fordulatszám-szabályozás
- újraindulásgátló funkció az akku külön adapterrel csatlakozik a géphez, csökkentve ezzel a gép súlyát és javítva az irányíthatóságot
- **AWS funkció**
- lágyindítás
- elektromos fék
- a porzsák kupakja egy nagy karral távolítható el, ugyanúgy, mint az akkumulátor adapter csatlakozója. A porzsákban lévő por könnyen kiüríthető
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás

- kiváló irányíthatóság, könnyű súly
- lágyindítás
- változtatható fordulatszám-szabályozás
- konstanelektronika
- **AWS funkció**
- elektromos fék
- újraindulás gátló

## Egyed modellek sajátos jellemzői

- BO001 és BO003 : 125 Ø kerek talp
- BO002 és BO004 : 150 Ø kerek talp
- BO003: 80x130 mm négyzetes talp
- BO006: 100x130 mm háromszög alakú talp

talp méret: 93 x 185 mm  
csiszoló méret: 93 x 228 mm

|                            |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Leszállított tartozékok    | Mindegyik modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva! |                   |                   |                   |                   |                   | Akku és töltő nélkül szállítva! |
| Nettó ajánlott ár:         | 84.961 Ft                                                | 90.472 Ft         | 84.961 Ft         | 90.472 Ft         | 84.961 Ft         | 84.961 Ft         | 86.535 Ft                       |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>107.900 Ft</b>                                        | <b>114.900 Ft</b> | <b>107.900 Ft</b> | <b>114.900 Ft</b> | <b>107.900 Ft</b> | <b>107.900 Ft</b> | <b>109.900 Ft</b>               |

## BS001GZ

## Akkus szalagsziszoló

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Akku            | 40V max XGT      |
| Szalaghossz     | 533 mm           |
| Szalagsebesség  | 120 - 470 m/perc |
| Szalagszélesség | 76 mm            |
| Súly            | 4,5 - 5,1 kg     |



40V max XGT akkumulátoros szalagsziszoló. Optimális súlyelosztás, mivel az akkumulátor a csiszolószalag felett helyezkedik el, egyenletes terhelést biztosítva ezzel a felületre. Remek irányíthatóság és egyszerű kezelhetőség jellemzi. Állítható szögű (kézzel) LED segédfény, elő és utóvilágítás funkciókkal. Újraindulásgátló funkció. Rögzítő funkció a folyamatos működtetéshez. Új zárómechanizmussal ellátott porzsák mely megakadályozza a porzsák munka közbeni leválását. Fokozott por- és vízálló borítás. Auto-start vezeték nélküli rendszer (AWS) az akkus szerszám és az akkumulátoros porszívó közötti vezeték nélküli Bluetooth kapcsolathoz. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 118.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**



40Vmax XGT Li-ion  
faipari gépek

| Típus                      | HS012GZ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HS012GD201                             | HS004GZ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HS004GM201                             | HS009GZ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HS009GT201                             | HS011GZ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HS011GT201                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Akkumulátor                | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 40Vmax XGT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Fordulatszám               | 5.200/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 6.000/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 4.000/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 3.500/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Vágás 0°                   | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 97 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Vágás 45°                  | 41 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 43mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 61 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Tárcaátmérő                | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 190/185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 235 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 260/270 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Súly                       | 3.2 - 4.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 4.4 - 4.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 5.1 - 5.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 5.5 - 6.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Teljesítmény               | 1300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 1300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 1600 W                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 1600 W                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Jellemzők                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefémentes motor</li> <li>• beépített dupla LED</li> <li>• kompakt kialakítás</li> <li>• jó manőverezhetőség jellemzi</li> <li>• <b>AWS funkció</b></li> <li>• lágyindítás , elektromos fék</li> <li>• XPT - kiváló por és cseppálló borítás</li> </ul> |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefémentes motor</li> <li>• beépített dupla LED</li> <li>• kompakt kialakítás</li> <li>• <b>ADT technológia</b></li> <li>• <b>AWS funkció</b></li> <li>• lágyindítás, elektromos fék</li> <li>• XPT - kiváló por és cseppálló borítás</li> </ul> |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefémentes motor</li> <li>• magnézium öntvényes</li> <li>• beépített dupla LED</li> <li>• <b>ADT technológia</b></li> <li>• <b>AWS funkció</b></li> <li>• lágyindítás, elektromos fék</li> <li>• XPT - kiváló por és cseppálló borítás</li> </ul> |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BL kefémentes motor</li> <li>• magnézium öntvényes</li> <li>• beépített dupla LED</li> <li>• <b>ADT technológia</b></li> <li>• <b>AWS funkció</b></li> <li>• lágyindítás, elektromos fék</li> <li>• XPT - kiváló por és cseppálló borítás</li> </ul> |                                        |
| Leszállított tartozékok    | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                             | 2x 40Vmax XGT 2.5Ah akkuval szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                      | 2x 40Vmax XGT 4.0Ah akkuval szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                       | 2x 40Vmax XGT 5.0Ah akkuval szállítva! | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                       | 2x 40Vmax XGT 5.0Ah akkuval szállítva! |
| Nettó ajánlott ár:         | 118.031 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 238.504 Ft                             | 166.063 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 317.244 Ft                             | 172.362 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 345.591 Ft                             | 188.110 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361.339 Ft                             |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>149.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>302.900 Ft</b>                      | <b>210.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>402.900 Ft</b>                      | <b>218.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>438.900 Ft</b>                      | <b>238.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>458.900 Ft</b>                      |

### 1. HS013GZ 2. HS013GT101 Akkus körfűrész

|              |                |
|--------------|----------------|
| Akku         | 40V max XGT    |
| Tárcaátmérő  | 415 mm         |
| Fordulatszám | 2,100 / perc   |
| Vágás 0°     | 158 mm         |
| Vágás 45°    | 106 mm         |
| Súly         | 11.0 - 12.0 kg |



Jelenleg a világ legnagyobb akkumulátoros körfűrész (414 mm átmérővel). Akár 150mm vastagságú gerendák, talpfák vágására is használható. A motorház anyagát alumínium helyett műgyantára cserélték, jelentős súlycsökkenést eredményezett, javítva ezzel a gép könnyebb irányíthatóságát. Erőteljes szénkefe nélküli BL motor, elektromos fékkel. Műanyag védőállvány, mely megkönnyíti a szerzők sérülésmentes tárolását. Lágyindítás és újraindításgátló funkciók. Ferde vágások: 0 - 45 fokig. Kiváló por és cseppálló borítás. Auto-start vezeték nélküli rendszer (AWS) az akkus szerszám és az akkumulátoros porszívó közötti vezetékek nélküli Bluetooth kapcsolathoz. **HS013GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!** **HS013GT101: 1db BL4050, 5.0Ah akkumulátorral és töltővel szállítva!**



1. Nettó ajánlott ár: 275.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 385.748 Ft **Bruttó ajánlott ár: 489.900 Ft**



# 40Vmax XGT Li-ion faipari gépek

## SP001GZ03 Merülő körfűrész + adapter



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Akku             | 40V max XGT              |
| Fordulatszám     | 2.500 - 4.900/p          |
| Tárcaátmérő      | 165/20mm                 |
| Vágás mélység    | 45°/48°/0° - 40/38/56 mm |
| Méret (h*s*z*mm) | 347 x 221 x 271 mm       |
| Súly             | 4,4 - 5,0kg              |

**Infó:** Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, konstans (állandó) sebességszabályozás, AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, remek tömeg-méretarány, XPT technológia, 4.900 percenkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (56mm 90°-nál), fröccsöntött magnézium talp és a pengevédő, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, lágyindítás funkció, elektromos fék. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 169.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 214.900 Ft**

## 1. RS001GZ 2. RS001GM101 Hátsó markolatos körfűrész

RS001GM101 ▶

1X **4.0Ah**



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Akku             | 40V max XGT              |
| Teljesítmény     | 1400 W                   |
| Fordulatszám     | 6.400/p                  |
| Tengelyméret     | 15.88/20/30mm            |
| Tárcaátmérő      | 185mm                    |
| Vágás mélység    | 53°/45°/0° - 38/45/65 mm |
| Méret (h*s*z*mm) | 446 x 196 x 270 mm       |
| Súly             | 5,0 - 5,6kg              |

**Infó:** Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, 6400 percenkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (65mm 90°-nál), ADT funkció - automatikus nyomaték meghajtási technológia, az optimális teljesítmény érdekében beállítja a vágás sebességét és nyomatékát vágás közben, elektromos fék, lágyindítás funkció, fröccsöntött magnézium talp és a pengevédő, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás

**RS001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

**RS001GM101: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 113.307 Ft **Bruttó ajánlott ár: 143.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 205.433 Ft **Bruttó ajánlott ár: 260.900 Ft**

## 1. RS002GZ 2. RS002GT101 Hátsó markolatos körfűrész



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Akku             | 40V max XGT                          |
| Teljesítmény     | 1700 W                               |
| Fordulatszám     | 4.000/p                              |
| Tárcaátmérő      | 260mm                                |
| Vágás mélység    | 53°/45°: 0° - 54,5/70<br>0° - /95 mm |
| Méret (h*s*z*mm) | 489 x 193 x 309 mm                   |
| Súly             | 5,7 - 6,3 kg                         |



**Infó:** Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, AWS (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, ADT - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, elektromos fék, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, magnézium alkatrészek miatt alacsonyabb súly, lágyindítás funkció

**RS002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

**RS002GT101: Egy akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 167.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 212.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 269.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 341.900 Ft**

## 1. KP001GZ 2. KP001GM202 akkus gyalu



KP001GM202 ▶

2X **4.0Ah**

**4.0Ah**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Akku              | 40V max XGT  |
| Fordulatszám      | 15.000/p     |
| Teljesítmény      | 1100 W       |
| Gyalulási széles. | 82mm         |
| Gyalulási mély.   | 4mm          |
| Súly              | 3,7 - 4,9 kg |

**Infó:** Kompakt méret, szénkefe nélküli BL motor, (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomaték meghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében. Maximális mélység 4mm, változtatható jobbos-balos forgáskivétel. Az AWS adapter nem leszállított tartozék!  
**KP001GZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**  
**KP001GM202: Két akkuval (4.0Ah) töltővel és AWS adapterrel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 118.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 269.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 341.900 Ft**

JV001GZ ▶



## 1. JV001GZ / 2. JV001GD201 akkus szűrőfűrész

|                |               |
|----------------|---------------|
| Akku           | 40V max XGT   |
| Teljesítmény   | 700 W         |
| Vágásbeállítás | 3+1           |
| Vágásmélység   | 135 mm        |
| Löketszám      | 800 - 3.500/p |
| Lökethossz     | 26 mm         |
| Súly           | 2,6 - 2,9 kg  |



**Infó:** Erőteljes szénkefe nélküli motor. Egyszerűen és könnyen cserélhető valamint beállítható penge. A szélesebb alaplap stabilabb vágást és remek irányíthatóságot eredményez. SOFT NO-LOAD funkció. Állítható erősségű beépített LED. Ergonomikus kialakítású markolat puha fogással. Változó sebességszabályozás tárcsával. XPT - kiváló por és cseppálló technológia.  
**JV001GM201 - Két akkuval (2.5 Ah), töltővel, szállítva!**  
**JV001GZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 99.921 Ft **Bruttó ajánlott ár: 126.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 220.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

JV002GZ ▶



A QR kód beolvasásával a termékről kislírmel tekinthető meg!



## 1. JV002GZ / 2. JV002GD201 akkus szűrőfűrész

|                |               |
|----------------|---------------|
| Akku           | 40V max XGT   |
| Teljesítmény   | 700 W         |
| Vágásbeállítás | 3+1           |
| Vágásmélység   | 135 mm        |
| Löketszám      | 800 - 3.500/p |
| Lökethossz     | 26 mm         |
| Súly           | 2,7 - 3,0 kg  |



**Infó:** Erőteljes szénkefe nélküli motor. Egyszerűen és könnyen cserélhető valamint beállítható penge. A szélesebb alaplap stabilabb vágást és remek irányíthatóságot eredményez. SOFT NO-LOAD funkció. Állítható erősségű beépített LED. Ergonomikus kialakítású markolat puha fogással. Változó sebességszabályozás tárcsával. XPT - kiváló por és cseppálló technológia.  
**JV002GD201 - Két akkuval (2.5 Ah), töltővel, szállítva!**  
**JV002GZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 99.921 Ft **Bruttó ajánlott ár: 126.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 220.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion  
faipari gépek1. RT001GZ04  
2. RT001GM202  
akkus élmáró

BL AWS

RT001GM202 ▶

2X  

4.0Ah

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Akku         | 40V max XGT     |
| Teljesítmény | 1160 W          |
| Fordulatszám | 10.000-31.000/p |
| Befogás      | 6mm, 8mm        |
| Súly         | 2.2 - 2.5 kg    |

**Infó:** Ki/BE kapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályozás, lágyindító funkció minimálisra csökkenti az indítási ütést, és simán indítja a szerszámot. 6mm; 8mm; szerszám befogás, iker LED segédfény, szénke nélküli BL motor, precíz mélységállítás. Vékony és ergonomikus kialakítású test a nagyobb kényelem érdekében. Auto-start Wireless System (AWS) Bluetooth-on keresztül csatlakozik a kompatibilis porszívóhoz **RT001GZ04: Akku és töltő nélkül szállítva! RT001GM202: 2db akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 85.748 Ft **Bruttó ajánlott ár: 108.900 Ft**Nettó ajánlott ár: 236.929 Ft **Bruttó ajánlott ár: 300.900 Ft**BL  
MOTOR1. JR001GZ / 2. JR001GM201  
Orrfűrész

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Akku                    | 40V max XGT  |
| Fordulatszám (seb 1)    | 0-2300/p     |
| Fordulatszám (seb 2)    | 0-3000/p     |
| Lökethossz              | 32mm         |
| Vágáskapacitás (cső/fa) | 130/255mm    |
| Méret (h*sz*m)          | 457x88x233mm |
| Súly                    | 4,2kg        |

**Infó:** BL szénkefe mentes motor nagy teljesítménnyel, hatékonyabb kenési mechanizmus, egyszerű szerszámcseré, független hajtómű miatt csökken a gép vibrációja, elektromos fék, elektronikusan állítható sebesség - magas fa vágásához - alacsony fém vágásához, kapcsolóval szabályozható fordulatszám, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT kiváló por és csepdpállo borítás. **JR001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! JR001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!** Az orrfűrészlap csak illusztráció!

Nettó ajánlott ár: 97.559 Ft **Bruttó ajánlott ár: 123.900 Ft**Nettó ajánlott ár: 248.740 Ft **Bruttó ajánlott ár: 315.900 Ft**BL AVT  
MOTOR1. JR002GZ  
2. JR002GD201  
Orrfűrész

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Akku                    | 40V max XGT    |
| Maximális löket         | 1.000 -3.000/p |
| Löketszám               | 1.000-3.000 /p |
| Teljesítmény            | 1.800W         |
| Lökethossz              | 32mm           |
| Vágáskapacitás (cső/fa) | 130/255mm      |
| Méret (h*sz*m)          | 424x97x217mm   |
| Súly                    | 4,6 - 5.8kg    |

**Infó:** BL szénkefe mentes motor nagy teljesítménnyel, hatékonyabb kenési mechanizmus, egyszerű szerszámcseré, AVT technológia a kisebb vibrációért, elektromos fék, elektronikusan állítható sebesség - magas sebesség fa vágásához - alacsony sebesség fém vágásához, kapcsolóval szabályozható fordulatszám, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT kiváló por és csepdpállo borítás. **JR002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! JR002GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 121.181 Ft **Bruttó ajánlott ár: 153.900 Ft**2. Nettó ajánlott ár: 241.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 306.900 Ft**

RP001GZ ▶

BL AWS

RP001GM201 ▶

4.0Ah

2X  1. RP001GZ/ 2. RP001GM201  
akkus felsőmáró

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Akku         | 40V max XGT      |
| Teljesítmény | 1900 W           |
| Fordulatszám | 8.000 - 25.000/p |
| Befogás      | 12 mm            |
| Súly         | 4.0 - 5.2 kg     |

**Infó:** Sokoldalú felsőmáró, alumínium talppal a nagyobb tartósság és pontosság érdekében. Tárcsa segítségével változtatható fordulatszám. Beépített kettős LED segédfény. Szénkefe mentes, hosszú élettartamú motor. Auto-start vezeték nélküli rendszer (AWS) az akkus szerszám és az akkumulátoros porszívó közötti vezeték nélküli Bluetooth kapcsolathoz. Fokozott por- és vízálló borítás. Alumínium késtartó a magas élettartam és robusztusság érdekében. Lágyindítás az egyenletes indítás érdekében. **RP001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! RP001GM201: 2db akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 116.457 Ft **Bruttó ajánlott ár: 147.900 Ft**Nettó ajánlott ár: 267.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 339.900 Ft**1. TM001GZ03  
2. TM001GD201  
akkus multigép

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Akku                 | 40V max XGT       |
| Fordulatszám         | 10.000 - 20.000/p |
| Oscilláció tartomány | 2 x 1,8°          |
| Súly                 | 2.1 - 3.3 kg      |

**Infó:** Szerszám nélküli vágólapcsere a vágólap gyors fel- és leszereléséhez. (STARLOCK MAX) AVT - rezgéscsillapító technológia extrém alacsony rezgést biztosít. Beépített LED lámpa utófény funkcióval. Lágyindítás az egyenletes indítás érdekében. Újraindítás gátló funkció. Szénkefe mentes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor.

**Leszállított tartozékok: TM001GZ03**

Cikkszám / megnevezés

191R02-6: porelszívó csónk  
821551-8: MakPack Box 3  
821852-4: szerszámtartó doboz  
B-64799: TMA045 köríves vágólap  
B-64814, B-64939, B-66400  
multi vágólapok  
B-65115: delta csiszolótalp  
B-21624, B-22947, B-22953  
delta csiszolólapok  
Akku és töltő nélkül szállítva!

**Leszállított tartozékok: TM001GD201**

Cikkszám / megnevezés

191R02-6: porelszívó csónk  
821551-8: MakPack Box 3  
821852-4: szerszámtartó doboz  
B-64799: TMA045 köríves vágólap  
B-64814, B-64939, B-66400  
multi vágólapok  
B-65115: delta csiszolótalp  
B-21624, B-22947, B-22953  
delta csiszolólapok  
2db BL4025 2.5 Ah akkuval  
és töltővel (DC40RA) szállítva!

Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**Nettó ajánlott ár: 246.378 Ft **Bruttó ajánlott ár: 312.900 Ft**





## 40Vmax XGT Li-ion faipari gépek

**XGT**

2025

**H2**

### LS002GZ01 akkus dual gérvágó 216mm

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Akku                  | 40V max XGT         |
| Motor                 | BL szénkefe nélküli |
| Fordulatszám          | 4.800/p             |
| Tárcaátmérő           | 216/30 mm           |
| Vágásteljesítmény 0°  | 70x312 mm           |
| Vágásteljesítmény 45° | 70x220 mm           |
| Méret (h*s*z)m        | 702 x 551 x 557 mm  |
| Súly                  | 17 kg               |



**Infó:** AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, ADT automatikus nyomtatók és sebesség állító mechanizmus, dupla új megerősített csúszósínek, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, vágási dőlésszög: 48° bal-jobb, DXT- - mély és pontos vágás technológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrészárca felfogatása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágási mélység. **Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 285.748 Ft **Bruttó ajánlott ár: 362.900 Ft**

### LS004GZ01 akkus gérvágó 260mm

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Akku                  | 40V max XGT         |
| Motor                 | BL szénkefe nélküli |
| Fordulatszám          | 3.600/p             |
| Tárcaátmérő           | 260/25,4-30 mm      |
| Vágásteljesítmény 0°  | 91 x 279 mm         |
| Vágásteljesítmény 45° | 91 x 197 mm         |
| Méret (h*s*z)m        | 805 x 644 x 660mm   |
| Súly                  | 26.6 - 27.2 kg      |



**Infó:** Nagyméretű forgótálp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 1.600W teljesítmény, dupla új megerősített csúszósínek, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, DXT technológia- mély és pontos vágás technológia. **Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 339.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 430.900 Ft**

### LS003GZ01 akkus gérvágó 305mm

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Akku                  | 40V max XGT             |
| Motor                 | BL szénkefe nélküli     |
| Fordulatszám          | 3.600/p                 |
| Tárcaátmérő           | 305/25,4 - 30 mm mm     |
| Vágásteljesítmény 90° | 107 x 363 / 92 x 382 mm |
| Vágásteljesítmény 45° | 71 x 363 mm             |
| Méret (h*s*z)m        | 898 x 690 x 725 mm      |
| Súly                  | 30.5 - 31.1 kg          |



**Infó:** Nagyméretű forgótálp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, a gép kialakítás lehetővé teszi a falhoz való közvetlen elhelyezést a maximalizálva így a munkaterületet, LED lámpa tintavonal-igazító funkcióval, 1.500W teljesítmény, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, DXT- mély és pontos vágás technológia. **Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 408.583 Ft **Bruttó ajánlott ár: 518.900 Ft**

### 1. PT001GZ/ 2. PT001GD101

akkus tűszegező



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Akku           | 40V max XGT           |
| Szeghossz      | 15, 18, 25, 30, 35 mm |
| Szeg átmérő    | 0,6 mm                |
| Szeg típus     | 23 GA                 |
| Tárkapacitás   | 120                   |
| Méret (h*s*z)m | 218x86x226 mm         |
| Súly           | 2,4 - 3,0kg           |

1X

**2.5Ah**

PT001GD101 ▶



**Infó:** 40V max XGT Li-ion BL 18Ga 15-40mm szegező, kompakt méret, egyszerű kezelhetőség, akár 40 mm mélységig is használható, 6 különféle hosszúságú szeggel 15-20-25-30-35-40, erőteljes BL kefe mentes motor, a vékonyított hegy miatt keskeny helyen is jól alkalmazható, véletlen elsülés elleni védelem, szerszámmentes mélységállítási lehetőség, beépített LED világítás, ergonomikus puha markolat, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **PT001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! PT001GD101: Egy akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 150.315 Ft **Bruttó ajánlott ár: 190.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 226.693 Ft **Bruttó ajánlott ár: 287.900 Ft**



### FN001GZ akkus szegező



|                |               |
|----------------|---------------|
| Akku           | 40V max XGT   |
| Szeghossz      | 15-40 mm      |
| Szeg átmérő    | 1,25 mm       |
| Szeg típus     | 18 GA         |
| Tárkapacitás   | 100           |
| Méret (h*s*z)m | 234x86x243 mm |
| Súly           | 2,6 kg        |



**Infó:** 40V max XGT Li-ion BL 18Ga 15-40mm szegező, kompakt méret, egyszerű kezelhetőség, akár 40 mm mélységig is használható, 6 különféle hosszúságú szeggel 15-20-25-30-35-40, erőteljes BL kefe mentes motor, a vékonyított hegy miatt keskeny helyen is jól alkalmazható, véletlen elsülés elleni védelem, szerszámmentes mélységállítási lehetőség, beépített LED világítás, ergonomikus puha markolat, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 150.315 Ft **Bruttó ajánlott ár: 190.900 Ft**

# 40Vmax XGT Li-ion egyéb gépek

## PS001GZ 40Vmax XGT Li-ion BL padlópolírozó Z

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Akku             | 40V max XGT                                |
| Fordulatszám     | magas/közepes/alcsony 600/ 350 / 150 /perc |
| Tárcsaátmérő     | kefe:190mm / pad: 200mm                    |
| Teleszkópos nyél | 1,081 - 1,435 mm                           |
| Súly             | 4.5 - 5.6 kg                               |

### Infó:

- akkumulátoros polírozó súrológép, amely 40Vmax XGT Li-ion akkumulátorral működik.
- A kefe- vagy párna-felszerelések cseréjével a gép számos alkalmazáshoz használható, például a padló szennyeződéseinek és foltjainak tisztítására, valamint a padló viaszának polírozására.
- Billegésgátlás és állandó sebességszabályozás
  - A rugós csillapítás elnyeli és elnyomja a kefe/párna hajlítása és a padlófelület egyenetlenségei által okozott imbolygást, így könnyebben tisztítható a célzott terület.
  - Az állandó sebességszabályozás lehetővé teszi az egyenletes polírozási műveleteket, és csökkenti a tisztítási egyenetlenségeket.
- A lágy indítás csökkenti az indítási visszapattnást.
- Könnyű kefe/párna felszerelés és eltávolítás
- 3 sebességi fokozat a különböző feladatok elvégzésére
- kiváló por és cseppálló borítás (XPT)
- A fejrészen található két LED-es munkalámpa széles területet világít meg a haladási irányban és a környéken. (működés közben mindig folyamatosan világít, utófény funkcióval)
- Az akkumulátorfedél megakadályozza, hogy a tisztítószerek beszennyezzék az akkut.
- Állítható és könnyen megfogható fogantyú kialakítás
  - Fogantyú kialakítása az erő alkalmazásával történő könnyű tologatáshoz
  - A fogantyú helyzete előre/hátra, balra/jobbra és dőlésszöge is szerszám nélkül állítható
- Karral állítható teleszkópos cső
  - A rúd hossza a feladatnak és a kezelő magasságának megfelelően állítható. (Teljes hossz: 1081 - 1435 mm, hosszabbítási tartomány: 354 mm).
- **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 228.268 Ft **Bruttó ajánlott ár: 289.900 Ft**



### Fürdőszobák tisztítása



### Tisztító tárcsák 200 mm

Fehér

Cikkszám. 1914S5-9



Piros

Cikkszám. 1914S6-7



### Gyantaviasz felületi polírozása



### Csempézett falazatok, padlózat fugáinak tisztítására

A készüléket a fröccsenésvédő nélkül is használhatja a lábazati szegélyek és egyéb falszélek, csempézett ajtók illesztései vagy hornyok tisztításakor.



Ha a készüléket a fröccsenésvédő nélkül használja, mindig rögzítse a fejét a karokkal.



### Kefe felhelyezése

nyomja a készüléket enyhén a padlóhoz, és húzza meg a kapcsoló kioldóját.

Fő be/ki kapcsoló



### Kefe eltávolítása

nyomja a készüléket enyhén a padlóhoz, és húzza meg a kapcsoló kioldóját.


Eltávolító gomb







**sörtés  
tisztítókefe  
190 mm**



**Konyhai takarítása**



**Hajópadló tisztítása**



**Tisztító tárcsák 200 mm**

kék

Cikksz. 1914S7-5

barna

Cikksz. 1914S8-3

fekete

Cikksz. 1914S9-1



**Tisztítás gyantaviasszal**

**Gyantaviasz eltávolítása**



## Beépített LED világítás



A fejrészen található két LED-es munkalámpa széles területet világít meg a haladási irányában és a környezetében. (használat közben folyamatosan világít és utófény funkcióval is rendelkezik)

## Könnyen állítható, kényelmes fogantyú kialakítás

A fogantyú kialakítása a könnyű tologatáshoz lett tervezve

## Teleszkópos cső állítható karral

- A rúd hossza a kezelő magasságának megfelelően állítható be. (Teljes hossz: 1081 - 1435 mm)



## Akkuvédő

Megakadályozza az akku szennyeződését. Véd a munka közbeni, por, tisztítószer piszok, víz behatolásától.

**Bővítési tartomány  
354 mm**

**XPT**

| Seb. mód / fordulatszám | Munka jellege                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. magas ( 600/perc)    | Sima és fényes felületek polírozásához.                                                          |
| 2. közepes ( 350/perc)  | Viaszos réteg tisztítására és belső padló fényesítésére.                                         |
| 1. alacsony ( 150/perc) | Olyan feladatokhoz, amelyeknél a párna/kefe nagy ellenállást igényel, pl. csúszásgátló padlókon! |



40Vmax XGT Li-ion  
egyéb gépek**CF001GZ** XGT  
akkus ventilátor (235 mm)

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Akku                                    | 40V max XGT                   |
| Lapátátmérő                             | 235mm                         |
| Folyamatos használat                    | magas fokozat 10 óra (BL4040) |
| Folyamatos használat                    | magas fokozat 6 óra (BL4025)  |
| Max. légsebesség                        |                               |
| magas 190 /közepes 150 /alacsony 120m/p |                               |
| Méret (h*sz*m)                          | 143 x 333 x 463 mm            |
| Súly                                    | 2,0 - 3,0kg                   |

**Infó:** helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátor fejszőge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 50.315 Ft **Bruttó ajánlott ár: 63.900 Ft**

XGT

**CF002GZ**  
akkus ventilátor  
(330 mm)

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Akku                                     | 40V max XGT                                         |
| Lapátátmérő                              | 330mm                                               |
| Folyamatos használat                     | (BL4040) alacsony/közepes/magas kb. 16 / 10 / 5 óra |
| Max. légsebesség                         |                                                     |
| magas 240 /közepes 170 /alacsony 1120m/p |                                                     |
| Súly                                     | 4,5- 5,1kg                                          |

**Infó:** 330mm átmérőjű lapátkerék, megnövelt maximális légsebesség 240 m/perc, könnyen eltávolítható ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében, akkumulátorral és hálózatról is üzemeltethető, három választható sebesség (magas/közepes/alacsony) és oscilációs választó az optimális légsebesség és szabályozás érdekében, 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel, jobbra-balra valamint felfelé és lefelé is dönthető, nagy hordozó fogantyú a könnyű kezeléshez és a munkaterületre szállításhoz. **Akku és töltő nélkül szállítva! Tartalmazza a hálózati adaptert a vezeték nélküli működéshez.**

Nettó ajánlott ár: 71.575 Ft **Bruttó ajánlott ár: 90.900 Ft**



XGT

**CF003GZ**  
akkus ventilátor  
(450 mm)

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Akku                 | 40V max XGT                   |
| Lapátátmérő          | 450mm                         |
| Folyamatos használat | max fokozat 115 perc (BL4040) |
| Max. légsebesség     | 96-300 m/perc                 |
| Légmennyiség         | 38-120 m³/perc                |
| Méret (h*sz*m)       | 312 x 633 x 770 mm            |
| Súly                 | 7,9 - 10,5 kg                 |

**Infó:** Az újratervezett ventilátorfedéllel és a 450 mm átmérőjű lapátokkal 120 m³/perc légáramlási térfogatot értek el. Három áramforrással kompatibilis: 40Vmax XGT Li-ion akkumulátor, 18V LXT Li-ion akkumulátor és AC (AC adapteren keresztül). A változó sebességszabályozó tárcsás kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy fokozatmentesen állítsa be a kívánt légáramlási mennyiséget (légsebességet). A hordozhatóság fokozható a készülék MAKPAC kocsihoz szerelésével. A ventilátor fedele tisztítás céljából egyszerűen eltávolítható. A készülék elején található egy tartozéktáska a hálózati adapter stb. tárolására alkalmas. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 159.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 202.900 Ft**

**AS001GZ**  
akkus 40Vmax XGT Li-ion BL légfújzó Z

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Akku             | 40V max XGT       |
| Fújóerő          | Mode 1: 0 - 1.1 N |
| Max. légsebesség | 0 - 200 m/s       |
| Levegő mennyiség | 0 - 1,1 m³/min    |
| Levegő nyomás    | 0-29.7 kPa        |
| Súly             | 1,2 - 1,7kg       |



**Infó:** A különböző fúvókákkal számos területen használható pl. medencék, labdák felfújása és leeresztése, por lefújása kifújása szűk helyekről, szerszámok tisztítása, klímaberendezések légszűrőinek tisztítása. stb.) Egyszerű (fóvóka) csere. Beépített LED munkalámpa elő- és utófény funkcióval. Változó sebességszabályozás a ravasz segítségével. 4 fokozatú levegőmennyiség. Rögzítő kapcsoló. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 57.402 Ft **Bruttó ajánlott ár: 72.900 Ft**

**MP001GZ** akkus kompresszor

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Akku           | 40V max XGT        |
| Max nyomás     | 11 Bar             |
| Nyomás         | 200 kPa: 24 L/perc |
|                | 700 kPa: 12 L/perc |
| Töltőhossz     | 65cm               |
| Méret (h*sz*m) | 272 x 108 x 231mm  |
| Súly           | 2.9 - 3.5 kg       |



**Infó:** Ideális autók és kerékpárok gumibroncsainak, sportlabdák és matracok felpumpálásához, de traktorkerekek felfújására is alkalmas. 3 féle fújási üzemmód: magas alacsony és labda módozatok. Leeresztő gomb töltés esetén. Digitális nyomásmérővel szerelve. Automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást. Stabil biztonságos kialakítása révén nem borul fel a földre téve. Beépített LED munkalámpa az éjszakai használatához. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől. Nyomógombos főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval. Ergonómikus gumirozott markolat. Géptestbe pattintható adapterek. XPT Technology fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munkakörülmények között. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 55.827 Ft **Bruttó ajánlott ár: 70.900 Ft**

**1. PV001GZ / 2. PV001GM101**  
akkus polírozó (180mm)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Akku               | 40V max XGT   |
| Tányérméret        | 165mm         |
| Polírsapka mérete  | 180 mm        |
| Fordulatszám       |               |
| nyomógomb / tárcsa | 0 - 2.200/p   |
|                    | 600 - 2.200/p |
| Súly:              | 3.0 - 4.4 kg  |



**Infó:** Szénkefementes BL motor, XPT technológia. Konstans elektronika, 9 fokozatban állítható fordulatszám, puha fogantyú **PV001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! PV001GM101: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 220.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

**AC001GZ** akkus kompresszor

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Akku       | 40V max XGT        |
| Max nyomás | 0.93 MPa (135 PSI) |
| Tartály    | 7.6 L (2 gal)      |
| Méret      | 302 x 434 x 382 mm |
| Súly       | 11.6-12.8 kg       |



**Infó:** 40Vmax XGT BL akkumulátoros légkompresszor. Előszörban beltéri szögelési alkalmazásokhoz fejlesztették ki, pl. 18 Ga szöggel történő befejező szögeléshez. Alacsony zajszint, és könnyű kialakítás. A teljes guruló ketrecszerkezet védelmet nyújt a különböző munkaterületeken. A gumirozott markolattal ellátott hordozófogantyú a könnyű szállítást szolgálja. A merev guruló ketrec vázszerkezet minimalizálja a motor és a kompressziós egységek sérülésének esélyét. Olajmentes szivattyú kialakítás. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

BL  
MOTOR

XGT

Nettó ajánlott ár: 162.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 206.900 Ft**



# 40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros porszívók

**XGT**  
**40Vmax**  
**Li-ion**



| Típus                      | CL001GZ04                          | CL001GZ10                          | CL001GA109                                            | CL001GD217                                            | CL002GZ07                          | CL002GD212                                            | CL003GZ10                          | CL003GD203                                            |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Akkumulátor                | 40V max XGT                        | 40V max XGT                        | 40V max XGT                                           | 40V max XGT                                           | 40V max XGT                        | 40V max XGT                                           | 40V max XGT                        | 40V max XGT                                           |
| Légáteresztés              | 72m³/h                             | 72m³/h                             | 72m³/h                                                | 72m³/h                                                | 72m³/h                             | 72m³/h                                                | 60m³/h                             | 60m³/h                                                |
| Szívóteljesítmény          | 125 W                              | 125 W                              | 125 W                                                 | 125 W                                                 | 125 W                              | 125 W                                                 | 100 W                              | 100 W                                                 |
| Tartályméret<br>*porzsák   | 730 mL                             | 730 mL                             | 730 mL                                                | 750 mL                                                | *papír:330 mL<br>*szövet:500 mL    | *papír:330 mL<br>*szövet:500 mL                       | 250 mL                             | 250 mL                                                |
| Súly                       | 1.7 - 2.3 kg                       | 1.7 - 2.3 kg                       | 1.7 - 2.3 kg                                          | 1.2 - 1.6 kg                                          | 1.8 - 3.0 kg                       | 1.8 - 3.0 kg                                          | 1.9 - 2.5 kg                       | 1.9 - 2.5 kg                                          |
| Leszállított<br>tartozékok | Akku és töltő<br>nélkül szállítva! | Akku és töltő<br>nélkül szállítva! | 1db 40Vmax<br>2.0Ah akkuval<br>és töltővel szállítva! | 2db 40Vmax<br>2.5Ah akkuval<br>és töltővel szállítva! | Akku és töltő<br>nélkül szállítva! | 2db 40Vmax<br>2.5Ah akkuval<br>és töltővel szállítva! | Akku és töltő<br>nélkül szállítva! | 2db 40Vmax<br>2.5Ah akkuval<br>és töltővel szállítva! |

Infó:

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erősítő BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- **fekete színű** burkolat
- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erősítő BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- **fekete színű** burkolat
- + 1db BL4020 akku
- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erősítő BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- **fekete színű** burkolat
- + 2db BL4025 akku
- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erősítő BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- **fekete színű** burkolat
- + 2db BL4025 akku
- ciklon porszívó
- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erősítő BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- **fekete színű** burkolat
- ciklon porszívó
- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erősítő BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- **fekete színű** burkolat
- + 2db BL4025 akku

|                            |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nettó ajánlott ár          | 58.189 Ft        | 58.189 Ft        | 130.630 Ft        | 178.661 Ft        | 57.402 Ft        | 177.874 Ft        | 65.276 Ft        | 185.748 Ft        |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>73.900 Ft</b> | <b>73.900 Ft</b> | <b>165.900 Ft</b> | <b>226.900 Ft</b> | <b>72.900 Ft</b> | <b>225.900 Ft</b> | <b>82.900 Ft</b> | <b>235.900 Ft</b> |

# 40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros porszívók



A QR kód beolvasásával  
a termékről kisfilm  
tekinthető meg!



| Típus               | VC005GLZ                                     | VC004GLZ01                                   | VC003GLZ                                     | VC007GLZ01                                            | VC006GMZ01                                        |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Akkumulátor         | 40Vmax XGT                                   | 40Vmax XGT                                   | 40Vmax XGT                                   | 2x 40Vmax XGT                                         | 2x 40Vmax XGT                                     |
| Légáteresztés       | 252m³/h                                      | 108m³/h                                      | 192m³/h                                      | 28-3.5 csővel: 120 m³/h<br>38-2.5 csővel: 222m³/h     | 28-3.5 csővel: 120 m³/h<br>38-2.5 csővel: 222m³/h |
| Max zárt szívóhatás | 23kPa                                        | 23kPa                                        | 23kPa                                        | 18kPa                                                 | 18kPa                                             |
| Shívóteljesítmény   | 265 W                                        | 205 W                                        | 310 W                                        | 350 W                                                 | 350 W                                             |
| Tartályméret        | 8 L                                          | 15L                                          | Por / víz: 15 / 12 L                         | Por / víz: 40 / 30 L                                  | Por / víz: 40 / 30 L                              |
| Súly                | 7.9 - 11.0 kg                                | 8.6 - 11.7 kg                                | 8.4 - 11.5 kg                                | 18.3 - 20.7 kg                                        | 18.4 - 20.8 kg                                    |
| Használati idő      | BL4050 akkuval<br>1-es fokozatban: 220/perc  | BL4050 akkuval<br>1-es fokozatban: 220/perc  | BL4050 akkuval<br>1-es fokozatban: 220/perc  | 2db BL4050F akkuval,<br>minimális fokozatban: 80/perc |                                                   |
|                     | BL4050F akkuval,<br>5-ös fokozatban: 28/perc | BL4050F akkuval,<br>5-ös fokozatban: 28/perc | BL4050F akkuval,<br>5-ös fokozatban: 28/perc | 2db BL4050F akkuval,<br>maximális fokozatban: 25/perc |                                                   |

## Info

- „L” porosztály
- nagy szívóteljesítmény, csendes működés
- BL szénkefe nélküli motor
- csak száraz takarításra javasolt
- IPX4 besorolású vízállóság
- Az épületkarbantartó ipar számára kifejlesztett porszívó
- A két hátsó keréken található „kerék-stop” minimalizálja a porszívó elmozdulását
- tárcsával változtatható szívóteljesítmény
- akku és töltő nélkül szállítva
- vezetékes porszívókéhoz hasonló teljesítmény
- változtatható szívóteljesítmény
- (AWS), Bluetooth-on keresztül csatlakozik az elektromos kéziszerszámmal
- **HEPA** szűrő
- L porosztály
- GYUPPA automatikus öntisztító szűrő állandóan magas szívóerőt tesz lehetővé
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- A 15 literes tartálykapacitás
- lapos felső kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
- + WUT01 AWS adapterrel
- „L” porosztály
- vezetékes modellekkel megegyező teljesítmény
- IPX4 besorolású vízállóság
- nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- 15 literes tartálykapacitás
- lapos felső kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
- ruhaszűrő
- tárcsával változtatható szívóteljesítmény
- akku és töltő nélkül szállítva
- 2x40Vmax XGT akkuval működtethető
- „L” porosztály
- 40L portartály
- nagy szívóteljesítmény, csendes működés
- nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- Automatikus öntisztító szűrőrendszer GYUPPA technológia
- változtatható szívóteljesítmény
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer)
- **BLUETOOTH** összeköttetéssel
- **HEPA** szűrő
- + WUT01
- 2x40Vmax XGT akkuval működtethető
- „M” porosztály
- 40L portartály
- nagy szívóteljesítmény, csendes működés
- nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- Automatikus öntisztító szűrőrendszer GYUPPA technológia
- változtatható szívóteljesítmény
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel
- **HEPA** szűrő
- + WUT01

|                            |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettó ajánlott ár:         | 181.024 Ft        | 222.756 Ft        | 174.724 Ft        | 436.142 Ft        | 458.976 Ft        |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>229.900 Ft</b> | <b>282.900 Ft</b> | <b>221.900 Ft</b> | <b>553.900 Ft</b> | <b>582.900 Ft</b> |



## 40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros porszívók



VC008GZ ▶

AWS

VC009GZ01 ▶



VC011GZ ▶



AWS

VC012GZ01 ▶



Írányító konzol

| Típus               | VC008GZ                                                                              | VC009GZ01                                                                            | VC011GZ                                                                                   | VC012GZ01                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulátor         | 40Vmax XGT                                                                           | 40Vmax XGT                                                                           | 40Vmax XGT                                                                                | 40Vmax XGT                                                                                |
| Légáteresztés       | 144m³/h                                                                              | 114m³/h                                                                              | 144m³/h                                                                                   | 126m³/h                                                                                   |
| Max zárt szívóhatás | 18kPa                                                                                | 18kPa                                                                                | 20kPa                                                                                     | 20kPa                                                                                     |
| Szívóteljesítmény   | 195 W                                                                                | 165 W                                                                                | 195 W                                                                                     | 195 W                                                                                     |
| Tartályméret        | papír 2L / textil 1,5L                                                               | papír 2L / textil 1,5L                                                               | papír 6L / textil 5,5L                                                                    | papír 6L / textil 5,5L                                                                    |
| Súly                | 4.1 - 5.3 kg                                                                         | 4.1 - 5.3 kg                                                                         | 6.4 - 9.5 kg                                                                              | 6.4 - 9.5 kg                                                                              |
| Használati idő      | BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 110/perc<br>BL4050F akkuval 4 -es fokozatban 14/perc | BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 55/perc<br>BL4050F akkuval: 3 -as fokozatban 14/perc | 2db BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 260/perc<br>BL4050F akkuval: 4 -es fokozatban 40/perc | 2db BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 130/perc<br>BL4050F akkuval: 3 -es fokozatban 40/perc |

## Info

- papír és textil porzsákkal is használható
- 4 szívó fokozat: (1.)25W / (2.)55W / (3.) 100W/ (4.) 195W
- nagy szívóteljesítmény
- a BL szénkefe nélküli motor
- **HEPA** szűrő
- üzemmód-memória funkció lehetővé teszi, hogy ugyanabban a szívóteljesítményben induljon el, mint amikor korábban kikapcsolták
- alacsony zajszint
- kényelmes heveder váll- és derékvő
- teleszkópos egyenes cső, ill. a teljesítmény is kiválasztható

- papír és textil porzsákkal is használható
- 3 szívó fokozat
- (1.)45W / (2.)85W / (3.) 165W
- BL szénkefe nélküli motor
- **HEPA** szűrő
- üzemmód-memória funkció
- alacsony zajszint
- kényelmes heveder váll- és derékvő
- teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához
- távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a VC009 modell esetében.
- adapterrel

- papír és textil porzsákkal is használható
- 4 szívó fokozat: (1.)25W / (2.)55W / (3.) 100W/ (4.) 195W
- nagy szívóteljesítmény
- BL szénkefe nélküli motor
- 6L-es tartálykapacitás
- **HEPA** szűrő
- üzemmód-memória funkció lehetővé teszi, hogy ugyanabban a szívóteljesítményben induljon el, mint amikor korábban kikapcsolták
- alacsony zajszint
- kényelmes heveder váll- és derékvő
- teleszkópos egyenes cső,
- távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható
- beépített LED lámpák

- papír és textil porzsákkal is használható
- 3 szívó fokozat
- (1.)45W / (2.)85W / (3.) 180W
- a BL szénkefe nélküli motor
- **HEPA** szűrő
- üzemmód-memória funkció
- alacsony zajszint
- kényelmes heveder váll- és derékvő
- teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához
- távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel

|                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettó ajánlott ár:         | 132.205 Ft        | 136.142 Ft        | 167.638 Ft        | 179.449 Ft        |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>167.900 Ft</b> | <b>172.900 Ft</b> | <b>212.900 Ft</b> | <b>227.900 Ft</b> |

## VS001GZ

## 40Vmax XGT porszívó és seprőgép

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Akku             | 40Vmax XGT     |
| Tartálykapacitás | 24 L           |
| Fő tisztító kefe | 480 mm         |
| Oldalsó kefe     | 650 mm         |
| Súly             | 29.9 - 33.1 kg |



40Vmax XGT akkumulátoros, 24 literes, HEPA szűrős seprőgép. 2db főkefe és egy oldalsó kefe felel a tisztításért. A 2db főkefe (elektromos forgó típusú) a legkülönbözőbb méretű hulladékok, például cementpor, faforgács, papírhulladék...stb. eltávolítására javasolt, míg az oldalsó kefe a sarkok és a falak széleinek tisztítására hivatott. Kiváló szállíthatóság és remek irányíthatóság jellemzi. A vezérlő kapcsolók és kijelzők a fogantyú kezelőpanelén találhatók mint pl. bekapcsoló/kikapcsoló gomb, sebességválasztó gomb, porleszívási mód kiválasztó gomb, szűrőtisztító gomb (Be/Ki), LED-es munkalámpa gomb (Be/Ki), akkumulátor szintjelző gomb (3 LED-lámpa x 2), oldalsó kefe Be/Ki, kapcsolókar - oldalsó kefemagasság beállító tárcsa. A kefék forgási sebessége is kiválasztható (normál/csendes). Üzemmod kiválasztás: Standard üzemmod: nagy mennyiségű por és hulladék sópréséhez. Csendes üzemmod: olyan helyek tisztításához, ahol a nagy zaj kerülendő, mint például beltéri területek. Kiválóan tárolható: a fogantyú összehajtható, így a gépet kompakt tárolás céljából függőlegesen lehet állítani. Porgyűjtő tartály: fogantyúval ellátott gyűjtő, könnyedén üríthető.

**Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**



Nettó ajánlott ár: 633.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 804.900 Ft**

# 40Vmax XGT Li-ion gépek szabadidős tevékenységhez

## KT001GZ

### akkus vízforraló

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Akku             | 40Vmax XGT     |
| Víztartály       | 800 mL         |
| Méret (h*s*z*mm) | 233x328x307 mm |
| Súly             | 2.8 - 5.9 kg   |



**Infó:** Kiömlésgátló reteszelőgombbal van felszerelve, amely minimalizálja a forró víz véletlen kiömlését. A belső rozsdamentes réteg és a külső műanyag réteg kétrétegű szerkezete magas hőtartást biztosít, miközben hűvösen tartja a vízforraló felületét. Könnyen hordozható - a vízforraló könnyen áthelyezhető a tápegység állványra az állvány hordozófogantyúját megfogva. Ha a vízforraló szárazra forr és túlmelegszik, egy hőérzékelő érzékeli a vízforraló belsejében lévő magas hőmérsékletet, és automatikusan leállítja a melegítést. Automatikus kikapcsolás forralás után figyelmeztető hangjelzéssel. Levehető fedél - Kivehető szűrő a por, vízkő és egyébek kiszűréséhez. Könnyen leolvasható vízmérleg. A vízforraló belső felületén egy skála található, 0,1 literes lépésekkel és 0,3 literes, 0,5 literes, 0,8 literes/MAX jelzéssel. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 91.260 Ft **Bruttó ajánlott ár: 115.900 Ft**

## MW001GZ

### akkus mikrohullámú sütő

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Akku                | 40Vmax XGT                  |
| Teljesítmény        | magas/alacsony<br>500/350 W |
| Kapacitás           | 8L                          |
| Működési frekvencia | 2,450 MHz                   |
| Méret               | 318 x 343 x 338 mm          |
| Súly                | 8,9 kg (akku nélkül)        |



**Infó:** 40Vmax XGT akkumulátoros mikrohullámú sütő. Két teljesen feltöltött BL4040 akkumulátorral és 500 W-os mikrohullámú teljesítmény mellett a készülék kb. 5 alkalommal képes felmelegíteni a hűtött ételeket tartalmazó edényt, vagy kb. 8 alkalommal 200 ml-es bögre italt. Könnyen hordozható kompakt kialakítás, mégis megfelelő üregméretekkel, ahol a népszerű méretű ételhordó edényeket lehet felmelegíteni. 500 W\* teljesítményen ugyanolyan jól melegíti az ételt, mint a vezetékes háztartási mikrohullámú sütő. \*Az 500 W-os mikrohullámú teljesítmény kimeneti teljesítmény egy ideiglenes boost funkció. Körülbelül 8 perc elteltével automatikusan 350 W-os mikrohullámú teljesítményre vált. Edzett ajtóüveg, emlékeztető hangjelzés a mikrohullámú sütőben hagyott tárgyak esetén. LED kijelzőpanel melyen látszik a mikrohullámú teljesítmény és az előre beállított fűtési idő kijelzése, a hátralévő fűtési idő kijelzése. Indítógomb és a fűtési idő beállítási tárcsával. A kívánt fűtési idő 20 percnél 10 másodperces lépésekben előre beállítható. Automatikus leállítás, ha megdöntik mely 30 foknál aktiválódik.

Nettó ajánlott ár: 310.945 Ft **Bruttó ajánlott ár: 394.900 Ft**



| Típus      | CW003GZ                             | CW001GZ01                           | CW002GZ01                           | CW004GZ                             |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Akku       | 40V max XGT / 18V LXT               | 40V max XGT / 18V LXT               | 40V max XGT / 18V LXT               | 40V max XGT / 18V LXT               |
| Úrtartalom | 7 L                                 | 20 L                                | 50 L                                | 29 L                                |
| Hűtés      | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C |
| Fűtés      | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C  | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C  | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C  | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C  |
| Méret      | 456 x 245 x 308 mm                  | 663 x 341 x 372 mm                  | 867 x 465 x 476 mm                  | 676 x 345 x 471 mm                  |
| Súly       | 7,9 - 9,4 kg                        | 13,8 - 16,1 kg                      | 25,6 - 29,0 kg                      | 17,1 - 20,9 kg                      |

hűtési teljesítmény -18°C ~ 10°C / fűtési teljesítmény 30°C ~ 60°C / LED kijelző panel / IPX4 vízálló borítás / hálózati adapterrel és autós töltővel is használható / **Akkumulátor és töltő nélkül, autós szivargyújtó kábellel szállítjuk!**

| Leszállított tartozékok | • használati idő: BL4050 akkuval<br>18°C-on: 5,5 óra<br>5°C-on: 13,5 óra<br>60°C-on: 5,5 óra | • használati idő: BL4050 akkuval<br>18°C-on: 10 óra<br>5°C-on: 28 óra<br>60°C-on: 8,5 óra | • használati idő: BL4050 akkuval<br>18°C-on: 8 óra<br>5°C-on: 19,5 óra<br>60°C-on: 4,5 óra<br>• mindkét oldalon fogantyú<br>• Leeresztő csap | • két külön rekesz, két különböző hőmérsékleti beállítathatósággal<br>• használati idő: BL4050 akkuval<br>18°C-on: 7 óra, 5°C-on: 17 óra<br>60°C-on: 6 óra<br>• Hálózati adapterrel + szivargyújtós autós adapterrel szállítva! |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Opcionálisan rendelhető tartozékok (NEM leszállított!) | • Hálózati adapter (12V/24V/230V) WL00000058 opcionálisan rendelhető, nem leszállított tartozék! | • Hálózati adapter (12V/24V/230V) leszállított tartozék! | • Hálózati adapter (12V/24V/230V) leszállított tartozék! |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettó ajánlott ár:         | 230.630 Ft        | 247.953 Ft        | 379.449 Ft        | 299.921 Ft        |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>292.900 Ft</b> | <b>314.900 Ft</b> | <b>481.900 Ft</b> | <b>380.900 Ft</b> |



# 40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros rádiók

CXT

LXT

XGT

akkumulátorokkal kompatibilisek!



| Típus            | MR001GZ                                   | MR002GZ       | MR003GZ                                                                             | MR004GZ       | MR006GZ                                   | MR007GZ                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Frakvencia sávok | FM: 87.5 - 108 MHz<br>AM: 522 - 1,710 kHz |               | FM / DAB / DAB+:<br>87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz<br>174.928 - 239.200 MHz |               | FM: 87.5 - 108 MHz<br>AM: 522 - 1,710 kHz | FM / DAB / DAB+:<br>87.5 - 108 MHz /<br>174.928 - 239.200 MHz<br>174.928 - 239.200 MHz |
| Hangszóró méret  | Ø89 mm x2                                 | Ø89 mm x2     | Ø89 mm x2                                                                           | Ø89 mm x2     | Ø63.5 mm x 2<br>+ mély 101.6 mm           | Ø63.5 mm x 2<br>+ mély 101.6 mm                                                        |
| Méret            | 280x171x298mm                             | 280x171x298mm | 280x171x298mm                                                                       | 280x171x298mm | 285x172x305 mm                            | 285x172x305 mm                                                                         |
| BLUETOOTH        | ✗                                         | ✓             | ✗                                                                                   | ✓             | ✓                                         | ✓                                                                                      |
| DAB/DAB+         | ✗                                         | ✗             | ✓                                                                                   | ✓             | ✗                                         | ✓                                                                                      |
| Equalizer        | ✗                                         | ✗             | ✗                                                                                   | ✗             | ✓                                         | ✓                                                                                      |
| Súly             | 4.5 - 5.3 kg                              | 4.5 - 5.3 kg  | 4.6 - 5.4 kg                                                                        | 4.6 - 5.4 kg  | 5.6 - 6.4 kg                              | 5.5 - 6.3 kg                                                                           |

10.8V CXT- 12V CXT - 14.4V LXT - 18V LXT - 40V XGT

Akku kompatibilitás

Figyelem! A 40V max XGT akkumulátorok közül csak a 2.0Ah, 2.5Ah és a 4.0Ah akkumulátorokkal kompatibilis!!

Leszállított tartozékok: minden rádió akku és töltő nélkül de hálózati kábellel van szállítva!

| Jellemzők       | kettős áramforrás: 1. makita akkumulátorok 2. AC hálózati erőforrás / AUX-IN aljzat / digitális AM / FM tuner / auto kikapcsolás / külső hangforráshoz való csatlakozáshoz / sztereó hangzás       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egyéb jellemzők | <ul style="list-style-type: none"> <li>két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró</li> <li>LCD háttérvilágítású kijelző</li> <li>10 előbeállítás (5 AM / 5 FM),</li> <li>világító gombok és tárcsa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BLUETOOTH 5.0</b></li> <li>két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró</li> <li>LCD háttérvilágítású kijelző</li> <li>10 előbeállítás (5 AM / 5 FM),</li> <li>világító gombok és tárcsa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>DAB, DAB+</b> digitális adatások vételére alkalmas</li> <li>két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró</li> <li>LCD háttérvilágítású kijelző</li> <li>10 előbeállítás (5 AM / 5 FM),</li> <li>világító gombok és tárcsa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BLUETOOTH 5.0</b></li> <li><b>DAB, DAB+</b> digitális adatások vételére alkalmas</li> <li>két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró</li> <li>LCD háttérvilágítású kijelző</li> <li>10 előbeállítás (5 AM / 5 FM),</li> <li>világító gombok és tárcsa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BLUETOOTH 5.0</b></li> <li><b>hangszínszabályzó</b></li> <li>7 választható hangmódhoz</li> <li><b>BLUETOOTH 5.0</b></li> <li><b>DAB, DAB+</b> digitális adatások vételére alkalmas</li> <li>LCD háttérvilágítású kijelző</li> <li>10 előbeállítás (5 AM / 5 FM),</li> <li>világító gombok és tárcsa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>hangszínszabályzó</b></li> <li>7 választható hangmódhoz</li> <li><b>BLUETOOTH 5.0</b></li> <li><b>DAB, DAB+</b> digitális adatások vételére alkalmas</li> <li>LCD háttérvilágítású kijelző</li> <li>10 előbeállítás (5 AM / 5 FM),</li> <li>világító gombok és tárcsa</li> </ul> |

| Bruttó ajánlott ár: | 77.900 Ft | 93.900 Ft | 87.900 Ft | 102.900 Ft | 108.900 Ft | 120.900 Ft |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|

**MR010GZ**40Vmax XGT  
Li-ion Bluetooth  
rádió LÁMPÁS

Akku 40Vmax XGT  
Frekvencia FM: 87.5-108 MHz  
Fényerősség magas/1,000 lx  
alacsony/500 lx  
57mm  
Hangszóró 57mm  
Súly 1.6 - 2.2 kg



**Infó:** Multifunkciós: FM rádió / Lámpás / zseblámpa / USB kimeneti port / Bluetooth hangszóró. FM/AM/rádiók vétele, lámpa funkció, USB kimeneti port. Be/ki és módvlasztó gomb. Lámpa funkció (360°-os fényfédés). Memória funkcióval rendelkezik, amely megjegyzi a fényerő és a fénytónus beállításait a legutóbbi kikapcsoláskor. Lámpa 3 fénytónus beállításal. A lencsevédő FM antennaként is működik, digitális tuning, LCD digitális kijelző. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 41.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft****MR009GZ**40Vmax XGT Li-ion  
Bluetooth DAB/DAB+  
rádió LÁMPÁS

Akku 40Vmax XGT  
Frekvencia FM: 87.5-108 MHz  
Fényerősség magas/1,000 lx  
alacsony/500 lx  
57mm  
Hangszóró 57mm  
Súly 1.6 - 2.2 kg



**Infó:** FM/AM/DAB rádiók vétele, lámpa funkció, USB kimeneti port. Be/ki és módvlasztó gomb. Lámpa funkció (360°-os fényfédés). Memória funkcióval rendelkezik. Lámpa 3 fénytónus beállításal. A lencsevédő FM antennaként is működik, digitális tuning, LCD digitális kijelző **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 53.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft****MR014GZ**18V LXT - 40Vmax XGT  
BLUETOOTH  
hangszóró

Súly 3,8 - 4,8 kg



**Infó:** Bluetooth hangszóró kifinomult akusztikus színttel. XGT vagy LXT akkumulátorral vagy hálózatról működtethető. Erőteljes, mély basszus és kiváló hangminőség jellemzi. Legfeljebb 10 hangszóró kapcsolható sorba. Integrált okostelefon tartó. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 81.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 102.900 Ft**

2025  
H2

# 18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-csavarbehajtó gépek

## DDF083Z

akkus fúró-csavarbehajtó

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 18V LXT     |
| Fordulatszám | 0 - 500/p   |
| Fordulatszám | 0 - 1.700/p |
| Nyomaték     | 40/23Nm     |
| Befogás      | 1/4"        |
| Súly         | 1,1 - 1,4   |

**Infó:** Ultrakompakt kialakítás, mindössze 124mm hosszúság. Váloztatható 2 sebesség (0-500 és 0-1700 ford./perc) a különböző fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz. Hatékony szénkefe mentes BL motor, beépített kettős LED, elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 36.929 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

## 1. DDF490RFJ / 2. DDF490Z

akkus fúró-csavarbehajtó

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Akku         | 18V LXT           |
| Fordulatszám | 0 - 500 - 1.900/p |
| Fúrás fém/fa | 13/38mm           |
| Nyomaték     | 50/27Nm           |
| Befogás      | 13mm              |
| Súly         | 1,4 - 1,7kg       |



DDF490RFJ ▶



**Infó:** 21 nyomatékfokozat, Max 1900/perc ford., BL szénkefe mentes motor, gyorsstokmány, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF490RFJ - 2db 3.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF490Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 29.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft**

## 1. DDF489RTJ / 2. DDF489Z

akkus fúró-csavarbehajtó

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Akku         | 18V LXT             |
| Teljesítmény | 620 W               |
| Fordulatszám | alacsony: 0 - 550/p |
| Fordulatszám | magas: 0 - 1.800/p  |
| Nyomaték     | meghúzási 73/40Nm   |
| Nyomaték     | lazítási 80Nm       |
| Befogás      | 1,5 - 13mm          |
| Súly         | 1,8 - 2,5 kg        |



DDF489RTJ ▶



**Infó:** Robusztus kialakítás, fém fogaskerékház és kiváló irányíthatóság. Beépített kettős LED-es lámpa elő- és utófény funkcióval. 21 nyomatékfokozat. Mechanikus 2 sebesség. Elektromos fék. (XPT) a fokozott por- és vízállóság. **DDF489RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF489Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 124.331 Ft **Bruttó ajánlott ár: 157.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

## 1. DDF492RTJ / 2. DDF492Z

akkus fúró-csavarbehajtó

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Akku         | 18V LXT             |
| Teljesítmény | 680 W               |
| Fordulatszám | alacsony: 0 - 550/p |
| Fordulatszám | magas: 0 - 2.100/p  |
| Fordulatszám | 141/65Nm            |
| Nyomaték     | 1,5 - 13mm          |
| Befogás      | 1,5 - 13mm          |
| Súly         | 2,3 - 2,6 kg        |



DDF492RTJ ▶



**Infó:** Robusztus kialakítás, fém fogaskerékház és kiváló irányíthatóság. Beépített kettős LED-es lámpa elő- és utófény funkcióval. 21 nyomatékfokozat. Mechanikus 2 sebesség. Elektromos fék. (XPT) a fokozott por- és vízállóság. **DDF492RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF490Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 155.827 Ft **Bruttó ajánlott ár: 197.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 78.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**



DDF487RAJ ▶



2.0Ah

DDF487Z ▶

Erőteljes, rövid felépítésű gép, 40Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF487RAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF487Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 104.646 Ft **Bruttó ajánlott ár: 132.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 41.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

## 1. DDF484RTJ / 2. DDF484Z

akkus fúró-csavarbehajtó

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Akku          | 18V LXT           |
| Fordulatszám  | 0 - 500 - 2.000/p |
| Befogás       | 13mm              |
| Max. nyomaték | 60/30Nm           |
| Súly          | 1,6kg             |



DDF484RTJ ▶



Erőteljes, rövid felépítésű gép, 60Nm max. nyomtékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 106.220 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

## DWT310ZK akkus csavarozó

|               |         |
|---------------|---------|
| Akku          | 18V LXT |
| Fordulatszám  | 14/p    |
| Max. nyomaték | 804Nm   |
| Súly          | 6,4kg   |



**Infó:** Nagy teljesítményű 36 V-os készülék (2 x 18 V-os LXT akkumulátorral működtethető, több mint 300 db (M22) csavar rögzítésére alkalmas egyetlen feltöltéssel (BL1850B akkumulátor használatával), M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8") csavarokhoz alkalmas. TC (tension Control) csavar meghúzására. Szénkefe mentes BL motor, XPT kiváló por- és cseppálló borítás, robusztus felépítés, töltöttség visszajelző LED. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 700.709 Ft **Bruttó ajánlott ár: 889.900 Ft**



# 18V LXT Li-ion akkumulátoros űtvefúró- csavarbehajtó gépek

2024  
**H1**

## 1. DHP487RAJ / 2. DHP487Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Akku         | 18V LXT              |
| Fordulatszám | 0 - 500 - 1.700/p    |
| Ütésszám     | 0 - 7.500 - 25.500/p |
| Nyomaték     | 40/25Nm              |
| Befogás      | 1,5 - 13mm           |
| Súly         | 1,4 - 1,7kg          |



**2.0Ah**



DHP487RAJ ▶

**2X**

**Infó:** 20 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, **DHP487RAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP487Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 107.008 Ft **Bruttó ajánlott ár: 135.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 44.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

## 1. DHP484RTJ / 2. DHP484Z

akkus űtvefúró- csavarbehajtó

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Akku          | 18V LXT           |
| Fordulatszám  | 0 - 500 - 2.000/p |
| Ütésszám (1.) | 0 - 7.500/p       |
| Ütésszám (2.) | 0 - 30.000/p      |
| Befogás       | 13mm              |
| Max. nyomaték | 60/30Nm           |
| Súly          | 1,6kg             |



DHP484RTJ ▶



**5.0Ah**

**2X**

Fúrás, űtvefúrás funkciók, 60Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, kettős LED, **DHP484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 108.583 Ft **Bruttó ajánlott ár: 137.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 49.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 62.900 Ft**

## 1. DHP489RTJ / 2. DHP489Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Akku         | 18V LXT              |
| Teljesítmény | 620 W                |
| Fordulatszám | 0 - 550 - 1.800/p    |
| Ütésszám     | 0 - 8.500 - 27.000/p |
| Nyomaték     | 73/40Nm              |
| Befogás      | 1,5 - 13mm           |
| Súly         | 1,8 - 2,5kg          |



DHP489RTJ ▶



**2X**



**5.0Ah**

18V LXT BL akkumulátoros űtvefúró-csavarbehajtó. Fém fogaskerékház, kiváló irányíthatóság. 2 sebességfokozat, nagy sebesség a gyors fúráshoz könnyű alkalmazásokban; alacsony sebesség a nagy nyomatékot igénylő nehéz alkalmazásokhoz. Beépített kettős LED-es lámpa elő- és utóvilágítás funkciókkal. Elektromos fék. **DHP489RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP489Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 126.693 Ft **Bruttó ajánlott ár: 160.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

## DHP490Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Akku         | 18V LXT              |
| Fordulatszám | 0 - 500 - 1.900/p    |
| Ütésszám     | 0 - 7.500 - 28.500/p |
| Nyomaték     | 50/27Nm              |
| Befogás      | 1,5 - 13mm           |
| Súly         | 1,4 - 1,7kg          |



**Infó:** 20 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, nyomógomb általi fordulatszám szabályozás, gyorsstokmány, űtvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

## 1. DHP492RTJ / 2. DHP492Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Akku          | 18V LXT           |
| Fordulatszám  | 0 - 550 - 2.100/p |
| Ütésszám      | 0 - 31.500/p      |
| Befogás       | 13mm              |
| Max. nyomaték | 141/65Nm          |
| Súly          | 2,3 - 2,7kg       |



**5.0Ah**



**2X**



DHP492RTJ ▶



Fúrás, űtvefúrás funkciók, 130Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, kettős LED, **DHP492RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP492Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 161.339 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 84.173 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók és sarokfúró gépek

## 1. DDA350Z / 2. DDA351Z

### akkus sarokfúró

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 18V LXT     |
| Fordulatszám | 0 - 1.800/p |
| Fúrás fém/fa | 10/25mm     |
| Tokmány      | 1,5 - 10mm  |
| Súly         | 1,8kg       |

4 pólusú motor



DDA350Z ▶



DDA351Z ▶

**Infó:** Alacsony felépítés, gumírozott markolat, négy pólusú egyenáramú motor, LED segédfény utánvilágítással funkcióval fordulatszám-szabályozás, motorfék, forgásirányváltás, fogaskosorús tokmány (DDA350Z modellnél), gyors tokmány (DDA351Z modellnél).

Mindkét modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

## 1. DDA450RTE / 2. DDA450ZK

### akkus sarokfúró

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Akku           | 18V LXT                              |
| Tokmány        | 2 - 13 mm                            |
| Fúrás (Fém)    | 13 mm                                |
| Fúrás (Fa)     | Magas fok: 101 mm                    |
| Fordulatszám   | (magas/alacsony) 0 - 1.400 / 0 - 450 |
| Nyomaték       | (kemény/lágy) 70/26Nm                |
| Méret (h*sz*m) | 338 x 82 x 179 mm                    |
| Súly           | 3.2 - 3.5 kg                         |

DDA450ZK ▶



▲ DDA450RTE

2X

5.0Ah

**Infó:** 18V LXT akkumulátoros sarokfúró, kulcsos tokmánnal, kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatósággal, mechanikus 2 sebesség, szénkefe nélküli BL motor 1400/percenkénti fordulatszámmal, változtatható 2 fokozat (0-450 és 0-1 400), beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, lágyindítás a sima indításhoz, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), elektromos fék, **DDA450RTE** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva! **DDA450ZK** - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 178.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 226.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 110.157 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

## 1. DDA460PT2 / 2. DDA460ZK

### akkus sarokfúró

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Akku         | 2x18V LXT                                                 |
| Fordulatszám | (Magas fokozat) 0 - 1.400/p, (Alacsony fokozat) 0 - 350/P |
| Teljesítmény | fém:13mm, fa:(öntölásos) 118mm, fa:(körkivágó) 159mm      |
| Nyomaték     | (kemény/lágy) 136/48Nm                                    |
| Méret        | 538x128x223mm                                             |
| Súly         | 6,4kg                                                     |

18V + 18V → 36V

ADT



▲ DDA460ZK

2X

5.0Ah

**Infó:** 13mm-es szerszámbefogás, kiváló irányíthatóság, ADT funkció, irányváltás kapcsoló, állítható fogantyú, beépített LED fény, mechanikus 2 sebesség, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DDA460PT2** - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! **DDA460ZK** - Akku, töltő nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 279.449 Ft **Bruttó ajánlott ár: 354.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 184.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 234.900 Ft**

## 1. DFR551Z / 2. DFR551RTJ

### akkus táras csavarbehajtó

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Akku         | 18V LXT                |
| Csavar:      | 3.5 - 4.2 x 25 - 55 mm |
| Bit méret    | belső hatszög 1/4"     |
| Fordulatszám | 0 - 6,000/p            |
| Súly         | 1.9 - 2.2kg            |

**Infó:** Push Drive technológia; A motor csak akkor forog teljes sebességgel, ha a csavart a táblához nyomják, hogy csökkentse az energiafogyasztást és a zajt. Az erőteljes BL motor lehetővé teszi a hosszú gipszkarton csavarok nagy sebességű behajtását. Újratervezett csavaradagoló mechanizmus, megnövelt tartósság a burkolat anyagának műanyagról alumíniumra cserélésével. 25 mm és 55 mm közötti csavarkapacitás-tartomány, csendes tengelykapcsoló tartósabb anyagokat használ, növelve a működési hatékonyságot és csökkentve a zajt. Kompakt és könnyű kialakítás, puha kényelmes markolat fokozott kényelmet biztosít a munka során. Reteszelő gomb a folyamatos működéshez, újraindításgátló funkció megakadályozza a véletlen indítást. **DFR551RTJ** - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! **DFR551Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!



BL MOTOR

DDFR551RTJ ▶

5.0Ah

MAK PAC

2X



## DFR550Z

### akkus táras csavarbehajtó

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Akku               | 18V LXT            |
| Gipszkartoncsavar: | 4x25 - 55mm        |
| Bit méret          | belső hatszög 1/4" |
| Fordulatszám       | 4,000/p            |
| Súly               | 2.1kg              |

**Infó:** Betárazható csavarok 55mm (2-3/16"), csendes kuplung, csavarvezető, fordító kapcsoló, automatikus csavaradagolás. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 92.047 Ft **Bruttó ajánlott ár: 116.900 Ft**

1. Nettó ajánlott ár: 120.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 152.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 199.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 252.900 Ft**



# 18V LXT Li-ion akkumulátoros csavarbehajtó gépek, ütvecsavarbehajtók 1/4"

2025  
**H2**



## DFS250Z

### akkus csavarbehajtó

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Akku         | 18V LXT            |
| Befogás(Hex) | belső hatszög 1/4" |
| Fordulatszám | 0-2.500/p          |
| Súly         | 1.5kg              |

**Infó:** beépített LED utánvilágítás funkcióval, motorfék, forgásirányváltás, csendes hajtómű, **D-mód**, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**



## DFS251Z

### akkus csavarbehajtó

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Akku         | 18V LXT            |
| Befogás(Hex) | belső hatszög 1/4" |
| Fordulatszám | 0-2.500/p          |
| Súly         | 1.5kg              |

**Infó:** beépített LED utánvilágítás funkcióval, forgásirányváltás, motorfék, **D-mód**, magas fordulatszám, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**



## DFS452Z

### akkus csavarbehajtó

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Akku         | 18V LXT            |
| Kapacitás    | Gipszkarton: 5mm   |
| Befogás(Hex) | belső hatszög 1/4" |
| Fordulatszám | 0-4,000/p          |
| Súly         | 1.5kg              |

**Infó:** Nagy teljesítmény, szénkefe mentes motor, **D-mód:** a kapcsoló reteszelt állapotában a motort csak csavarozáskor indítja (nyomásra) rögzítőgomb, halk kuplung. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

## 1. DTD152Z / 2. DTD152RTJ akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

|               |             |
|---------------|-------------|
| Akku          | 18V LXT     |
| Fordulatszám  | 0 - 2.900/p |
| Ütésszám      | 0 - 3.500/p |
| Max. nyomaték | 165Nm       |
| Súly          | 1,3kg       |



**Infó:** Kompakt és könnyű kialakítás, magasas fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD152RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD152Z\* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 109.370 Ft **Bruttó ajánlott ár: 138.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 30.630 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

## 1. DTD153RTJ / 2. DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

|               |             |
|---------------|-------------|
| Akku          | 18V LXT     |
| Fordulatszám  | 0 - 3.400/p |
| Ütésszám      | 0 - 3.600/p |
| Max. nyomaték | 170Nm       |
| Súly          | 1,3kg       |



DTD153RTJ ▶



**Infó:** Nagy teljesítményű újonnan kifejlesztett szénkefe nélküli motor, kompakt és könnyű kialakítás, elődjénél magasabb fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD153RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD153Z\* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 130.630 Ft **Bruttó ajánlott ár: 165.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 51.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 65.900 Ft**

## 1. DTD173RTJ / 2. DTD173Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Akku          | 18V LXT                                                                              |
| Gépcsavar     | M4 - M8 Standard csavar M5 - M16                                                     |
| Befogás       | Hex 1/4"                                                                             |
| Fordulatszám  | Max / erős / közepes / gyenge:<br>0 - 3,600 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100/perc |
| Ütésszám      | Max / erős / közepes / gyenge:<br>0 - 3,800 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,100/perc |
| Max. nyomaték | 180Nm                                                                                |
| Súly          | 1,5kg                                                                                |



DTD173RTJ ▶



**Infó:** Kompakt és praktikus modell 180 Nm meghúzási nyomatékkal. Foszforszkáló fénygyűrű. Súlyja mindössze 1,5 kg. Vékony test kialakítás a biztos fogásért. 4 különböző csavarozási mód. **DTD173RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD173Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 161.339 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 66.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 83.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

## 1. DTL063RTJ / 2. DTL063Z akkus sarok-ütvecsavarbehajtó 3/8"

|               |             |
|---------------|-------------|
| Akku          | 18V LXT     |
| Fordulatszám  | 0 - 2.000/p |
| Ütésszám      | 0 - 3.000/p |
| Max. nyomaték | 60Nm        |
| Súly          | 1,5kg       |

**Infó:** ergonomikus kialakítású, gumírozott puha markolat LED-es munkafény utánvilágítás funkcióval, vékony kerületi markolat  
**DTL063RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral DTL063Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**



2X



5.0Ah



DTL063RTJ ►

1. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 163.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 207.900 Ft**

## DTW190Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Akku            | 18V LXT     |
| Fordulatszám    | 0 - 2.300/p |
| Ütésszám        | 3.000/p     |
| Max. nyomaték   | 190 Nm      |
| Standard csavar | M8 - M16    |
| Befogás         | 1/2"        |
| Súly            | 1.4kg       |



**Infó:** Motorfék, szabályozható fordulatszám, forgásirányváltás, max. 190Nm nyomaték, ergonomikus tervezés, gumírozott puha markolat, beépített LED munkafény, nyomógomb általi sebességválasztás - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 29.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft**

## DTW181Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Akku            | 18V LXT                 |
| Fordulatszám    | 0 - 1.300 / 0 - 2.400/p |
| Ütésszám        | 0 - 2.000 / 0 - 3.600/p |
| Max. nyomaték   | 330 Nm                  |
| Standard csavar | M8 - M16                |
| Befogás         | 1/2"                    |
| Súly            | 1.2 - 1.5kg             |



**Infó:** 210Nm nyomaték a kompakt kategóriában, RRAS mód: a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, BL szénkefementes motor, beépített LED munkafény - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

## 1. DTW300RTJ / 2. DTW300Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Akku                    | 18V LXT                           |
| Fordulatszám            | 0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000/p |
| Ütésszám                | 0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800/p |
| Max. meghúzási nyomaték | 330Nm                             |
| Max lazítási nyomaték   | 580Nm                             |
| Standard csavar         | M10 - M20                         |
| Befogás                 | 1/2"                              |
| Súly                    | 1.5 - 1.8kg                       |



DTW300RTJ ►

2X

5.0Ah

DTW300Z ►

**Infó:** Szénkefe nélküli BL motor, beépített LED segédfény elő- és utánvilágítás funkciókkal. **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mód. Váloztatható 4 sebességi fokozat a különálló munkálathoz. XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás. Elektromos fék, forgásirányváltás, foszforeszkáló sötétben világító gumigyűrű **DTW300RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW300Z\* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 151.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 73.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft**

## 1. DTW700RTJ / 2. DTW700Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Akku                                    | 18V LXT                                                               |
| Fordulatszám                            | Max / erős / közepes / gyenge:<br>0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p   |
| Ütésszám                                | Max / erős / közepes / gyenge:<br>0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p |
| Max. meghúzási / Max lazítási nyomaték: | 700Nm/1.000Nm                                                         |
| Standard csavar                         | M10 - M24                                                             |
| Befogás                                 | 1/2"                                                                  |
| Súly                                    | 2,3 - 2,7kg                                                           |



5.0Ah

DTW700RTJ ►

2X

DTW700Z ►

**Infó:** 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, a dugókulcs C gyűrűvel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW700RTJ - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW700Z\* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 171.575 Ft **Bruttó ajánlott ár: 217.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 92.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft**



## DTWA260Z akkus programozható ütvecsavarozó 1/2"

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Akku            | 18V LXT     |
| Teljesítmény    | 470 W       |
| Fordulatszám    | 0 - 2.800/p |
| Ütésszám        | 0 - 3.400/p |
| Max. nyomaték   | 260Nm       |
| Standard csavar | M14 - M20   |
| Befogás         | 1/2"        |
| Súly            | 1.8kg       |



18V LXT akkumulátoros, erőteljes szénkefe nélküli BL motoros ütvecsavarozó, 260 Nm-es nyomatékkal. Az állandó fordulatszám-szabályozás fenntartja a rögzítési nyomatékokat. Amint az akkumulátor töltöttségi szintje olyan alacsony szintre csökken, hogy az állandó forgási sebesség nem tartható fenn, a rendszer leállítja a motort. Automatikus akkuleállító rendszer. Automatikus megállító rendszer az alul- és túlhúzás elkerülésére. Beépített kettős LED-es munkalámpa elő- és utófény funkcióval; ON/OFF kapcsolóval. Karbantartási riasztás; Az előre beállított számú rögzítési ciklus elérése után egy villogó LED jelzi, hogy itt az ideje a karbantartásnak. A 6 mm-es rövid lökethosszúságú, könnyen húzható kioldókapcsoló minimálisan csökkenti a kezelő kezének és ujjainak fáradtságát a hosszú, folyamatos működés során az összeszerelési és gyártási alkalmazásokban - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 167.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 212.900 Ft**

## 1. DTW701RTJ / 2. DTW701Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Akku                   | 18V LXT                                                               |
| Fordulatszám           | Max / erős / közepes / gyenge:<br>0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p   |
| Ütésszám               | Max / erős / közepes / gyenge:<br>0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p |
| Max. meghúzási nyom    | 700 Nm                                                                |
| Max lazítási nyomaték: | 1.000Nm                                                               |
| Standard csavar        | M10 - M24                                                             |
| Befogás                | 1/2"                                                                  |
| Súly                   | 2,3 - 2,7kg                                                           |



5.0Ah

DTW701RTJ ►

2X

DTW701Z ►

**Infó:** 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, a dugókulcs PIN retesszel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW701RTJ - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW701Z\* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 171.575 Ft **Bruttó ajánlott ár: 217.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 92.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft**



# 18V LXT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

2025  
**H2**

## 1. DTW1002RTJ / 2. DTW1002Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 0 - 900 - 1.000 - 1.800/p  
Ütésszám 0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p  
Max. meghúzási nyomaték 1.200Nm  
**Max lazítási nyomaték 1.600Nm**  
Standard csavar M12 - M30  
Befogás 1/2"  
Súly 3,3 - 3,6 kg



DTW1002RTJ ▶

**5.0Ah 2X**

**Infó:** 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.050Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1002RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!**  
**DTW1002Z\* - Akku, töltő és kofferről szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 184.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 234.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 106.220 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

## 1. DTW1001RTJ / 2. DTW1001Z akkus ütvecsavarbehajtó 3/4"

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 0 - 900 - 1.000 - 1.800/p  
Ütésszám 0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p  
Max. meghúzási nyomaték 1.250Nm  
**Max lazítási nyomaték 1.700Nm**  
Standard csavar M12 - M30  
Befogás 3/4"  
Súly 3,4 - 3,7 kg



DTW1001RTJ ▶

**5.0Ah 2X**

DTW1001Z ▶

**Infó:** 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.000Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1001RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!**  
**DTW1001Z\* - Akku, töltő és kofferről szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 184.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 234.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 106.220 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**



# DTW1005Z nagy teljesítmény

## DTW1005Z akkus ütvecsavarbehajtó 3/4"

Akku 18V LXT  
Fordulatszám Max / Hard / Med. / Soft:  
0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900 / 0 - 800 / perc  
Ütésszám Max / Hard / Med. / Soft:  
0 - 2,200 / 0 - 1,800 / 0 - 1,600 / - / perc  
Max. meghúzási nyomaték 1.360Nm  
**Max lazítási nyomaték 1.700Nm**  
Üllő hossz 137 mm  
Befogás 3/4"  
Súly 3,4 - 3,7 kg

**Infó:** 18V LXT BL akkumulátoros 3/4" ütvecsavarozó, előre/visz-sza forgatással és automatikus leállítási móddal. A nagy teljesítménynek és a hosszú üllőnek köszönhetően alkalmas a csavarok és anyák lazítására és meghúzására olyan mélyedésekben, mint például teherautók hátsó kerekei. Maximális rögzítési nyomaték: 1,360 N-m és a lazítási nyomaték: 1,700 N-m. Négy üzemmód áll rendelkezésre előrefelé forgatáshoz. (meghúzáshoz)

**1. üzemmód:** Azonnal megáll a felhelyezés után (30 - 50N-m), ami megfelel a nagy tehergépkocsi gumibroncsainak kézi meghúzásának. **2. üzemmód:** Kb. 0,3 másodperccel a felhelyezés után megáll (50-150 N-m), ami megfelel a nagy tehergépkocsi gumibroncsok első meghúzásának. **3. üzemmód:** kb. 0,5 másodperccel a beülés után leáll (300-450 N-m), ami megfelel a nagy tehergépkocsi abroncsok ideiglenes meghúzásának. - **4. üzemmód:** Maximális sebességgel fozsít. Ergonomikusan kialakított gumirozott puha markolat fokozott kényelmet biztosít. **Akku, töltő és kofferről szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 123.543 Ft **Bruttó ajánlott ár: 156.900 Ft**

Max. meghúzási  
nyomaték

**1360 Nm**

Max. lazítási  
nyomaték

**1700 Nm**

# 18V LXT Li-ion

akkumulátoros SDS-Plus fúró, fúró- vésőkalapácsok



**2X** **MAK PAC** **5.0Ah** ▲ DHR171RTJ

## 1. DHR171RTJ / 2. DHR171Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Akku                | 18V LXT     |
| Fordulatszám        | 0 - 680/p   |
| Ütésszám            | 0 - 4.800/p |
| Fúrás acél/beton/fa | 10/17/13mm  |
| Ütésenergia         | 1,2 J       |
| Súly                | 2,1kg       |

**Infó:** SDS- Plus szerszámbefogás, elektromos fék, porvédett kapcsoló, LED segédfény késleltetett kikapcsolással, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rövid felépítés, **DHR171RTJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR171Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 139.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 176.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**



**2X** **MAK PAC** **5.0Ah** ▲ DHR183RTWJ

## 1. DHR183RTWJ / 2. DHR183Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

|              |              |
|--------------|--------------|
| Akku         | 18V LXT      |
| Teljesítmény | 500 W        |
| Fordulatszám | 0 - 1.350/p  |
| Ütésszám     | 0 - 5.000/p  |
| Ütésenergia  | 1.7J         |
| Fúrás beton  | 18mm         |
| Befogás      | SDS-PLUS     |
| Súly         | 2,1 - 2,9 kg |

**Infó:** BL (szénkefe nélküli) motor, AVT rezgéscsillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es utánvilágítás funkcióval. Kettős üzemmód: fúrás, ütvefúrás, elektromos fék. Kényelmesen elhelyezett nyomógomb a forgásirányváltáshoz. DX16 porleszívó egységgel csatlakoztatható (nem leszállított tartozék). **DHR183RTWJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX16 porleszívó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! DHR183Z - Akku, töltő, koffer, porleszívó-egység nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 167.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 212.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**



**2X** **MAK PAC** **5.0Ah** ▲ DHR182RTWJ

## 1. DHR182RTWJ / 2. DHR182Z

SDS- Plus akkus fúró- vésőkalapács

|              |              |
|--------------|--------------|
| Akku         | 18V LXT      |
| Fordulatszám | 0 - 1.350/p  |
| Ütésszám     | 0 - 5.000/p  |
| Ütésenergia  | 1.7J         |
| Fúrás beton  | 18mm         |
| Befogás      | SDS-PLUS     |
| Súly         | 2.4 - 3.2 kg |

**Infó:** BL (szénkefe nélküli) motor, AWS System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, az AWS modul nem leszállított tartozék! AVT rezgéscsillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es utánvilágítás funkcióval. Három üzemmód: fúrás, ütvefúrás, vésés, nyomógomb általi változtatható sebesség, állandó fordulatszám-szabályozás, elektromos fék. **DHR182RTWJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX05 porleszívó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! DHR182Z - Akku, töltő, koffer, porleszívó-egység nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 178.661 Ft **Bruttó ajánlott ár: 226.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 71.575 Ft **Bruttó ajánlott ár: 90.900 Ft**

## 1. DHR202RTJ / 2. DHR202Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Akku                | 18V LXT     |
| Fordulatszám        | 0 - 1.100/p |
| Ütésszám            | 0 - 4.000/p |
| Fúrás acél/beton/fa | 13/20/26mm  |
| Ütésenergia         | 2,0 J       |
| Súly                | 3,5kg       |



**5.0Ah** **2X** **MAK PAC** ▲ DHR202RTJ

**Infó:** SDS- Plus szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, 40- szeres vésőpozicionálás, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, reteszeltetett kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés **1, DHR202RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR202Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 134.567 Ft **Bruttó ajánlott ár: 170.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.827 Ft **Bruttó ajánlott ár: 70.900 Ft**

## 1. DHR241RTJ / 2. DHR241Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Akku                | 18V LXT     |
| Fordulatszám        | 0 - 1.100/p |
| Ütésszám            | 0 - 4.000/p |
| Fúrás acél/beton/fa | 13/20/26mm  |
| Ütésenergia         | 2,0 J       |
| Súly                | 3,5kg       |



**5.0Ah** **MAK PAC** **2X** ▲ DHR241RTJ

**Infó:** Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, LED-es fény késleltetett kikapcsolással. **DHR241RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR241Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 134.567 Ft **Bruttó ajánlott ár: 170.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.827 Ft **Bruttó ajánlott ár: 70.900 Ft**

## DHR280 / DHR283 SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok



A BL Motor és az AVT funkciók nagy teljesítményt és alacsony rezgést eredményeznek. Két 18 V-os LXT Li-Ion akkumulátor biztosítja a tápellátást. BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében. A 0-980-as percnként fordulatszám és a 0-5000-es percnkénti ütésszám 2,8 J (EPTA) ütőenergiát biztosít. Anti-vibrációs technológia (AVT) az alacsony rezgésért. 3-üzemmód fúrás/fúrás kalapálással/vésés. Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához. Elektromos fék a maximális biztonság érdekében. Kettős LED lámpa elő- és utóvilágítás funkcióval. (XPT) kiváló por és csepplő borítás. Opcionálisan (nem leszállított tartozék!) porleszívó szett is rendelhető (DX08, DX09).



# 18V LXT és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok, vésőgép akkumulátoros SDS-Max fúró- vésőkalapács

2025  
**H2**

## 1. DHR243RTJW / 2. DHR243RTJ / 3. DHR243Z

### SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Akku                | 18V LXT     |
| Fordulatszám        | 0 - 950/p   |
| Ütésszám            | 0 - 4.700/p |
| Fúrás acél/beton/fa | 13/24/27mm  |
| Ütésenergia         | 2,0 J       |
| Súly                | 3,4kg       |



DHR243RTJ

**5.0Ah 2X**



DHR243RTJW

**5.0Ah 2X**

DHR243Z

**Infó:** Stabil markáns felépítés, kézreálló kidolgozás, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, BL (szénkefe nélküli) motor, **DHR243RTJW - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, porszívó egységgel (DX07), cseretokmánnal és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243RTJ - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 210.945 Ft **Bruttó ajánlott ár: 267.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 181.811 Ft **Bruttó ajánlott ár: 230.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 103.071 Ft **Bruttó ajánlott ár: 130.900 Ft**

## 1. DHR400PT2U / 2. DHR400ZKU

### SDS-Max fúró- vésőkalapács

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Fordulatszám | 250 - 500/p     |
| Ütésszám     | 1.450 - 2.900/p |
| Fúrás beton  | 40mm            |
| Ütésenergia  | 8,0 J           |
| Súly         | 7,3kg           |



**Infó:** A gép teljesítménye megegyezik a HR4013C hálózati modellével. SDS- MAX szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, reteszeltető kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés, BL- szénkefe nélküli motor, AVT technológia, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít.

DHR400ZKU

DHR400PT2U

**DHR400PT2U - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!  
DHR400ZKU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 359.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 456.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 265.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 336.900 Ft**

## 1. DHK180RTJ / 2. DHK180Z vésőgép

|             |              |
|-------------|--------------|
| Akku        | 18V LXT      |
| Ütésenergia | 3.1J         |
| Ütésszám    | 0 - 3.200/p  |
| Méreték     | 368x99x211mm |
| Súly        | 3,3 - 3,6kg  |



DHK180Z



**2X**

**5.0Ah**



DHK180RTJ

**Infó:** Rezgéscsillapított ház és AVT technológia (4,5 m / s<sup>2</sup> rezgés), változtatható sebesség beállító tárcsa segítségével (5 fokozat). Nagy teljesítményű 470W-os motor, szögbeállítás, elfortható tokmánya a különféle munkálatokhoz, szénkefe mentes (BL) motor, kompakt és könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, beépített kettős LED segédfény

**DHK180RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!  
DHK180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 237.717 Ft **Bruttó ajánlott ár: 301.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 158.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 201.900 Ft**

DHR280Z



DHR283T2JU



DX09

Cikkszám:  
199585-2

DHR283ZU

DX08  
Cikkszám:199581-0

| Típus                      | DHR280PT2J                                                           | DHR280Z                                 | DHR283T2JU                                                           | DHR283ZU                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Akkumulátor                | 2x18V LXT                                                            | 2x18V LXT                               | 2x18V LXT                                                            | 2x18V LXT                               |
| Fordulatszám               | 0 - 980/perc                                                         | 0 - 980/perc                            | 0 - 980/perc                                                         | 0 - 980/perc                            |
| Ütésszám                   | 0 - 5.000/perc                                                       | 0 - 5.000/perc                          | 0 - 5.000/perc                                                       | 0 - 5.000/perc                          |
| Fúrás (fém/kőzet/fa)       | 13/28/32mm                                                           | 13/28/32mm                              | 13/28/32mm                                                           | 13/28/32mm                              |
| Ütésenergia                | 2.8J                                                                 | 2.8J                                    | 2.8J                                                                 | 2.8J                                    |
| Méreték                    | 373 x 134 x 232 mm                                                   | 373 x 134 x 232 mm                      | 404 x 134 x 232 mm                                                   | 404 x 134 x 232 mm                      |
| Nettó súly                 | 4.9 kg                                                               | 4.9 kg                                  | 5.1 kg                                                               | 5.1 kg                                  |
| Leszállított tartozékok    | Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferben | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! | Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferben | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! |
| Nettó ajánlott ár:         | 210.945 Ft                                                           | 116.457 Ft                              | 266.850 Ft                                                           | 172.362 Ft                              |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>267.900 Ft</b>                                                    | <b>147.900 Ft</b>                       | <b>338.900 Ft</b>                                                    | <b>218.900 Ft</b>                       |

# 2x18V LXT Li-ion

## akkumulátoros építőipari gépek

### DSD180Z

#### akkus gipszkarton vágó

|            |             |
|------------|-------------|
| Akku       | 18V LXT     |
| Löketszám  | 0 - 6.000/p |
| Lökethossz | 6mm         |
| Vágás (fa) | 15mm        |
| Súly       | 1,7kg       |



**Infó:** Kifejezetten gipszkarton vágásra ajánlott, mélységállítás lehetősége, fej feletti használatra tervezve, porszivó tartállyal, puha gumirozott markolat, beépített LED lámpa, akkumulátor kapacitás kijelző **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 73.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft**

### DC0180Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

|                |                |
|----------------|----------------|
| Akku           | 18V LXT        |
| Befogás        | 3.18 és 6.35mm |
| Fordulatszám   | 30.000/p       |
| Hajlékony rész | Ø 25/1200mm    |
| Súly           | 1,4kg          |



**Infó:** 30000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumirozott géptest, porszivóhoz csatlakoztatható, anti restart funkció, könnyű szerkezet, mindössze 1,7 kg súly (BL1830-as akkumulátor használatával) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

### 1. DSL801RTEU / 2. DSL801Z

#### akkus falcsiszoló

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Akku           | 18V LXT         |
| Fordulatszám   | 1.000 - 1.800/p |
| Tárcsaátmérő   | Ø 210mm         |
| Csiszolókörong | Ø 225mm         |
| Súly           | 4,6 - 5,8kg     |



**Infó:** (AWS) funkció, a csatlakoztatott porszivó a géppel együtt Bluetooth kapcsolaton keresztül azonnal elindul. Állandó sebességszabályozás, teleszkópos cső, remek irányíthatóság, BL (szénkefe mentes) motor. Fordulatszám-szabályozó tárcsa, lágyindítás funkció, porgyűjtő kefe, reteszgomb XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás. **DSL801RTEU: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSL801Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 269.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 341.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 187.323 Ft **Bruttó ajánlott ár: 237.900 Ft**

### 1. DVR450RTE / 2. DVR450Z

#### akkus betontörő

|                |             |
|----------------|-------------|
| Akku           | 18V LXT     |
| Fordulatszám   | 13.000/p    |
| Hajlékony rész | Ø 25/1200mm |
| Súly           | 3,5kg       |



**5.0Ah 2X**

**Infó:** Két irányból működtethető kapcsoló, ergonómiailag a legjobb kialakítású markolat a fáradtságos munka csökkentése érdekében, megerősített védőburkolat, 120cm-es hajlékony szár. **DVR450RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DVR450Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 201.496 Ft **Bruttó ajánlott ár: 255.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 132.992 Ft **Bruttó ajánlott ár: 168.900 Ft**

### DC0181Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Akku         | 18V LXT              |
| Befogás      | 3, 6 mm és 1/8, 1/4" |
| Fordulatszám | 32.000/p             |
| Súly         | 1,4 - 1,7kg          |



**Infó:** Szénkefe nélküli BL motor, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel. Beépített kettős LED fény utánavilágítás funkcióval, 32.000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumirozott géptest, reteszgomb kapcsoló, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! Az AWS adapter nem leszállított tartozék!**

Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**

### 1. DCC500RTE / 2. DCC500Z

#### akkus száraz gyémántvágó

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Akku           | 18V LXT                |
| Tárcsaátmérő   | 125mm                  |
| Fordulatszám   | 8.800/perc             |
| Max vágás      | 0°: 40 mm / 45°: 27 mm |
| Méret (h*sz*m) | 231 x 158 x 172 mm     |
| Súly           | 2,5 - 3,0 kg           |



**Infó:** Szénkefe nélküli erőteljes BL motor, beépített LED-munkafény, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), automatikus indítású vezeték nélküli rendszer (AWS) Bluetooth-kompatibilis porszivókhoz, automatikus nyomtér szabályozás (ADT), vezetősínnel kompatibilis. **DCC500RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DCC500Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 146.378 Ft **Bruttó ajánlott ár: 185.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 66.063 Ft **Bruttó ajánlott ár: 83.900 Ft**

### 1. DUT130RTE / 2. DUT130Z akkus festékeverő

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Akku         | 18V LXT                                 |
| Szár átmérő  | 165mm                                   |
| Fordulatszám | magas / alacsony 0 - 1.300/p, 0 - 350/p |
| Súly         | 2,5-2,8kg                               |



**Infó:** XPT Technológia, kiváló por- és vízpermet elleni kialakítás, kiválóan alkalmas magas viszkozitású kötőanyagok, masszák gipszek, cementek, mész, festékek, habarcok keverésére, két sebességes váltógomb, reteszgomb, maximálisan használható keverőlapát átmérő: 165 mm, akkumulátor védőfedél az esetleges szennyeződések ellen, BL (szénkefe nélküli) motor **DUT130RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DUT130Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 181.024 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 111.732 Ft **Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft**

### DCC501ZJ akkus vizes gyémántvágó

|              |              |
|--------------|--------------|
| Akku         | 18V LXT      |
| Tárcsaátmérő | 125mm        |
| Teljesítmény | 700 W        |
| Fordulatszám | 8.800/perc   |
| Max vágás    | 0°: 40 mm    |
|              | 45°: 27 mm   |
| Súly         | 2,7 - 3,0 kg |



**Infó:** Szénkefe nélküli erőteljes BL motor, akkumulátoros gyémánt vágó, száraz és nedves használatra, 40mm-es maximális vágási mélység, (AWS) Bluetooth csatlakozás a kompatibilis porszivókhoz. ADT funkció - automatikus elektronikus sebességszabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomtérket használat közben. Gérbéállítás esetén 45°-ig, maximális vágási mélység 27 mm, beépített LED világítás **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 103.071 Ft **Bruttó ajánlott ár: 130.900 Ft**



# 18V LXT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók

2025  
**H2**

## 1. DGA504RTJ / 2. DGA504Z akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 8.500/p  
Tárcsaátmérő 125mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 2,3kg



**AFT ADT XPT**



DGA504Z ▶

▲ DGA504RTJ

**2X** **5.0Ah**



**Infó:** Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA504RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA504Z**\* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 134.567 Ft **Bruttó ajánlott ár: 170.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 55.827 Ft **Bruttó ajánlott ár: 70.900 Ft**

## 1. DGA506RTJ / 2. DGA506Z akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 8.500/p  
Tárcsaátmérő 125mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 2,3kg



**AFT ADT (BRAKE) XPT**



DGA506Z\* ▶

▲ DGA506RTJ

**2X** **5.0Ah**



**Infó:** Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA506RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA506Z**\* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 139.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 176.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

## DGA514ZU akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 3.000 - 8.500/p  
Tárcsaátmérő 125mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 2,4kg



Fordulatszám szabályzás

**AWS XPT AFT**

**ADT (BRAKE)**



**Infó:** Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztatható, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**


Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

## 1. DGA511RTJ / 2. DGA511Z akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 3.000 - 8.500/p  
Tárcsaátmérő 125mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 2,3kg



**AFT ADT XPT**



DGA511Z\* ▶

Fordulatszám szabályzás

▲ DGA511RTJ

**Infó:** Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT technológia, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA511RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA511Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 143.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 181.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 64.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

## 1. DGA519RTJ / 2. DGA519Z akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 3.000 - 8.500/p  
Tárcsaátmérő 125mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 2,5 - 3,1kg



**XPT XLOCK**

**ADT**

Fordulatszám szabályzás



DGA519Z\* ▶

▲ DGA519RTJ



**2X** **5.0Ah**

**5.0Ah**

**Infó:** Xlock mechanizmus - megkönnyíti a tárcsa le és felszerelését, egyszerű könnyedén módon, szerszám nélküli cserélhető így a tárcsa. Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA519RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA519Z**\* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 160.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 203.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 81.811 Ft **Bruttó ajánlott ár: 103.900 Ft**

## 1. DGA513RTJ / 2. DGA513Z akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 3.000 - 8.500/p  
Tárcsaátmérő 125mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 2,3kg

**XPT AFT ADT (BRAKE)**

Fordulatszám szabályzás



DGA513Z\* ▶

▲ DGA513RTJ



**2X** **5.0Ah**

**5.0Ah**

**Infó:** Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL**- szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA513RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA513Z**\* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 147.953 Ft **Bruttó ajánlott ár: 187.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**

# 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók 18V LXT Li-ion akkumulátoros fémipari gépek

## DGA700Z akkus sarokcsiszoló

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 18V LXT     |
| Fordulatszám | 7.800/p     |
| Tárcsaátmérő | 180mm       |
| Tengelyméret | M14x2       |
| Súly         | 5,0 - 6,0kg |

18V + 18V → 36V

**AWS XPT AFT**

**ADT** (BRAKE)

**BL MOTOR**



**Infó:** Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztatható áramkorlátozó, AFT, ADT, biztonságos újraindítás-gátló rendszer figyelemztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 101.496 Ft **Bruttó ajánlott ár: 128.900 Ft**

## 1. DGA900PT2 / 2. DGA900Z / 3. DGA901ZKU2 akkus sarokcsiszoló

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 2x18V LXT   |
| Fordulatszám | 6.000/p     |
| Tárcsaátmérő | 230mm       |
| Tengelyméret | M14x2       |
| Súly         | 5,2 - 8,0kg |

18V + 18V → 36V

**AWS XPT AFT**

**ADT** (BRAKE)

**BL MOTOR**



2X 5.0Ah

▲ DGA900Z\*

▲ DGA901ZKU2

AWS kizárólag a DGA901ZKU2 típushoz!

**AWS**

18V + 18V → 36V

**Infó:** 2x18V-os gép a hálózati modellek erejével a 18V LXT választékban, elektromos fék, elektronikus sebesség szabályozás, elektronikus nyomaték felügyelet leállítja a gépet amint a forgási sebesség lehihtelen lelassul vagy megáll, vibrációscsökkentett hátsó markolat, különálló rész a motorháztól ezzel hatékonyan csökkenti a felhasználóra ható rezgést, hátsó nem reteszeltetű kapcsolóval, szénkefe nélküli BL motor, lágyindítás, újraindításgátló, **DGA900PT2 - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! DGA900Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! DGA901ZKU2- AWS-el, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 192.047 Ft **Bruttó ajánlott ár: 243.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 101.496 Ft **Bruttó ajánlott ár: 128.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 136.142 Ft **Bruttó ajánlott ár: 172.900 Ft**

## 1. DMC300Z / 2. DMC300RTJ akkus kompakt daraboló

|              |                |
|--------------|----------------|
| Akku         | 18V LXT Li-ion |
| Teljesítmény | 390 W          |
| Fordulatszám | 20.000/p       |
| Tárcsaátmérő | 76 mm          |
| Súly         | 1,2 - 1,7 kg   |

**BL MOTOR**



5.0Ah

2X

**Infó:** Kompakt 76 mm-es vágógép. Elsősorban autójavító műhelyek, vízvezeték-szerelők és klímaberendezések beszállítói számára fejlesztették ki, és úgy tervezték, hogy elegendő teljesítményt biztosítson a kisebb munkák, például vékony fémlamezék, csövek stb. vágására. Remekül irányítható és jól kiegyensúlyozott gép. Beépített LED munkafény utánvilágítás funkcióval. Erőteljes BL-motor. (XPT) fokozott por- és vízállóság. Anti-restart funkció. Elektromos fék a maximális termelékenységért. A lock-off funkció megakadályozza a véletlen indítást. **DMC300RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel MakPac kofferben, 3db tárcsával és porszívó feltétellel szállítva! DMC300Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 121.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

## 1. DLW140PT2 / 2. DLW140Z akkus gyorsdaraboló

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Akku         | 2x18V            |
| Fordulatszám | 3.800/p          |
| Vágás 90°    | ●127 mm/ ■119 mm |
| Vágás 45°    | ●127 mm/ ■106 mm |
| Tárcsaátmérő | 355/25,4 mm      |
| Súly         | 17,8 kg          |

**Infó:** Szerszámmentes szögállítós, beépített hordfogyasztó, tengelyrögzítés, gyorsstart, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp. **DLW140PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) duplatöltővel szállítva! DLW140Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 238.504 Ft **Bruttó ajánlott ár: 302.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 147.953 Ft **Bruttó ajánlott ár: 187.900 Ft**

**BL MOTOR**



## DCE090ZX1 akkus gyorsdaraboló

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Akkumulátor      | 2x18V LXT    |
| Teljesítmény     | 1,250 W      |
| Fordulatszám     | 6,600/perc   |
| Max vágásmélység | 88 mm        |
| Tárcsaátmérő     | 230 mm       |
| Súly             | 5,6 - 6,3 kg |

18V + 18V → 36V **AFT**

**Infó:** 230 mm-es akkus gyorsdaraboló, max. vágási vastagság: 88 mm. Beépített LED munkalámpa, elektromos fék. AFT technológia - mely kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll. XPT technológia. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 189.685 Ft **Bruttó ajánlott ár: 240.900 Ft**





# 18V LXT Li-ion akkumulátoros fémipari gépek

2025  
**H2**

## 1. DGD800RTJ / 2. DGD800Z akkus egyenescsiszoló

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Akku                 | 18V LXT   |
| Befogópatron         | 3mm - 8mm |
| Max. szerszám átmérő | 38mm      |
| Fordulatszám         | 25,000/p  |
| Súly                 | 2.0kg     |



▲ DGD800Z



▲ DGD800RTJ

**5.0Ah**



**2X**

**Infó:** Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreállók kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám **DGD800RTJR - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGD800Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 130.630 Ft **Bruttó ajánlott ár: 165.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 51.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 65.900 Ft**

## DJS101Z akkus lemezvágó

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Akku                       | 18V LXT |
| Fordulatszám               | 4.300/p |
| Acél 400 N/mm <sup>2</sup> | : 1.0mm |
| Acél 600 N/mm <sup>2</sup> | : 0.7mm |
| Súly                       | 2.0kg   |



**Infó:** Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreállók kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 99.921 Ft **Bruttó ajánlott ár: 126.900 Ft**

## DJS130Z akkus lemezvágó olló

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Akku         | 18V LXT                            |
| Teljesítmény | Acél 400 N/mm <sup>2</sup> : 1.3mm |
|              | Acél 600 N/mm <sup>2</sup> : 1.0mm |
| Fordulatszám | 2.800/p                            |
| Súly         | 2.2kg                              |



**Infó:** Kompakt kialakítás, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, kettős keskeny oldalfelületű pengék, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 99.921 Ft **Bruttó ajánlott ár: 126.900 Ft**

## DJS131Z akkus lemezvágó olló

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Akku         | 18V LXT                                     |
| Teljesítmény | Acél 400 N/mm <sup>2</sup> : 1.3mm          |
|              | Rozsdamentes Acél N/mm <sup>2</sup> : 1.0mm |
| Fordulatszám | 3,000/p                                     |
| Súly         | 2.2 - 2.3kg                                 |



**Infó:** Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 174.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 221.900 Ft**

## DJS200Z akkus lemezvágó olló

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Akku         | 18V LXT                                     |
| Teljesítmény | Acél 400 N/mm <sup>2</sup> : 2.0mm          |
|              | Rozsdamentes Acél N/mm <sup>2</sup> : 1.6mm |
| Fordulatszám | 3,000/p                                     |
| Súly         | 2.2 - 2.5kg                                 |



**Infó:** Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 137.717 Ft **Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft**

## DJS800Z akkus vágó olló

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Akku                   | 18V LXT     |
| Max. vágásteljesítmény | 13mm        |
| Fordulatszám           | 0 - 3,000/p |
| Súly                   | 2.1 - 2.5kg |



**Infó:** Akár 13 mm-es (cement tartalmú) falburkolatot vágására is alkalmas, (fémlemez vágására nem alkalmas) erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), 360°-ban elforgatható fej, beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 147.953 Ft **Bruttó ajánlott ár: 187.900 Ft**

## 1. DJN161RTJ / 2. DJN161Z folyamatos lyukasztó

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Akku                      | 18V LXT                            |
| Min. vágási sugár         | Belső : 45mm                       |
| Külső :                   | 50mm                               |
| Löketszám                 | 1,900/p                            |
| Teljesítmény              | Acél 400 N/mm <sup>2</sup> : 1.6mm |
|                           | Acél 600 N/mm <sup>2</sup> : 1.2mm |
| Alu 200 N/mm <sup>2</sup> | : 2.5mm                            |
| Súly                      | 2.2kg                              |

DJN161Z ▶



DJN161RTJ ▲



**Infó:** Alacsony akku töltöttség esetén automatikus kikapcsolás, Újrindítás-gátló funkció **DJN161RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJN161Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 219.606 Ft **Bruttó ajánlott ár: 278.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 140.866 Ft **Bruttó ajánlott ár: 178.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion akkumulátoros fémmegmunkáló gépek

## DPB181Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT  
Max. anyagvas.: 64mm  
Szalagsebesség 192m/p  
Szalaghossz 835mm  
Szalag szélesség 13mm  
Súly 3,3 - 3,6kg



**Acélház**

**Infó:** Kicsi kompakt kialakítás, remek irányíthatóság, beépített LED-es lámpa, állítható ütközőnyereg, gumírozott markolat a biztonságos tartás érdekében- **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 87.323 Ft **Bruttó ajánlott ár: 110.900 Ft**

## DPB182Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT  
Max. anyagvas.: 64mm  
Szalagsebesség 192m/p  
Szalagméret 835x13x0,5mm  
Súly 3.8-4.1kg



**Aluház**

**Infó:** Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 190 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, 64 mm-es vágási kapacitás, ideális vezetékek, rézcsövek, menetes rúdák és csatorna vágására, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval. - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 100.709 Ft **Bruttó ajánlott ár: 127.900 Ft**

## DPB183Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT  
Max. anyagvastagság: 66mm (kerek)  
66x66mm (négyzetgötes)  
Szalagsebesség 0 - 192m/p  
Szalagméret 835x13x0,5mm  
Súly 3.6 - 3.9kg



**Aluház**

**Infó:** Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, szénkefe nélküli BL motor, 192 m/p szalagsebesség, beépített LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, változtatható fordulatszám beállító tárcsa segítségével, könnyű kezelhetőség, - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 121.181 Ft **Bruttó ajánlott ár: 153.900 Ft**

## DPB180Z akkus szalagfűrész

Akku 18V LXT  
Max. anyagvas.: 120mm  
Szalagsebesség 84 - 162m/p  
Szalagméret 1.140x13x0,5 mm  
Súly 6.5kg



**Infó:** Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, fordulatszám állító tárcsa, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 146.378 Ft **Bruttó ajánlott ár: 185.900 Ft**

## 1. DCS552RTJ / 2. DCS552Z akkus fémvágó körfűrész

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 3.900/p  
Vágás 90° 50.5mm  
Tárcsaátmérő 136/20mm  
Súly 2,7kg



**2X 5.0Ah**

**Infó:** Nagy teljesítményű, saját porgyűtő box, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítása, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, **DCS552RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS552Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 155.827 Ft **Bruttó ajánlott ár: 197.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 77.087 Ft **Bruttó ajánlott ár: 97.900 Ft**

## 1. DCS553RTJ / 2. DCS553Z akkus fémvágó körfűrész

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 4.200/p  
Vágás 90° 57.5mm  
Tárcsaátmérő 150/20mm  
Súly 2.8-3.1kg

**LXT XPT**

**ADT (BRAKE)**

**MAK PAC**

**BL MOTOR**

**2X 5.0Ah**



**Infó:** Lerövidített hossz, könnyű irányíthatóság. Beépített porgyűtő doboz, megnövelt fordulatszám (4200 ford/perc). Hatékony (BL) szénkefe nélküli motor, automatikus elektronikus sebesség szabályozás az optimális teljesítmény érdekében (ADT) beállítja a fordulatszámot és a nyomatókat működés közben. Elektromos fék, lágy indítás funkció, kettős LED-es fény elővilágítás / utánvilágítás funkcióval, XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás **DCS553RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS553Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 187.323 Ft **Bruttó ajánlott ár: 237.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 108.583 Ft **Bruttó ajánlott ár: 137.900 Ft**



## DPP200ZK akkus fémlukasztó

Akku 18V LXT  
Kapacitás Acél 20mm  
Rozsdamentes 20mm  
Max. lyukasztási távolság a munkadarab szélétől: 40mm  
Méret (h x sz x m) 417x127x315 mm  
Súly 10.5 kg

**Infó:** Lyukasztás 20 mm-es furatokig, legfeljebb 8 mm vastag acéllemezen. Automatikus lyukasztás: A lyukasztási ciklus befejezése után a hidraulikus nyomás automatikusan lehúzza a lyukasztót a munkadarabról, és visszaállítja a kiindulási helyzetbe a hatékony folyamatos lyukasztás érdekében. Üzemidő egy teljesen feltöltött akkumulátorral: 110 lyuk (kb.) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 868.425 Ft **Bruttó ajánlott ár: 1.102.900 Ft**





# 18V LXT Li-ion akkumulátoros fémmegmunkáló gépek

2025  
**H2**

## DTR180ZJ

akkus betonacél kötöző

|               |               |
|---------------|---------------|
| Akku          | 18V LXT       |
| Betonacél:    | D16 x D16     |
| Kötöző huzal: | 21 Ga ø0.8 mm |
| Súly          | 2.3 - 2.6kg   |



## DTR181ZJ

akkus betonacél kötöző

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Akku                 | 18V LXT       |
| Betonacél:           | D22 x D25     |
| Kötöző huzal:        | 21 Ga ø0.8 mm |
| Poly bevonatú huzal: | 20 Ga ø0.9 mm |
| Teljesítmény         | 340 W         |
| Súly                 | 2.4 - 2.7kg   |



Opcionálisan kötöző huzal is rendelhető. A huzal nem leszállított tartozék!

Huzal cikkszám:  
**199137-9**  
1 köteg (50tekercs),  
0.8mm

A termék jelenlegi árát kérem ellenőrizze az aktuális tartozék kiadványunkban!



BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében (XPT) kiváló por és cseppálló borítás, automatikus kötözési funkció, egy kézzel is működtethető, lehetővé téve így a másik kéz számára, hogy szabadon állíthassa be a rúd pozícióját, folyamatos működtetési mód a hatékony folyamatos kötéshez. Kompatibilis mind a 18V-os, mind a 14.4V-os LXT akkukkal, 6 lépésben állítható kötözési folyamat, könnyű kötözőhuzal csere, ergonomikus kialakítású fogantyú biztos tartást és nagyobb kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő nélkül de kofferben szállítva!**

Szénkefe nélküli BL motor. Nagy átmérőjű betonacélokhöz alkalmazható (D22 x D25), 6 fokozatban állítható kötési erősség, a kötözési szilárdság a betonacél kombinációjához állítható egyszerűen az akkumulátor felett található panel működtetésével, folyamatos működési mód a hatékony folyamatos munkához. A kötözőhuzal-tekercs egyszerűen cserélhető az orsfedél kinyitásával. Ergonomikus kialakítású fogantyú biztos fogást és nagy kényelmet biztosít a munka során. (XPT) kiváló por és cseppálló borítás. **Akku és töltő nélkül de kofferben szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 340.079 Ft **Bruttó ajánlott ár: 431.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 370.000 Ft **Bruttó ajánlott ár: 469.900 Ft**

## 1. DBS180RTJ / 2. DBS180Z

akkus keskeny szalagsziszoló

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Akku             | 18V LXT         |
| Szalag szélesség | 6 / 9 / 13 mm   |
| Szalaghossz      | 533 mm          |
| Szalagsebesség   | 600 - 1.700 m/p |
| Súly             | 1,8 - 2,1kg     |



**2X** **5.0Ah**

**Infó:** Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor, kézzel állítható LED segédfény, 160°-ig állítható csiszolókar, elektromos fék, változtatható fordulatszám a sokoldalúság érdekében, fához fémhez egyaránt javasolt, reteszelő kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, kompakt kézreálló kialakítás **DBS180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DBS180Z - Akku, töltő nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 186.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 236.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 107.795 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

## DSC102ZJ akkus menetesszár vágó

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Akku  | 18V LXT            |
| Max.  | M6, M8, M10        |
| Méret | 199 x 103 x 308 mm |
| Súly  | 2,9kg              |



**Infó:** Kompakt gép erőteljes hatékonysággal, kiváló egyensúly, BL motor, stabil vágást végez a padlón is, rúdvezető pontos vágáshoz állítható, LED munkafény a láthatóság növelése érdekében, hátrameneti kapcsoló, elektromos fék, túlterhelés elleni védelem, **- Akku, töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 253.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 321.900 Ft**

## 1. DSC250RT fémrúd vágó

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Akku                | 18V LXT    |
| Fordulatszám        | 2.200/p    |
| Vágási teljesítmény | ø10 - ø 25 |
| Súly                | 3,5kg      |



**ADT**



**1X** **5.0Ah**

**Infó:** Nagy teljesítményű gép, BL (szénkefe nélküli)-motor, ADT - autó sebesség és nyomtér szabályozás, finom élvágások: A rácsok a rács sarkából 3,5 mm-re vágathatók függőlegesen és vízszintesen. A fém rudakat a talajról / felületről is 3,5 mm-re lehet vágni. **1db akkuval (5.0Ah) és töltővel**

Nettó ajánlott ár: 429.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 545.900 Ft**

# 18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek

## DSS610Z

### akkus körfűrés

|              |                |
|--------------|----------------|
| Akku         | 18V LXT        |
| Tárcsaátmérő | 165mm          |
| Fordulatszám | 3.700/p        |
| Vágás        | 90°: 0 - 57 mm |
|              | 45°: 0 - 40 mm |
|              | 50°: 0 - 36 mm |
| Súly         | 3,0 - 3,4kg    |



**Infó:** Kényelmes gumírozott markolat, biztonsági kapcsoló, beépített LED segédfény, kézreálló mélységállítás, motorfék, kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

## 1. DHS680RTJ / 2. DHS680Z akkus körfűrés

|              |            |
|--------------|------------|
| Akku         | 18V LXT    |
| Tárcsaátmérő | 165mm      |
| Fordulatszám | 5.000/p    |
| Vágás        | 90°: 57 mm |
|              | 45°: 41 mm |
| Súly         | 3,1kg      |



**ADT 2X** **5.0Ah**

DHS680Z ▶



▲ DHS680RTJ

**Infó:** BL - szénkefe nélküli motor, ADT - automatikus sebesség és nyomaték szabályozás, elektromos motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, puha és markolat, beépített LED-es segédfény, porszívóhoz csatlakoztatható **DHS680RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS680Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 166.063 Ft **Bruttó ajánlott ár: 210.900 Ft**


2. Nettó ajánlott ár: 87.323 Ft **Bruttó ajánlott ár: 110.900 Ft**

## 1. DHS660RTJ / 2. DHS660Z

### akkus körfűrés

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Akku         | 18V LXT                 |
| Tárcsaátmérő | 165mm                   |
| Fordulatszám | 5.000/p                 |
| Vágás        | 90°: 57 mm / 45°: 41 mm |
| Súly         | 2,9 - 3,2kg             |

DHS660Z ▶



DHS660RTJ ▶



**5.0Ah**



**Infó:** rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percnkénti fordulatszám, elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításához, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS660RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHS660Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 166.063 Ft **Bruttó ajánlott ár: 210.900 Ft**


2. Nettó ajánlott ár: 87.323 Ft **Bruttó ajánlott ár: 110.900 Ft**

## 1. DHS661RTJU

### 2. DHS661ZU akkus körfűrés

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 18V LXT     |
| Tárcsaátmérő | 165mm       |
| Fordulatszám | 5.000/p     |
| Vágás        | 90°: 57 mm  |
|              | 45°: 41 mm  |
| Súly         | 2,9 - 3,2kg |

DHS661ZU ▶



DHS661RTJU ▶



**Infó:** rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percnkénti fordulatszám, (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth-kapcsolódással (csak a DHS661 típusoknál), elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításához, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS661RTJU - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, adapterrel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS661ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 202.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 256.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 111.732 Ft **Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft**

## 1. DSP600Z / 2. DSP601ZU

### akkus merülő körfűrés

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Akku         | 2x18V LXT       |
| Tárcsaátmérő | 165mm           |
| Fordulatszám | 2.500 - 6.300/p |
| Vágás        | 90°: 56 mm      |
|              | 45°: 40 mm      |
|              | 48°: 38 mm      |
| Súly         | 4,4 - 5,1kg     |

DSP600Z ▶



csak a DSP601ZU modellnél

DSP601ZU ▲



**18v + 18v → 36v ADT 2X LXT**

**Infó:** BL szénkefementes motor, dönthetőség -1° - 48°-ig, gyorsrögzítő 45°-nál, elektromos motorfék, fordulatszám szabályozás, ADT - autó sebesség és nyomaték szabályozás, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) kizárólag a DSP601ZU modell esetében **DSP601ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, AWS adapterrel szállítva! DSP600Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 137.717 Ft **Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 167.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 212.900 Ft**



# 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek

2025  
**H2**



| Típus                      | DHS710Z                                                                                                                                             | DHS710PT2J        | DHS782Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DHS782PT2J        | DHS783ZU                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DHS783T2JU        | DHS900Z                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DHS900PT2         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Akkumulátor                | 2x18V LXT                                                                                                                                           |                   | 2x18V LXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 2x18V LXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 2x18V LXT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Fordulatszám               | 4.800/perc                                                                                                                                          |                   | 6.000/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 6.000/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 4.500/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Vágás 90                   | 68.5 mm                                                                                                                                             |                   | 62.5 / 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 62.5 / 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Vágás 45°                  | 49 mm                                                                                                                                               |                   | 44.5 / 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 44.5 / 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 61 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Tárcaátmérő                | 190 mm                                                                                                                                              |                   | 190 / 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 190 / 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 235 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Súly                       | 4.7 kg                                                                                                                                              |                   | 4.5 - 5.1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 4.5 - 5.1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 5.3 - 6.0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Technikai infó             | 18V+18V=36V, LXT                                                                                                                                    |                   | 18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE, AWS                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Jellemzők                  | 2db 18V Li-Ion akku használatával fűjő funkció (Vágási törmelék lefújása), motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, porszívóhoz csatlakoztatható |                   | adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADT technológia, BL szénkefe mentes motor, előlő markolat, könnyen olvasható méretjelzések, elfűjő funkció, kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkcióval, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség |                   | adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADT technológia, BL szénkefe mentes motor, (AWS) rendszer, Bluetooth-kapcsolódással, előlő markolat, elfűjő funkció kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkciókkal, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó, csatlakoztatási lehetőség |                   | adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, rendkívül jó súlyelosztás, BL szénkefe mentes motor, AWS & ADT funkciók, túlterhelést jelző lámpa, forgatható porszívócsonk, elektromos fék, kettős LED-es fény elő- és utánvilágítással, lágyindítás, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás |                   |
| Leszállított tartozékok    | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                             |                   | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                            | 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban                                                                                                         |                   | 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban adapterrel!                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferban                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Nettó ajánlott ár:         | 92.047 Ft                                                                                                                                           | 186.535 Ft        | 146.378 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240.866 Ft        | 181.024 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 288.110 Ft        | 181.024 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275.512 Ft        |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>116.900 Ft</b>                                                                                                                                   | <b>236.900 Ft</b> | <b>185.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>305.900 Ft</b> | <b>229.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>365.900 Ft</b> | <b>229.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>349.900 Ft</b> |

## DRS780Z

### akkus hátsómarkolatú körfűrész

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Akku         | 2x18V LXT                             |
| Tárcaátmérő  | 185 mm                                |
| Fordulatszám | 5.100/p                               |
| Vágás        | 0°: 65 mm<br>45°: 45 mm<br>53°: 38 mm |
| Súly         | 5,0 - 5,6 kg                          |



**Infó:** 2x18V LXT akkumulátorral működtethető, magnéziumházas, hátsó markolatú körfűrész. Az öntött magnézium alap és a pengevédő, valamint az öntött alumínium pengéház és a motorház könnyű és tartós kialakítású. Bal oldali pengés kialakítás, elektromos fék és lágyindítás funkciók. Erőteljes szénkefe nélküli BL motor. Nagy vágási kapacitás (65 mm 90°-nál) és ferde vágási kapacitás (0° - 53°) 22,5°-nál és 45°-nál pozitív megállással. Az automatikus nyomatékajtási technológia (ADT) a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben állítja be az optimális teljesítmény érdekében - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 118.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**



2025  
**H2**

# 18V LXT Li-ion akkumulátoros gérvágók, szűrőfűrészek



## DLS600Z akkus gérvágó

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Akku                  | 18V LXT  |
| Fordulatszám          | 5.000/p  |
| Max anyagvastagág 90° | 46x92mm  |
| Max anyagvastagág 45° | 46x65mm  |
| Tárcsaátmérő          | 165/20mm |
| Súly                  | 6,3kg    |

**Infó:** Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 52° míg jobbra 46° szögben dönthető, porszívás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 222.756 Ft **Bruttó ajánlott ár: 282.900 Ft**

## 1. DLS211PT2U / 2. DLS211ZU akkus gérvágó

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Akku                  | 2x18V LXT      |
| Fordulatszám          | 4.400/p        |
| Max anyagvastagág 90° | 107 x 363 mm   |
| Max anyagvastagág 45° | 107 x 255 mm   |
| Tárcsaátmérő          | 305 mm         |
| Súly                  | 30.7 - 31.3 kg |

**AWS** - (Auto-start Wireless System) automatikus vezetéknélküli rendszer **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít megfelelő porszívóval, 1500W teljesítmény, **ADT** - (Automatic Drive Technology) - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, **DXT** - mély és pontos vágás, a gép forgórész tengelyéhez viszonyítva a fűrészlap 3 lécsőben alacsonyabban van elhelyezve ennek köszönhető a maximális vágásmélység, szénkefementes motor, lágyindítás, duplasínes előrecsúszó mechanizmus miatt közvetlenül fal mellett is elhelyezhető, a gyárilag kalibrált II. osztályú lézer lehetővé teszi a körfűrészlap és a vágóvonal pontos igazítását. **DLS211PT2U - 2db 18V/5.0 akkuval és duplatöltővel, adapterrel szállítva! DLS211ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 492.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 625.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 399.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 506.900 Ft**



**AWS DXT LXT ADT**  
Deep and Exact Cutting Technology

## DJV180Z akkus szűrőfűrész

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 18V LXT     |
| Vágásmélység | 135mm       |
| Ütésszám     | 0 - 2.600/p |
| Lökethossz   | 26 mm       |
| Súly         | 2,8 kg      |



**Infó:** Felső(vasaló)fogantyús kialakítás, motorfék, szerszámmentes fűrészlap csere, lökethossz - szabályozás, előtolás állítás, biztonsági kapcsoló, beépített LED világítás, dönthető talp, porszívóhoz csatlakoztatható. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

## DJV182Z akkus szűrőfűrész

|                |               |
|----------------|---------------|
| Akku           | 18V LXT       |
| Vágásbeállítás | 4-előtolás    |
| Vágásmélység   | 135mm         |
| Ütésszám       | 800 - 3.500/p |
| Lökethossz     | 26 mm         |
| Súly           | 2,4 kg        |



**Infó:** Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, ergonomikus kialakítású gumirozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 77.874 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**



## DXT ADT AWS

### 1. DLS111PT2U / 2. DLS111ZU akkus gérvágó

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Akku                  | 2x18V LXT              |
| Fordulatszám          | 4.400/p                |
| Max anyagvastagág 90° | 91 x 279 / 68 x 310 mm |
| Max anyagvastagág 45° | 91 x 197 / 68 x 218 mm |
| Tárcsaátmérő          | 260/30mm               |
| Súly                  | 26,6kg                 |

**Infó:** Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, BL motor, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 45° míg jobbra 45° szögben dönthető, porszívás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú **DLS111PT2U - Két akkuval (5.0Ah) és duplatöltővel, adapterrel szállítva! DLS111ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 448.740 Ft **Bruttó ajánlott ár: 569.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 352.677 Ft **Bruttó ajánlott ár: 447.900 Ft**

### 1. DJV184RTJ / DJV184Z akkus szűrőfűrész

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Akku           | 18V LXT         |
| Teljesítmény   | 400 W           |
| Vágásbeállítás | 4-előtolás      |
| Vágásmélység   | fa/alu 135/20mm |
| Ütésszám       | 0 - 3.000/p     |
| Lökethossz     | 23 mm           |
| Súly           | 2,1 - 2.4 kg    |



▲ DJV184RTJ **2X** **MAK PAC** **5.0Ah**

**Infó:** Szénkefe nélküli BL motor, mely hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít, beépített LED világítás. XPT technológia - fokozott por és cseppálló borítás. Soft No Load funkció automatikusan csökkenti a motor alapjáratú fordulatszámát. Kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság. **DJV184RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV184Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 147.953 Ft **Bruttó ajánlott ár: 187.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**



# 18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros szűrőfűrészek és orrfűrészek

2025  
**H2**



## 1. DJV185RTJ / DJV185Z akkus szűrőfűrész

|                |               |
|----------------|---------------|
| Akku           | 18V LXT       |
| Teljesítmény   | 400 W         |
| Vágásbeállítás | 4-előtolás    |
| Vágás          | fa 135mm      |
| Löketszám      | 800 - 3.000/p |
| Lökethossz     | 23 mm         |
| Súly           | 2,0 - 2,3 kg  |



**5.0Ah**



▲ DJV185RTJ

**Infó:** Szénkefe nélküli BL motor, testfogantyús markolat kialakítás. Kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság. Lágyindítás funkció, 3 orbitális beállítás. Soft No-load funkció, mely terhelés nélkül csökkenti a rezgést így könnyen lehet odaigazítani a pengét a vágási vonalhoz. Beépített LED segédfény. Szerszám nélküli pengekapocs a könnyű, egykezes pengecseréhez. Ergonomikusan kialakított markolat puha fogással. Elektromos fék. **DJV185RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV185Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 147.953 **Bruttó ajánlott ár: 187.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**




## 1. DJV181RTJ / DJV181Z akkus szűrőfűrész

|                |               |
|----------------|---------------|
| Akku           | 18V LXT       |
| Vágásbeállítás | 4-előtolás    |
| Vágásmélység   | 135mm         |
| Ütésszám       | 800 - 3.500/p |
| Lökethossz     | 26 mm         |
| Súly           | 2,2 kg        |



**5.0Ah**



▲ DJV181RTJ

**Infó:** Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecseréje lehetőség, kesztyűben való használat esetén is könnyen elérhető nagy gomb, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **DJV181RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV181Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 156.614 Ft **Bruttó ajánlott ár: 198.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 77.874 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**



| Típus       | DJR183Z        | DJR183RTE | DJR186Z        | DJR186RTE | DJR188Z        | DJR188RTJ | DJR187Z                | DJR187RTE | DJR189Z                | DJR189RTJ | DJR360Z                | DJR360PT2 |
|-------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Akkumulátor | 18V LXT        |           | 18V LXT        |           | 18V LXT        |           | 18V LXT                |           | 18V LXT                |           | 2x18V LXT              |           |
| Löketszám   | 0 - 3.000/perc |           | 0 - 2.800/perc |           | 0 - 3.000/perc |           | 0 - 2.300 - 3.000/perc |           | 0 - 2.300 - 3.000/perc |           | 0 - 2.300 - 3.000/perc |           |
| Lökethossz  | 13 mm          |           | 32 mm          |           | 20 mm          |           | 32 mm                  |           | 32 mm                  |           | 32 mm                  |           |
| Vágás fa    | 50 mm          |           | 255 mm         |           | 255 mm         |           | 255 mm                 |           | 255 mm                 |           | 255 mm                 |           |
| Vágás cső   | 50 mm          |           | 130 mm         |           | 130 mm         |           | 130 mm                 |           | 130 mm                 |           | 130 mm                 |           |
| Súly        | 1.8 kg         |           | 3.5 kg         |           | 2.6 kg         |           | 3.4 kg                 |           | 3.4 kg                 |           | 4.0 kg                 |           |

| Technikai infó          |  | LXT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | LXT, XPT                                                                                                                                                                                                                                                           |            | LXT, XPT, BL                                                                                                                                                                                                                                                                |            | LXT, XPT, BL                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | LXT, XPT, BL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 18V+18V=36V, LXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jellemző                |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Szerszámmentes lapcsere,</li><li>• fordulatszám szabályozás,</li><li>• beépített LED elő és utánvilágítás funkció</li><li>• elektromos fék</li><li>• alacsony vibráció</li><li>• puha, gumírozott markolat</li><li>• kompakt felépítés</li></ul> |            | <ul style="list-style-type: none"><li>• függőleges forgattyús</li><li>• ergonomikus markolat,</li><li>• szerszám nélküli lapcsere</li><li>• elektromos fék</li><li>• fordulatszám szab.</li><li>• XPT Technology</li><li>• kívülről cserélhető szénkefék</li></ul> |            | <ul style="list-style-type: none"><li>• függőleges forgattyús</li><li>• ergonomikus markolat</li><li>• szerszám nélküli lapcsere</li><li>• elektromos fék</li><li>• fordulatszám szabályozás</li><li>• XPT Technology</li><li>• szénkefementes</li><li>• BL motor</li></ul> |            | <ul style="list-style-type: none"><li>• függőleges forgattyús</li><li>• ergonomikus markolat</li><li>• szerszám nélküli lapcsere,</li><li>• elektromos fék</li><li>• fordulatszám szabályozás</li><li>• XPT Technology</li><li>• szénkefementes</li><li>• BL motor</li></ul> |            | <ul style="list-style-type: none"><li>• kompakt kialakítás egykezes használatához</li><li>• beépített LED elő- és után világítás funkcióval</li><li>• kefementes BL motor</li><li>• konstans elektronika</li><li>• változtatható fordulatszám</li><li>• reteszeltető kapcsoló</li><li>• motorfék</li></ul> |            | <ul style="list-style-type: none"><li>• A legerősebb vezeték nélküli orrfűrész,</li><li>• két pozícióba állítható sebesség</li><li>• függőleges forgattyús kialakítás</li><li>• BL szénkefementes motor</li><li>• szerszám nélküli lapcsere</li><li>• LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval,</li><li>• XPT Technology</li></ul> |            |
| Leszállított tartozékok |  | DJR183Z:<br>akku és töltő nélkül!<br>DJR183RTE:<br>2db 18V/5.0Ah<br>akkual és töltővel!                                                                                                                                                                                                  |            | DJR186Z:<br>akku és töltő nélkül!<br>DJR186RTE:<br>2db 18V/5.0Ah<br>akkual és töltővel!                                                                                                                                                                            |            | DJR188Z:<br>akku és töltő nélkül!<br>DJR188RTJ:<br>2db 18V/5.0Ah<br>akkual és töltővel<br>MakPack kofferben!                                                                                                                                                                |            | DJR187Z:<br>akku és töltő nélkül!<br>DJR187RTE:<br>2db 18V/5.0Ah<br>akkual és töltővel!                                                                                                                                                                                      |            | DJR189Z:<br>akku és töltő nélkül!<br>DJR189RTJ:<br>2db 18V/5.0Ah<br>akkual és töltővel<br>MakPack kofferben!                                                                                                                                                                                               |            | DJR360Z:<br>akku és töltő nélkül!<br>DJR360PT2:<br>2db 18V/5.0Ah<br>akkual és dupla- töltővel!                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Nettó ajánlott ár:      |  | 40.866 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118.031 Ft | 51.102 Ft                                                                                                                                                                                                                                                          | 128.268 Ft | 75.512 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                   | 154.252 Ft | 75.512 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                    | 153.465 Ft | 77.874 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 156.614 Ft | 90.472 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184.961 Ft |
| Bruttó ajánlott ár:     |  | 51.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149.900 Ft | 64.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                          | 162.900 Ft | 95.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195.900 Ft | 95.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194.900 Ft | 98.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 198.900 Ft | 114.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 234.900 Ft |

2025  
H2

# 18V LXT Li-ion akkumulátoros egyéb faipari gépek



▲ DBO180Z



▼ DBO480Z



▲ DBO484Z



DBO380Z ▼

▲ DBO382Z

| Típus             | DBO180Z / DBO180RTJ      | DBO480Z / DBO480RTJ | DBO484Z           | DBO380Z / DBO381ZU        | DBO382Z                  |
|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| Akku              | 18V LXT Li-ion           | 18V LXT Li-ion      | 18V LXT Li-ion    | 18V LXT Li-ion            | 18V LXT Li-ion           |
| Teljesítmény      |                          | 210 W               | 210 W             | 200 W                     | 200 W                    |
| Fordulatszám      | 7.000 / 9.500 / 11.000/p | 22.000 / 28.000/p   | 11.000 / 14.000/p | 8.000 / 16.000 / 24.000/p | 4.000 / 8.000 / 12.000/p |
| Excentrikus löket | 2.8 mm                   | 2.8 mm              | 1.5 mm            |                           | 2.0 mm                   |
| Méret             | 123 mm                   | 112 x 102 mm        | 112 x 102 mm      | 93 x 185 mm               | 93 x 185 mm              |
| Súly              | 1.7 kg                   | 1.4 - 1.7 kg        | 1.4 - 1.8 kg      | 1.9 - 2.2 kg              | 1.9 - 2.2 kg             |

| Jellemzők | <ul style="list-style-type: none"> <li>• kompakt kivétel, rövid felépítés</li> <li>• alacsony súlypont</li> <li>• könnyű kezelhetőség</li> <li>• kiváló teljesítmény</li> <li>• porszívóhoz csatlakoztatható</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektromos fék</li> <li>• alacsony vibráció</li> <li>• elektromos 2 sebesség</li> <li>• kényelmesen elhelyezett ki/be kapcsoló gomb</li> <li>• hatékony porgyűjtés</li> <li>• tépőzáras csiszolópapír rögzítés</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektromos fék</li> <li>• elektromos 2 sebesség</li> <li>• kényelmesen elhelyezett ki/be kapcsoló gomb</li> <li>• hatékony porgyűjtés</li> <li>• HOOK&amp;LOOP nagy szorítók a csiszolópapír gyors és egyszerű illesztésére</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• a BL motor és akku a csiszolófelület felett helyezkedik el</li> <li>• könnyű irányíthatóság</li> <li>• nyomógomb általi sebességszab.</li> <li>• 3 fok. elektromos sebességszab.</li> <li>• adapter nélkül csatlakoztatható Makita porszívókhoz</li> <li>• nagy, gumírozott szorítók a papír gyors és egyszerű felszereléséhez</li> <li>• DBO380: tépőzáras csiszolópapír rögzítés</li> <li>• DBO382: HOOK&amp;LOOP - nagy szorítók a csiszolópapír gyors és egyszerű illesztésére</li> </ul> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Leszállított tartozékok | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DBO180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!</li> <li>• DBO180Z - Akku, töltő és kofferral szállítva!</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DBO480RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva!</li> <li>• DBO480Z - Akku, töltő és kofferral szállítva!</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akku, töltő és kofferral szállítva!</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DBO380Z - Akku, töltő és kofferral szállítva!</li> <li>• DBO381ZU - Akku, töltő és kofferral szállítva!</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akku, töltő és kofferral szállítva!</li> </ul> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Nettó ajánlott ár  | 39.291 Ft | 118.031 Ft | 49.528 Ft | 128.268 Ft | 41.654 Ft | 53.465 Ft | 83.386 Ft  | 51.890 Ft |
|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Bruttó ajánlott ár | 49.900 Ft | 149.900 Ft | 62.900 Ft | 162.900 Ft | 52.900 Ft | 67.900 Ft | 105.900 Ft | 65.900 Ft |

## 1. DTM51RTJX4 / 2. DTM51Z

akkus multifunkciós gép

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 6.000 - 20.000/p  
Súly 1,9 kg



▲ DTM51Z

DTM51RTJX4 ►

5.0Ah



2X

**Infó:** Kompatibilis minden OIS géppel, egyszerű tartozékcseré, elektronikus fordulatszám-szabályzás, lágyindítás, beépített LED világítás, anti restart funkció

**DTM51RTJX4:** Két akkuval, töltővel, kofferral szállítva! MAKPAC hordtáska, 2 db akku BL1850, DC18RC gyorsító, porszívó adapter, multi csiszolótalp, 10x csiszolópapír (K60, K100, K150), multi szegmens fűrészlap 85 mm, TMA006, 3 db Multi merülő fűrészlap 10x30 mm, TMA014 multi merülő fűrészlap 28x50 mm, TMA009 adapter FEIN tartozékokhoz, 5 mm-es imbuszkulcs, szerszámdoboz. **DTM51Z:** Akku, töltő, kofferral és egyéb tartozékok nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 163.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 207.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 51.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 65.900 Ft**

## 1. DTM52RTJX1 / 2. DTM52Z

akkus multifunkciós gép

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 10.000 - 20.000/p  
Oscillációs szög  
Bal/ jobb / Teljes: 1.8° / 1.8° / 3.6°  
Súly 1,7 - 2,0 kg



DTM52RTJX1 ►



5.0Ah

2X

**Infó:** AVT rezgéscsillapítás, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX kompatibilitás, 3,6° -os oszcillációs szög a gyorsabb, agresszívabb vágás és csiszolás érdekében, szénkefe nélküli BL motor, beépített LED utánvilágítás funkcióval, változtatható sebesség tárcsabeállítással, 12 szögbeállítás 30° -onként 0° -tól 360° -ig, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)

**DTM52RTJX1:** Két akkuval, töltővel, kofferral szállítva! Szegmenses fűrészlap 85mm, 3db merülő fűrészlap 32 mm, delta csiszolótalp 94mm, 30 db Csiszolópapír delta 94mm, Porszívó csatlakozó DTM52Z - akku, töltő, kofferral és tartozékok nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 184.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 234.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 73.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft**

## 1. DRT50RTJX2 / 2. DRT50ZJX2 / 3. DRT50Z

akkus élmaró

Akku 18V LXT  
Fordulatszám 10.000-30.000/p  
Befogás 6mm, 8mm  
Súly 1,8 kg



DRT50RTJX2 ►

2X

5.0Ah

**Infó:** Be-/kikapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályzás, egyenletes indítás, 6mm; 8mm; 1/4 és 3/8-os szerszámbefogás, LED segédfény, szénkefe nélküli BL motor, precíz mélységállítás

**DRT50RTJX2:** MAKPAC Type 4 kofferral, 2 db BL1850B Li-ion akku (18 V / 5,0 Ah), DC18RC gyorsító, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópáron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 13 és 22 mm-es szerelőkulcsok

**DRT50ZJX2:** MAKPAC Type 4 kofferral, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópáron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs **tartozékokkal kofferral de akku és töltő nélkül szállítva!**

**DRT50Z:** akku, töltő, kofferral és tartozékok nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 163.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 207.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 99.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 125.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 64.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**



# 18V LXT Li-ion akkumulátoros egyéb faipari gépek

2025  
**H2**

## DPJ180RTJ / DPJ180Z

### akkus lapostüplimáró

|                |         |
|----------------|---------|
| Akku           | 18V LXT |
| Fordulatszám   | 6.500/p |
| Tárcsaátmérő   | 100mm   |
| Marási mélység | 20mm    |
| Súly           | 3,0kg   |

DPJ180Z ▶



▶ DPJ180RTJ



**2X** **5.0Ah**

**Infó:** Szögvezető állítás, szögbeállítás, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, porszívó csatlakozó. **DPJ180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DPJ180Z\*- Akku, töltő és koffertől szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 154.252 Ft **Bruttó ajánlott ár: 195.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 75.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 95.900 Ft**

## 1. DKP180RTJ / 2. DKP180Z akkus gyalu

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Akku              | 18V LXT  |
| Fordulatszám      | 14.000/p |
| Gyalulási széles. | 82mm     |
| Gyalulási mély.   | 0 - 2mm  |
| Súly              | 3,4kg    |



▶ DKP180RTJ

**2X** **5.0Ah**

**Infó:** Kompakt akkumulátoros gyalu 2 mm-es forgácsoló-lasztással és 82 mm-es gyalu szélességgel. Csendes működés, egyszerűen beállítható pengemélység. Precíz marómélység beállítás, alumínium talp, mindkét oldalra irányuló forgácsolófejek. Nagyméretű „V” horony a könnyű él letörésekhez. Magas fordulatszáma szinte tökéletesíti teszi a gyalult felületet. Fordítható, két oldalas HSS gyalu kések, precíz mélységállító mechanizmus, reteszeltető kapcsoló, egyszerre lehúzott mélység: 0 - 2 mm, maximális falc mélység: 9 mm **DKP180RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DKP180Z - Akku, töltő és koffertől szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 132.992 Ft **Bruttó ajánlott ár: 168.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 54.252 Ft **Bruttó ajánlott ár: 68.900 Ft**

## 1. DKP181RTJ / 2. DKP181Z akkus gyalu

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Akku              | 18V LXT      |
| Fordulatszám      | 12.000/p     |
| Gyalulási széles. | 82mm         |
| Gyalulási mély.   | 3mm          |
| Súly              | 3,3 - 3,6 kg |



**2X** **5.0Ah**

**AWS ADT**

**Infó:** Kompakt méret, szénkefe nélküli BL motor, (AWS automatikus vezetékek nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomaték-meghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében. Az AWS adapter nem leszállított tartozék! **DKP181RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DKP181Z- Akku, töltő és koffertől szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 175.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 222.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 96.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 122.900 Ft**

## DST112Z akkus kapcsoló

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Akku              | 18V LXT     |
| Kapocs hossz      | 7-10mm      |
| Kapocs szélesség: | 10mm        |
| Kapocs átmérő     | 0,5x 0,75mm |
| Tárcsapacitás     | 150db       |
| Súly              | 1.6kg       |



**Infó:** Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárcsaszívó nyílás, Biztonsági kapcsoló véletlen indítás elkerülésére. **Akku, töltő és koffertől szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 81.811 Ft **Bruttó ajánlott ár: 103.900 Ft**

## DPT353Z

### akkus tűszegez

|               |         |
|---------------|---------|
| Akku          | 18V LXT |
| Szegek        | 15-35mm |
| Tárcsapacitás | 130db   |
| Szegetípus    | 23GA    |
| Súly          | 2.2kg   |



**Infó:** Ergonomikus kialakítás, csúszásmentes gumírozott markolat, optimálisan kialakított orrhegy, mélységállító, beépített LED világítás, dupla ravasz a véletlen lövések ellen, alkalmazható szegetípus: 23GA. **Akku, töltő és koffertől szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 111.732 Ft **Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft**

## DST221Z akkus kapcsoló

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Akku              | 18V LXT              |
| Kapocs szélesség: | 10mm                 |
| Kapocs hossz      | 10, 13, 16, 19, 22mm |
| Kapocs átmérő     | 0.6 x 1.2mm          |
| Tárcsapacitás     | 98db                 |
| Súly              | 2.3kg                |



**Infó:** Ergonomikus gumírozott markolat, állítható mélység, tárcsaszívó nyílás **Akku, töltő és koffertől szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 92.047 Ft **Bruttó ajánlott ár: 116.900 Ft**

## DFN350Z

### akkus szegez

|               |             |
|---------------|-------------|
| Akku          | 18V LXT     |
| Szegek        | 15-35mm     |
| Tárcsapacitás | 110db       |
| Szegetípus    | 18GA        |
| Súly          | 2.1 - 2,4kg |



**Infó:** Ergonomikus kialakítás, csúszásmentes markolat. Optimálisan kialakított orrhegy, mélységállító, beépített LED világítás. Dupla ravasz a véletlen lövések ellen, - szegetípus 18GA. **Akku, töltő és koffertől szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 146.378 Ft **Bruttó ajánlott ár: 185.900 Ft**



# 18V LXT Li-ion akkumulátoros egyéb faipari gépek

## DBN600Z akkus szögbelövő

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 18V LXT     |
| Szeghossz    | 25-64mm     |
| Szegméret    | 16GA        |
| Tárkapacitás | 110db       |
| Súly         | 3,4 - 3,8kg |



**Infó:** Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, biztonsági kapcsoló, kompakt méret, kényelmes és egyszerű használat, szerszám nélküli (beragadt szeg) eltávolítás, mélységállíthatóság, beépített LED fényforrás, száraz szikramentes folyamat, választható munkamód (egyszeri lövés/sorozatlövés) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 189.685 Ft **Bruttó ajánlott ár: 240.900 Ft**

## DBN601Z akkus (egyenes) szegezőgép

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 18V LXT     |
| Szeghossz    | 19-64mm     |
| Szegméret    | 16GA        |
| Tárkapacitás | 110db       |
| Súly         | 2,9 - 3,3kg |



**Infó:** 18V LXT Li-ion akkumulátorral működő akkus szegezőgép. A 16-os (egyenes típusú) 16 gauge finish szögekkel kompatibilis. Megbízhatóan képes akár 64 mm-es, 16-os vastagságú befejező szögek beverésére kemény fába, például vörös tölgyfába, miközben elegendő munkakapacitást biztosít. Gyors belövési képesség 3,3 lövés/másodperc, könnyen célozható kilövő részleggel a jobb láthatóságért. Beépített LED segédfény. Kiváló por és cseppálló borítás. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 153.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft**

## DBN601Z akkus (ferde) szegezőgép

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 18V LXT     |
| Szeghossz    | 32-64mm     |
| Szegméret    | 16GA        |
| Tárkapacitás | 110db       |
| Súly         | 3,0 - 3,3kg |



**Infó:** 18V LXT Li-ion akkumulátorral működő akkus szegezőgép. A 16-os (ferde típusú) 16 gauge szögekkel kompatibilis. Beépített LED segédfény. Két választható üzemmód: szekvenciális és bump/fire. Szerszám nélküli egyszerű mélységállítás. Elakadás esetén könnyű és egyszerű a szögeltávolítás. Kémlelőablak a tárban lévő szöveg mennyiségének ellenőrzésére. Kiváló por és cseppálló borítás. A gumi ütközők megvédik a munkadarabokat a karcolásoktól vagy sérülésektől. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 153.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft**

## DBN900ZK akkus szegező

|                |              |
|----------------|--------------|
| Akku           | 18V LXT      |
| Szeghossz      | 50-90mm      |
| Szegméret      | 2,9 - 3,3 mm |
| Kollációs szög | 30 - 34 °    |
| Tárkapacitás   | 36 - 41 db   |
| Súly           | 5,0 - 5,4kg  |



**Infó:** BL motoros LXT akkumulátoros szegbelövő, akár 90 mm-es szögek belövésére. Tárellenőrző nyílás a maradék szögek megtekintésére, biztonsági kapcsoló. Szerszám nélküli (beragadt szeg) eltávolítás, könnyű mélységállíthatóság. Beépített LED fényforrás, száraz szikramentes folyamat, Választható munkamód (egyszeri lövés/sorozatlövés) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 210.945 Ft **Bruttó ajánlott ár: 267.900 Ft**

## DBN901ZK akkus szegező

|                |              |
|----------------|--------------|
| Akku           | 18V LXT      |
| Szeghossz      | 50-90mm      |
| Szegméret      | 2,9 - 3,8 mm |
| Kollációs szög | 21 °         |
| Tárkapacitás   | 36 - 41db    |
| Súly           | 5,0 - 5,4kg  |



**Infó:** BL motoros LXT akkumulátoros szegbelövő, akár 90 mm-es szögek belövésére. Tárellenőrző nyílás a maradék szögek megtekintésére, biztonsági kapcsoló. Szerszám nélküli (beragadt szeg) eltávolítás, könnyű mélységállíthatóság. Beépített LED fényforrás, száraz szikramentes folyamat, Választható munkamód (egyszeri lövés/sorozatlövés) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 210.945 Ft **Bruttó ajánlott ár: 267.900 Ft**





# 18V LXT Li-ion akkumulátoros egyéb gépek

2025  
**H2**



| Típus                   | DTC100ZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DTC101ZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DTC102ZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DTC103ZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megnevezés              | 18V LXT Li-ion akkumulátoros Al-Cu kábelvágók                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | akkumulátoros ACSR kábelvágó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Max. pengenyitás        | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. vágási kapacitás   | 35-47mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Súly                    | 3,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,0 - 8,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Info                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>zárt kialakítás</b> a precíz vágás érdekében</li> <li>• könnyű kezelhetőség, alacsony súly</li> <li>• a penge nyitási szöge a vágandó kábel átmérőjéhez állítható</li> <li>• automatikus visszatérési funkció a vágás befejezése után automatikusan visszaállítja a pengét a beállított helyzetbe</li> <li>• beépített LED lámpa utófény funkcióval</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• könnyű kezelhetőség</li> <li>• <b>nyitott kialakítás</b>, az Al/Cu kábel kívánt pozícióban történő könnyű elvágásához</li> <li>• automatikus hátrameneti funkció</li> <li>• automatikus visszatérési funkció</li> <li>• a penge nyitási szöge a vágandó kábel átmérőjéhez igazítható</li> <li>• beépített LED lámpa utófény funkcióval</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>zárt kialakítás</b></li> <li>• a penge nyitási szöge a vágandó kábel átmérőjéhez állítható</li> <li>• automatikus visszatérési funkció a vágás befejezése után automatikusan visszaállítja a pengét a beállított helyzetbe</li> <li>• beépített LED lámpa utófény funkcióval</li> <li>• kizárólag színesfém anyagokhoz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• könnyű irányíthatóság, <b>zárt kialakítás</b></li> <li>• ACSR (alumínium vezetőák acélerősítésű) vágásához</li> <li>• auto hátrameneti funkció</li> <li>• auto visszatérési pozíció</li> <li>• állítható pengevisszatérési térfogat</li> <li>• a penge nyitási szöge a vágandó kábel átmérőjéhez igazítható</li> <li>• beépített LED lámpa utófény funkcióval</li> </ul> |
| Nettó ajánlott ár:      | 551.102 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 645.591 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 724.331 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.141.654 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bruttó ajánlott ár:     | <b>699.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>819.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>919.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.449.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Típus                   | DTC104ZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DTC301ZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DTC302ZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DTC303ZK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megnevezés              | olló típusú kábelvágó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | krimpelő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | krimpelő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | krimpelő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max. pengenyitás        | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ø19.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Al ø19.5 mm / Cu ø22.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Al ø17.5 mm / Cu ø17.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Teljesítmény (erő)      | 120 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Súly                    | 10.2 - 10.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.8 - 7.1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.5 - 7.8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.3 - 5.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Info                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>max. 105mm vágáskapacitás</b></li> <li>• Automatikus visszafordító funkció</li> <li>• könnyű kezelhetőség</li> <li>• kioldó reteszelés funkció</li> <li>• a pengék a vágás befejezése után automatikusan visszatérnek eredeti helyzetükbe</li> <li>• LED lámpa utófény funkcióval</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dugattyú lökethossza: 31 mm</li> <li>• maximális krimpelési kapacitás Al/Cu ø19,5 mm</li> <li>• automatikus hátrameneti funkció</li> <li>• Automatikus visszahúzás funkció a dugattyú a krimpelési művelet befejezése után automatikusan visszahúzódik eredeti helyzetébe</li> <li>• LED lámpa utófény funkcióval</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dugattyú lökethossza: 42 mm</li> <li>• maximális krimpelési kapacitás Al: ø19,5 mm / Cu ø22.5 mm</li> <li>• automatikus hátrameneti funkció</li> <li>• Automatikus visszahúzás funkció a dugattyú a krimpelési művelet befejezése után automatikusan visszahúzódik eredeti helyzetébe</li> <li>• LED lámpa utófény funkcióval</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maximális krimpelési kapacitás Al: ø17,5 mm / Cu ø17.5 mm</li> <li>• automatikus hátrameneti funkció</li> <li>• Automatikus visszahúzás funkció a dugattyú a krimpelési művelet befejezése után automatikusan visszahúzódik eredeti helyzetébe</li> <li>• LED lámpa utófény funkcióval</li> </ul> |
| Nettó ajánlott ár:      | 1. 918.031 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.070.787 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.070.787 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.070.787 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bruttó ajánlott ár:     | <b>2.435.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.359.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.359.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.359.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# 18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók



| Típus                   | DCL180ZB                        | DCL181FZW                       | DCL182ZB                        | DCL284FRFB                    | DCL284FRFW                    | DCL284FZB                       | DCL284FZW                       |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Akkumulátor             | 18V LXT                         | 18V LXT                         | 18V LXT                         | 18V LXT                       |                               |                                 |                                 |
| Légáteresztés           | 84m³/h                          | 84m³/h                          | 84m³/h                          | 72m³/h                        |                               |                                 |                                 |
| Szívóteljesítmény       | 30 W                            | 30 W                            | 30 W                            | 125 W                         |                               |                                 |                                 |
| Tartályméret            | 650 mL                          | 650 mL                          | por: 500mL / papír: 330 mL      | 730 mL                        |                               |                                 |                                 |
| Súly                    | 1.2 kg                          | 1.4 kg                          | 1.3 kg                          | 1.3 - 1.6 kg                  |                               |                                 |                                 |
| Leszállított tartozékok | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | 1db 3.0 Ah akkuval szállítva! | 1db 3.0 Ah akkuval szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! |

**Infó:**

erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott puha markolat, előszűrő, alacsony zajszint, könnyen üríthető tartály

erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott markolat előszűrő, alacsony zajszint könnyen üríthető tartály, 2 sebességfokozat, beépített LED világítás

ergonomikus, gumírozott markolat, akasztófűl, előszűrő, könnyen üríthető porzsák padlószívófej (122859-6) rés szívófej (451243-1) szívócső (451244-9) fűvókataró (451245-7) papírporszák (5 db) (194566-1)

- BL szénkefe nélküli motor, csendes, halk működés, alacsony vibráció
- 4 üzemmódú szívóteljesítmény-választás, üzemmód-memória funkcióval.
- beépített LED-es lámpa, reteszelő mechanizmus
- könnyen eltávolítható szűrő,
- padló- és szárnyfűvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- **fekete színű** burkolat (DCL284FRFB és a DCL284FZB típusok)
- **fehér színű** burkolat (DCL284FRFW és a DCL284FZW típusok)



|                            |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nettó ajánlott ár:         | 17.244 Ft        | 21.969 Ft        | 21.969 Ft        | 94.409 Ft         | 94.409 Ft         | 51.890 Ft        | 51.890 Ft        |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>21.900 Ft</b> | <b>27.900 Ft</b> | <b>27.900 Ft</b> | <b>119.900 Ft</b> | <b>119.900 Ft</b> | <b>65.900 Ft</b> | <b>65.900 Ft</b> |

## DCL184Z akkumulátoros porszívó

Tartályméret 500mL  
Teljesítmény max: 38W/magas: 23W/normál: 5W  
Légáteresztés 84 m³/h  
Maximális levegő seb. 100m/s  
Légmennyiség 24m³/óra  
Max. zárt szívóhatás 5,4kPa  
Súly 1.8 - 2.2 kg



**DCL184**  
Zajszint  
max/magas/normál  
**68 / 65 / 58**  
dB(A)

Praktikus, könnyű és kompakt akkumulátoros porszívó az autók belsejéhez, ülések, kárpitok tisztántartásához. Fűvóként is használható, így még hatékonyabban segíthet az autók takarításában. Könnyen, 3 fokozatban beállítható szívóerő. A porszívó üzemi ideje egy 6,0 Ah akkuval a legnagyobb fokozatban cc. 40 perc, a legkisebb fokozatban 130 perc is lehet. Könnyen hozzáférhető portartály a porzsák egyszerű eltávolítása érdekében. Ferde szívótömítő tartó, a használaton kívüli praktikus tároláshoz. Rugalmas 1 m-es szívócső **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 34.567 Ft **Bruttó ajánlott ár: 43.900 Ft**

## DVC750LZ akkumulátoros száraz-nedves porszívó

Tartályméret por: 7.5L / víz: 4.5L  
Max. levegőszállítás magas /normál 96/78m³/h  
Max zárt szívóhatás magas /normál 6.7/4.2 kPa  
Üzemidő BL1850 akkuval: magas fokozat 30perc  
BL1850 akkuval: normál fokozat 60perc  
Súly 4.3 - 4.6 kg



**DVC750**  
Zajszint  
**76 dB(A)**

Kompakt kialakítás, automatikus öntisztító szűrőrendszer. BL szénkefe mentes motor, 96m³ / perc max. levegőszállítással és HEPA szűrővel, az EU szabványnak megfelelő L porosztállyal. Csendes működés, kényelmes használat. Akár 60 percig is használható 18V LXT Li-ion 5.0Ah akkumulátorral (normál) üzemmódban. LED fény figyelmeztet az akku töltöttségi szintjére. Nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt alkalmas. Két fokozatú választási lehetőség a teljesítményt illetően magas/normál fokozatok. (XPT) technológia, magas por és cseppálló kivétel. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 64.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

## 1. DVC560PT2 / 2 DVC560Z akkumulátoros álló porszívó

Akku 2x18V LXT Li-ion  
Tartályméret por: 5L  
Max. levegőszállítás 114m³/h  
Szívóteljesítmény 85 W  
Méret 326x318x1,146 mm  
Súly 8.3 - 9.0 kg



**DVC560**  
Zajszint  
**70 dB(A)**

Álló kialakítás, 2 különböző BL szénkefe nélküli motor, az 1. porszívózáshoz, 2. kefétekeres forgatásához. 3mód - Max / Normál / Alacsony zajszint). 4 fokozatú kefémagasság állítás, HEPA szűrő, 90 fokig dönthető porszívótest. A kefétekeres automatikusan leáll, ha a gép függőleges helyzetben van. Beépített LED munkafény be- / kikapcsolóval. **DVC560PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel szállítva! DVC560Z - Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 284.173 Ft **Bruttó ajánlott ár: 360.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 189.685 Ft **Bruttó ajánlott ár: 240.900 Ft**





| DCL285FRFB                                                                 | DCL285FZB                                      | DCL285FRFW                                  | DCL285FZW                                     | DCL286FRFB                                                                 | DCL286FZB                                      | DCL286FRFW                                  | DCL286FZW                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 18V LXT Li-Ion, 4 sebességes porzsákos porszívó                            |                                                |                                             |                                               | 18V LXT Li-Ion, 4 sebességes ciklon porszívó                               |                                                |                                             |                                               |
| 18 kPa                                                                     | 18 kPa                                         | 18 kPa                                      | 18 kPa                                        | 18 kPa                                                                     |                                                |                                             |                                               |
| 1. fokozat: 15 W / 2. fokozat: 35 W / 3. fokozat: 60 W / 4. fokozat: 100 W |                                                |                                             |                                               | 1. fokozat: 15 W / 2. fokozat: 35 W / 3. fokozat: 60 W / 4. fokozat: 100 W |                                                |                                             |                                               |
| textil porzsák / papír porzsák: 500 mL / 330 mL                            |                                                |                                             |                                               | 250 mL                                                                     |                                                |                                             |                                               |
| 1.4 - 1.7 kg                                                               |                                                |                                             |                                               | 1.6 - 1.9 kg                                                               |                                                |                                             |                                               |
| 1db 3.0 Ah akkuval szállítva! FEKETE színben                               | Akku és töltő nélkül szállítva! FEKETE színben | 1db 3.0 Ah akkuval szállítva! FEHÉR színben | Akku és töltő nélkül szállítva! FEHÉR színben | 1db 3.0 Ah akkuval szállítva! FEKETE színben                               | Akku és töltő nélkül szállítva! FEKETE színben | 1db 3.0 Ah akkuval szállítva! FEHÉR színben | Akku és töltő nélkül szállítva! FEHÉR színben |

- porzsákos kivitel
- BL szénkefe nélküli motor, csendes, halk működés, alacsony vibráció
- 4 üzemmódú szívóteljesítmény-választás, üzemmód-memória funkcióval.
- beépített LED-es lámpa, reteszelő mechanizmus
- könnyen eltávolítható szűrő, kompakt és ergonomikus kialakítás
- padló- és szárnyfúvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- **fekete színű** burkolat (DCL285FRFB és a DCL285FZB típusok)
- **fehér színű** burkolat (DCL285FRFW és a DCL285FZW típusok)

- BL szénkefe nélküli motor, csendes, halk működés, alacsony vibráció
- 4 üzemmódú szívóteljesítmény-választás, üzemmód-memória funkcióval.
- beépített LED-es lámpa, reteszelő mechanizmus
- Integrált ciklon egység. A finom por ciklonos légáramlással történő leválasztásának köszönhetően a szűrő kevésbé tömődik el, csökkentve ezzel a gép szívóteljesítményének csökkenését.
- padló- és szárnyfúvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- padló- és szárnyfúvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- **fekete színű** burkolat (DCL286FRFB és a DCL286FZB típusok)
- **fehér színű** burkolat (DCL286FRFW és a DCL286FZW típusok)

|                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 97.559 Ft         | 54.252 Ft        | 97.559 Ft         | 54.252 Ft        | 99.134 Ft         | 55.827 Ft        | 99.134 Ft         | 55.827 Ft        |
| <b>123.900 Ft</b> | <b>68.900 Ft</b> | <b>123.900 Ft</b> | <b>68.900 Ft</b> | <b>125.900 Ft</b> | <b>70.900 Ft</b> | <b>125.900 Ft</b> | <b>70.900 Ft</b> |

### DRC200Z akkus robotporszívó

|               |            |
|---------------|------------|
| Akku          | 2x18V LXT  |
| Max. sebesség | 0.3 m/perc |
| Tartályméret  | 2,5L       |
| Súly          | 7,3kg      |



**Infó:** energiatakarékos BL- szénkefe nélküli motor, 3 kefével (2 db kisebb oldalsó, 1 központi nagy alsó). A kisebb két oldalsó a fal mellett, rések és egyéb nehezebben megközelíthető területek tisztításánál hasznos. Az alsó az általános takarító munkát végzi folyamatosan. Akadály és szintérzékelők, vezeték nélküli távirányító (max 20 m-ig), LXT Li-Ion akkumulátorokkal használható, maximális területbejárás: 500 nm<sup>2</sup> / 2x BL1850 vagy 300 nm<sup>2</sup> / 2x BL1830, akku töltöttségjelző LED kijelző, üzemi idő: 200perc / 2xBL1850, 120perc / 2xBL1830, max. terület 500m<sup>2</sup>/BL1850, 300m<sup>2</sup>/BL1830, akku töltöttségi szintjét jelző LED, vezeték nélküli távirányító (max. 20m), a két akkumulátor párhuzamos kötése miatt a működési idő hosszabb. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

### DRC300Z akkus robotporszívó

|               |              |
|---------------|--------------|
| Akku          | 2x18V LXT    |
| Max. sebesség | 0.3 m/perc   |
| Tartályméret  | 3,0L         |
| Súly          | 9,6 - 10,6kg |



**Infó:** 2x18V LXT akkuval működtethető porszívó, BL kefe nélküli motorral és térképezési funkcióval. Két működési mód: feltérképezett mód és szabad takarítási (random) mód. Határérzékelési funkció a mágnesszalag segítségével. Távirányítóval is irányítható 20 méteres kommunikációs hatótávolsággal (pl. tisztítás befejezése / indítás / leállítás parancsokkal). Akadályérzékelés hat ultrahangos érzékelővel + egy lökhárítón elhelyezett LiDAR érzékelővel (2D). 600 m<sup>2</sup> terület tisztítására képes. Választható két porgyűjtési mód „Vacuum Plus Power Brush Mód” a kis és nagy törmelék összegyűjtéséhez „Csak elektromos kefe mód” nagy törmelék összegyűjtéséhez. HEPA szűrő. A nagy oldalkéfék lehetővé teszik a falak melletti akadályok vagy szűk sarkok körüli tisztítást. A Power Brush Service funkció figyelmeztet ha az elektromos kefék leblokkolják valami törmelék stb. **Akku és töltő nélkül szállítva!**



Nettó ajánlott ár: 326.693 Ft **Bruttó ajánlott ár: 414.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 773.937 Ft **Bruttó ajánlott ár: 982.900 Ft**

# 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók



| Típus                   | DVC860LZ                                                                                                                                                                                                                                                             | DVC150LZ                                                                                                                                                                                                                                                                     | DVC155LZX2                                                                                                                                                                                                                                                                           | DVC157LZX3                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megnevezés              | Hálózati és akkus száraz-nedves porszívó                                                                                                                                                                                                                             | Hálózati és akkus száraz-nedves porszívó                                                                                                                                                                                                                                     | Akkumulátoros száraz-nedves porszívó                                                                                                                                                                                                                                                 | Akkumulátoros száraz porszívó                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Akkumulátor             | 2x18V LXT                                                                                                                                                                                                                                                            | 2x18V LXT                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2x18V LXT                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2x18V LXT                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szívóteljesítmény       | Akku: 25 - 70W / Hálózat: 320W                                                                                                                                                                                                                                       | Akku: 25 - 70W / Hálózat: 320W                                                                                                                                                                                                                                               | 105W                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110W                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. zárt szívóhatás    | Akku: 9.0kPa / Hálózat: 24kPa                                                                                                                                                                                                                                        | Akku: 9.0kPa / Hálózat: 24kPa                                                                                                                                                                                                                                                | 11kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max. levegő             | Akku: 126m³/ó / Hálózat: 216m³/ó                                                                                                                                                                                                                                     | Akku: 126m³/ó / Hálózat: 216m³/ó                                                                                                                                                                                                                                             | 126m³/ó                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144m³/ó                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tartályméret            | por:8L / víz:6L                                                                                                                                                                                                                                                      | por:15L / víz:12L                                                                                                                                                                                                                                                            | víz:12L / por:15L                                                                                                                                                                                                                                                                    | por:15L                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Súly                    | 8,6 - 9,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,9 - 9,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,2 - 7,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,0 - 8,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                        | Akku, töltő nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                | Akku, töltő nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                        | Akku, töltő nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Info                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• akkuval és hálózatról is használható,</li> <li>• 2x18V Li-Ion akku használatával</li> <li>• üzemidő 30-65 perc (BL1850),</li> <li>• "L" porelszívó osztály</li> <li>• egyenletes fordulatszám porszívózás közben</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• akkuval és hálózatról is használható,</li> <li>• "L" porelszívó osztály,</li> <li>• nagy levehető tetejű tároló a kiegészítőknek</li> <li>• lapos felső kialakítás tárcsával változtatható szívóteljesítmény-szabályozás</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• száraz és nedves porszívózáshoz</li> <li>• "L" porelszívó osztály</li> <li>• remek fordulékonyaság, BL szénkefe nélküli motor</li> <li>• XPT technológia</li> <li>• nagy 15L tartály,</li> <li>• „kerékstop” az elmozdulás ellen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• csak száraz porszívózáshoz</li> <li>• "L" porelszívó osztály</li> <li>• <b>AWS</b> (automatikus vezeték nélküli rendszer)</li> <li>• <b>HEPA</b> szűrővel</li> <li>• <b>BL</b> szénkefe nélküli motor</li> <li>• <b>XPT</b> technológia</li> </ul> |
| Nettó ajánlott ár:      | 206.220 Ft                                                                                                                                                                                                                                                           | 214.882 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137.717 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181.024 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bruttó ajánlott ár:     | <b>261.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>272.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>174.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>229.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Típus                   | DVC261ZX4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DVC265ZXU                                    | DVC660Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DVC665Z                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Akkumulátor             | 2x18V LXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2x18V LXT                                    | 2x18V LXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2x18V LXT                                    |
| Légáteresztés           | Ø28mm120m³/h / Ø38mm138m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ø28mm 120m³/h                                | Ø32mm 132m³/h / Ø28mm 120m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ø28mm 108m³/h                                |
| Max. zárt szívóhatás    | 11kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11kPa                                        | 11kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11kPa                                        |
| Max. levegő             | 120m³/ó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| Tartályméret            | papír 2L / textil 1.5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | papír 2L / textil 1.5L                       | papír 6L / textil 5.5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | papír 6L / textil 5.5L                       |
| Súly                    | 3.8 - 4.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.9 - 4.5 kg                                 | 6.1 - 6.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.1 - 6.7 kg                                 |
| Leszállított tartozékok | Akku és töltő nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Akku, töltő és AWS adapter nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Akku, töltő és AWS adapter nélkül szállítva! |
| Info                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• erőteljes szívóteljesítmény a BL szénkefe nélküli motornak köszönhetően</li> <li>• módmemória funkció, lehetővé teszi ugyanazt a szívóerőt, mint ahogy korábban kikapcsolták</li> <li>• HEPA szűrő a maximális eredményért</li> <li>• távvezérlő: beállítható rajta a be, és kikapcsolás, ill. max /magas /normál teljesítmény is kiválasztható</li> <li>• <b>AWS</b> Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) +AWS adapter csak a DVC265ZXU modell esetében</li> <li>• <b>BLUETOOTH</b> összeköttetéssel csak a DVC265ZXU modell esetében</li> </ul> |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• papír és textil porzsákkal is használható</li> <li>• 3 szívó fokozat (max, magas, normál) DVC660</li> <li>• 2 szívó fokozat (magas, normál) DVC665</li> <li>• nagy szívóteljesítmény a BL szénkefe nélküli motornak köszönhetően</li> <li>• HEPA szűrő a finom maximális eredményért</li> <li>• teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához</li> <li>• távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható</li> <li>• <b>AWS</b> Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer)</li> <li>• <b>BLUETOOTH</b> összeköttetéssel csak a DVC665 modell esetében.</li> </ul> |                                              |
| Nettó ajánlott ár:      | 107.795 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120.394 Ft                                   | 125.118 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125.118 Ft                                   |
| Bruttó ajánlott ár:     | <b>136.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>152.900 Ft</b>                            | <b>158.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>158.900 Ft</b>                            |



2025  
**H2**

## 18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek



### 1. DCG180RY / 2. DCG180Z

akkus kartuskinyomó

Akku 18V LXT  
Nyomósebesség 0-28mm/s  
Max. nyomóerő 5.000N  
Súly 2,1 kg

DCG180RY ▶

**1.5Ah** **1X**

**Infó:** Kompatibilis 5.0, 4.0, 3.0, 1.5 Ah akkumulátorokkal, automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, kétfajta töltőtartállyal

**Leszállított tart:** Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló

**Opcionálisan rendelhető:** Merev falú, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6 ▼



Cikkszám: 196352-6  
A termék jelenlegi árát kérem ellenőrizze az aktuális tartozék kiadványunkban!

**DCG180RY 1db 1.5Ah akkuval, töltővel szállítva!**  
**DCG180Z\* Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

### 1. DRV150Z / 2. DRV250Z

akkus popszegecshúzó

Akku 18V LXT  
Húzóerő 10kN (DRV150Z)  
Húzóerő 20kN (DRV250Z)  
Popszegecs 2.4 - 4.8mm (DRV150Z)  
Popszegecs 2.4 - 6.4mm (DRV250Z)  
Súly 1.9-2.4kg



DRV150Z ▶  
Ø2.4 - 4.8mm

DRV250Z ▶  
Ø2.4 - 6.4mm

**Infó:** Kompakt kialakítás lehetővé teszi a szűk térben való alkalmazását. Kompatibilis különféle méretű szegecsekkel (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm: DRV150). (2.4, 3.2, 4.8, 6.0, 6.4mm: DRV250). A DRV250Z modell esetében a 2.4 és a 3.2 szegecsekhez opcionális tartozék szükséges! Nagy sebességű meghúzás, átlátszó popszegecs tartály, BL (szénkefe nélküli) motor kettős LED-es munkafény, elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék **XPT** Technológia, kiváló por- és vízpermet elleni kialakítás. **Acélszegecsekhez nem alkalmas! DRV150Z: Akku és töltő nélkül szállítva! DRV250Z: Akku és töltő nélkül szállítva!**

### 1. DWR180RA / 2. DWR180Z

akkus racsnis kulcs

Akku 18V LXT  
Csavarok (magas szakító szil.) M5 - M10  
Nyomaték 47.5Nm  
Méret (h\*sz\*m) 350 x 79 x 67 mm  
Súly 1.2 - 1.6 kg



**1X** **2.0Ah** ▲ DWR180RA

**Infó:** 18V LXT akkumulátoros racsnis kulcs, két aljzatadapterrel szállítva, zárócsapos stílusú racsnis mechanizmus, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, 47,5 Nm Maximális nyomaték és 0-800/perc fordulatszám, beépített LED segédfény, elő és utánvilágítás funkciókkal, előre / hátra forgásváltás, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)

**DWR180RA 1db 2.0Ah akkuval, töltővel szállítva!**  
**DWR180Z\* Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 116.457 Ft **Bruttó ajánlott ár: 147.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

1. Nettó ajánlott ár: 284.173 Ft **Bruttó ajánlott ár: 360.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 284.173 Ft **Bruttó ajánlott ár: 360.900 Ft**

1. Nettó ajánlott ár: 99.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 125.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**

## 18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

1. DGP180RT  
2. DGP180Z  
akkus zsírzógép

|                  |            |
|------------------|------------|
| Akku             | 18V LXT    |
| Teljesítmény     | 480W       |
| Maximális nyomás | 69 Mpa     |
| Kapacitás        | 290 ml     |
| Súly             | 4,8-6,1 kg |



**Infó:** 18V LXT Li-ion akkus zsírzógép, főként ipari felhasználásra. Adaptív változó zsírzónyomás. Erőteljes motor, így a gép akár 69 MPa maximális nyomásra is képes. 2 üzemmód: lassú és automata. Dupla LED fény elő és utánvilágítás funkció. **DGP180RT - 1db 5.0Ah akkuval, töltővel szállítva!**  
**DGP180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 162.126 Ft **Bruttó ajánlott ár: 205.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 114.882 Ft **Bruttó ajánlott ár: 145.900 Ft**

DP0600ZX1  
akkus polírozógép

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Akku         | 18V LXT                                             |
| Tárcsaátmérő | 150 mm                                              |
| Fordulatszám | normál mód /polírozási mód<br>0 -780 / 0 - 600/perc |
| Súly:        | 3.1 - 3.6 kg                                        |

**Infó:** szerszám nélküli talp csere lehetősége, ergonomikus gomb-fogantyú könnyű irányíthatóságot biztosít. Könnyen elérhető kiválasztó gomb, a megfelelő munkasebességhez. Két csiszolás mód: 1. excentrikus mód: végcsiszolás és csiszolás 2. Roto-pálya mód: durvacsiszolás és polírozás, lágyindítás funkció, konstanselektronika, fordulatszám szabályozás. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 129.055 Ft **Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft**

## DHG181ZJ Akkus hőlégfúvó

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Akku              | 18V LXT        |
| Üzemidő (6,0Ah)   | 21-30perc      |
| légmennyiség      | 120-200 l/perc |
| hőmérséklet       | 150-550°C      |
| fúvóka csatlakozó | 34,5mm         |
| súly              | 1,0-1,4kg      |

**Infó:** 18V LXT akkus hőlégfúvó, max. 550 Celsius fokos levegőhőmérséklettel, tapéta felragasztása, szárítás vagy festék eltávolítása javasolt. A levegőmennyiség külön kapcsolóval állítható: 1. fok. 120 l/perc 2. fok. 200l/perc Gyorskioldó mechanizmus a fúvókák egyszerű cseréjéhez. Beépített LED-es utófény funkcióval megvilágítja a munkaterületet - kompakt és ergonomikus kialakítás. Újraindításgátló funkció, túlterhelés elleni védelem (biztosíték).

**DHG180ZJ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 59.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

1. DPV300RTJ  
2. DPV300Z  
akkus csiszológép

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Akku                     | 18V LXT        |
| Korongátmérő             | 80mm & 50mm    |
| Fordulatszám (polírozás) | 0 - 2.800/perc |
| Fordulatszám (csiszolás) | 0 - 9.500/perc |
| Súly                     | 1.3 - 1.6 kg   |

**Infó:** 18V LXT akkumulátoros polírozó, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, erőteljes szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkagénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **DPV300RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferrel szállítva! DPV300Z: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 155.591 Ft **Bruttó ajánlott ár: 196.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 77.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

DVP180Z  
akkus  
vákumszivattyú

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Akku              | 18V LXT |
| Áramlási sebesség | 50L/p   |
| Motor sebesség    | 3.840/p |
| Súly              | 2.9kg   |

**Infó:** praktikus megoldás olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre, hosszú üzemidő (kb.50 perc) BL1850B (5.0Ah) akku használatával, beépített fém szűrő, a szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását, szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú), könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret, világító LED fény a készülék bekapcsolásakor. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 101.496 Ft **Bruttó ajánlott ár: 128.900 Ft**

18V + 18V → 36V

DVP181ZK  
akkus  
vákumszivattyú

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Akku              | 18V LXT     |
| Áramlási sebesség | 113L/p      |
| Motor sebesség    | 3.200/p     |
| Olaj tartály      | 300mL       |
| Súly              | 8,1 - 8,2kg |

**Infó:** Kifejezetten 20HP klímaberendezések légtelenítéséhez, praktikus megoldás, olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre. Hosszú üzemidő, beépített fém szűrő. A szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását. Szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú). Könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret, világító LED fény a készülék bekapcsolásakor. 3Pa kétfélecsős vákuumszivattyú.

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 300.709 Ft **Bruttó ajánlott ár: 381.900 Ft**

## DWD181ZJ akkus falszkenner

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Akku                                             | 18V LXT           |
| Fém/műanyag cső /feszültség alatt álló kábel /fa | 180/120/120/25 mm |
| Érzékelési pontosság                             | +/- 5mm           |
| Minimális érzékelési távolság                    | 40mm              |
| Kijelző mérete                                   | 4,1"              |
| Súly                                             | 1.3 - 1.7 k       |

**Infó:** Felismeri a betonkeretbe ágyazott tárgyakat, pl. a fém, elektromos kábelek, műanyag csövek...stb. Beépített LED-es segédfény. A színes 4,1 hüvelykes kijelző jelzi az objektum helyzetét, mélységét. A gép észlelési állapot jelzésére vizuálisan és akusztikusan hanggal reagál. 8 választható megjelenítési nyelv. A falfelület anyagának megfelelően több mód közül lehet választani. **1. Szárazbeton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez száraz betonban. **2. Nedves beton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez nedves betonban. **3. Partíciós mód:** Csapok vagy acélváz észleléséhez fa vagy gipszkarton mögött. **4. Radarkép mód:** Összetett tárgyak, például betonacélok és üregek detektálására betontömbben vagy téglafalban (Az objektum megkülönböztethető a hullámminta ellenőrzésével.) (XPT) technológia - fokozott por- és vízállóság. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 481.811 Ft **Bruttó ajánlott ár: 611.900 Ft**

Bluetooth

DMR202B  
akkus hangszóró (fekete)

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Mélynyomó       | Ø 101.6mm                 |
| Magas hangszóró | Ø 36mm                    |
| Bluetooth       | 4.0 (max 10m távolságból) |
| Súly            | 2.7 - 3.3kg               |

**Infó:** USB memóriakártyáról beolvasható zenék, zene ismétlés funkció, LCD kijelző, kétirányú, Ø101,6 mm-es mélyszóró és Ø36 mm-es magasszóró. Kettős tápforrások: CXT / LXT Li-ion elemek (12V max / 14.4V / 18V) vagy hálózati tápegység, Bluetooth 4.0 csatlakozás, kültéri használatra alkalmas, gumírozott sarokborítások védik a gépet az esetleges sérülésektől, kompakt és könnyű kialakítás. **Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**



# 18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

2025  
H2

## DMP180Z akkus pumpa

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Akku              | 18V LXT                        |
| Max levegő nyomás | 830 kPa (121 PSI)<br>[8.3 bar] |
| Súly              | 1.4 - 1.7 kg                   |

Max. levegő  
8,3 bar

Max. levegő  
11,1 bar

**Infó:** Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított cőlynyomás értéket, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 25.118 Ft **Bruttó ajánlott ár: 31.900 Ft**

## DMP181Z akkus pumpa

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Akku              | 18V LXT                           |
| Max levegő nyomás | 1.100 kPa (161 PSI)<br>[11.1 bar] |
| Súly              | 2.5 - 2.8 kg                      |

**Infó:** akár 11.1 bar-os üzemi nyomás, a korábbi modellekhez képest nagyobb levegőmennyiséget képes szállítani így lehetővé vált a traktorok és nehézgépek kerekeinek a felfújása is, 3 féle fújási üzemmód: magas alacsony és labda. Leeresztő gomb túltöltés esetén, digitális nyomásmérővel szerelve, automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást, LED munkalámpa az éjszakai használatához, termostát védi a gépet a túlmelegedéstől, amerikai és angol adapterrel felszerelt 65 cm hosszú tömlő, XPT Technológia. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 45.591 Ft **Bruttó ajánlott ár: 57.900 Ft**

## DAS180Z

### Akkus kézi porfúj Z

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Max. légsebesség | 0 - 200 m/s    |
| Levegő mennyiség | 0 - 1,1 m³/min |
| Levegő nyomás    | 0-29.7 kPa     |
| Súly             | 1,2 - 1,7kg    |



**Infó:** 18V LXT BL akkumulátoros légfúvó, többféle fúvókával szállítva. Kiemelkedő fújórő, széleskörű felhasználási terület: fúj és szívó funkcióval gumimedencék labdák fújhatók fel és eresztethetők le a segítségével. Gyárilag 5 féle fújórővel a legspeciálisabb területekhez is kiválóan használható, gyorscsatlakozós szerszámmentes fejcsere. LED munkalámpa elő és utóvilágítással. 4 sebességi fokozat, ravaszszal szabályozható fordulatszám. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 51.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 65.900 Ft**

## DCF102Z akkus ventilátor 180mm

|                             |
|-----------------------------|
| 18V / 14.4V LXT             |
| Üzemidő (perc)              |
| Alacsony/ Közepes / Magas : |
| 1270 / 705 / 575 perc       |
| Súly: 1.3 - 2.0 kg          |



**Infó:** kompakt kialakítás, max. sebesség 180m/perc, a ventilátor oldalirányokba illetőleg fel és lefelé billenthető, 3 fokozat (magas/közepes/alacsony)180 /150 /120m/p, oszcilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, az optimális hűtés megtalálásához, kompakt mérete 180 mm ellenére, a nagy ventilátornak köszönhetően rendkívül nagy levegő mennyiséget képes mozgatni. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

## DCF201Z akkus ventilátor 200mm

|                       |
|-----------------------|
| Üzemidő (perc)        |
| Magas: 100p-3.0Ah,    |
| 45p-1.3Ah (18V)       |
| 90p-3.0Ah,            |
| 40p-1.3Ah (14.4V)     |
| Alacsony: 200p-3.0Ah, |
| 90p-1.3Ah             |
| (18V)180p-3.0Ah,      |
| 80p-1.3Ah (14.4V)     |
| Súly 2.4kg            |



**Infó:** 45°-ig dönthető, kettős áramforrás (akkumulátor és hálózatról is működtethető), Magas/alacsony választható sebességi fokozatok, robusztus megjelenés, munkaterületeken is javasolt használat, automatikus időzítő: 1 óra, 2 óra, 4 óra. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 32.205 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

## DCF203Z akkus ventilátor 235mm

|                                 |
|---------------------------------|
| 18V / 14.4V LXT / hálózati      |
| Üzemidő (BL1850 akkuval)        |
| Alacsony/ Közepes / Magas fok.: |
| 960 / 580 / 360 perc            |
| Súly: 1.9 - 2.6 kg              |



**Infó:** helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátorfejszőge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében.

**Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

## DCF300Z akkus ventilátor 330mm

|                                       |
|---------------------------------------|
| Üzemidő (perc)                        |
| Magas: 55p-3.0Ah,                     |
| 25p-1.3Ah (18V) /50p-3.0Ah,           |
| 22p-1.3Ah (14.4V)                     |
| Közepes: 90p-3.0Ah, 40p-1.3Ah (18V)   |
| / 80p-3.0Ah, 35p-1.3Ah (14.4V)        |
| Alacsony: 180p-3.0Ah, 80p-1.3Ah (18V) |
| 160p-3.0Ah, 70p-1.3Ah (14.4V)         |
| Súly 4.4kg                            |

**Infó:** 330mm széles levegőlapátok biztosítják a levegőt mindenhol, Max. 220m/perc. levegősebesség, automatikus jobbra-balra funkció, 3 fokozatú levegősebesség (alacsony/közepes/magas), fémrostély a lapátok védelem érdekében. **Akku és töltő nélkül szállítva!**



Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

## DCF301Z akkus ventilátor 330mm

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| 14,4V-18V LXT                                      |         |
| Üzemidő: (6,0Ah) MAGAS fokozat                     | 215 p   |
| Üzemidő: (6,0Ah) NORMÁL fokozat                    | 430 p   |
| Üzemidő: (6,0Ah) ALACSONY fokozat                  | 850 p   |
| Levegő sebesség                                    | 240 m/p |
| Légmennyiség magas/közepes/alacsony: 31/15/10 m³/p |         |
| Átmérő                                             | 330 mm  |
| Súly                                               | 4,1 kg  |

**Infó:** - 18/14.4V LXT Li-ion akkumulátoros 330 mm ventilátor, 240 m/perces légsebességgel, könnyedén eltávolítható védőkeret. 3 fokozatban állítható fújási sebesség, 3 fokozatú időzítővel szerelve: 1-2-4 óra, fel és le mozgással segíti a hatékonyabb keringetést, 14.4 és 18V rendszerrel is használható. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**



2025  
H2

# 18V LXT Li-ion akkumulátoros kényelem



| Típus                   | Fűthető mellény<br>CV102D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fűthető mellény<br>DCV202D | Fűthető kabát<br>CJ105D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fűthető mellény<br>DCJ205D | Fűthető kabát (Neon)<br>CJ106D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fűthető Kabát (Neon)<br>DCJ206D | Fűthető aláöltözet<br>kerek nyakú<br>DCX200C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fűthető aláöltözet<br>cipzáros nyakú<br>DCX201C |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Akku                    | 10,8V CXT Li-ion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18V CXT Li-ion             | 10,8V CXT Li-ion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18V CXT Li-ion             | 10,8V CXT Li-ion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18V CXT Li-ion                  | 18V/14.4V LXT / 12Vmax CXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| Méretek                 | S, M, L, XL, 2XL, 3XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| Jellemzők               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mosható és szárítható</li><li>• kétirányú cipzár</li><li>• akár 14 órányi fűtés</li><li>• 4 hőzóna / 3 hőfok (magas/közepes / alacsony)</li><li>• Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros)</li><li>• 4 zseb található a mellényen</li><li>• a cipzáros mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben</li><li>• túlterhelés elleni akku védelem</li></ul> |                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mosható és szárítható</li><li>• kétirányú cipzár</li><li>• akár 14 órányi fűtés</li><li>• 4 hőzóna / 3 hőfok (magas/közepes / alacsony)</li><li>• Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros)</li><li>• 6 zseb található a mellényen</li><li>• a cipzáros mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben</li><li>• túlterhelés elleni akku védelem</li></ul> |                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mosható és szárítható</li><li>• kétirányú cipzár</li><li>• akár 14 órányi fűtés</li><li>• 4 hőzóna / 3 hőfok (magas/közepes / alacsony)</li><li>• Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros)</li><li>• 6 zseb található a mellényen</li><li>• a cipzáros mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben</li><li>• túlterhelés elleni akku védelem</li></ul> |                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 18V/14.4V LXT / 12Vmax CXT akkumulátorokkal kompatibilis</li><li>• Kényelmes viselet: a szövet nagyon vékony, így az alsónemű között és a ruhák felett is viselhető.</li><li>• DCX200 - kerek nyakú modell!</li><li>• DCX201 - zipzáros nyakú modell!</li><li>• Négy hőzóna az elülső derékrészen, a hátsó felső középső részen és mindkét alkaron - 3 hőfokbeállítás</li><li>• Gébben mosható és szárítható</li><li>• kompatibilis az alábbi akkutartókkal (TD00000110/ TD00000111)</li><li>• NEM kompatibilis az alábbi akku tartókkal (YL00000003/ YL00000004)</li></ul> |                                                 |
| Súly                    | 0,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,5 kg                     | 1,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,1 kg                     | 1,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,2 kg                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| Leszállított tartozékok | Akku és töltő nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | Akku és töltő nélkül szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| Bruttó ajánlott ár:     | 76.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76.900 Ft                  | 98.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98.900 Ft                  | 109.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109.900 Ft                      | 65.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65.900 Ft                                       |

| Típus                   | Fűthető takaró CB100DB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fűthető takaró DCB200B                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Akku                    | 12V Max CXT Li-ion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18V / 14.4V LXT Li-ion                        |
| Méreték                 | - Választható fekete vagy barna színekben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Jellemzők               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 választható fűtési mód, melyet a nyomógomb színváltozása jelez</li> <li>• A takaró külső oldala poliészter, a belső része polár</li> <li>• A takaró rögzítő patentekkel és húzószinnyel rendelkezik, így derék vagy a váll körül is hordható</li> <li>• Az akkumulátor adapter leszállított tartozék!!! Ez külső tápegységként is működik az USB eszközök számára</li> <li>• Mosógépben mosható (30 ° C), szárítógépben alacsony hőmérsékleten szárítható.</li> <li>• A fűtött rész a takaró felső részén található. Három fűtőfokozat: (9,5 W, 4,5 W, 2,3 W)</li> <li>• Méretek: 700x1400 mm, Anyag: poliészter/polár</li> <li>• Hőbeállítások: Magas / közepes / alacsony]</li> <li>• CB100DB típus 12V Max XCT akkuval használható</li> <li>• DCB200B típus 18V - 14.4V LXT akkuval használható</li> </ul> |                                               |
| Súly                    | 0,58 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,58 kg                                       |
| Leszállított tartozékok | Akku, töltő nélkül, CXT adapterrel szállítva!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Akku, töltő nélkül, LXT adapterrel szállítva! |
| Bruttó ajánlott ár:     | 54.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54.900 Ft                                     |





# 18V LXT Li-ion gépek szabadidős tevékenységekhez

## 18V LXT Li-ion készletek

2025  
**H2**

### DCM501Z akkus kávéfőző

Tartálméret 240ml

Méret (H x Sz x M)

243x185x218 mm

Súly 1.9kg

**LXT CXT**



**Infó:** 18V LXT és 10.8 CXT Li-ion akkuval működethető, két csésze kávé főzhető le egy töltéssel (BL1850 akkuval) egyszerű használat, praktikus megjelenés, **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 37.717 Ft **Bruttó ajánlott ár: 47.900 Ft**

### DKT360Z

akkus vízforraló

18V → 36V

Tartálméret

800ml

Súly

2.7 - 3.4 kg



**Infó:** A tea mellett instant kávé, leves vagy tészta készítéséhez is nagyon hasznos megoldás lehet. A vízforraló szigetelt, és a műanyag külső viszonylag hűvös marad a kétrétegű szigetelésnek köszönhetően. A vízforraló automatikusan kikapcsol, ha a víz felforr, és figyelmeztető jelzést is ad **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

### DMR057

Bluetooth rádió LÁMPÁS (Z)

Akku 14,4 / 18 V

Frekvencia FM 87,5 - 108 MHz

Fényáram 310 / 95 Lumen

Megvilágítás 1000 / 145 / 55 lx

Súly 1,3 - 1,6 kg



**Infó:** összecuszkodható akasztó kampó: Lámpa 3 fénytónus beállítással. A lencsevédő FM antennaként is működik. Digitális beállítás, LCD digitális kijelző, (XPT) úgy lett kialakítva, hogy fokozott por- és vízállóságot biztosítson zord munkakörülmények között. 2 Fokozatú fényerő beállítás gomb. Lámpafény hangszin beállítás gomb (3 mód). Folyamatos üzemidő BL1860B akkuval teljes akkumulátortöltés mellett a rádió + lámpás együttes használatakor kb. 14 óra.

Nettó ajánlott ár: 51.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 65.900 Ft**

### DLX2423AJ

**BL MOTOR**

18V LXT Li-ion BL készlet  
DDF487Z+DTD157Z+2x2,0 Ah MP2

**MAK PAC**



**2X 2.0Ah**



Javasolt bruttó eladási ár: **182 900 Ft**

### DLX2272TJ

**BL MOTOR**

18V LXT Li-ion BL készlet  
DHP484Z+DGA513Z+2x5,0 Ah MP4



**2X 5.0Ah**



Javasolt bruttó eladási ár: **245 900 Ft**

### DLX3195JX1

**BL MOTOR**

18V LXT Li-ion BL gépszett  
DDF484+DGA504+DHR243 + 2x5,0 Ah



**2X 5.0Ah**



Javasolt bruttó eladási ár: **290 900 Ft**

## 18V LXT Li-ion akkumulátoros BL gépszettek

### DLX3119TJ

**BL MOTOR**

18V LXT Li-ion BL szett  
DHP484+DHR243+DGA513+3x5,0 Ah MP2,4



**3X 5.0Ah**



Javasolt bruttó eladási ár: **414 900 Ft**

### DLX4154TJ

**BL MOTOR**

18V LXT Li-ion BL szett  
DHP484+DGA513+DHS661+DML815 2x5,0 Ah + MP3,4



**2X 5.0Ah**



Javasolt bruttó eladási ár: **399 900 Ft**

### DLX6092T

18V LXT LI-ION BL GÉPSZETT

- DGA504 akkus sarokcsiszoló
- DHP484 akkus ütvefúró- csavarbehajtó
- DHS680 akkus körfűrész
- DJR188 akkus orrfűrész
- DTD153 akkus ütvecsavarbehajtó
- DML802 akkus lámpa
- 2x5,0 Ah akku + TÁSKA

**2X**

**5.0Ah**



Javasolt bruttó eladási ár: **549 900 Ft**

# 12V max CXT Li-ion

## fúró-csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók

### DF033DZ

#### akkus fúró-csavarbehajtó

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Akku          | 12V max CXT       |
| Teljesítmény  | 170 W             |
| Fordulatszám  | 0 - 450 - 1.700/p |
| Befogás       | 6.35 mm (1/4")    |
| Fúrás acél/fa | 10/21mm           |
| Max. nyomaték | 30/14 Nm          |
| Súly          | 0,9 - 1,2 kg      |



Kompakt kivitel, 149 mm. 2 fokozatú mechanikus hajtómű, 18 fokozatú nyomatékbeállítás. Szabályozható fordulatszám (erős/gyenge), forgásirányváltó, motorfék, beépített LED segédfény utánvilágítás funkcióval. "1/4"-es HEX szerszám-befogás. Új csapágyszár miatt nagyobb terhelhetőség - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 15.669 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

### 1. DF332DSAE

### 2. DF332DSME

### 3. DF332DZ

#### akkus fúró-csavarbehajtó

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Akku          | 12V max CXT       |
| Fordulatszám  | 0 - 450 - 1.500/p |
| Befogás       | 0.8 - 10 mm       |
| Fúrás acél/fa | 10/28mm           |
| Max. nyomaték | 35Nm              |
| Súly          | 1 - 1.2 kg        |

Fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonomikus, gumírozott markolat, **BL - szénkefe nélküli motor**

**DF332DSAE: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**DF332DSME: 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**DF332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 79.449 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 36.142 Ft **Bruttó ajánlott ár: 45.900 Ft**

### 1. HP333DSAE

### 2. HP333DZ

#### akkus ütvefúró-csavarbehajtó

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Akku             | 12V max CXT            |
| Fordulatszám     | magas: 0 - 1.700/p     |
| Fordulatszám     | alacsony: 0 - 450/p    |
| Ütésszám:        | magas: 0 - 6.750/p     |
| Ütésszám:        | alacsony: 0 - 25.000/p |
| Fúrás acél/fa/kő | 10/21/8 mm             |
| Tokmány          | 0,8 - 10 mm            |
| Max. nyomaték    | 30Nm                   |
| Súly             | 1.1 - 1.3 kg           |



Fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással, ergonomikus gumírozott markolat.

**HP333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**HP333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 55.827 Ft **Bruttó ajánlott ár: 70.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 23.543 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

### 1. DF333DSAE / 2. DF333DSME / 3. DF333DZ

#### akkus fúró-csavarbehajtó

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Akku          | 12V max CXT       |
| Fordulatszám  | 0 - 450 - 1.700/p |
| Befogás       | 0.8-10mm          |
| Fúrás acél/fa | 10/21mm           |
| Max. nyomaték | 30Nm              |
| Súly          | 1,1 - 1.2kg       |



DF333DZ ▶

DF333DSME ▶

**Infó:** Kompakt kialakítás, mindössze 179mm hosszúság, remek irányíthatóság, könnyű súly. Két sebesség (erős/gyenge), beépített led LED világítás, 20 fokozatban állítható nyomaték, kényelmes 10mm-es gyorsotokmány. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon.

**DF333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**DF333DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**DF333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 51.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 65.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 62.126 Ft **Bruttó ajánlott ár: 78.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 18.819 Ft **Bruttó ajánlott ár: 23.900 Ft**

### 1. HP332DSAE / 2. HP332DSME / 3. HP332DZ

#### akkus ütvefúró-csavarbehajtó

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Akku          | 12V max CXT          |
| Fordulatszám  | 0 - 450 - 1.500/p    |
| Ütésszám:     | 0 - 6.750 - 22.500/p |
| Fúrás acél/fa | 10/28mm              |
| Max. nyomaték | 35Nm                 |
| Súly          | 1,1kg                |



Kompakt kialakítás, BL szénkefe nélküli motor,

Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon

**HP332DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**HP332DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**HP332DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 73.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 83.386 Ft **Bruttó ajánlott ár: 105.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 40.866 Ft **Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft**

### 1. DF032DSAE

### 2. DF032DSME

### 3. DF032DZ

#### akkus csavarbehajtó

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Akku          | 12V max CXT       |
| Fordulatszám  | 0 - 450 - 1.500/p |
| Befogás       | 6.35mm (1/4")     |
| Fúrás acél/fa | 10/28mm           |
| Max. nyomaték | 35Nm              |
| Súly          | 0.88 - 1.0kg      |



Kompakt kialakítás, gumírozott markolat, **BL szénkefe mentes motor**. Magas forgási sebesség, beépített LED elő- és utánvilágítás funkcióval. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, túlterhelés elleni védelem.

**DF032DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**DF032DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**

**DF032DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 64.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 32.205 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

### 1. DA332DSAJ / 2. DA332DZ /

### 3. DA333DSAJ / 4. DA333DZ

#### akkus sarokfúró- csavarbehajtó

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 1.100/p |
| Fúrás fa/fém | 10/12mm     |
| Tokmány      | 10mm        |
| Súly         | 1,2kg       |

DA332D  
fogaskoszorús  
tokmány



DA333D  
gyorsotokmánnyal

**Infó:** Könnyen hozzáférhető indítógomb, rendkívül kompakt méret (gyorsotokmány csak a DA333D modellhez) beépített LED fény, elő- és utánvilágítás funkciókkal. **DA332DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DA332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!** **DA333DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DA333DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 70.000 Ft **Bruttó ajánlott ár: 88.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 70.000 Ft **Bruttó ajánlott ár: 88.900 Ft**

4. Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**



# 12V max CXT Li-ion űtvecsavarbehajtók, sarok- űtvecsavarbehajtók

2025  
**H2**

## 1. TD110DSME / 2. TD110DZ akkus űtvecsavarbehajtó

|               |             |
|---------------|-------------|
| Akku          | 12V max CXT |
| Fordulatszám  | 0 - 2.600/p |
| Ütésszám:     | 0 - 3.500/p |
| Befogás       | 1/4"        |
| Max. nyomaték | 110Nm       |
| Súly          | 1,0kg       |



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény  
**TD110DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**  
**TD110DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 63.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 21.181 Ft **Bruttó ajánlott ár: 26.900 Ft**

## 1. TW161DWAJ / 2. TW161DZ akkus űtvecsavarbehajtó

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Akku          | 12V max CXT                              |
| Fordulatszám  | magas: 0 - 2.400/p alacsony: 0 - 1.300/p |
| Ütésszám:     | magas: 0 - 3600/p alacsony: 0 - 2.000/p  |
| Csavarok      | M8 - M16                                 |
| Befogás       | 1/2"                                     |
| Max. nyomaték | 165 Nm                                   |
| Súly          | 1.1 - 1.2 kg                             |



**Infó:** Fordulatszám szabályozás, erőteljes 165Nm-es nyomaték, forgásirányváltás, motorfék BL szénkefe nélküli motor beépített LED-es segédfény elő és utánvilágítással  
**TW161DWAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**  
**TW161DZ - akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 81.811 Ft **Bruttó ajánlott ár: 103.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**



## 1. TD111DSME

## 2. TD111DZ

akkus űtvecsavarbehajtó

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Akku          | 12V max CXT             |
| Fordulatszám  | 0 - 3.000 / 0 - 1.300/p |
| Ütésszám:     | 0 - 3.900 / 0 - 1.600/p |
| Befogás       | 1/4"                    |
| Max. nyomaték | 135Nm                   |
| Súly          | 0,97kg                  |



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, szénkefe nélküli BL motor, LED-es segédfény,  
**TD111DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**  
**TD111DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 84.173 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 41.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

## CLX228SA 12V max CLX akkus szett

Tartalma: **HP333DZ** akkus űtvefűró- csavarbehajtó

+ **TD110DZ** akkus űtvecsavarbehajtó

+ **2db BL1021B** akkumulátor 12V / 2.0Ah

+ **táska + töltő DC10SB**



Nettó ajánlott ár: 77.874 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

## 1. WR100DSA / 1. WR100DZ akkus racsnis kulcs

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Akku          | 12V max CXT                 |
| Fordulatszám  | 0 - 800/p                   |
| Csavarok      | M5 - M12                    |
| Befogás       | 9.5 / 6.35 mm (3/8" / 1/4") |
| Max. nyomaték | 47.5 Nm                     |
| Súly          | 1.0 - 1.2 kg                |



**Infó:** Kétfajta adapterrel szállítva, rögzítőcsapos racsnis mechanizmussal ellátva, így lehetséges racsniskulcsként való használata, amivel képes meghúzni a 13 mm-es anyát az M8 menetes száron. 47,5 Nm maximális nyomaték és 0-800 ford /perc. Rögzíti az anyákat a menetes száron és kézi racsnis kulcsként is használható. Beépített LED elő- és utánvilágítás funkciókkal. XPT - kiváló por- és vízálló borítás jellemzi.  
**WR100DSA - 1db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**  
**WR100DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 64.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

## 1. TW141DSME / 2. TW141DZ akkus űtvecsavarbehajtó

|               |              |
|---------------|--------------|
| Akku          | 12V max CXT  |
| Fordulatszám  | 0 - 2.600/p  |
| Ütésszám:     | 0 - 3.200/p  |
| Csavarok      | M8 - M16     |
| Befogás       | 1/2"         |
| Max. nyomaték | 145 Nm       |
| Súly          | 1.1 - 1.2 kg |



**Infó:** Ultra kompakt méret (mindössze 168 mm), változtatható sebesség, ergonomikus markolat kialakítás, beépített LED fény elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék, ugyanaz a nyomaték az előre és hátra forgáskor.

**TW141DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!**  
**TW141DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 66.063 Ft **Bruttó ajánlott ár: 83.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 23.543 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

## 1. TL064DSAJ / 2. TL064DZ 3. TL065DSAJ / 4. TL065DZ akkus sarok űtvecsavarbehajtó

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Akku          | 12V max CXT                  |
| Fordulatszám  | 0 - 2.000/p                  |
| Ütésszám      | 0 - 3.000/p                  |
| Max. nyomaték | 60Nm                         |
| Befogás       | 1/4" (TL064) és 3/8" (TL065) |
| Súly          | 1,2kg                        |



**2X** **2.0Ah**  
**MAK PAC**

**Infó:** beépített világítás, kényelmes, puha markolat, **1/4"-es befogás (TL064D), 3/8"-os befogás (TL065D)** kompakt kialakítás, nagy méretű kapcsoló, fordulatszám-szabályozás, csavarhúzó kapacitása 22-75 mm,  
**TL064DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! TL064DZ\*: akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**  
**TL065DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! TL065DZ: akku, töltő és koffer nélkül szállítva! szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 63.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 102.283 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

4. Nettó ajánlott ár: 63.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

# 12V max CXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

## 1. HR166DSMJ / 2. HR166DZ

**akkus SDS-Plus fúrókalapács**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 680/p   |
| Ütőszám      | 0 - 4.800/p |
| Ütőenergia   | 1.1J        |
| Súly         | 2.0 kg      |



Kompakt kialakítás, rendkívül keskeny, mindössze 250mm hosszú, gumírozott, vibrációcsökkentő markolat, töltöttségi szintet kijelző LED az akkun.

**HR166DSMJ** - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!  
**HR166DZ** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 103.071 Ft **Bruttó ajánlott ár: 130.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 51.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 65.900 Ft**

## 1. HS301DSME / 2. HS301DZ

**akkus körfűrész**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 1.500/p     |
| Vágás 90°    | 25,5 mm     |
| Vágás 45°    | 16,5 mm     |
| Tárcsaátmérő | 85 mm       |
| Belső átmérő | 15 mm       |
| Súly         | 1,6 kg      |



**2X** **4.0Ah**

Új könnyű kompakt kialakítás, porszívóhoz csatlakoztatható, túlterhelés elleni védelem, 45 fokban dönthető talp, gumírozott markolat, BL szénkefe mentes motor, töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, **HS301DSME** - 2db 4.0Ah akku, töltővel szállítva! **HS301DZ** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 77.874 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 30.630 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

## 1. JR103DSAE / 2. JR103DZ

**akkus orrfűrész**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 3.300/p |
| Lökethossz   | 13mm        |
| Vágás cső/fa | 50/50mm     |
| Súly         | 1,3kg       |



**2X** **2.0Ah**

**Info:** Két pozícióban állítható sebességkapcsoló, LED világítás, szerszámmentes lapcsere, fokozatmentes ford. szám szabályozás **JR103DSAE**: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!  
**JR103DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 34.567 Ft **Bruttó ajánlott ár: 43.900 Ft**

## 1. JV101DSMJ / 2. JV101DZ

**akkus szűrőfűrész**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Akku                | 12V max CXT |
| Löketszám           | 0 - 2.900/p |
| Előtolás            | 4 fokozatú  |
| Vágás (fa/alu/acél) | 65/4/2mm    |
| Súly                | 1.8kg       |



**Info:** Magas vágási sebesség (max 2.900/p fordulatszám) könnyű súly, remek irányíthatóság, ergonomikus puha markolat **JV101DSMJ**: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **JV101DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 77.874 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 30.630 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

## 1. JV102DSAJ / 2. JV102DZ

**akkus szűrőfűrész**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Akku                | 12V max CXT   |
| Löketszám           | 800 - 3.000/p |
| Lökethossz          | 23mm          |
| Előtolás            | 3 fokozatú    |
| Vágás (fa/alu/acél) | 90/20/10mm    |
| Súly                | 1.8kg         |



**Info:** Kompakt méret, kis súly, biztonsági kapcsoló, alumínium talp, BL motor, motorfék, 3 orbitális beállítás a vágáshoz (gyors, durva/lassú, finom), változtatható sebesség, lágyindítás, LED munkafény, szerszámmentes fűrészlapcsere, **JV102DSAJ**: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva!  
**JV102DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

## 1. JV103DSAJ / 2. JV103DZ

**akkus szűrőfűrész**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Akku                | 12V max CXT   |
| Löketszám           | 800 - 3.000/p |
| Lökethossz          | 23mm          |
| Előtolás            | 4 fokozatú    |
| Vágás (fa/alu/acél) | 90/20/10mm    |
| Súly                | 1.9kg         |



**Info:** Változtatható sebesség, motorfék, előtolás állítás, porfelszívás lehetősége, balra és jobbra 45 fokban dönthető talp, beépített segédfény **JV103DSAJ**: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **JV103DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**



# 12V max CXT Li-ion akkumulátoros lézerek és egyéb akkus gépek

2025  
**H2**



| Típus                       | SK105DZ (piros)                      | SK105GDZ (zöld)                      | SK106DZ (piros)                      | SK106GDZ (zöld)                      | SK700D (piros)                    | SK700GD (zöld)                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Mérési távolság             | 35m-ig                               | 35m-ig                               | 35m-ig                               | 35m-ig                               |                                   |                                  |
| Mérési távolság detektorral | 80m                                  | 80m                                  | 80m                                  | 80m                                  |                                   |                                  |
| Szintezési tartomány        | ±3mm/10m                             | ±3mm/10m                             | ±3mm/10m                             | ±3mm/10m                             | ±2mm/10m                          | ±2mm/10m                         |
| Beállási pontosság          | ±4°                                  | ±4°                                  | ±4°                                  | ±4°                                  | ±4°                               | ±4°                              |
| Lézerszög                   | Vízszintes: 180°<br>Függőleges: 160° | Vízszintes: 180°<br>Függőleges: 160° | Vízszintes: 180°<br>Függőleges: 170° | Vízszintes: 180°<br>Függőleges: 170° | 3x360° lézervonalak               | 3x360° lézervonalak              |
| Lézervonal száma            | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 4 vízszintes, 4 függőleges        | 4 vízszintes, 4 függőleges       |
| Lézer típus                 | Lézer osztály 2: 525nm               | Lézer osztály 2: 525nm               | Lézer osztály 2: 525nm               | Lézer osztály 2: 525nm               | Lézer osztály 2: 630-645nm        | Lézer osztály 2: 510-530nm       |
| Működési hőmérséklet        | -10 - 50°C                           | -10 - 50°C                           | -10 - 50°C                           | -10 - 50°C                           | -10 - 50°C                        | -10 - 50°C                       |
| Állvány csatlakozás         | 1/4" / 5/8"                          | 1/4" / 5/8"                          | 1/4" / 5/8"                          | 1/4" / 5/8"                          |                                   |                                  |
| Működési idő (kb. perc)     | 7-20                                 | 7-20                                 | 7-20                                 | 7-20                                 | BL1021B: kb. 11 óra               | BL1021B: kb. 7 óra               |
| Méretek (H x Sz x M)        | BL1016/BL1021B:<br>1138x64x102       | BL1016/BL1021B:<br>1138x64x102       | BL1016/BL1021B:<br>138x64x102 mm     | BL1016/BL1021B:<br>138x64x102 mm     | BL1016/BL1021B:<br>149x104x153 mm | BL1016/BL1021B:<br>138x64x102 mm |
| Nettó súly                  | 0.67 - 0.84 kg                       | 0.67 - 0.84 kg                       | 0.69 - 0.85 kg                       | 0.69 - 0.85 kg                       | 0.99 - 1.2 kg                     | 0.69 - 0.85 kg                   |
| Nettó ajánlott ár:          | 60.551 Ft                            | 117.244 Ft                           | 94.409 Ft                            | 171.575 Ft                           | 128.268 Ft                        | 189.685 Ft                       |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b>  | <b>76.900 Ft</b>                     | <b>148.900 Ft</b>                    | <b>119.900 Ft</b>                    | <b>217.900 Ft</b>                    | <b>162.900 Ft</b>                 | <b>240.900 Ft</b>                |

## 1. TM30DSMJX4 / 2. TM30DZ

### akkus multifunkciós gép

Akku 12V max CXT  
Löketszám 6.000 - 20.000/p  
Súly 1,1kg



**2X** **4.0Ah**

**Infó:** Kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, lágy-indítás, puha markolat, változtatható sebesség. **TM30DSMJX4:** 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, szerszámos dobozzal, csiszolótalppal, K60 / K120 / K240 csiszolólapokkal, 28 mm-es merülő fűrészlappal MakPak kofferban szállítva! **TM30DZ:** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 34.567 Ft **Bruttó ajánlott ár: 43.900 Ft**

## 1. CG100DSAA / 2. CG100DZA

### akkus kartuskinyomó

Akku 12V max CXT  
Nyomósebesség 0 - 28mm/s  
Max. nyomóerő 5.000N  
Súly 1,9kg



**Infó:** automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, merevfallú adagolóhengerekkel is használható (nem szállított tartozék)

**Leszállított tart:** Műanyag tubusos anyagok

kinyomására alkalmas adagoló

**Opcionálisan rendelhető:** Merev fallú, hengeres anyagok

kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6 ▼



Cikkszám: 196352-6

A termék jelenlegi árát kérem ellenőrizze az aktuális tartozék kiadványunkban!

**CG100DSAA:** 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!

**CG100DZA:** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 86.535 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 64.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

## 1. CP100DSA / 2. CP100DZ akkus multivágó

Akku 12V max CXT  
Fordulatszám 300/p  
Max. anyag 6mm  
Súly 0,72kg



**1X** **2.0Ah**

**Infó:** Rugalmas anyagok vágásához tervezve: szőnyeg, finom szövet, kartonpapír max. 6 mm vastagságig, a kialakításnak köszönhetően jó rálátás a vágási vonalra, biztonsági gomb a véletlen elindítás megakadályozására, puha kényelmes markolat. **CP100DSA:** 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva! **CP100DZ:** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 51.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 65.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 18.819 Ft **Bruttó ajánlott ár: 23.900 Ft**

# 12V max CXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

## SD100DZ

### akkus gipszkarton vágó

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 0 - 6.000/p |
| Lökethossz   | 15mm        |
| Súly         | 1,5kg       |



**Infó:** porgyújtó tartály, kompatibilis OLFA speciális pengékkel, a talp borítás megvédi a gipszkarton felületét a sérüléstől, két-fős LED fény, reteszelt kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 51.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 65.900 Ft**



## 1. CC301DSAJ

### 2. CC301DZ akkus üveg vágó

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 12V max CXT |
| Fordulatszám | 1.600/p     |
| Tárcsaátmérő | 85/15mm     |
| Vágás 90°    | 25,5mm      |
| Vágás 45°    | 16,5mm      |
| Súly         | 1,8kg       |

CC301DZ ▶



**Infó:** Biztonsági kapcsoló, rozsdamentes fémtalp, nagy víztartály, motorfék, kényelmes puha gumírozott markolat. **CC301DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel és gyémánt-tárcsával szállítva! CC301DZ: tárcsával, akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 77.874 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 43.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

## CF101DZ

### akkus ventilátor

|                |               |
|----------------|---------------|
| Akku           | 12V max CXT   |
| Méret (HxSzxD) | 185x260x284mm |
| Súly           | 1,3kg         |



**Infó:** Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas: 180m/s, közepes: 150m/s, alacsony: 120m/s), oscilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, irányító panel, 10,8V CXT Li-ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 24.331 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

## PV301DZ

### akkus csiszológép



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Akku                     | 12V CXT        |
| Korongátmérő             | 80mm & 50mm    |
| Fordulatszám (polírozás) | 0 - 2.800/perc |
| Fordulatszám (csiszolás) | 0 - 9.500/perc |
| Súly                     | 1.1 - 1.2 kg   |

**Infó:** 12V max CXT akkumulátoros csiszoló, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkagénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**



ST113DZ ▶

## 1. ST113DSAJ

### 2. ST113DZ

#### akkus kapcsoló

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Akku            | 12V max CXT |
| Kapocsszélesség | 10mm        |
| Kapocshossz     | 7 - 10mm    |
| Tárcapacitás    | 150db       |
| Szegátmérő      | 0,5x0,7mm   |
| Súly            | 1,3kg       |



**Infó:** Könnyű, kompakt gép 10 mm-es kapcsokhoz, akár 5000 kapocs belövése egy feltöltéssel (BL1040B akku esetén) XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás, biztonsági kapcsoló, vastagság 0,5 x 0,7 mm, opcionális tartozékkal beállíthatja a tolóerő mélységét. **ST113DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! ST113DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 101.496 Ft **Bruttó ajánlott ár: 128.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 76.299 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**



## SC103DZJ menetesszár vágó

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Akku                    | 12V max CXT |
| Max. vágáskapacitás     | M6 - M10    |
| Legkisebb vágható méret | 20mm        |
| Súly                    | 2,8 - 2,8kg |



**Infó:** Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép, stabil vágás, szénkefe mentes motor, elektromos fék, beépített LED munkafény, állítható rúdvezető, szikramentes vágás, kétélű penge, a menetesszárra az anyát sorja eltávolítás nélkül fel lehet tekerni **SC103DZJ - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 204.646 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**

## UB100DZ

### akkus légseprű

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Akku           | 12V CXT           |
| Légmennyiség   | 156 m3/h          |
| Légsebesség    | 75 m/s            |
| Méret (h*sz*m) | 849 x 155 x 184mm |
| Súly           | 1,4 - 1,9 kg      |

**Infó:** kompakt, könnyű gép remek irányíthatósággal, 3 fokozatú sebességszabályozás, ergonomikus markolat, szívó üzemmód (porzsákot tartalmaz), alacsony zajszint. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 19.606 Ft **Bruttó ajánlott ár: 24.900 Ft**



## DEBMR052

### akkus rádió

|      |                 |
|------|-----------------|
| Akku | 12V max CXT     |
| FM   | 87,5 - 108 MHz  |
| AM   | 522 - 1.710 kHz |
| Súly | 0,56kg          |

**Infó:** LCD digitális kijelző, FM/AM csatornák, akasztókampó, AUX bemenet, gumírozott flexibilis antenna. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 18.819 Ft **Bruttó ajánlott ár: 23.900 Ft**



## CL121DZJ

### akkus porszívó

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Akku          | 12V max CXT                         |
| Légáteresztés | 78 m³/h                             |
| Teljesítmény  | Max / Magas / Normál: 28 / 19 / 5 W |
| Tartályméret  | porzsák/500mL, papírzsák/330mL      |
| Súly          | 1.7 - 1.8 kg                        |

**Infó:** Változtatható fordulatszám-szabályozás (3 fokozat). A tömlő 1 m-ig nyújtható. Fűvó funkció. Eldobható papír porzsákkal és tisztítható szövet porzsákkal is használható. Ideális az autó belső tisztításához **CL121DZJ - Akku és töltő nélkül kofferben szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 41.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

PT354DZ ▶

## 1. PT354DSAJ

### 2. PT354DZ

#### akkus tűszegező

|              |             |
|--------------|-------------|
| Akku         | 12V max CXT |
| Szegek       | 15 - 35mm   |
| Tárcapacitás | 120db       |
| Szegátmérő   | 0,6mm       |
| Szegetípus   | 23GA        |
| Súly         | 1,8kg       |



**Infó:** Mélység beállítási lehetőség (Anti Dry-Fire Mechanism) üres tárral a gép nem sérti a munkafelületet, kapcsolózár (véletlen lövések elleni védelem), beépített LED-es munkafény, ergonomikus puha markolat, 2500 szög belövése egy teljesen feltöltött 1040B akkuval, a jobb láthatóság érdekében tervezett orrcsúcs: gyors és könnyű hozzáférést biztosít a kívánt kötés ponthoz a munkadarabon. **PT354DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! PT354DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Nettó ajánlott ár: 122.756 Ft **Bruttó ajánlott ár: 155.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 88.110 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**





### GA5030R

#### 125mm sarokcsiszoló

|                |          |
|----------------|----------|
| Teljesítmény   | 720 W    |
| Fordulatszám   | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm   |
| Tengelyméret   | M14x2    |
| Súly           | 1.8 kg   |



**Infó:** Kompakt és erőteljes egykezes csiszoló, speciális burkolatszigetelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, ergonomikus házkialakítás, **lágyműködés, újraindulás- gátló funkció,**

Nettó ajánlott ár: 21.181 Ft **Bruttó ajánlott ár: 26.900 Ft**

### 1. 9558HNR / 2. 9558HNRK

#### 125mm sarokcsiszoló

|                |          |
|----------------|----------|
| Teljesítmény   | 840 W    |
| Fordulatszám   | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm   |
| Tengelyméret   | M14x2    |
| Súly           | 2.1 kg   |



▲ 9558HNRK

**Infó:** Kő-, és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, keskeny ház, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, egyszerű szervizelhetőség, **lágyműködés, újraindulás- gátló funkció, 9558HNRK típus koferral szállítva!**

1. Nettó ajánlott ár: 26.693 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

### GA5021C 125mm sarokcsiszoló

|                |          |
|----------------|----------|
| Teljesítmény   | 1.450 W  |
| Fordulatszám   | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm   |
| Tengelyméret   | M14x2    |
| Súly           | 2.9kg    |



**Infó:** Az SJS technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, biztonságos **újraindulás-gátló rendszer, lágyműködés, konstanselektronika**

Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**

### GA5041C01

#### 125mm sarokcsiszoló

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Teljesítmény   | 1.400 W          |
| Fordulatszám   | 2.800 - 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm           |
| Tengelyméret   | M14x2            |
| Súly           | 2.7 kg           |



**Infó:** Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgécscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, **mechanikus fék,** fordulatszám szabályozás,

Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**

### GA5040RZ1

#### 125 mm sarokcsiszoló

|                |          |
|----------------|----------|
| Teljesítmény   | 1.100 W  |
| Fordulatszám   | 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm   |
| Tengelyméret   | M14x2    |
| Súly           | 2.4kg    |



**Infó:** Újraindulás gátló funkció, újratervezett, ergonomikus motorház, csúszókapcsoló, **SJS II.** második generációs továbbfejlesztett torziós rezgécscsillapító rendszer

Nettó ajánlott ár: 44.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

### 1. 9565CR / 2. 9565CVR

#### 3. 9565CLR / 4. 9565PCV 125mm sarokcsiszoló

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Teljesítmény        | 1.400 W          |
| Fordulatszám(CR)    | 12.000/p         |
| Fordulatszám (CVR*) | 2.800 - 12.000/p |
| Fordulatszám (CLR*) | 2.000 - 7.800/p  |
| Fordulatszám (PCV*) | 2.800 - 11.500/p |
| Tárcsaátmérő Ø      | 125 mm           |
| Tengelyméret        | M14x2            |
| Súly                | 2.1 - 2.6 kg     |



9565CR ►

◀ 9565PCV

9565CLR ►  
polírozó



◀ 9565CVR

**Infó:** Erős profi sarokcsiszoló, SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági **újraindulás-gátló,** konstanselektronika, lágyműködés, tengelyrögzítés a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, önkioldó szénkefék, szerszámmentes védőburkolat állítás, **lágyműködés funkció (\*fordulatszám szabályozás - csak a 9565CVR, 9565CLR és a 9565PCV modelleknek) 9565PCV** modell esetében **marokkapcsoló**

1. Nettó ajánlott ár: 35.354 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 44.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

3. Nettó ajánlott ár: 70.000 Ft **Bruttó ajánlott ár: 88.900 Ft**

4. Nettó ajánlott ár: 49.528 Ft **Bruttó ajánlott ár: 62.900 Ft**

### GA5051R

#### 125mm sarokcsiszoló

|                |              |
|----------------|--------------|
| Teljesítmény   | 1.300 W      |
| Fordulatszám   | 11.000/p     |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm       |
| Tengelyméret   | M14x2        |
| Súly           | 2.5 - 2.7 kg |



**Infó:** erőteljes 1.300W motor, új házkialakítás, egyszerű tárcsa-csere, remek elhelyezésű oldalsó markolat, könnyű irányíthatóság, markolatba épített nagy lapátkapcsoló könnyű elérhetőséggel, **lágyműködés, újraindulás- gátló funkció**

Nettó ajánlott ár: 42.441 Ft **Bruttó ajánlott ár: 53.900 Ft**

### GA5040C01

#### 125mm sarokcsiszoló

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Teljesítmény   | 1.400 W          |
| Fordulatszám   | 2.800 - 11.000/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 125 mm           |
| Tengelyméret   | M14x2            |
| Súly           | 2.5 kg           |



**Infó:** konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgécscsillapító rendszer, **fordulatszám szabályozás, újraindulás gátló funkció**

Nettó ajánlott ár: 59.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**



| Típus                      | GA5092X01                                                                           | GA5090X01         | GA5091X01          | GA5093X01          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Teljesítmény               | 1.900 W                                                                             | 1.900 W           | 1.900 W            | 1.900 W            |
| Fordulatszám               | 11,500/p                                                                            | 2,800 - 11,500/p  | 2,800 - 11,500/p   | 2,800 - 11,500/p   |
| Tárcsaátmérő               | 125 mm                                                                              | 125 mm            | 125 mm             | 125 mm             |
| Tengelyméret               | M14x2                                                                               | M14x2             | M14x2              | M14x2              |
| Súly                       | 2.6 - 3.8 kg                                                                        | 2.6 - 3.8 kg      | 2.8 - 4.0 kg       | 2.9 - 4.0 kg       |
| Méret                      | 326x 140 x 123 mm                                                                   | 326x 140 x 123 mm | 349 x 140 x 129 mm | 349 x 140 x 129 mm |
| Kapcsoló                   | nyomókapcsolós                                                                      | nyomókapcsolós    | nyomókapcsolós     | billenőkapcsoló    |
| Műszaki jellemzők          | Mechanikus fék                                                                      | -                 | -                  | ✓                  |
|                            | Ford. szám. szab.                                                                   | -                 | ✓                  | ✓                  |
|                            | Lágyindítás                                                                         | ✓                 | ✓                  | ✓                  |
|                            | Áramkorlátozó                                                                       | ✓                 | ✓                  | ✓                  |
|                            | Konstans elektr.                                                                    | ✓                 | ✓                  | ✓                  |
|                            | Újraindulás-gátló                                                                   | ✓                 | ✓                  | ✓                  |
|                            |                                                                                     |                   |                    |                    |
| Technológia                |  | ✓                 | ✓                  | ✓                  |
|                            |  | ✓                 | ✓                  | ✓                  |
|                            |  | -                 | -                  | ✓                  |
| Nettó ajánlott ár:         | 60.551 Ft                                                                           | 69.213 Ft         | 77.874 Ft          | 77.874 Ft          |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>76.900 Ft</b>                                                                    | <b>87.900 Ft</b>  | <b>98.900 Ft</b>   | <b>98.900 Ft</b>   |

**GA6040C01**
**150mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény 1.400 W  
Fordulatszám 4.000 - 9.000/p  
Tárcsaátmérő Ø 150 mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 2.6 kg



**Infó: SJS II.** - Továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **lágyindítás, újraindulás-gátló funkció**, remek elhelyezésű oldalmarkolat, fordulatszám szabályozás

Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

**GA6021C**
**150mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény 1.450 W  
Fordulatszám 9.000/p  
Tárcsaátmérő Ø 150 mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 2.9 kg



**Infó: SJS** rezgéscsillapító technológia, kétkezes kialakítás, **lágyindítás**, markolatba épített kapcsoló LED visszajelzővel, **újraindulás-gátló funkció**, konstanselektronika

Nettó ajánlott ár: 73.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft**

**GA7020**
**180mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény 2.200 W  
Fordulatszám 8.500/p  
Tárcsaátmérő Ø 180 mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 5.5 kg

**Teljesítmény  
2.200W**



**Infó:** Porvédett konstrukció, labirinttömítéskes konstrukció a szennyeződés ellen, szinterezett, tartós fogaskerekek, kívülről cserélhető szénkefék

Nettó ajánlott ár: 45.591 Ft **Bruttó ajánlott ár: 57.900 Ft**

**GA7060R**
**180mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény 2.200 W  
Fordulatszám 8.500/p  
Tárcsaátmérő Ø 180 mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 5.4 kg



**Infó:** Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**

Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

**GA7061R**
**180mm sarokcsiszoló**

Teljesítmény 2.200 W  
Fordulatszám 8.500/p  
Tárcsaátmérő Ø 180 mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 5.4 kg



**Infó:** Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, SJS II. technológia

Nettó ajánlott ár: 70.000 Ft **Bruttó ajánlott ár: 88.900 Ft**



### 1. GA9020/ 2. GA9020K 230mm sarokcsiszoló

|                |            |
|----------------|------------|
| Teljesítmény   | 2.200 W    |
| Fordulatszám   | 6.600/p    |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm     |
| Tengelyméret   | M14x2      |
| Súly           | 4.7/5.8*kg |



**Infó:** Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, GA9020K\* **koffer**

1. Nettó ajánlott ár: 44.803 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 51.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 65.900 Ft**

### GA9050R 230 mm sarokcsiszoló

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljesítmény   | 2.000 W |
| Fordulatszám   | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm  |
| Tengelyméret   | M14x2   |
| Súly           | 4.8kg   |



**Infó:** Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, konstans elektromos funkció, csúszókapcsoló, biztonságos **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**

Nettó ajánlott ár: 46.378 Ft **Bruttó ajánlott ár: 58.900 Ft**

### 1. GA9020RF / 2. GA9020RFK 230mm sarokcsiszoló

|                |            |
|----------------|------------|
| Teljesítmény   | 2.200 W    |
| Fordulatszám   | 6.600/p    |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm     |
| Tengelyméret   | M14x2      |
| Súly           | 4.7/5.8*kg |

**Teljesítmény  
2.200W**

GA9020RF ►



**Infó:** Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, GA9020RFK\* - koffer

1. Nettó ajánlott ár: 52.677 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

### 1. GA9060R/ 2. GA9061R 230mm sarokcsiszoló

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljesítmény   | 2.200 W |
| Fordulatszám   | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm  |
| Tengelyméret   | M14x2   |
| Súly           | 5.6 kg  |

GA9060R ►



**Infó:** Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, (SJS II csak GA9061R)

1. Nettó ajánlott ár: 62.126 Ft **Bruttó akciós ár: 78.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 70.000 Ft **Bruttó akciós ár: 88.900 Ft**

### GA9062R 230mm sarokcsiszoló

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljesítmény   | 2.200 W |
| Fordulatszám   | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm  |
| Tengelyméret   | M14x2   |
| Súly           | 5.6 kg  |

**Teljesítmény  
2.200W**



**Infó:** Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**,

Nettó ajánlott ár: 62.126 Ft **Bruttó akciós ár: 78.900 Ft**

### GA9063R

#### 230mm sarokcsiszoló

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljesítmény   | 2.200 W |
| Fordulatszám   | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm  |
| Tengelyméret   | M14x2   |
| Súly           | 5.8 kg  |



**Infó:** Csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágyindítás**, SJS II vibrációcsillapítás

Nettó ajánlott ár: 62.126 Ft **Bruttó akciós ár: 78.900 Ft**

### GA9030RF01

#### 230mm sarokcsiszoló

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljesítmény   | 2.400 W |
| Fordulatszám   | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm  |
| Tengelyméret   | M14x2   |
| Súly           | 6.5 kg  |

**Teljesítmény  
2.400W**



**Infó:** forgatható hátsó markolat, kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, **újraindulás-gátló funkció**, vibráció csökkentett oldalmarkolat, **lágyindítás**

Nettó ajánlott ár: 77.000 Ft **Bruttó akciós ár: 88.900 Ft**

### GA9040RF01

#### 230mm sarokcsiszoló

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljesítmény   | 2.600 W |
| Fordulatszám   | 6.600/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 230 mm  |
| Tengelyméret   | M14x2   |
| Súly           | 6.9 kg  |

**Teljesítmény  
2.600W**



**Infó:** Kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, **lágyindítás**, **újraindulás-gátló funkció**, csúszókaplun, vibráció csökkentett oldalmarkolat, forgatható hátsó markolat

Nettó ajánlott ár: 71.575 Ft **Bruttó akciós ár: 90.900 Ft**

# Csiszolás, vágás sarokcsiszolók, egyenes csiszolók

## GA9080X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.700 W  
Fordulatszám 6.600/p  
Tárcsaátmérő Ø 230 mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 6,5-8,6 kg

Teljesítmény  
**2.700W**



**Infó:** nagyméretű indítókapcsoló, 3 állású vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció**, könnyű súly és rendkívül tartós

Nettó ajánlott ár: 73.150 Ft **Bruttó akciós ár: 92.900 Ft**

## GA9070X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.800 W  
Fordulatszám 6.600/p  
Tárcsaátmérő Ø 230 mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 6,3-8,5 kg

Teljesítmény  
**2.800W**



**Infó:** forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció, elektronikus fék, AFT technológia**

Nettó ajánlott ár: 91.260 Ft **Bruttó akciós ár: 115.900 Ft**

## GA9071X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.800 W  
Fordulatszám 6.600/p  
Tárcsaátmérő Ø 230 mm  
Tengelyméret M14x2  
Súly 6,4-8,5 kg

Teljesítmény  
**2.800W**



**Infó:** forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, **újraindulás-gátló funkció, D-markolat, elektronikus fék, AFT**

Nettó ajánlott ár: 90.472 Ft **Bruttó akciós ár: 114.900 Ft**

## DK0053G

### Speciális sarokcsiszoló szett

Tartalma: 1db GA9020 + 1db 9558HNR + koffer

#### GA9020

Teljesítmény 2.200 W  
Fordulatszám 6.600/p  
Tárcsaátmérő Ø230 mm  
Súly 5,8 kg

#### 9558HNRG

Teljesítmény 840 W  
Fordulatszám 11.000/p  
Tárcsaátmérő Ø125 mm  
Súly 2,1 kg



#### DK0053G

Bruttó ajánlott ár

**108.900 Ft**

## GD0601

### Egyenes csiszoló

Teljesítmény 400 W  
Fordulatszám 25.000/p  
Befogó patron 6 mm  
Tárcsa Ø max. 38 mm  
Súly 1,7 kg



**Infó:** Karcsú, porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, köszörüléshez, sorjázáshoz, lemunkáláshoz, alumínium présöntvény ház 35mm-es nyakátmérővel

Nettó ajánlott ár: 30.630 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

## GD0602

### Egyenes csiszoló

Teljesítmény 400 W  
Fordulatszám 25.000/p  
Befogó patron 6 mm  
Tárcsa Ø max. 38 mm  
Súly 1,4 kg



**Infó:** Porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, módfelett karcsú kialakítása könnyíti a használatot, köszörüléshez, sorjázáshoz javasolt 3 és 8mm-es szorítópatron külön rendelhető!

Nettó ajánlott ár: 31.417 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

## GD0603

### Egyenes csiszoló

Teljesítmény 240 W  
Fordulatszám 28.000/p  
Befogó patron 6 mm  
Tárcsa Ø max. 19 mm  
Súly 0,97 kg



**Infó:** Univerzális csiszoló különféle feladatokhoz, tiszta csiszolási felület a nagy fordulatszám miatt, hosszú nyakkialakításával belső megmunkálásra alkalmas, 4 golyóscsapágy a pontos és vibrációmentes munkavégzésért

Nettó ajánlott ár: 25.118 Ft **Bruttó ajánlott ár: 31.900 Ft**

## GD0800C

### Egyenes csiszoló

Teljesítmény 750 W  
Fordulatszám 7.000 - 28.000/p  
Befogó patron 6 mm  
Súly 1,7 kg



**Infó:** Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemez munkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás

Nettó ajánlott ár: 92.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft**

## GD0810C

### Egyenes csiszoló

Teljesítmény 750 W  
Fordulatszám 1.800 - 7.000/p  
Befogó patron 6 mm  
Súly 1,7 kg



**Infó:** Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemez munkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás (alacsony fordulatszám)

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**



# Fémipari gépek gyorsdarabolók, folyamatos lyukasztók, lemezvágók

2025  
**H2**

## LW1400 Gyorsdaraboló

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Teljesítmény | 2.200 W         |
| Fordulatszám | 3.800/p         |
| Vágás 90°    | ●127 mm/■119 mm |
| Vágás 45°    | ●127 mm/■106 mm |
| Tárcsaátmérő | 355/25,4 mm     |
| Súly         | 17,6 kg         |



**Infó:** Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorsstart, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Nettó ajánlott ár: 99.134 Ft **Bruttó ajánlott ár: 125.900 Ft**

## 4131

### Fémvágó körfűrész

|               |         |
|---------------|---------|
| Teljesítmény  | 1.100 W |
| Lökésszám     | 3.500/p |
| Tárcsaátmérő  | 185 mm  |
| Vágás mélység | 63 mm   |
| Súly          | 5,1 kg  |



**Infó:** Gyakorlatilag szikra és sorja mentes gyors vágás, hőálló motor, fémkerámia hegyű vágófogak, egyszerűen üríthető fémforgácsgyűjtő doboz jelzőablakkal, fokozatmentes vágásmélység állítás, Inox talplemez, tengelyrögzítés, vágásirány jelző

Nettó ajánlott ár: 120.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 152.900 Ft**

## CA5000XJ Alumínium vágó körfűrész

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Teljesítmény | 1.300 W         |
| Tárcsaátmérő | 118 mm          |
| Fordulatszám | 2.600 - 6.400/p |
| Súly         | 5,1 kg          |



**Infó:** Főként alumínium anyagokhoz ideális, vágókés 90 fokos V alakú horony, egyszerű fűrészlap csere, merülő körfűrészként is lehet használni, MakPak kofferben szállítva

Nettó ajánlott ár: 189.685 Ft **Bruttó ajánlott ár: 240.900 Ft**

## LC1230N Fémдарaboló fűrész

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljesítmény   | 1.750 W |
| Fordulatszám   | 1.300/p |
| Tárcsaátmérő Ø | 305 mm  |
| Belső Ø        | 25,4 mm |
| Súly           | 19,3 kg |



**Infó:** Acél, alumínium, réz, műanyag csövek, szelvények, kábelcsatornák vágására, szinte szikra mentes munkavégzés, 0 - 45° közötti állítás szerszám nélkül, tengelyrögzítés, gyors szerszámcsere.

Nettó ajánlott ár: 200.709 Ft **Bruttó ajánlott ár: 254.900 Ft**



## JN1601

### Folyamatos lyukasztó

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljesítmény   | 550 W   |
| Ütésszám       | 2.200/p |
| Vágásnyom      | 5 mm    |
| Vágás 400N/mm2 | 1,6 mm  |
| Vágás 600N/mm2 | 1,2 mm  |
| Vágás 800N/mm2 | 0,8 mm  |
| Súly           | 1,6 kg  |

**Infó:** Hullám-, vagy trapézlemezekhez, körbeforgatható matrica, extra hosszú lyukasztó szerszám trapézlemezhez beépített mérőhornyok a lemezvastagság ellenőrzésére

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**



## JN3201J

### Folyamatos lyukasztó

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljesítmény   | 710 W   |
| Ütésszám       | 1.300/p |
| Vágás 400N/mm2 | 3,2 mm  |
| Vágás 600N/mm2 | 2,5 mm  |
| Vágás 800N/mm2 | 1,0 mm  |
| Súly           | 3,4 kg  |

**Infó:** Robusztus kivitel, a csúszásmentes fogantyú biztosítja a könnyű kezelhetőséget, alacsony zajszint (81 dB)

Nettó ajánlott ár: 163.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 207.900 Ft**



## JS1000 Lemezvágó

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljesítmény   | 380 W   |
| Lökétszám      | 4.500/p |
| Vágási sugár   | 30 mm   |
| Vágás 400N/mm2 | 1,0 mm  |
| Vágás 600N/mm2 | 0,7 mm  |
| Vágás 800N/mm2 | 0,5 mm  |
| Súly           | 1,4 kg  |

**Infó:** Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé, puha markolat

Nettó ajánlott ár: 101.496 Ft **Bruttó ajánlott ár: 128.900 Ft**



## JS1601 Lemezvágó

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljesítmény   | 380 W   |
| Lökétszám      | 4.500/p |
| Vágási sugár   | 250 mm  |
| Vágás 400N/mm2 | 1,6 mm  |
| Vágás 600N/mm2 | 1,2 mm  |
| Vágás 800N/mm2 | 0,8 mm  |
| Súly           | 1,4 kg  |

**Infó:** Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé

Nettó ajánlott ár: 94.409 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**



## JS1602 Lemezvágó

|                |         |
|----------------|---------|
| Teljesítmény   | 380 W   |
| Lökétszám      | 4.000/p |
| Vágási sugár   | 30 mm   |
| Vágás 400N/mm2 | 1,6 mm  |
| Vágás 600N/mm2 | 1,2 mm  |
| Vágás 800N/mm2 | 0,8 mm  |
| Súly           | 1,6 kg  |

**Infó:** Új konstrukció, újratervezett esztétikus gépház, kettős penge, sorjamentes vágás, kényelmes irányíthatóság

Nettó ajánlott ár: 101.496 Ft **Bruttó ajánlott ár: 128.900 Ft**



## JS3201J Lemezvágó

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Teljesítmény      | 710 W   |
| Ütésszám          | 1.600/p |
| Min. vágási sugár | R=50mm  |
| Vágás 400N/mm2    | 3,2 mm  |
| Vágás 600N/mm2    | 2,5 mm  |
| Vágás 800N/mm2    | 1,5 mm  |
| Súly              | 3,4 kg  |

**Infó:** Esztétikus felépítés, könnyű és kényelmes kezelhetőség, alacsony zajszint (81 dB), a protektor lehetővé teszi a sima vágást miközben megvédi a motorházat a fémhulladéktól

Nettó ajánlott ár: 133.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

# Mágnestalpas fúrógép, csiszolók, polírozók

## HB350 Mágnestalpas fúrógép

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Teljesítmény      | 1,050 W |
| Fordulatszám      | 850/p   |
| Kábelhossz        | 3,5 m   |
| Mágnes tartóereje | 8000 Nm |
| Max. fúrás fém    | 35 mm   |
| Súly              | 11,6 kg |



**Infó:** Erőteljes mágneses magfúrógép 1050 W teljesítménnyel. Komplet rendszer mágneses talppal, fúróállvánnyal és fúróval, 35 mm-es acél átmérőjű fúráshoz. Mágneses fúró 850 ford./p alapjáratú fordulatszámmal és 8000N tartóerővel. Alapfelszereltségként tartállyal szerelve, melyet a vágóolaj ki-juttatására is használhatunk fúrás során a hűtésre

Nettó ajánlott ár: 210.945 Ft **Bruttó ajánlott ár: 267.900 Ft**

## 1. 9031/ 2. 9032\*

### Keskeny csiszoló

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Teljesítmény (9031)   | 550 W          |
| Teljesítmény (9032)   | 500 W          |
| Szalagsebesség (9031) | 200 - 1.000m/p |
| Szalagsebesség (9032) | 300 - 1.700m/p |
| Szalagméret (9031)    | 30x533 mm      |
| Szalagméret (9032)    | 9x533 mm       |
| Súly 9031/9032        | 2,1/1,5 kg     |



**Infó:** Állítható szalagsebesség különböző anyagok megmunkálásához, problémamentes csiszolás szűk térben, hosszú sima talpfelület a sík csiszoláshoz, fém, üveg, kerámia stb. csiszolására javasolt, porszívóhoz csatlakoztatható, (9031 állítható markolat)

1. Nettó ajánlott ár: 90.472 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 73.150 Ft **Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft**



**SJS**  
SUPER JOINT SYSTEM

## SA5040C Csiszológép

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Teljesítmény | 1.400 W         |
| Fordulatszám | 2.000 - 7.800/p |
| Átmérő       | 125 mm          |
| Súly         | 2,4 kg          |

**Infó:** Túlterhelés védelem, konstans elektronika, újraindítás gátló funkció, új vonalvezetésű, tartós anyagból készült hajtóműház, továbbfejlesztett SJS II. torziós csillapítás

Nettó ajánlott ár: 63.701 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

## SA7000C Csiszológép

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Teljesítmény | 1.600 W         |
| Fordulatszám | 1.500 - 4.000/p |
| Átmérő       | 180 mm          |
| Súly         | 3,4 kg          |



**Infó:** Hatékony, köszörülés, csiszolás, tengelyrögzítés, lágyindítás, konstans elektronika, fordulatszám szabályozás. Kőcsiszolásra javasoljuk! Polírozásra nem alkalmas!

Nettó ajánlott ár: 71.575 Ft **Bruttó ajánlott ár: 90.900 Ft**

## PV7000C Polírozó

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Teljesítmény      | 900 W         |
| Fordulatszám (1.) | 600/p         |
| Fordulatszám (2.) | 600 - 2.000/p |
| Átmérő            | 165mm         |
| Súly              | 2,1kg         |



**Infó:** Profi eszköze lakk, fa, fém és természetes kő felületek polírozásának, alacsony 2 sebességfokozat konstans elektronikaival és fordulatszám-állítási lehetőség, kiegyensúlyozott,

Nettó ajánlott ár: 84.173 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

## 9237CB Polírozó

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Teljesítmény      | 1.200 W     |
| Fordulatszám (1)  | 0 - 600/p   |
| Fordulatszám (2)  | 0 - 3.200/p |
| Átmérő            | 165 mm      |
| Polírozó feltét Ø | 180 mm      |
| Súly              | 3,4 kg      |



**Infó:** rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstans elektronika, kengyelmarkolat, tengelyrögzítés, fordulatszám- szabályozás beállító tárcsa segítségével

Nettó ajánlott ár: 92.835 Ft **Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft**

## P06000C Polírozó/ csiszoló

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Teljesítmény      | 900 W        |
| Fordulatszám      | 0 - 6.800/p  |
| Terhelés alatt    | 0 - 13.600/p |
| Excentrikus löket | 5.5mm        |
| Tárcsaátmérő      | 150mm        |
| Súly              | 2,7kg        |



| Fokozat | Fordulatszám /perc |
|---------|--------------------|
| 1       | 1.600/p            |
| 2       | 2.500/p            |
| 3       | 3.700/p            |
| 4       | 5.300/p            |
| 5       | 6.800/p            |

**Infó:** Az új markolat kialakításnak köszönhetően a gép könnyen használható mind vízszintes, mind függőleges felületeken, 2 forgási módot, fordulatszám szabályozás beállító tárcsával (5 fokozat) illetőleg a nyomógomb által szabályozási lehetőséggel, Lezáró gomb funkció a kényelmes folyamatos használat esetén

Nettó ajánlott ár: 120.394 Ft **Bruttó ajánlott ár: 152.900 Ft**



# Fúrás, csavarozás csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók

2025  
**H2**

## FS2300 Csavarbehajtó

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Teljesítmény      | 570 W       |
| Fordulatszám      | 0 - 2.500/p |
| Nyomaték          | 25 / 15Nm   |
| Önfúró csav.      | 6mm         |
| Gipszkarton csav. | 5mm         |
| Súly              | 1,7kg       |

**Infó:** Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, csendes hajtómű, fordulatszám- szabályozás, **csendes hajtómű**

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

## FS2700 Csavarbehajtó

|              |             |
|--------------|-------------|
| Teljesítmény | 570 W       |
| Fordulatszám | 0 - 2.500/p |
| Nyomaték     | 32 / 18Nm   |
| Súly         | 1,8kg       |

**Infó:** Beépített LED világítás, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, akasztófül, **6 fokozatban állítható nyomaték szabályozás**, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, erősített alumínium hajtóműház

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

## FS4000 Csavarbehajtó

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Teljesítmény      | 570 W       |
| Fordulatszám      | 0 - 4.000/p |
| Nyomaték          | 16 / 10Nm   |
| Önfúró csav.      | 6mm         |
| Gipszkarton csav. | 5mm         |
| Súly              | 1,3kg       |

**Infó:** Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, fordulatszám- szabályozás,

Nettó ajánlott ár: 34.567 Ft **Bruttó ajánlott ár: 43.900 Ft**

## FS4300 Csavarbehajtó

|              |             |
|--------------|-------------|
| Teljesítmény | 570 W       |
| Fordulatszám | 0 - 4.000/p |
| Nyomaték     | 16 / 10Nm   |
| Súly         | 1,4kg       |

**Infó:** Beépített LED világítás, **csendes hajtómű**, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, erősített alumínium hajtóműház

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

## FS6300R Csavarbehajtó

|              |             |
|--------------|-------------|
| Teljesítmény | 570 W       |
| Fordulatszám | 0 - 6.000/p |
| Befogás      | 1/4"        |
| Súly         | 1,3kg       |

**Infó:** Magas fordulatszám, **gyors oldású hálózati kábel**, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, mélységállító vezetőhüvely az állandó mélységű sorozatsavazás segítségével, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, forgásirányváltás,

Nettó ajánlott ár: 39.291 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

## TD0101F Ütvecsavarbehajtó

|                |              |
|----------------|--------------|
| Teljesítmény   | 230 W        |
| Fordulatszám   | 0 - 3.600/p  |
| Ütésszám       | 0 - 3.200/p  |
| Max. nyomaték  | 100 Nm       |
| Befogás        | Hatlapú 1/4" |
| Standard csav. | M4 - M14     |
| Súly           | 0,99 kg      |

**Infó:** Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, kényelmes puha gumírozott markolat, alumínium hajtóműház, kívülről cserélhető szénkefék, beépített LED világítás, csavarbehajtás M4- M14-ig

Nettó ajánlott ár: 32.992 Ft **Bruttó ajánlott ár: 41.900 Ft**

## TW0200 Ütvecsavarbehajtó

|                |           |
|----------------|-----------|
| Teljesítmény   | 380 W     |
| Fordulatszám   | 2.200/p   |
| Ütésszám       | 2.200/p   |
| Max. nyomaték  | 200 Nm    |
| Befogás        | 1/2"      |
| Standard csav. | M10 - M16 |
| Súly           | 2,2 kg    |

**Infó:** 24'-es dugókulcs, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, fordulatszám szabályozás, állítható akasztókampó, bal- és jobbkezeseknek

Nettó ajánlott ár: 71.575 Ft **Bruttó ajánlott ár: 90.900 Ft**

## TW0350 Ütvecsavarbehajtó

|                |           |
|----------------|-----------|
| Teljesítmény   | 400 W     |
| Fordulatszám   | 2.000/p   |
| Ütésszám       | 2.000/p   |
| Max. nyomaték  | 350 Nm    |
| Befogás        | 1/2"      |
| Standard csav. | M12 - M22 |
| Súly           | 3,0 kg    |

**Infó:** Ütvecsavarozó 350 Nm nyomatékkal, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, 24'-es dugókulcs, gumiborítással védett hajtóműház, kívülről cserélhető szénkefék

Nettó ajánlott ár: 90.472 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**



Fúrás, csavarozás  
keverőgépek, fúrógépek

**UT1200**  
Keverőgép

|              |           |
|--------------|-----------|
| Teljesítmény | 960 W     |
| Befogás      | M14       |
| Fordulatszám | 0 - 360/p |
| Súly         | 3,2 kg    |

**Infó:** Stabil markolókeret, fordulatszám szabályzás, maximálisan 120 mm-es keverőszár alkalmazható, gumírozott csúszásmentes markolat, ergonomikus kompakt kivitel, M14-es befogás

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

**UT1600**  
Keverőgép

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Teljesítmény | 1.600 W                    |
| Befogás      | M14                        |
| Fordulatszám | 0 - 440 / 0 - 1.000 / perc |
| Súly         | 7,1 kg                     |

**Infó:** Rögzíthető kapcsoló, két mechanikus sebességfokozat, fordulatszám szabályzás, stabil markolókeret, max. keverőszár átmérő 180 mm, 80 kg anyaghoz, M14-es befogás

Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

**1. DP2010**  
**2. DP2011**  
Fúrógép

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Teljesítmény    | 370 W        |
| Fordulatszám    | 0 - 4.200/p  |
| Tokmány         | 0,5 - 6,5 mm |
| Fúrás acélban Ø | 6,5 mm       |
| Fúrás fában Ø   | 15 mm        |
| Súly            | 1,0 kg       |

**Infó:** Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, fordulatszám szabályzás, gumírozott markolat, fogaskoszorús tokmány (DP2010) 43 mm-es nyakkialakítás a legtöbb fúróállvánnyal használható (Gyorstokmány\*: kizárólag a DP2011 modell esetében)

1. Nettó ajánlott ár: 21.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 25.118 Ft **Bruttó ajánlott ár: 31.900 Ft**

**1. 6412**  
**2. 6413**  
Fúrógép

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Teljesítmény    | 450 W       |
| Fordulatszám    | 0 - 3.400/p |
| Tokmány         | 1,5 - 10 mm |
| Fúrás acélban Ø | 10 mm       |
| Fúrás fában Ø   | 25 mm       |
| Súly            | 1,3 kg      |

**Infó:** Kézreáll 1,2 kg-os fúrógép, 450W-os motorral, rögzítőgomb, egyvonalas design, a nyomóerő, a fúrás tengelyében hat, forgásirány váltás, fordulatszám szabályzás, fogaskoszorús tokmány, a golyócsapágy biztosítja a precíz fúrás és csavarozást (Gyorstokmány\*: kizárólag a 6413 modell esetében)

1. Nettó ajánlott ár: 19.606 Ft **Bruttó ajánlott ár: 24.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 21.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**

**Makita**  
mt

**M6600**  
Keverőgép

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Teljesítmény    | 800 W     |
| Befogás         | M14       |
| Fordulatszám    | 0 - 700/p |
| Max. keverőszár | 165 mm    |
| Súly            | 3,4 kg    |

**Infó:** Kényelmes markolat, kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, 5/8"-os M14-es szártartó

Nettó ajánlott ár: 33.780 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

**DF0300**  
Fúrógép

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Teljesítmény   | 320 W                                 |
| Fordulatszám   | magas: 0 - 1.500<br>alacsony: 0 - 450 |
| Max. nyomaték  | erős / gyenge: 56/21 Nm               |
| Tokmány        | 10 mm (3/8")                          |
| Fúrás fém/fa Ø | 10/28 mm                              |
| Súly           | 1,2 kg                                |

**Infó:** Hálózati fúró-csavarozógép közepes erősségű építőipari feladatokhoz, általános szárazépítéshez. Váloztatható elektromos sebességszabályzó gombbal és 2 mechanikus sebességkapcsolás. Tartós és erős kialakítás. Kényelmes ergonomikus markolatnak.

Nettó ajánlott ár: 24.331 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

**1. DP4010**  
**2. DP4011**  
Fúrógép

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Teljesítmény      | 720 W       |
| Fordulatszám (1.) | 0 - 1.200/p |
| Fordulatszám (2.) | 0 - 2.900/p |
| Fúrás acél/fa Ø   | 13/40 mm    |
| Tokmány           | 1,5 - 13 mm |
| Súly              | 2,3 kg      |

**Infó:** Forgásirány váltás, fordulatszám szabályzás, rögzítőgomb, masszív alu hajtóműház, extra erős hengeres kialakítás a legnagyobb igénybevételekhez, gyorstokmány, erőteljes kényelmes fúró-csavarozó, mechanikus kétfokozatú hajtómű (Gyorstokmány\*: kizárólag a DP4011 modell esetében)

1. Nettó ajánlott ár: 45.591 Ft **Bruttó ajánlott ár: 57.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 51.102 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**



**1. DP4020 / 2. DP4021**  
Fúrógép

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Teljesítmény    | 630 W                                         |
| Fordulatszám    | 0 - 3.000/p                                   |
| Tokmány         | 1,5 - 13 mm                                   |
| Tokmány         | DP4020: fogaskoszorús<br>DP4021: gyorstokmány |
| Fúrás acélban Ø | 13 mm                                         |
| Fúrás fában Ø   | 30 mm                                         |
| Súly            | 1,6 kg                                        |

**Infó:** Elsősorban fémbe való fúrásokhoz javasolt, fordulatszám szabályzás, gumírozott markolat, fogaskoszorús tokmány (DP4020) gyorstokmány (DP4021). Rögzítő gomb a folyamatos működéshez. Kényelmes fogás, kiváló irányíthatóság, könnyű súly.

1. Nettó ajánlott ár: 23.543 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 25.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**





**DP4700 Fúrógép**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Teljesítmény   | 510 W     |
| Fordulatszám   | 0 - 550/p |
| Fúrás fém/fa Ø | 13/36 mm  |
| Max. nyomaték  | 38 Nm     |
| Súly           | 2,2 kg    |

**Infó:** biztonságot fokozó oldalmarkolat, 38Nm nyomaték alacsony sebességnél, alkalmazható menetfúrára is, fordulatszám szabályozás, befogás 1,5 - 13mm-ig

Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**

**DP4003K Fúrógép**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Teljesítmény    | 750 W     |
| Fordulatszám    | 0 - 700/p |
| Fúrás acél/fa Ø | 13/38 mm  |
| Max. nyomaték   | 73 Nm     |
| Súly            | 2,5 kg    |

**Infó:** Robosztus alu hajtóműház, magas teljesítményű motor, nagy nyomatékkal, golyós-, és tűgörgős csapágy biztosítja a precíz fúrás vagy csavarozást, puha gumírozott hátsómarkolat Hordtáskával szállítva

Nettó ajánlott ár: 89.685 Ft **Bruttó ajánlott ár: 113.900 Ft**

**DS4011 Fúró-keverőgép**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Teljesítmény    | 750 W    |
| Fordulatszám    | 600/p    |
| Fúrás acél/fa Ø | 13/36 mm |
| Súly            | 2,8 kg   |

DS4011 ►



**Infó:** alumínium hajtóműház, gumírozott puha markolat, rögzíthető kapcsoló, biztonsági nyomatékhátróló kuplung, fix fordulatszám és kétirányú forgás, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is.

▲ DS4012

**Infó:** Alumínium hajtóműház, forgásirányváltás, biztonsági nyomatékhátróló kuplung, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is.

Nettó ajánlott ár: 66.063 Ft **Bruttó ajánlott ár: 83.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft **Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft**

**1. HP1640  
2. HP1640J  
Ütvefúró**MAK  
PAC

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Teljesítmény          | 680 W        |
| Fordulatszám          | 0 - 2.800/p  |
| Ütésszám              | 0 - 44.800/p |
| Fúrás (acél/beton/fa) | 13/16/30 mm  |
| Tokmány               | 1,5 - 13 mm  |
| Súly                  | 2,0 kg       |

**Infó:** Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló a tartós munkálatokra. Azonos nyomaték mindkét irányba. Fúrás-ütvefúrás üzemmód, fogaskoszorús tokmány. Gumírozott puha kialakítású markolat, mely kényelmes és stabil fogást biztosít a munka során. Fordulatszám szabályozás, nyak átmérő: 42 mm. Javasolt felhasználási terület: Ütvefúrás tömör és üreges téglában, ütvefúrás közvetlen, faanyagok, fémek fúrása. **Leszállított tartozékok:** tokmánykulcs (763440-0), oldalmarkolat (152521-9), mélységűtköző (324219-0). **HP1640J** esetében MakPac kofferrel szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 25.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 29.843 Ft **Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft**

**1. HP1630K  
2. HP1631K  
Ütvefúró**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Teljesítmény          | 710 W        |
| Fordulatszám          | 0 - 3.200/p  |
| Ütésszám              | 0 - 48.000/p |
| Fúrás (acél/beton/fa) | 13/16/30 mm  |
| Súly                  | 2,1 kg       |

**Infó:** Alumínium hajtómű és motorház, rögzítőgomb, forgásirány váltás, ford. szám szabályozás, **fogaskoszorús tokmány (HP1630K modellnél), gyors-tokmányos (HP1631K modellnél)** Mindkét gép műanyag kofferben szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 30.630 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 32.205 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

**1. HP2070J / 2. HP2071J\* Ütvefúrók**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Teljesítmény          | 1.010 W                             |
| Fordulatszám          | (1.) 0 - 1.200/p (2.) 0 - 2.900/p   |
| Ütésszám              | (1.) 0 - 24.000/p (2.) 0 - 58.000/p |
| Fúrás (acél/beton/fa) | 16/20/40 mm                         |
| Súly                  | 2,5 kg                              |

**Infó:** Konstanselektronika, fordulatszám- szabályozás, lágyindítás, alumínium hajtóműház, csúszókuplung, két sebességfokozatú hajtómű, fúrás ütvefúrás üzemmód (**fogaskoszorús tokmány - HP2070J modellnél**) (**gyors-tokmány\*:** kizárólag a HP2071J\* modell esetében) Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 62.913 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft** 2. Nettó ajánlott ár: 64.488 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**



▲ DA3010F

▲ DA3011F\*

gyors-  
tokmányos  
modell!**1. DA3010F****2. DA3011F\*****Sarokfúrógép**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Teljesítmény    | 450 W       |
| Fordulatszám    | 0 - 2.500/p |
| Fúrás acél/fa Ø | 13/25 mm    |
| Tokmány         | 10 mm       |
| Súly            | 1,6 kg      |

**Infó:** Fejmagasság 66 mm, LED-es segédfény, ideális szűk helyekre, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb, kiegészítő fogantyú felszerelhető, (Gyorstokmány\*: kizárólag a DA3011F modell esetében)

1. Nettó ajánlott ár: 71.575 Ft **Bruttó ajánlott ár: 90.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 71.575 Ft **Bruttó ajánlott ár: 90.900 Ft**



HP2050HJ ►

HP2051HJ\* ▲

**1. HP2050HJ  
2. HP2051HJ\*  
Ütvefúrók**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Teljesítmény          | 720 W                               |
| Fordulatszám          | (1.) 0 - 1.200/p (2.) 0 - 2.900/p   |
| Ütésszám              | (1.) 0 - 24.000/p (2.) 0 - 58.000/p |
| Fúrás (acél/beton/fa) | 13/20/40 mm                         |
| Súly                  | 2,5 kg                              |

**Infó:** Nyomatékhátróló védi a hajtóművet és a felhasználót, nagy fúrási sebesség, alacsony vibráció, alumínium présöntvény ház, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, 2 fokozatú hajtómű, **fogaskoszorús tokmány - HP2050HJ modellnél** (**gyorstokmány\*:** kizárólag a HP2051HJ\* modell esetében) Mindkét modell MakPac kofferben szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 51.890 Ft **Bruttó ajánlott ár: 65.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 53.465 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft**



HP2070HJ ►

HP2071J\* ▲

MAK  
PAC

Fúrás, csavarozás  
**SDS-Plus fúrókalapácsok**

| Típus        | HR1840         | HR1841FJ       | HR2600         | HR2800         | HR2470 /HR2470T |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Teljesítmény | 470W           | 470W           | 800W           | 800W           | 780W            |
| Fordulatszám | 0 - 2.100/perc | 0 - 2.100/perc | 0 - 1.200/perc | 0 - 1.100/perc | 0 - 1.100/perc  |
| Ütésszám     | 0 - 4.800/perc | 0 - 4.800/perc | 0 - 4.600/perc | 0 - 4.500/perc | 0 - 4.500/perc  |
| Ütésenergia  | 1.4 J          | 1.4 J          | 2.4 J          | 2.8 J          | 2.4J            |
| Súly         | 2.0 kg         | 2.0 kg         | 2.8 kg         | 3.4 kg         | 2.9 /3.0 kg     |

| Jellemzők | HR1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HR1841FJ                                                                                                                                                                                                                                                                              | HR2600                                                                                                                                                                                                                                        | HR2800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HR2470 /HR2470T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDS- Plus befogás</li> <li>• reteszeltető kapcsoló</li> <li>• fúrás - fúrókalapács üzemmód</li> <li>• fordulatszám szabályozás</li> <li>• elektronikus kapcsoló</li> <li>• forgásirányváltás</li> <li>• nyomatékhatóröló kuplung,</li> <li>• csúszásmentes fogantyú</li> <li>• azonos nyomaték és fordulat mindkét irányba</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDS- Plus befogás</li> <li>• fordulatszám szabályozás</li> <li>• forgásirány-váltás</li> <li>• nyomaték határoló</li> <li>• beépített LED fény késleltetett funkcióval,</li> <li>• AVT rezgéscsillapítás</li> <li>• MakPac koffer</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDS- Plus befogás</li> <li>• csúszókuplung</li> <li>• forgásirányváltás</li> <li>• fordulatszám szabályozás</li> <li>• reteszeltető kapcsoló</li> <li>• gumiütközővel védett üzemmódváltó</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDS- Plus befogás</li> <li>• reteszeltető kapcsoló</li> <li>• fúrás, ütvefúrás üzemmód</li> <li>• fordulatszám-szabályozás</li> <li>• forgásirányváltás</li> <li>• csúszókuplung</li> <li>• kézbe simuló, csúszásmentes, gumirozott markolat</li> <li>• állómotoros kialakítás</li> <li>• egyszerű szerszámcseré</li> <li>• gumiütközővel védett üzemmódváltó</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• azonos nyomaték mindkét irányba,</li> <li>• fúró, kalapács, véső üzemmód,</li> <li>• nyomatékhatóröló,</li> <li>• 40 vésőpozíció</li> <li>• ford.-szabályozás,</li> <li>• Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/24/32 mm</li> <li>• (cseretokmány: kizárólag a HR2470T modell esetében)</li> </ul> |

|                    |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nettó ajánlott ár  | 44.803 Ft        | 48.740 Ft        | 51.890 Ft        | 94.409 Ft         | 50.315 Ft        | 66.063 Ft        |
| Bruttó ajánlott ár | <b>56.900 Ft</b> | <b>61.900 Ft</b> | <b>65.900 Ft</b> | <b>119.900 Ft</b> | <b>63.900 Ft</b> | <b>83.900 Ft</b> |



# Fúrás, csavarozás SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

2025  
**H2**



## HR2630 /HR2630T

800W  
0 - 1.200/perc  
0 - 4.600/perc  
2.4J  
2.8 /3.0 kg

- azonos nyomaték mindkét forgásirányba,
- nyomatékhataloló
- 40 vésőpozíció
- fordulatszám-szabályozás
- reteszelőgomb (cseretokmány: csak a HR2630T modell esetében)

## HR2631F /HR2631FT

800W  
0 - 1.200/perc  
0 - 4.600/perc  
2.4J  
2.9 /3.1 kg

- SDS-PLUS szerszámbefogás
- azonos nyomaték mindkét forgásirányba
- fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód
- Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)13/26/32 mm
- AVT rezgéscsillapítás
- nyomatékhataloló
- 40 vésőpozíció
- fordulatszám-szabályozás
- reteszelőgomb
- (cseretokmány: csak a HR2631FT modell esetében)

## HR2641

800W  
0 - 1.200/perc  
0 - 4.600/perc  
2.4J  
3.1 Kg

- SDS- Plus befogás
- biztonsági nyomaték-hataloló kuplung
- csúszásmentes gumírozott markolat
- forgásirányváltás
- szabályozható fordulatszám
- reteszeltető kapcsoló
- egyszerű szerszámcseré
- gumiütközővel védett üzemmódváltó
- AVT rezgéscsillapítás

## HR2670 /HR2670FT

800W  
0 - 1.500/perc  
0 - 4.500/perc  
3.0J  
3.1 /3.3 kg

- SDS-PLUS szerszámbefogás
- azonos nyomaték mindkét forgásirányba
- fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód
- Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa)13/26/32 mm
- nyomatékhataloló
- 40 vésőpozíció
- fordulatszám-szabályozás
- reteszelőgomb
- (cseretokmány: csak a HR2670FT modell esetében)

|                  |                  |                  |                   |                  |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 51.890 Ft        | 70.787 Ft        | 73.150 Ft        | 90.472 Ft         | 70.787 Ft        |
| <b>65.900 Ft</b> | <b>89.900 Ft</b> | <b>92.900 Ft</b> | <b>114.900 Ft</b> | <b>89.900 Ft</b> |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 47.165 Ft        | 66.063 Ft        |
| <b>59.900 Ft</b> | <b>83.900 Ft</b> |

Fúrás, csavarozás  
**SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok**

| Típus              | HR2652X2<br>fúró- vésőkalapács                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HR2653TX2<br>fúró- vésőkalapács                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HR2810 /HR2810T/ HR2811FT<br>fúrókalapács                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            | HR3012FCWJ<br>fúró- vésőkalapács                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HR3210C<br>fúró- vésőkalapács                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teljesítmény       | 800W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | 1,050W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 850W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fordulatszám       | 0 - 1.200/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 - 1.200/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 - 1.100/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            | 0 - 840/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 315 - 630/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ütésszám           | 0 -4.600/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 -4.600/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 - 4.500/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            | 0 - 4.500/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.650 - 3.300/perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ütésenergia        | 2.2J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.2J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,8/2,8*/2,9** J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 3.9J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.5J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Súly               | 3 - 4.3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.2 - 4.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,4/3,5*/3,6** kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 4.5 - 4.7 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jellemzők          | <ul style="list-style-type: none"><li>• fordulatszám-szab.</li><li>• fúró, kalapács, véső üzemmód,</li><li>• porelszívó egységgel felszerelt gép</li><li>• automatikus porelszívás funkció</li><li>• HEPA szűrő</li><li>• teleszkóposan állítható porelszívó egység</li><li>• 40 vésőpozíció</li><li>• Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/26/32 mm</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• fordulatszám-szab.</li><li>• fúró, kalapács, véső üzemmód,</li><li>• porelszívó egységgel felszerelt gép</li><li>• automatikus porelszívás funkció</li><li>• HEPA szűrő</li><li>• teleszkóposan állítható porelszívó egység</li><li>• 40 vésőpozíció</li><li>• Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/26/32 mm</li><li>• AVT rezgéscsillapítás</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód,</li><li>• 40 vésőpozíció</li><li>• fordulatszám szabályozás,</li><li>• forgásirányváltás</li><li>• rezgéselnyelő markolat</li><li>• (cseretokmány: csak a HR2810T a HR2811FT modelleknél) (HR2811FT - LED segédfény, és rezgéscsillapítás)</li></ul> |            |            | <ul style="list-style-type: none"><li>• fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód</li><li>• csúszókuplung</li><li>• lágyindítás</li><li>• csúszásmentes markolat,</li><li>• állómotoros kialakítás</li><li>• konstanselektronika</li><li>• önkioldó szénkefék</li><li>• AVT rezgéscsillapítás</li><li>• DX11 porelszívó egység,</li><li>• cseretokmány</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód</li><li>• fordulatszám-szab.</li><li>• csúszókuplung</li><li>• lágyindítás</li><li>• csúszásmentes markolat</li><li>• 24 fok. vésőpozíció állítás</li><li>• állómotoros kialakítás</li><li>• konstanselektronika,</li><li>• rezgéscsillapított hátsó markolat</li><li>• AVT rezgéscsillapítás</li></ul> |
| Nettó ajánlott ár  | 94.409 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120.394 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.409 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103.858 Ft | 118.819 Ft | 163.701 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 162.213 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bruttó ajánlott ár | 119.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131.900 Ft | 150.900 Ft | 207.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214.900 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# Fúrás, csavarozás SDS-Max fúró- vésőkalapácsok, vésőgépek

2025  
**H2**



**Makita**  
mt

## M8600 Vésőgép

Teljesítmény 900 W  
Ütésszám 2.900/p  
Ütésenergia 7,2 J  
Súly 5,4 kg

**Befogás  
17mm**

**Infó:** 17mm-es szerszámbefogás, lágyindítás a vésés pontos kezdéséhez, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, 12 vésőpozíció, szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa

Nettó ajánlott ár: 74.724 Ft

**Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**



## HK0500 SDS-Plus vésőgép

Teljesítmény 550 W  
Ütésszám 2.000 - 3.500/p  
Ütésenergia 1,8 J  
Súly 3,2 kg

**Infó:** SDS-Plus szerszámbefogás, ideális vakolat, csempeburkolat bontására, elektronikus teljesítményszabályozás, 12 vésőpozíció

Nettó ajánlott ár: 112.520 Ft

**Bruttó ajánlott ár: 142.900 Ft**



## HK1820 SDS-Plus vésőkalapács

Teljesítmény 550 W  
Ütésszám 0 - 3.200/p  
Ütésenergia 3,1 J  
Súly 3,4 kg

**Infó:** SDS-Plus szerszámbefogás, álló-motoros kialakítás, egyszerű szerszámcsere, ütésszám-szabályozás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, rezgéscsillapított hátsó D markolat, kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat, reteszeltető kapcsoló

| Típus        | HR4002     | HR4003 /4013C      | HR4501C /HR4511C   | HR5202C /HR5212C   |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teljesítmény | 1.050W     | 1.100W             | 1.350W             | 1.510W             |
| Fordulatszám | 680/perc   | 250 - 500/perc     | 130 - 280/perc     | 150 - 310/perc     |
| Ütésszám     | 2.500/perc | 1.450 - 2.900/perc | 1.250 - 2.750/perc | 1.100 - 2.250/perc |
| Ütésenergia  | 6.1J       | 8.3 /8.0J          | 10.1 /9.4 J        | 19.1 /20.0 J       |
| Súly         | 6.6 kg     | 6.2 /6.8 kg        | 8.2 / 8.5 kg       | 10.9 / 11.9kg      |

### Jellemzők

- fúró- véső üzemmód,
- 12 vésőpozíció,
- szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa,
- nyomaték-határoló

- fordulatszám szab.
- lágyindítás funkció,
- figyelmeztető lámpa kábel- vagy kapcsolóhiba jelzésére
- 12 vésőpozíció
- nyomókapcsoló fúráshoz
- szénkefekopást jelző LED
- konstanselektronika
- (AVT - rezgéscsillapítás\*: kizárólag a HR4013C\* modell esetében)

- csúszókaplun
- ütvefúrás, vésés üzemmódok
- kézbe simuló markolat
- 16 fokozatú vésőpozíció állítás
- ford. szám- és ütésszám-szab.
- lágyindítás
- konstanselektronika
- kefekopás visszajelző LED
- önkilódó szénkefék
- (AVT - rezgéscsillapítás\*: kizárólag a HR4511C\* modell esetében)

- fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód
- 40 vésőpozíció
- konstanselektronika
- lágyindítás funkció
- fordulatszám szabályozás
- áramkorlátozó
- nagy fúrásteljesítmény
- figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére
- szénkefekopás jelző LED (AVT - rezgéscsillapítás\*: kizárólag a HR5212\* modell esetében)

Nettó ajánlott ár: 155.039 Ft 197.559 Ft 214.882 Ft 249.528 Ft 266.528 Ft 270.787 Ft 292.835 Ft

Bruttó ajánlott ár: **196.900 Ft 250.900 Ft 272.900 Ft 316.900 Ft 338.900 Ft 343.900 Ft 371.900 Ft**

Nettó ajánlott ár: 139.291 Ft

**Bruttó ajánlott ár: 176.900 Ft**


**HM0870C**
**SDS-MAX vésőkalapács**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Teljesítmény | 1.100 W         |
| Ütésszám     | 1.100 - 2.650/p |
| Ütésenergia  | 7,6 J           |
| Súly         | 5,6 kg          |

**Infó:** SDS-MAX szerszámbefogás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstans elektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Nettó ajánlott ár: 127.480 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**


**HM1213C**
**SDS-MAX vésőkalapács**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Teljesítmény | 1.510 W       |
| Ütésszám     | 950 - 1.900/p |
| Ütésenergia  | 18,6 J        |
| Súly         | 10,8 kg       |

**Infó:** SDS- Max szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, konstans elektronika, lágyindítás, ellenőrzőlámpa, 12-szeres vésőpozíció állítás a kézreálló, munka érdekében, ütésszám-szabályozás, reteszeltető kapcsoló, ellenőrzőlámpa, AVT - rezgéscsillapítás

Nettó ajánlott ár: 221.969 Ft **Bruttó ajánlott ár: 281.900 Ft**


**HM0871C**
**SDS-MAX vésőkalapács**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Teljesítmény | 1.100 W         |
| Ütésszám     | 1.100 - 2.650/p |
| Ütésenergia  | 8,1 J           |
| Súly         | 5,6 kg          |

**Infó:** AVT rezgéscsillapítás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstans elektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Nettó ajánlott ár: 146.378 Ft **Bruttó ajánlott ár: 185.900 Ft**

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**1. HM1307C / 2. HM1317\***
**Bontókalapács**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Teljesítmény | 1.510 W       |
| Ütésszám     | 730 - 1.450/p |
| Ütésenergia  | 25,5 / 25.0 J |
| Súly         | 15,3 / 17 kg  |



**Infó:** 30 mm-es hatlappászárú szerszámbefogás, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, konstans elektronika, lágyindítás, ütésszám-szabályozás, 360°-ban elforgatható markolat, HM1317C - AVT rezgéscsillapítás\*

1. Nettó ajánlott ár: 270.787 Ft **Bruttó ajánlott ár: 343.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 305.433 Ft **Bruttó ajánlott ár: 387.900 Ft**

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**HM1205C**
**SDS-MAX vésőkalapács**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Teljesítmény | 1.510 W       |
| Ütésszám     | 950 - 1.900/p |
| Ütésenergia  | 19,1 J        |
| Súly         | 9,7 kg        |

**Infó:** SDS-MAX szerszámbefogás, konstans elektronika, lágyindítás, szénkefék kopását jelző LED fény, ütésszám- szabályozás

Nettó ajánlott ár: 192.047 Ft **Bruttó ajánlott ár: 243.900 Ft**

**1. HM1501 / 2. HM1511\***
**Bontókalapács**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Teljesítmény   | 1.850 W            |
| Befogás        | 30mm (Hex)         |
| Ütésenergia    | 48,1 J             |
| Méret (h*sz*m) | 781 x 130 x 266 mm |
| Súly           | 18,4 kg            |



**Infó:** Erőteljes bontókalapács 48,1J ütésenergiával, nagy teljesítményű, 1850 W-os motor, átalakított kalapácsmechanizmus a HM1317C sorozathoz képest, szervizlámpa mely figyelmeztet a szénkefékről, szabályozótárcsával változtatható sebesség, meghibásodásra figyelmeztető LED jelzés, gumírozott ergonomikus puha markolat, lágyindítás funkció, elfordítható markolat (360°-kal), kettős szigetelés, HM1511 - AVT rezgéscsillapítás\*

1. Nettó ajánlott ár: 318.031 Ft **Bruttó ajánlott ár: 403.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 344.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 436.900 Ft**

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**1. HM1802 / 2. HM1812\* Bontókalapács**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Teljesítmény | 2.000 W         |
| Ütésszám     | 870/p           |
| Ütésenergia  | 71,4 J / 72,8 J |
| Súly         | 29,4 / 31,3 kg  |

**Infó:** Kimagasló teljesítmény, alacsony vibráció, továbbfejlesztett vibrációscsillapítás. 28,6 mm-es hatlappászárú szerszámbefogás, "T" forma, porleszívó csatlakozás, mely kompatibilis az összes Ø28 mm-es Makita porszívócsővel átalakító nélkül, lágyindítás, fokozottan csepp és porálló indítógomb, ellenőrző lámpa a szénkefékhez. (AVT SOFT NO LOAD - rezgéscsillapítás\*: csak a HM1812\* modellnél)

1. Nettó ajánlott ár: 459.764 Ft **Bruttó ajánlott ár: 583.900 Ft**


**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Ütésenergia  
**72.8J**

**SOFT  
NO LOAD**

2. Nettó ajánlott ár: 477.087 Ft **Bruttó ajánlott ár: 605.900 Ft**



# Porelszívás száraz és nedves porszívók

2025  
**H2**

## VC2012L ► Porszívó

Euro-szabvány szerinti **L porosztály**, beépített szűrőtisztító rendszer (Push & Clean) bekapcsoló automatika (max. 2600 W) kimosható szűrő (poliészter gyapjú) praktikus kábel és tartozékok, száraz-nedves üzem.

## VC2512L Porszívó ►

lapos tervezés  
praktikus szívócső tároló a géptesten  
mosható PET szűrő, mely képes megszűrni a finom port is  
„Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus bekapcsoló automatika  
kényelmes markolat a szállításhoz  
P24 időjárásvédelem, műanyag tartály  
a tartály kapacitása 21 L szárazon és 18 L nedves alkalmazásnál

## ◀ VC3011L Porszívó

lapos tervezés,  
praktikus szívócső tároló a géptesten,  
mosható PET szűrő mely megszűrni a finom port is  
„Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus bekapcsoló automatika  
kényelmes markolat  
IP24 időjárásvédelem  
Inox tartály  
kapacitása 26 L száraz és 23 L nedves alkalmazásnál

## VC3012LX / VC3012MX Porszívók ►

„Push and Clean” tisztítórendszer  
VC3012LX „L” porosztály, VC3012MX „M” porosztály  
nedves és száraz üzemmód, automatikus kikapcsolás  
zsáktelítettség elérésekor bekapcsoló automatikával rendelkezik azaz bekapcsol ha elindítjuk a rákötött munkagépet, fokozatmentes szívóerő állítás,  
kényelmes markolat, antisztatikus mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság,  
zajszint: 62 dB(A) lapos tervezésének köszönhetően kényelmesen rárakhatjuk egyéb munkagépünket.

## VC4210L / VC4210M Porszívók ▲

„Infini Clean” automata szűrőtisztító rendszer euro szabvány szerinti „L” ill. „M” porosztályok, nedves és száraz üzemmód automatikus kikapcsolás zsáktelítettség elérésekor bekapcsoló automatika, fokozatmentes szívóerő állítás, antisztatikus első kerekkel fékekkel szerelve, IPX4 védelem mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság  
zajszint: 62 dB(A)

| Típus         | VC2012L                     | VC2512L                     | VC3011L                     | VC3012L                     | VC3012M                     | VC4210L                     | VC4210M                     |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Szívóerő      | 21.0 kPa                    | 21.0 kPa                    | 21.0 kPa                    | 25.0 kPa                    | 25.0 kPa                    | 25.0 kPa                    | 25.0 kPa                    |
| Teljesítmény  | 1.000W                      | 1.000W                      | 1.000W                      | 1.500W                      | 1.500W                      | 1.200W                      | 1.200W                      |
| Légáteresztés | 216m³/h                     | 216m³/h                     | 216m³/h                     | 222m³/h                     | 222m³/h                     | 270m³/h                     | 270m³/h                     |
| Porosztály    | „L”                         | „L”                         | „L”                         | „L”                         | „M”                         | „L”                         | „M”                         |
| Tartálméret   | száraz: 15 L<br>vizes: 12 L | száraz: 21 L<br>vizes: 18 L | száraz: 26 L<br>vizes: 23 L | száraz: 24 L<br>vizes: 19 L | száraz: 24 L<br>vizes: 19 L | száraz: 34 L<br>vizes: 30 L | száraz: 34 L<br>vizes: 30 L |
| Súly          | 7.0 kg                      | 7.0 kg                      | 9.0 kg                      | 11,0 kg                     | 11,0 kg                     | 16,0 kg                     | 16,0 kg                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leszállított tartozékok | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Univerzális fúvóka (W14295)</li> <li>• Résszívó (W29541)</li> <li>• Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942)</li> <li>• Szívótműlő Ø32 x 3,5 m (P-81739)</li> <li>• Adapter (P-81745)</li> <li>• Eszköztároló (W107409980)</li> <li>• Padlószívófej Ø36 x 260 mm (W107402706)</li> <li>• 1 db nylon porzsák (P-70297)</li> <li>• 1 db textil porzsák (P-72899)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padlószívófej (W14295)</li> <li>• Résszívó (W29541)</li> <li>• Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706)</li> <li>• Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942)</li> <li>• Adaptercsatlakozó (P-81745)</li> <li>• Tartozék tároló (W107409980)</li> <li>• Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739)</li> <li>• 1 db papír porzsák (P-72899)</li> <li>• 1 db nylon porzsák (P-70297)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padlószívófej (W14295)</li> <li>• Résszívó (W29541)</li> <li>• Keskeny szívófej Ø36x260mm (W107402706)</li> <li>• Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942)</li> <li>• Adaptercsatlakozó (P-81745)</li> <li>• Tartozék tároló (W107409980)</li> <li>• Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739)</li> <li>• 1 db papír porzsák (P-72899)</li> <li>• 1 db nylon porzsák (P-70297)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szívótműlő 32 mm x 4 m (P-84084)</li> <li>• Papírfilter (P-70219)</li> <li>• Hajlított cső (P-70346)</li> <li>• Hosszabbító cső (P-70437)</li> <li>• Szerszámgép adapter (P-70378)</li> <li>• Szívófej (P-81789)</li> <li>• Keskeny szívófej (W6084)</li> <li>• 1 db porzsák (P-70297)</li> <li>• 1 db szövet filter (P-84078)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084)</li> <li>• Hajlított rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346)</li> <li>• Egyenes hosszabbító cső (W107418350)</li> <li>• Padló tisztító fej (36x300 mm) (P-81789)</li> <li>• Réstisztító fej (W6084)</li> <li>• 36 mm-es adapter (P-70378)</li> <li>• 1 db textil porzsák (W107418353)</li> <li>• Nylon porzsák (W107418355)</li> <li>• PTFE lapos filter (W107418351)</li> </ul> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettó ajánlott ár:         | 81.811 Ft         | 66.063 Ft        | 90.472 Ft         | 148.740 Ft        | 206.220 Ft        | 204.646 Ft        | 240.079 Ft        |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>103.900 Ft</b> | <b>83.900 Ft</b> | <b>114.900 Ft</b> | <b>188.900 Ft</b> | <b>261.900 Ft</b> | <b>259.900 Ft</b> | <b>304.900 Ft</b> |

# Egyéb építőipari gépek falhoronyvágók, betoncsiszolók, gyémántvágók

## SG1251J Falhoronyvágó

|              |          |
|--------------|----------|
| Teljesítmény | 1.400 W  |
| Fordulatszám | 10.000/p |
| Tárcsaátmérő | 125 mm   |
| Súly         | 4,5 kg   |



**Infó:** Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, konstanselektronika, burkolat mélység-állítóval, porszívóhoz csatlakoztatható, leszállított tartozékai: 2db 125mm-es gyémánttárcsa és műanyag koffer

Nettó ajánlott ár: 412.441 Ft **Bruttó ajánlott ár: 180.900 Ft**

## SG150 Falhoronyvágó

|              |         |
|--------------|---------|
| Teljesítmény | 1.800 W |
| Fordulatszám | 7.800/p |
| Tárcsaátmérő | 150 mm  |
| Súly         | 5,7 kg  |



**Infó:** Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstanselektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Nettó ajánlott ár: 284.173 Ft **Bruttó ajánlott ár: 360.900 Ft**

## SG181 Falhoronyvágó

|              |         |
|--------------|---------|
| Teljesítmény | 1.800 W |
| Fordulatszám | 4.100/p |
| Tárcsaátmérő | 185 mm  |
| Súly         | 6,0 kg  |



**Infó:** Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstanselektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Nettó ajánlott ár: 370.000 Ft **Bruttó ajánlott ár: 469.900 Ft**

## 4100KB Gyémántvágó

|              |           |
|--------------|-----------|
| Teljesítmény | 1.400 W   |
| Fordulatszám | 12.200/p  |
| Tárcsaátmérő | 125/20 mm |
| Vágásmélység | 40mm      |
| Súly         | 3.0 kg    |



**Infó:** Gyémánttárcsa fuga eltávolításhoz és kő, csempe stb vágásához, kiegyenlített súlyelosztás az egyszerű és biztonságos használatért, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

## 4112HS Gyémántvágó

|              |         |
|--------------|---------|
| Teljesítmény | 2.400 W |
| Fordulatszám | 5.500/p |
| Tárcsaátmérő | 305 mm  |
| Vágásmélység | 100 mm  |
| Súly         | 11,4 kg |



**Infó:** Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), a visszarúgás megelőzésére, lágyindítás, állítható porvédő porszívócsonkkal gyémánttárcsa nélkül szállítva!!

Nettó ajánlott ár: 184.961 Ft **Bruttó ajánlott ár: 234.900 Ft**

## PC5000C Betoncsiszoló

|              |          |
|--------------|----------|
| Teljesítmény | 1.400 W  |
| Fordulatszám | 10.000/p |
| Tárcsaátmérő | 125mm    |
| Súly         | 4 kg     |



**Infó:** Kétkézes kialakítás, gumírozott markolat, kívülről cserélhető szénkefék, biztonsági rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstanselektronika, porfogó kefe, tengelyrögzítés, porszívóhoz csatlakoztatható.

Nettó ajánlott ár: 147.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 186.900 Ft**

## PC5010C Betoncsiszoló

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Teljesítmény | 1.400 W         |
| Fordulatszám | 4.000 - 9.000/p |
| Tárcsaátmérő | 125mm           |
| Súly         | 3,6 kg          |



**Infó:** Lágyindítás, konstanselektronika, porfogó kefe, tengelyrögzítés, porszívóhoz csatlakoztatható, tárcsa nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 103.858 Ft **Bruttó ajánlott ár: 131.900 Ft**





# Egyéb építőipari gépek koronafúrók, gyémántvágók, hőlégfúvók

2025  
**H2**



P-40082  
állvány (DBM131) típusúhoz

Rögzítő készlet a  
DBM131 és DBM 230  
típusokhoz



Cikkszám: P-40098  
**Bruttó ajánlott ár:  
11.900 Ft**



## Típus

## DBM131

|                   |                |                                          |
|-------------------|----------------|------------------------------------------|
| Teljesítmény      | 1.700 W        | Kiegészítők a DBM131 típusúhoz           |
| Fordulatszám (1.) | 0 - 800/perc   |                                          |
| Fordulatszám (2.) | 0 - 1.570/perc |                                          |
| Fordulatszám (3.) |                |                                          |
| Max. furatátmérő  | 132 mm         | Cikkszám: P-40082<br>megnevezés: állvány |
| Befogás           | M18            | <b>Bruttó ajánlott ár: 250.900 Ft</b>    |
| Súly              | 6.3 kg         |                                          |

## Jellemzők

- robosztus 2-fokozatú hajtómű, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, lágyindítás funkció, túlterhelés-, és túlmelegedés elleni védelem, csúszókuplung, reteszelő kapcsoló.

## DBM230

|                   |                |                                          |
|-------------------|----------------|------------------------------------------|
| Teljesítmény      | 2.500 W        | Kiegészítők a DBM230 típusúhoz           |
| Fordulatszám (1.) | 0 - 390/perc   |                                          |
| Fordulatszám (2.) | 0 - 1.040/perc |                                          |
| Fordulatszám (3.) | 0 - 1.700/perc |                                          |
| Max. furatátmérő  | 230 mm         | Cikkszám: P-54190<br>megnevezés: állvány |
| Befogás           | 5/4"           | <b>Bruttó ajánlott ár: 436.900 Ft</b>    |
| Súly              | 11.2 kg        |                                          |

- csúszókuplung, fordulatszám- szabályozás, túlterhelés- védelem, hőmérséklet ellenőrző elektronika, lágyindítás funkció, reteszelő kapcsoló. Vizes fúrásokhoz is javasolt, három sebességfokozatú hajtómű. Csak állvánnyal használható (nem leszállított tartozék) külön opcionálisan megvásárolható. PRC kábellel szállítva.

Bruttó ajánlott ár

**338.900 Ft**

**545.900 Ft**



## Hőlégfúvók

## HG5030K

## HG6030K

## HG6031VK

## HG6530VK

## HG6531CK

|                         |                                               |                              |                                              |               |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Teljesítmény            | 1.600 W                                       | 1.800 W                      | 1.800 W                                      | 2.000 W       | 2.000 W       |
| Levegő hőmérséklet (°C) | 1. fok. 350/300<br>2. fok. 500/550<br>3. fok. | 50/250<br>300/350<br>600/500 | 50 - 450 / 250<br>100 - 600 / 500<br>600/500 | 50 - 650      | 50 - 650      |
| Hőmérséklet beállítás   | eltolható kapcsoló                            | eltolható kapcsoló           | gomb                                         | gomb          | gomb          |
| Méret (HxSxM)           | 233x80x208 mm                                 | 233x80x208 mm                | 257x85x206 mm                                | 257x85x206 mm | 257x85x206 mm |
| Súly                    | 0,56 kg                                       | 0,57 kg                      | 0,67 kg                                      | 0,72 kg       | 0,71 kg       |

## Általános hőlégfúvók jellemzői

- széles kiegészítő választék / kettős szigetelés / ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás

## típusonkénti jellemzők

- 2 fok. hőmérsékleti beállítások (350 - 500°C)
- 2 seb. ventilátor (350 és 500 l / p)
- 3 fok. hőmérsékleti beállítások (300 - 600°C)
- + hűtési fokozat (50 °C)
- 2 seb. ventilátor (250 és 500 l / p)
- 9 fok. hőmérsékleti beállítások (50 - 600°C)
- 2 seb. ventilátor (250 és 500 l / p)
- 3 fok. hőmérsékleti beállítások (50-650°C)
- 10 fok. ventilátor
- számos ventilátor beállítás
- 5 fok. hőmérsékleti beállítások (50-650°C)
- 5 fok. ventilátor
- 3 seb. ventilátor
- LCD display (10 nyelvi beállítás)

Nettó ajánlott ár

**23.543 Ft**

**27.480 Ft**

**31.417 Ft**

**40.866 Ft**

**51.890 Ft**

Bruttó ajánlott ár

**29.900 Ft**

**34.900 Ft**

**39.900 Ft**

**51.900 Ft**

**65.900 Ft**

**LD030P**
**Lézeres távolságmérő**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Lézer típus     | II. osztály  |
| Mérési távolság | 0,2 - 30 m   |
| Pontosság       | ±2,0 mm/10m  |
| Elem            | 2 x 1,5V AAA |
| Súly            | 0,09 kg      |



**Infó:** Egyetlen mérés és folyamatos mérés lehetősége, gyors és egyszerű területszámítás, kézreállító kialakítás, pontos mérés 30m-ig, IP54 - por és cseppálló, ISO 16331-1

Nettó ajánlott ár: 24.331 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

**LD050P Lézeres távolságmérő**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Lézer típus     | II. osztály  |
| Mérési távolság | 0,05-50 m    |
| Pontosság       | ±2 mm/10m    |
| Mérések száma   | 3.000        |
| Elem            | 2 x 1,5V AAA |
| Súly            | 0,1 kg       |



**Infó:** Terület számítás, térfogat számítás, auto. lézer kikapcsolás (90mp után), auto. lekapcsolás (180mp után), hozzáadás és kivonás, folyamatos mérés, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód

Nettó ajánlott ár: 32.992 Ft **Bruttó ajánlott ár: 41.900 Ft**

**LD080PI**
**Lézeres távolságmérő**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Lézer típus     | II. osztály  |
| Mérési távolság | 0,05-80 m    |
| Pontosság       | ±1,5 mm/10m  |
| Mérések száma   | 5.000        |
| Elem            | 2 x 1,5V AAA |
| Súly            | 0,14 kg      |



**Infó:** Időzítő funkció, billentyűzár, vízszintezés, magasságmérés, kitérés funkció, lejtőszög mérés, többfunkciós végdarab, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód, hang és fény kikapcs. gomb, hozzáadás és kivonás, terület, kerület számítás, auto. lézer kikapcs. 90mp után, auto. lekapcsolás 180mp után, térfogat számítás

Nettó ajánlott ár: 67.638 Ft **Bruttó ajánlott ár: 85.900 Ft**

**SKR001Z Rotációs lézer**

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Forgási sebesség | 300,450,600/p                                            |
| Munkatartomány   | 800 m                                                    |
| Szintezési tart. | Vízszintes: ± 0,5 mm / 10 m Függőleges: ± 0,75 mm / 10 m |
| Forgási sebesség | 0 / 150 / 300 / 600 / perc                               |
| Jelzőszín        | Zöld                                                     |
| Súly             | 4,9 kg                                                   |

**Műszaki jellemzők**

- 12Vmax CXT, 18V LXT vagy 40Vmax XGT akkumulátorral is működtethető
- A mérési tartomány a lézervevővel együtt használva 800 m átmérőjű.
- A vevőkészülék képes digitálisan megjeleníteni a pozícióját ±0,5 mm-es érzékelési pontossággal 10 m-en (vízszintesen).
- A vezeték nélküli távirányító 100 m-ig működtethető.
- Mérési tartomány: Átmérő 800 m (a lézervevővel)
- Nagy pontosságú színtezés különböző helyszíneken, a lakóépületek alapjaitól és az épületek betonozásától a nagyszabású építkezésekig és a terepi színtezésig.
- Zöld színű lézer. Jobb láthatóság, mint a vörös lézer (beltéri használat esetén)
- Négyirányú gumi fogantyúk
- Digitális lézervevő „LDX2”
- Érzékelési pontosság: ±0,5 mm
- A vevő középpontjától való eltérés számértékben történő megjelenítése
- Ha a készülék akkumulátorának kapacitása alacsony, a vevő fogadja a jelet, és értesítést jelenít meg az LCD-panelen
- Működési tartomány: Akár 100 méter
- Alvó funkció: Menti a beállításokat és szünetelteti a készüléket
- A műszer riasztási magasságának be-/kikapcsolása kapcsolható.
- Négyfokozatú forgási sebességbeállítások- 0/150/300/600 perc<sup>-1</sup>  
- A forgási sebesség a különböző alkalmazásokhoz választható.

# ÚJDONSÁG SKR001Z



Nettó ajánlott ár: 551.102 Ft **Bruttó akciós ár: 699.900 Ft**

## Hosszú működési idő maximális forgási sebességnél

|             |             |            |
|-------------|-------------|------------|
| BL4040      | BL1860B     | BL1050B    |
| <b>135h</b> | <b>135h</b> | <b>71h</b> |





## SKR200Z Rotációs lézer

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Forgási sebesség | 300,450,600/p |
| Munkatartomány   | 200 m         |
| Szintezési tart. | +/- 6°        |
| Pontosság        | ±1 mm/10m     |
| Súly             | 1,6 kg        |

- Önbeálló lézeres szintező
- Maximális mérési tartomány 200 méter (vevőegységgel)
- Sokoldalú felhasználhatóság, többek között vízszintes és függőleges vonal funkció
- 3 fokozatú rotáció sebesség: 300, 450 és 600 fordulat/perc
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas (IP54 védelemmel)
- Rendkívül tartós, ütésálló burkolat, a lézer fejet külön védelemmel is ellátták
- 5/8"-os állvány menet
- Működési hőmérséklet: - 10 °C - + 50 °C között

### Leszállított tartozékok:

- Vevőegység (LE00796587), Távirányító (LE00796588), Fali konzol (LE00791661)
- Céltárgy (LE00785638), Lézer szemüveg (TK0LEG2000), Hordtáska, Elemek



Nettó ajánlott ár: 236.929 Ft **Bruttó akciós ár: 300.900 Ft**



### 4 fokozatú forgási sebesség beállítása



- 0/150/300/600 /perc
- A forgási sebesség különböző típusú munkákhoz választható

### Négyirányú gumi fogantyúk

- Képes megvédeni a lézert az állvány esetleges borulása esetén
- Ergonomikus forma a könnyű fogást biztosít még kesztyű viselése esetén is



### Por és cseppálló borítás IP67



\*Az akkumulátor nem tartozéka a gépnek, külön kell megvásárolni

### 5/8" csavarfurat

- Kompatibilis a kereskedelemben kapható 5/8 csavarfuratú állványokkal
- Két rögzítési pont: függőleges és vízszintes



**Alapfelszereltség:**  
LXT akkuadapterrel szállítva!


**Orrfűrészek**

Teljesítmény  
 Löketszám  
 Lökethossz  
 Súly

**JR3051TK**

1.200 W  
 0 - 3.000/p  
 32 mm  
 3,3 kg

**típusonkénti  
 jellemzők**

- Szerszámmentes pengecseré és vezetőtalp állítás
- csúszókuplung
- fordulatszám szabályozás
- nagy vágósebesség
- vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

**JR3061T**

1.250 W  
 0 - 3.000/p  
 32 mm  
 3,8 kg

- Szerszámmentes pengecseré és vezetőtalp állítás,
- csúszókuplung
- beépített LED segédfény
- nagy vágósebesség erőteljes 1.250W motor
- könnyű súly
- nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- kettős szigetelés,
- por és cseppálló borítás

**JR3070CT**

1.510 W  
 0 - 2.800/p  
 32 mm  
 4,6 kg

- Szerszámmentes pengecseré és vezetőtalp állítás,
- AVT- rezgéscsillapítás
- lágyindítás funkció
- konstanelektronika
- rögzíthető kapcsoló
- löketség- szabályozás
- por- és cseppvédekt kivétel,
- biztonsági nyomatékhatároló kuplung
- előtölés állítás

**Nettó ajánlott ár**
**53.465 Ft**
**Bruttó ajánlott ár**
**67.900 Ft**
**70.787 Ft**
**89.900 Ft**
**90.472 Ft**
**114.900 Ft**



4326 ►



**Szűrőfűrészek**

|                | <b>4326</b> | <b>4327</b>   | <b>4329</b>   | <b>JV0600J</b> |
|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| Teljesítmény   | 450 W       | 450 W         | 450 W         | 650 W          |
| Löketszám      | 3.100/p     | 500 - 3.100/p | 500 - 3.100/p | 500 - 3.100/p  |
| Lökethossz     | 18 mm       | 18 mm         | 18 mm         | 23 mm          |
| Vágás (fa/fém) | 65/6 mm     | 600/500       | 600/500       | 90/10 mm       |
| Súly           | 1,9 kg      | 0,57 kg       | 1,8 kg        | 2,4 kg         |

**típusonkénti jellemzők**

- alacsony zajszint és vibráció
- gumírozott markolat
- rögzíthető kapcsoló
- jobbra és balra 45°-ig állítható vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- fordulatszám szabályozás
- alacsony zajszint és vibráció
- rögzíthető kapcsoló
- jobbra és balra 45°-ig állítható vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- fordulatszám szabályozás
- előtolás-állítás
- alumínium talp
- alacsony zajszint és vibráció
- rögzíthető kapcsoló
- jobbra és balra 45°-ig állítható vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- porszívóhoz csatlakoztatható
- fordulatszám szabályozás
- előtolás-állítás
- alumínium talp
- rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- kezdőfurat nélküli leszúró vágás

|                           |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nettó ajánlott ár</b>  | <b>23.543 Ft</b> | <b>25.118 Ft</b> | <b>26.693 Ft</b> | <b>49.528 Ft</b> |
| <b>Bruttó ajánlott ár</b> | <b>29.900 Ft</b> | <b>31.900 Ft</b> | <b>33.900 Ft</b> | <b>62.900 Ft</b> |



**Szűrőfűrészek**

|                | <b>4350CTJ</b> | <b>4350FCTJ</b> | <b>4351CTJ</b> | <b>4351FCTJ</b> |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Teljesítmény   | 720 W          | 450 W           | 450 W          | 650 W           |
| Löketszám      | 800 - 2.800/p  | 500 - 3.100/p   | 500 - 3.100/p  | 500 - 3.100/p   |
| Lökethossz     | 26 mm          | 18 mm           | 18 mm          | 23 mm           |
| Vágás (fa/fém) | 135/10 mm      | 600/500         | 600/500        | 90/10 mm        |
| Súly           | 2,6 kg         | 0,57 kg         | 1,8 kg         | 2,4 kg          |

**típusonkénti jellemzők**

- rögzíthető kapcsoló
- előtolás-állítás
- alumínium talp
- lágyindítás
- mindkét irányba 45°-ig fordítható vezetőtálp
- fordulatszám szabályozás
- porszívóhoz csatlakoztatható
- MAKPAC kofferrel szállítva
- konstanselektronika
- lágyindítás
- fordulatszám-szabályozás
- rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- előtolás-állítás
- alumínium talp
- beépített LED világítás
- MAKPAC kofferrel szállítva
- konstanselektronika
- lágyindítás
- fordulatszám-szabályozás
- rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- előtolás-állítás
- alumínium talp
- beépített LED világítás
- MAKPAC kofferrel szállítva

|                           |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nettó ajánlott ár</b>  | <b>69.213 Ft</b> | <b>69.213 Ft</b> | <b>71.575 Ft</b> | <b>71.575 Ft</b> |
| <b>Bruttó ajánlott ár</b> | <b>87.900 Ft</b> | <b>87.900 Ft</b> | <b>90.900 Ft</b> | <b>90.900 Ft</b> |

2025  
**H2**Faipari gépek  
**körfűrészek**2024  
**H2**

HS6601J ▲



HS7601J ►



HS7611J ▲



N5900B ▲

| Típus           | HS6601 / HS6601J  | HS7601 / HS7601J | HS7611J                 | N5900B        |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Teljesítmény    | 1.050W            | 1.200W           | 1.600W                  | 1.200W        |
| Fordulatszám    | 5.200/perc        | 5.200/perc       | 5.500/perc              | 4.100/perc    |
| Vágás 90° / 45° | 54.5 mm / 37.5 mm | 66 mm / 46 mm    | 63 / 65 mm / 44 / 45 mm | 85 mm / 60 mm |
| Tárcsaátmérő    | 165 mm            | 190/30 mm        | 185/190 mm              | 235/30 mm     |
| Súly            | 3.4 kg            | 4.0 kg           | 3.9 kg                  | 6.8 kg        |

| Jellemzők | HS6601 / HS6601J                                                                                                                                                                                                             | HS7601 / HS7601J                                                                                                                                                                                         | HS7611J                                                                                                                                                                       | N5900B                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>egyszerű szögállítás</li> <li>stabil és könnyű alumínium lemez</li> <li>porelszívó csanak</li> <li>kívülről cserélhető szénkefék</li> <li>HS6601J modellnél: MakPac koffer</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>erőteljes 1200 W-os motor</li> <li>stabil alapelem</li> <li>szorítókar</li> <li>porszívóhoz csatlakoztatható</li> <li>HS7601J modellnél: MakPac koffer</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>hátsó szögadapter,</li> <li>kompakt és kis súlyú</li> <li>alumínium mérőskála és tárcsavédő burkolat</li> <li>MakPac koffer</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>merev acél alapelem</li> <li>sík motorház és tengelyrögzítés</li> <li>235mm-es HM tárcsával szállítva,</li> <li>porszívóhoz adapterrel csatlakoztatható</li> </ul> |

|                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettó ajánlott ár:  | 43.228 Ft        | 51.890 Ft        | 51.890 Ft        | 60.551 Ft        | 69.213 Ft        | 69.213 Ft        |
| Bruttó ajánlott ár: | <b>54.900 Ft</b> | <b>65.900 Ft</b> | <b>65.900 Ft</b> | <b>76.900 Ft</b> | <b>87.900 Ft</b> | <b>87.900 Ft</b> |



HS0600 ►

5104S ►



5143R ►



SP6000J ►

| Típus           | HS0600                   | 5104S          | 5143R          | SP6000 / SP6000J   |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Teljesítmény    | 2.000W                   | 2.100W         | 2.200W         | 1.300W             |
| Fordulatszám    | 4.300/perc               | 3.800/perc     | 2.700/perc     | 2.000 - 5.800/perc |
| Vágás 90° / 45° | 97 / 101 mm / 68 / 71 mm | 100 mm / 73 mm | 130 mm / 90 mm | 55 mm / 39 mm      |
| Tárcsaátmérő    | 260- 270/30 mm           | 270/30 mm      | 355/30 mm      | 165/20 mm          |
| Súly            | 6.9 kg                   | 8.2 kg         | 12.5 kg        | 4.1 kg             |

| Jellemzők | HS0600                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5104S                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5143R                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SP6000 / SP6000J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erőteljes motor</li> <li>szögállítás 0° - 50°-ig</li> <li>porelszívási lehetőség</li> <li>precíz, pontos vágás</li> <li>magnézium ötvözetű pengeház</li> <li>nagy vágási kapacitás</li> <li>gyors és egyszerű mélység- és ferde állítás</li> <li>alumínium talp</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>motorfék</li> <li>lágyműindítás</li> <li>biztonsági kapcsoló</li> <li>hajtóműrögzítés tárcsacseréhez</li> <li>nagy hordozómárka</li> <li>alumínium asztal</li> <li>kívülről cserélhető szénkefék</li> <li>porszívóhoz csatlakoztatható</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>motorfék</li> <li>lágyműindítás</li> <li>hajtóműrögzítés</li> <li>egyszerű szögállítás</li> <li>nagy hordozómárka</li> <li>kétsínés párhuzamvezető</li> <li>porszívóhoz csatlakoztatható</li> <li>SJS - torziós csillapító rendszer</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>motorfék, lágyműindítás</li> <li>fordulatszám szab.</li> <li>konstans elektronika</li> <li>kétsínés párhuzamvezető</li> <li>porszívóhoz csatlakoztatható</li> <li>SP6000</li> <li>Fűrész tárcsa (B-09298)</li> <li>Párhuzamvezető (165447-6)</li> <li>SP6000J</li> <li>Fűrész tárcsa (B-09298)</li> <li>Hordtáska (MAKPAC) (821552-6)</li> <li>MAKPAC betét (837945-7)</li> </ul> |



CSOMAG TARTALMA

SP6000J merülő körfűrész  
1.300 W | 2.000 - 5.800/p | 165 mm  
90° / 55 mm | 45° / 39 mm | 4,1 kg

+ 4351FCTJ szűrőfűrész  
720 W | 800 - 2.800/p | 26 mm  
135 mm | 2,5 kg

+ 2db MakPac koffer

|                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettó ajánlott ár:  | 94.409 Ft         | 189.685 Ft        | 300.709 Ft        | 119.606 Ft        | 128.268 Ft        | 197.559 Ft        |
| Bruttó ajánlott ár: | <b>119.900 Ft</b> | <b>240.900 Ft</b> | <b>381.900 Ft</b> | <b>151.900 Ft</b> | <b>162.900 Ft</b> | <b>250.900 Ft</b> |





| Típus          | LS1040N    | LS0816F   | LS1019L                | LS1219L             | LS1110F           |
|----------------|------------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Teljesítmény   | 1.650 W    | 1.200 W   | 1.510 W                | 1.800 W             | 1.450 W           |
| Fordulatszám   | 5.100 /p   | 5.000 /p  | 3.200 /p               | 3.200 /p            | 4.500 /p          |
| Max. anyag 90° | 90.5x95 mm | 65x305 mm | 91 x 279 / 68 x 310 mm | 107x363 / 92x382 mm | 45° 91x220 mm     |
| Max. anyag 45° | 90.5x67 mm | 65x212 mm | 91 x 197 / 68 x 218 mm | 107x255 / 92x268 mm | 45° bal 50x310 mm |
| Tárcaátmérő    | 260/30 mm  | 216/30 mm | 260/30 mm              | 305/30 mm           | 260 mm            |
| Súly           | 12.4 kg    | 13.9 kg   | 26.3 kg                | 29.5 kg             | 16.4 kg           |

**Jellemzők**

- 2x45°-ig elforgatható vágóasztal
- balra 45°-ig dönthető vágófej
- biztonsági kapcsoló
- motorfék
- nagy elforgatható asztal stabil vezetőütközővel
- hordfogantyú
- zárt mozgó védőburkolat
- porelszívás
- beépített LED világítás és vágási vonalvezetés funkció
- nagy vágási kapacitás
- magas porelszívási arány
- lágyindítás funkció a zökkenőmentes indításhoz
- hordozható fogantyú
- 60°-ig forgatható asztal
- mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej
- motorfék
- konstanselektronika
- kettős csúszósín
- lágyindítás
- lézervonal
- DXT - Mélyebb és pontosabb vágások
- kettős csúszórendszer lehetővé teszi a fal melletti elhelyezést
- dönthető vágófej
- motorfék
- konstanselektronika
- lágyindítás
- lézervonal
- DXT - Mélyebb és pontosabb vágások
- biztonsági burkolat
- elektronikus fordulatszám szabályozás

**Infó:** 310 mm-ig vág 90°-on és 220 mm-ig 45°-on. Beépített LED munkalámpa vágási vonalvezető funkcióval. Kihúzható aljzat a széles munkadarab stabilabb vágásához. Elektromos fék és lágyindítás funkció. Hordfogantyú a könnyebb szállításhoz. Vágási kapacitás 47° balra vagy 2° jobbra pozitív ütközőkkel. Nagy porelszívási sebesség - Közvetlenül csatlakoztatható a Makita porszívóhoz a tisztább munkaterület érdekében. Átlátszó pengevédő rendszer a vágási vonal jobb láthatóságáért.

Nettó ajánlott ár: 124.331 Ft 111.732 Ft 299.921 Ft 344.016 Ft

Brttó ajánlott ár: **157.900 Ft 141.900 Ft 380.900 Ft 436.900 Ft**

125.906 Ft

**159.900 Ft**

**LS1440N Gérvágó**

|                |            |
|----------------|------------|
| Teljesítmény   | 1.380 W    |
| Fordulatszám   | 3.900/p    |
| Max. anyag 90° | 122x152 mm |
| Max. anyag 45° | 122x115 mm |
| Tárcsaátmérő   | 355/30 mm  |
| Súly           | 34,2 kg    |



**Infó:** 9 fixálható szögbeállítás: 15°, 25°, 30°, 45° mindkét irányban, és 0°, motorfék, porelszívó csatlakoztatható, gyorsoldású szorítók, tartós, strapabíró vas öntvény talp

Nettó ajánlott ár: 399.921 Ft **Bruttó ajánlott ár: 507.900 Ft**

**LH1040 Felsőasztalos gérvágó**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Teljesítmény   | 1.650 W   |
| Fordulatszám   | 4.800/p   |
| Max. anyag 90° | 69x130 mm |
| Max. anyag 45° | 69x85 mm  |
| Tárcsaátmérő   | 260/30 mm |
| Súly           | 14,3 kg   |



**Infó:** (LH1040) Sokoldalú gérvágó, ferde vágás balra, 0° és 45° között, lágyindítás és elektromos fék, mozgástartománya függőlegesen 52°, oldalirányban 2x 47°, erős alu felépítmény

Nettó ajánlott ár: 197.559 Ft **Bruttó ajánlott ár: 250.900 Ft**

**LH1201FL Felsőasztalos gérvágó**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Teljesítmény   | 1.650 W                |
| Fordulatszám   | 3.800/p                |
| Max. anyag 90° | 62 x 200 / 95 x 155 mm |
| Max. anyag 45° | 62 x 135 / 95 x 110 mm |
| Tárcsaátmérő   | 305/30 mm              |
| Súly           | 20,7 kg                |



**Infó:** Szögbevágás 0 - 45 °-ig, beépített LED munkalámpa, lézervonal, kategóriájában a legjobb vágási paraméterekkel rendelkezik, lágyindítás funkció

Nettó ajánlott ár: 258.189 Ft **Bruttó ajánlott ár: 327.900 Ft**

**2704N Asztali körfűrész**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Teljesítmény   | 1.650 W   |
| Fordulatszám   | 4.800/p   |
| Max. anyag 90° | 93 mm     |
| Max. anyag 45° | 64 mm     |
| Tárcsaátmérő   | 260/30 mm |
| Súly           | 34,9 kg   |



**Infó:** Erőteljes 1650 W-os motor, pontos szögbevágás 0.5 - 45 °-ig, 650mm-ig kihúzható munkaasztal, lágyindítás és elektromos fék, hosszú mérőléce a könnyű használhatóságért és a nagy pontosságért, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló, beépített tartozék tartó

Nettó ajánlott ár: 443.228 Ft **Bruttó ajánlott ár: 562.900 Ft**

**LF1000 Fordítható asztalos gérvágó**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Teljesítmény   | 1.650 W   |
| Fordulatszám   | 2.700/p   |
| Max. anyag 90° | 68x155 mm |
| Max. anyag 45° | 50x150 mm |
| Tárcsaátmérő   | 260/30 mm |
| Súly           | 36 kg     |



**Infó:** Könnyed váltás gérvágóból asztali fűrészre, mozgástartománya oldalirányban 2x 45°, ferde vágás balra, 0° és 45° között, pontos egyenes-, szög-, és döntött vágás, lágyindítás, elektromos fék, konstans elektronika, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló

Nettó ajánlott ár: 515.669 Ft **Bruttó ajánlott ár: 654.900 Ft**

**LB1200F Szalagfűrész**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Teljesítmény    | 900 W          |
| Vágási sebesség | 6.7 - 13.3 m/s |
| Szalagméret     | 2.240x(6-16)   |
| Vágáskapacitás  | 165 - 305 mm   |
| Súly            | 81,2 kg        |



**Infó:** Állítható fordulatszám: (magas/alcsony) 1000/500/p könnyen leolvasható, és értelmezhető kijelzők, 45°-ig dönthető asztal, biztonsági kapcsoló, könnyen hordozható konstrukció, beépített világítás

Nettó ajánlott ár: 296.772 Ft **Bruttó ajánlott ár: 376.900 Ft**





| Típus        | M9204     | B05030    | B05031            | B05041            | B06030J           | B06050J          |
|--------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Teljesítmény | 240 W     | 300 W     | 300 W             | 300 W             | 310 W             | 750 W            |
| Fordulatszám | 12.000 /p | 12.000 /p | 4.000 - 12.000 /p | 4.000 - 12.000 /p | 4.000 - 10.000 /p | 1.600 - 6.800 /p |
| Rezgőkör (Ø) | 2.8 mm    | 2.8 mm    | 2.8 mm            | 2.8 mm            | 3.0 mm            | 5.5 mm           |
| Átmérő       | 123 mm    | 123 mm    | 123 mm            | 123 mm            | 150 mm            | 150 mm           |
| Súly         | 1.2 kg    | 1.3 kg    | 1.3 kg            | 1.4 kg            | 2.4 kg            | 2.4 kg           |

**Jellemzők**

- tépőzáras talp
- porelszívás a csiszolótalpon keresztül
- porvédett kapcsoló
- megerősített csapágyazás
- vászon porzsákkal
- szállítva

- tépőzáras papírrögzítés
- megerősített csapágyazás
- fékezőgyűrű az azonnali megállításhoz
- a gép kikapcsolásakor
- hatékony, talpon keresztüli porelszívás
- porszívóra csatlakoztatható

- fordulatszám szabályozás
- tépőzáras papírrögzítés
- megerősített csapágyazás
- fékezőgyűrű
- hatékony, talpon keresztüli porelszívás
- porszívóra csatlakoztatható

- könnyű irányíthatóság
- erőteljes motor
- erős golyóscsapágy
- beépített porelszívás
- nagy porelszívási arány
- fordulatszám szabályozás

- kétkezes professzionális csiszoló
- robosztus fröccsöntött alu haljtóműház,
- fordulatszám előválasztás
- fékezőgyűrű a finom indításhoz és az azonnali megállításhoz,
- porvédett golyóscsapágy,
- tépőzáras papírrögzítés

- dDurva és finom csiszolásra alkalmas profi gép
- lágyindítás
- fogaskerék-áttételes erő-átvitel
- motorfék a gép finom megállításhoz
- fordulatszám szabályozás,

Nettó ajánlott ár: 22.756 Ft

36.142 Ft

43.228 Ft

44.803 Ft

69.213 Ft

142.441 Ft

Bruttó ajánlott ár: **28.900 Ft**

**45.900 Ft**

**54.900 Ft**

**56.900 Ft**

**87.900 Ft**

**180.900 Ft**



▲ B04557



▲ B04555



▲ B04565



▲ B03710



▲ B03711



▲ 9046



▲ B04900VJ

| Típus        | B04557      | B04555      | B04565      | B03710 /B03711      | 9046       | B04900VJ            |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|
| Teljesítmény | 180W        | 200W        | 200W        | 190W                | 600W       | 330W                |
| Rezgésszám   | 14.000/perc | 14.000/perc | 14.000/perc | 11.000/perc         | 6.000/perc | 4.000 - 11.000/perc |
| Rezgőkör (Ø) | 1.5 mm      | 1.5 mm      | 1.5 mm      | 4.000 - 11.000/perc | 5 mm       | 2.6 mm              |
| Papírméret   | 114x140 mm  | 114x140 mm  | 96x96x96 mm | 93x228 mm           | 115x280 mm | 115x280 mm          |
| Súly         | 1.0 kg      | 1.1 kg      | 1.2 kg      | 1.6 kg              | 1.4 kg     | 2.7 kg              |

|           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jellemzők | <p>merev alumínium talp<br/>extra alacsony vibráció<br/>hatékony porelszívás<br/>a talp 6 furatán keresztül<br/>csiszolópapír leszorítóval<br/>kompakt kialakítás<br/>kézreálló<br/>szerszám finom<br/>csiszolóhoz</p> | <p>gumírozott markolat<br/>alacsony vibráció<br/>porelszívás<br/>csiszolótalpon<br/>keresztül<br/>porszívóhoz<br/>csatlakoztatható<br/>tépőzáras csiszoló-<br/>papírral is alkalmazható<br/>csak papír porzsákkal</p> | <p>merev alumínium talp<br/>hatékony porelszívás<br/>a talp 6 furatán<br/>keresztül<br/>egykezes<br/>munkavégzést<br/>lehetővé tevő<br/>ergonomikus markolat<br/>tépőzáras<br/>papírrögzítés<br/>háromszögű<br/>96x96x96 mm-es<br/>talp<br/>kézreálló szerszám<br/>finom csiszolóhoz</p> | <p>Nagy papírlaszorító<br/>porelszívás csiszolótalpon<br/>keresztül<br/>rögzíthető kapcsoló<br/>alumínium talp<br/>porszívóhoz csatlakoztatható<br/>csak papír porzsákkal<br/>(fordulatszám szabályozás*:<br/>kizárólag a B03711<br/>modell esetében)</p> | <p>Merev alu talp,<br/>hatékony porelszívás a<br/>talp 6 furatán keresztül,<br/>ergonomikus markolat,<br/>kézreálló szerszám<br/>finom csiszolóhoz<br/>papírméret:<br/>115x280mm</p> | <p>Rezgésszám<br/>szabályozás,<br/>porelszívás a<br/>talplemezen keresztül,<br/>porszívóhoz<br/>csatlakozás<br/>tépőzáras papír<br/>papírméret:<br/>115x280mm,<br/>MakPac kofferrel</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Nettó ajánlott ár:         | 19.606 Ft        | 22.756 Ft        | 25.118 Ft        | 24.331 Ft        | 28.268 Ft        | 90.472 Ft         | 92.835 Ft         |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>24.900 Ft</b> | <b>28.900 Ft</b> | <b>31.900 Ft</b> | <b>30.900 Ft</b> | <b>35.900 Ft</b> | <b>114.900 Ft</b> | <b>117.900 Ft</b> |



# Faipari gépek szalagcsiszolók, élmarók, felsőmarók

2025  
**H2**

9924DB ▶

9910 ▶

9911 ▲

9404J ▲

9403J ▲

**MAK  
PAC**

**MAK  
PAC**

| Típus           | 9910   | 9911        | 9924DB       | 9403J        | 9404J        |
|-----------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teljesítmény    | 650W   | 650W        | 850W         | 1.200W       | 1.010W       |
| Szalagsebesség  | 270m/p | 75 - 270m/p | 400m/p       | 500m/p       | 210 - 440m/p |
| Szalaghossz     | 457 mm | 457 mm      | 610 - 620 mm | 610 - 620 mm | 610 mm       |
| Szalagszélesség | 76 mm  | 76 mm       | 76/100 mm    | 100 mm       | 100 mm       |
| Súly            | 2.7kg  | 2.7kg       | 4.8kg        | 5.7kg        | 4.7kg        |

Jellemzők

Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás alumínium fogazott tárcsákkal,

Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás alumínium fogazott tárcsákkal, fordulatszám szabályozás

76 és 100mm széles szalaggal is használható, Rögzítve is használható, pormentes kialakítás, erőteljes elszívással

remek egyensúly egyenletes csiszolási felület, alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirintómítékes konstrukció a szennyeződés ellen, MAKPAC kofferben szállítva!

Nagy porgyűjtési kapacitás, alacsony zajszint (85dB), tökéletes csiszolás a széleken automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, fordulatszám szabályozás, MAKPAC kofferben szállítva!

|                            |                  |                  |                   |                   |                   |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettó ajánlott ár:         | 41.654 Ft        | 44.803 Ft        | 84.173 Ft         | 94.409 Ft         | 107.008 Ft        |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>52.900 Ft</b> | <b>56.900 Ft</b> | <b>106.900 Ft</b> | <b>119.900 Ft</b> | <b>135.900 Ft</b> |

## 1. 3711 / 2. 3712 Élmaró

|              |          |
|--------------|----------|
| Teljesítmény | 530 W    |
| Befogás      | 6 mm     |
| Fordulatszám | 32.000/p |
| Súly         | 1,7 kg   |

3711 ▶

3712 ▶

**Infó:** Erőteljes 530 W-os motor, könnyű és pontos mélységállítás, fogaskerekes mechanizmussal, teljesen golyóscsapágyas konstrukció, újraindítás gátló funkció, lágyindítás, 6mm-es befogás. **3711** modell: élmaró rögzített talppal, **3712** modell: élmaró dönthető talppal

1. Nettó ajánlott ár: 32.205 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 34.567 Ft **Bruttó ajánlott ár: 43.900 Ft**

## 1. RT0702C / RT0702CX2J

**Kombinált felsőmaró szett**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Teljesítmény  | 710 W             |
| Befogás       | 6 - 8 mm          |
| Fordulatszám  | 10.000 - 34.000/p |
| Marási mélys. | 30 mm             |
| Súly          | 1,8 - 2,8 kg      |



◀ RT0702C



▲ RT0702CX2J

**Infó:** Fordulatszám-szabályozás, precíz mélységállítás, lágyindítás, porszívóhoz csatlakoztatható, dönthető talp, fém motorház, szerszám befogás 6 - 8 mm

**RT0702C: csak az alapgép!**

**Leszállított tartozékok RT0702CX2J: alapgép +**

MAKPAC koffer (Typ 4) (821552-6), MAKPAC betét, talp, vezetőtalp, görgős vezető, villáskulcs 22 mm, villáskulcs 13 mm, párhuzamvezető, másolóhüvely 10 mm, 6 mm-es befogó patron, 8 mm-es befogó patron, alaplap, forgatható talpazat

1. Nettó ajánlott ár: 44.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

2. Nettó ajánlott ár: 81.811 Ft **Bruttó ajánlott ár: 103.900 Ft**

Makita  
mt

M3601 ▶

RP0900 ▶

Makita  
mt  
M3602 ▶

RP0910J ▶

MAK  
PAC

MAK  
PAC

RP1111CJ ▶

RP1802FJ ▶

MAK  
PAC

| Típus         | M3601     | RP0900    | M3602         | RP0910J   | RP1111CJ         | RP1802FJ  |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| Teljesítmény  | 900 W     | 900 W     | 1.650 W       | 900 W     | 1.100 W          | 1.850 W   |
| Fordulatszám  | 27.000 /p | 27.000 /p | 22.000 /p     | 27.000 /p | 8.000 - 24.000/p | 23.000 /p |
| Befogás       | 6 - 8 mm  | 8 mm      | 6 - 8 - 12 mm | 8 mm      | 8 mm             | 12 mm     |
| Marás mélység | 0 - 35 mm | 0 - 35 mm | 0 - 60 mm     | 0 - 57 mm | 0 - 57 mm        | 0 - 70 mm |
| Súly          | 2.7 kg    | 2.7 kg    | 5.7 kg        | 3.3 kg    | 3.4 kg           | 6.2 kg    |

Jellemzők

- markolatba épített biztonsági kapcsoló
- három fokozatú mélységütköző
- könnyen olvasható skála, 8-as patron, nem leszállított tartozék!

- három fokozatú mélységütköző
- állványra szerelhető, lekerekített talp
- gyors rögzítő
- markolatba épített biztonsági kapcsoló
- porszívóhoz csatlakoztatható
- precíz mélységállítás

- markolatba épített biztonsági kapcsoló
- három fokozatú mélységütköző
- erőteljes 1.650W motor
- könnyen olvasható skála
- lágyindítás funkció
- könnyen cserélhető szénkefe

- háromfokozatú mélységütköző
- magasságütköző
- tengelyrögzítés
- markolatba épített biztonsági kapcsoló
- porszívóhoz csatlakoztatható
- MakPac kofferrel szállítva

- erőteljes kompakt felsőmaró
- a hajtóműház fedele alumínium présöntvény
- biztonsági kapcsoló
- fordulatszám szabályozás
- lágyindítás
- MakPac kofferrel szállítva

- három fokozatú mélységütköző
- precíz mélységállítás magasságütköző
- markolatba épített biztonsági kapcsoló
- lágyindítás funkció
- kettős LED után világítás, porszívóhoz csatlakoztatható
- MakPac kofferrel szállítva

|                            |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettó ajánlott ár:         | 34.567 Ft        | 43.228 Ft        | 70.000 Ft        | 129.055 Ft        | 137.717 Ft        | 146.378 Ft        |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>43.900 Ft</b> | <b>54.900 Ft</b> | <b>88.900 Ft</b> | <b>163.900 Ft</b> | <b>174.900 Ft</b> | <b>185.900 Ft</b> |

### RP2302FC08 Felsőmaró

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Teljesítmény   | 2.300 W          |
| Befogás        | 12 mm            |
| Patron méretek | 6, 8, 10, 12 mm  |
| Fordulatszám   | 9.000 - 23.000/p |
| Marási mélys.  | 0 - 70 mm        |
| Kábelhossz     | 4 m              |
| Súly           | 6,2 kg           |

MAK  
PAC

**Infó:** Újraindításgátló funkció, erőteljes 2300 W-os motor a legigényesebb alkalmazásokhoz Fordulatszám- szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, háromfokozatú mélységütköző, beépített kettős LED utánvilágítás funkciókkal, állványba szerelhető, kioldó kapcsoló reteszelt gombbal, kívülről cserélhető szénkefék, a labirintusos felépítésű beépített ventilátor minimalizálja a por bejutását a szerszámba a hosszabb szerszámelettartam érdekében, szerszám nélküli gyorsan felszerelhető sablonvezető, MakPac kofferrel szállítva

#### Leszállított tartozékok:

- befogópatron 12x6mm 763801-4 • befogópatron 12x8mm 763804-8
- szerelőkulcs 24mm-es 781030-7 • porszívó csatlakozó 122850-4
- párhuzamvezető 342428-9 • távolságtartó 122256-6 • MakPac betét 837647-5
- M6x135mm csavar alátéttel 266491-7 • MakPac koffer type 4 821552-6

Nettó ajánlott ár: 155.039 Ft **Bruttó ajánlott ár: 196.900 Ft**

### RP2303FC07 Felsőmaró

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Teljesítmény  | 2.100 W          |
| Befogás       | 12 mm            |
| Fordulatszám  | 9.000 - 23.000/p |
| Marási mélys. | 0 - 70 mm        |
| Kábelhossz    | 4 m              |
| Súly          | 6,2 kg           |

MAK  
PAC

**Infó:** Fordulatszám szabályozás. Konstanselektronika és lágyindítás funkciók. Kívülről cserélhető szénkefe. Könnyedén elérhető, markolatba épített biztonsági kapcsoló. Porszívóhoz csatlakoztatható. Három fokozatú mélységütköző és precíz mélység állítás. Beépített kettős LED világítás. Állványba is szerelhető. MakPac kofferrel szállítva!

#### Leszállított tartozékok:

- befogópatron 12x6mm 763801-4 • befogópatron 12x8mm 763804-8
- porszívó csatlakozó 122850-4 • szerelőkulcs 24mm-es 781030-7
- MakPac koffer type 4 821552-6 • MakPac betét 8352F0-3
- párhuzamvezető 194935-6 • felsőmaró másolóidom 344364-5

Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**



**Makita**  
mt



| Típus                      | M1902                                                                                                                                                             | M1901                                                                                                                                                             | KP0800                                                                                                                                                                                                                                                | KP0810                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KP0810C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1911B                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teljesítmény               | 500 W                                                                                                                                                             | 500 W                                                                                                                                                             | 620 W                                                                                                                                                                                                                                                 | 810 W                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.050 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900 W                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fordulatszám               | 16.000 /p                                                                                                                                                         | 16.000 /p                                                                                                                                                         | 17.000 /p                                                                                                                                                                                                                                             | 16.000 /p                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.000 /p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.000 /p                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gyalulási szélesség        | 82 mm                                                                                                                                                             | 82 mm                                                                                                                                                             | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fogásmélység               | 1 mm                                                                                                                                                              | 2 mm                                                                                                                                                              | 0 - 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | 0 - 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 - 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 - 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Falcgyalulás               | 9 mm                                                                                                                                                              | 9 mm                                                                                                                                                              | 0 - 9 mm                                                                                                                                                                                                                                              | 0 - 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 - 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Súly                       | 2,7 kg                                                                                                                                                            | 2,7 kg                                                                                                                                                            | 2,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                | 3,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jellemzők                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• biztonsági reteszelőgomb</li> <li>• támasztóláb</li> <li>• „V” horony</li> <li>• max. 9mm falcolási lehetőség</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• biztonsági reteszelőgomb</li> <li>• támasztóláb</li> <li>• „V” horony</li> <li>• max. 9mm falcolási lehetőség</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• magas fordulatszám</li> <li>• gumírozott puha markolat,</li> <li>• biztonsági reteszelőgomb</li> <li>• támasztóláb,</li> <li>• precíz marómélység-állítás</li> <li>• porszívóhoz csatlakoztatható</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gumírozott markolat</li> <li>• 3 különböző horony</li> <li>• biztonsági reteszelőgomb</li> <li>• precíz marómélység-állítás</li> <li>• támasztóláb</li> <li>• forgácskivetés jobbra, illetve balra</li> <li>• porszívóhoz csatlakoztatható</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• lágyindítás</li> <li>• konstanselektronika</li> <li>• gumírozott markolat</li> <li>• 3 különböző horony</li> <li>• biztonsági reteszelőgomb</li> <li>• precíz marómélység-állítás</li> <li>• támasztóláb</li> <li>• forgácskivetés jobbra, illetve balra</li> <li>• porszívóhoz csatlakoztatható</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• magas fordulatszám</li> <li>• nagy „V” horony</li> <li>• élezhető kés is alkalmazható</li> <li>• precíz marómélység-állítás</li> <li>• állványra szerelhető</li> <li>• porszívóhoz csatlakoztatható</li> </ul> |
| Nettó ajánlott ár:         | 30.630 Ft                                                                                                                                                         | 36.929 Ft                                                                                                                                                         | 54.252 Ft                                                                                                                                                                                                                                             | 84.961 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92.835 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103.071 Ft                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bruttó ajánlott ár:</b> | <b>38.900 Ft</b>                                                                                                                                                  | <b>46.900 Ft</b>                                                                                                                                                  | <b>68.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>107.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>117.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>130.900 Ft</b>                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 1806B Ácsgyalu

Teljesítmény 1.200 W  
Fordulatszám 15.000/p  
Gyalulási széles. 170 mm  
Fogásmélység 0 - 2 mm  
Súly 9,0 kg



**Infó:** Hosszú talp, amely pontos munkát és megvezetést biztosít, hibátlan felület a nagy vágósebességnek köszönhetően, fáradtságmentes munkavégzés az alacsony súlypont miatt

Nettó ajánlott ár: 165.276 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**

#### 2012NB

##### Vastagoló gyalu

Teljesítmény 1.650 W  
Fordulatszám 8.500/p  
Vágásszélesség 304mm  
Adagolási seb. 0.14mm/msp  
Súly 28,1 kg

**Infó:** Erőteljes 1650 W-os motor, egyedi előtoló mechanika, befogadott anyag vastagsága maximum 155 mm, LED jelöli ha gép feszültség alatt van, porszívóhoz, csatlakoztatható, mélységállítás 3mm és 100mm között

Nettó ajánlott ár: 275.512 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft**



#### KP312S Gerendagyalu

Teljesítmény 2.200 W  
Fordulatszám 12.000/p  
Gyalulási széles. 312 mm  
Súly 18,4 kg



**Infó:** Lágyindítás, túlterhelés védelem, erőteljes 2200W-os motor, megnövelt forgácskivető az eltömődés megelőzésére

Nettó ajánlott ár: 679.449 Ft **Bruttó ajánlott ár: 862.900 Ft**

**M9800 Multifunkciós gép**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Teljesítmény | 200 W             |
| Rezgésszám   | 15.000 - 22.000/p |
| Súly         | 1,2 - 1,3 kg      |



**Infó:** Könnyű súly, optimális kezelhetőség az ergonomikus kialakításnak köszönhetően. Gazdag tartozéksalád, rendkívüli sokoldalúság. Elektronikus fordulatszám-szabályozás, változtatható fordulatszám: 15.000-22.000 / perc. 3.2 fokos oszcilláló szög. Ergonomikus markolat, könnyen működtethető kapcsoló, egyszerű tartozék rögzítés

Nettó ajánlott ár: 28.268 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

**TM3010CX5J Multifunkciós gép**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Teljesítmény | 320 W            |
| Rezgésszám   | 6.000 - 20.000/p |
| Súly         | 1,6 kg           |

**Infó:** Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás


**A szett tartalma:**

- Makita multi szegmens fűrészlap (B-21325)
- 3 db Makita merülő fűrészlap 10 mm (B-21406)
- Makita merülő fűrészlap 28 mm (B-21353)
- Makita Fein adapter (196271-6)
- Makita multi csiszolólap (B-21537)
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K60
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K80
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K100
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K150
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolólap K240
- Porelszívó készlet
- MAK PAC koffer Type2 (821550-0)
- MAK PAC betét (837673-4)
- 3 db műanyag tartódoboz a kiegészítőknek

Nettó ajánlott ár: 84.173 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

**M9800KX2/ Multifunkciós gép+ tartozékok**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Teljesítmény | 200 W             |
| Rezgésszám   | 15.000 - 22.000/p |
| Súly         | 1,2 - 1,3 kg      |



**Infó:** Könnyű súly, remek irányíthatóság, változtatható fordulatszám: 15000-22000/perc, 3.2 fokos oszcilláló szög, ergonomikus kényelmes markolat, könnyen működtethető kapcsoló, Egyszerű tartozék rögzítés

**Leszállított tartozékok:**

- 3 x 10 db deltacsiszoló papír
- 1db delta csiszolólap
- 1db fa/fém vágó penge (68120114)
- 1db szegmens fűrészlap (62507916)
- Imbuszkulcs 5mm (783203-8)
- Hordtáska

Nettó ajánlott ár: 47.165 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

**PJ7000J Lapostiplimaró**

|              |          |
|--------------|----------|
| Teljesítmény | 701 W    |
| Tárcsaméret  | 100mm    |
| Fordulatszám | 11,000/p |
| Súly         | 2,5kg    |
| Kábelhossz   | 2,5m     |



**Infó:** Könnyen kezelhető és irányítható kompakt gép, szögvezető állítás, porszívóhoz csatlakoztatható, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, szögbeállítás, pontos marási mélységbeállítás: 8; 10; 12,3; 13; 14,7; 20 mm

**Leszállított tartozékok**

- HM vágótárcsa 100 x 22 mm, 6 fog (B-20644)
- Porszák (123150-5)
- Csavarkulcs (782401-1)
- Hordtáska (MAK PAC) (821551-8)
- Makpac betét (837661-1)

Nettó ajánlott ár: 90.472 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

**TM3010C / Multifunkciós gép**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Teljesítmény | 320 W            |
| Rezgésszám   | 6.000 - 20.000/p |
| Súly         | 1,6 kg           |



**Infó:** Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 52.677 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

**7104L Lánccmaró**

|              |         |
|--------------|---------|
| Teljesítmény | 1.140 W |
| Fordulatszám | 3.200/p |
| Max. mélység | 155 mm  |
| Súly         | 17,3kg  |



**Infó:** Könnyedén marhat keményfát vele, gyors, precíz és tiszta, akár 15 cm horony marására is alkalmas, akár 30 cm vastag anyaghoz is, egyszerűen kezelhető, három pozícióban állítható láncfej, könnyen szállítható, nagy méretű satu gerendák befogásához, 5 m-es hálózati kábel

Nettó ajánlott ár: 541.654 Ft **Bruttó ajánlott ár: 687.900 Ft**

**9741 Kefegép**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Tárcsaátmérő | 100x120mm |
| Teljesítmény | 860 W     |
| Fordulatszám | 3.500/p   |
| Súly         | 4,2 kg    |



**Infó:** Egyedi csiszolási megoldás különféle anyagokhoz, állítható csiszolási mélység, könnyen cserélhető szénkefe, elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár: 158.976 Ft **Bruttó ajánlott ár: 201.900 Ft**



### AF506 Levegős tűszegező

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Levegőnyomás | 0.49 - 0.83 MPa |
| Tárkapacitás | 100 db          |
| Szeghossz    | 15 - 50 mm      |
| Szeg méret   | (18GA)          |
| Súly         | 1,3 kg          |



**Infó:** szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeltávolítás, beütési mélység állítótárcsával szabályozható, tárellenőrző ablak, gumírozott ütköző, 18GA fejes és fej nélküli tűszegek használatához 15-50 mm-ig, sorozatlövésre nem alkalmas.

Nettó ajánlott ár: 34.567 Ft **Bruttó ajánlott ár: 43.900 Ft**

### AF353 Levegős tűszegező

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Levegőnyomás | 0.45 - 0.69 MPa |
| Tárkapacitás | 130 db          |
| Szeghossz    | 15 - 35 mm      |
| Szeg méret   | (23GA)          |
| Súly         | 0,92 kg         |



**Infó:** Gumírozott markolat, 360 fokban elforgatható levegőkivezető csatlakozó, nagyméretű könnyen kezelhető tár, gumírozott ütköző, 23GA tűszegek használatához 15-35 mm-ig

Nettó ajánlott ár: 44.016 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

### AN454 Dobtáras szegbelövő

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Levegőnyomás | 0.49 - 0.83 MPa |
| Tárkapacitás | 120 db          |
| Szeghossz    | 19 - 45 mm      |
| Súly         | 2,4 kg          |



**Infó:** kifejezetten bitumenes zsindely faépítményre történő felszögelésére fejlesztették ki, kiválóan alkalmas tetőfedő, tetőburkolási munkák kivitelezéséhez. A zsindely vastagságától és a felületétől függően a gép 19 és 45 mm közötti zsindelyszegeket tud feldolgozni. Masszív tár és burkolat, erős kialakítás, könnyű kezelhetőség.

Nettó ajánlott ár: 77.874 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

### AN902 Dobtáras szegbelövő

|              |               |
|--------------|---------------|
| Levegőnyomás | 4,9 - 8,3 bar |
| Tárkapacitás | 150 - 300 db  |
| Szeghossz    | 45 - 90 mm    |
| Súly         | 3,2 kg        |



**Infó:** 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, szerszámmentes szegeltávolítás, biztonsági kapcsoló.

Nettó ajánlott ár: 197.559 Ft **Bruttó ajánlott ár: 250.900 Ft**

### AN924 Siktáras szegbelövő

|              |               |
|--------------|---------------|
| Levegőnyomás | 4,9 - 8,3 bar |
| Szeg átmérő  | 2,9 - 3,8 mm  |
| Tárkapacitás | 64 - 73 db    |
| Szeghossz    | 50 - 90 mm    |
| Súly         | 3,8 kg        |



**Infó:** kiválóan alkalmas szárazépítészeti és szerelő-rögzítő munkák kivitelezéséhez, száraz lövés elleni védelem, Automatikus megállás a tár utolsó néhány szögénél, robusztus kialakítás, könnyű kezelhetőség, a szögek mélysége könnyen beállítható az oldalán lévő forgókerékkel, egyes vagy sorozatlövés is választható.

Nettó ajánlott ár: 91.260 Ft **Bruttó ajánlott ár: 115.900 Ft**

### AN960 Dobtáras szegbelövő

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Levegőnyomás | 0.49 - 0.83 MPa<br>(71 - 120 PSI) |
| Tárkapacitás | 225 - 300 db                      |
| Szeghossz    | 57 - 100 mm                       |
| Súly         | 5,1 kg                            |



**Infó:** 100 mm-es dobtáras pneumatikus szegezőgép. Raklapok készítéséhez/javításához vagy csomagolási alkalmazásokhoz, műveletekhez javasolt. Masszív kialakítás, egyszerű kezelhetőség.

Nettó ajánlott ár: 200.709 Ft **Bruttó ajánlott ár: 254.900 Ft**

### AN943K Siktáras szegbelövő

|              |               |
|--------------|---------------|
| Levegőnyomás | 4,4 - 8,3 bar |
| Tárkapacitás | 60 - 84 db    |
| Szeghossz    | 50 - 90 mm    |
| Súly         | 3,9kg         |



**Koffer!**

**Infó:** Akasztófül, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes mélységállítás, szerszámmentes szegeltávolítás, sorozatlövésre nem alkalmas!

Nettó ajánlott ár: 166.063 Ft **Bruttó ajánlott ár: 210.900 Ft**

### AT1150A Kapcsozó

|                |               |
|----------------|---------------|
| Levegőnyomás   | 4,4 - 8,3 bar |
| Tárkapacitás   | 150db         |
| Kapocsmagasság | 25 - 50 mm    |
| Kapocs méret   | 11mm(16GA)    |
| Súly           | 1,75 kg       |



**Infó:** Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alumínium tár, légszűrő megakadályozza a szennyeződések gépbe kerülését, gumi burkolat védi a gépet és a munkadarabot, pontosan beállítható kapcsolási mélység.

Nettó ajánlott ár: 125.906 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

### AT2550 Kapcsozó

|                |               |
|----------------|---------------|
| Levegőnyomás   | 4,4 - 8,3 bar |
| Tárkapacitás   | 140db         |
| Kapocsmagasság | 25 - 50 mm    |
| Kapocs méret   | 25mm(16GA)    |
| Súly           | 2,2 kg        |



**Infó:** Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alu tár, légszűrő, gumírozott markolat, pontosan beállítható kapcsolási mélység.

Nettó ajánlott ár: 129.055 Ft **Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft**

# A legerősebb akkumulátor gépcsalád



**40V | 80V** max



Keressen bennünket a közösségi média platformokon!

