

FISKARS®



Kert katalógus

2021



A Fiskars több, mint 370 éves múltja bizonyítja
elkötelezettségét a minőség iránt.
Termékeink leleményesen funkcionálisak,
egyedien felhasználóbarátak, lenyűgözően tartósak
és esztétikusan ikonikusak.

Kert katalógus



66



4




82



92



46




86



116



132



8

4 Locsolás

Tömlőkocsi, tömlődob szettek
· Locsolótömlők · Esőztetők
· Öntözőfejek · Csatlakozók
· Kiegészítők

40 Új kertészeti termékek

44 Növénygondozás

Metszőollók X-series™
· Plus · Solid™ · Quantum™
· Pro · Ujjvédő · Egyéb
Ágvágók PowerGear™X
· PowerGear™ · Quantum™
· SmartFit™ · SingleStep™ · Other
Magassági ágvágók PowerGear™X
· Egyéb ágvágók és kiegészítők
Sövénynyírók PowerGear™X
· Quantum™ · PowerLever™
· SmartFit™ · SingleStep™
Ollók Classic
· Újrahasznosított olló

80 Talajgondozás

Új ültetőeszközök, palántázók
Xact™ · Ergo™ · Solid™

Ültetőeszközök

Xact™ · Premium™ · Ergo™
· Solid™
Ásás – ásók, lapátok, villák
Xact™ · Ergonomic™ · SmartFit™
· Solid™
· QuikDrill™
Talajgondozó eszközök
Xact™ · Ergonomic™ · Solid™

102 Gyepgondozás

Lombseprűk, gereblyék
Xact™ · Ergonomic™ · Solid™
Fűnyíró ollók
PowerLever™ · Servo-System™
· SmartFit™
Gyomkiszedők
Xact™ · SmartFit™ · Solid™
Ergo™ és Solid™ kiegészítő eszközök
StaySharp™ fűnyírók

116 Fiskars QuikFit™

Magasban használható eszközök
Kültéri takarító eszközök
Növénygondozó eszközök
· QuikFit™ nyelek

130 Fafeldolgozás

Norden fejszék · X fejszecsálád
· WoodXpert™ ejtőemelők
· WoodXpert™ gallyazókések
· WoodXpert™ rönkkampók és
rönkfogók
· WoodXpert™ rönkcákányok
· Fűrészek · Kések

152 Kültéri takarítóeszközök

156 Autós eszközök
SnowXpert™ · Solid™

160 Hóeszközök
SnowXpert™ · Egyéb

166 Gyermekekeszközök

168 Kiegészítők és pótalkatrészek

Figyelem! A katalógusban szereplő
termékek méretei csomagolással
együtt értendőek!

Locsolás könnyedén



Tömlőkocsi,
tömlődob szettek **7. oldal**
Locsolótömlők **10. oldal**
Esőztetők **16. oldal**

Öntözőfejek **20. oldal**
Csatlakozók **25. oldal**
Kiegészítők **37. oldal**

XL tömlődob és XL kerekös tömlőkocsi Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás




Könnyű kihúzás és automatikus visszacsévézés



Teleszkópos fogantyú a kényelmes mozgathoz

A puha talpak stabilitást biztosítanak a talajon vagy a teraszon

Puha kerékfelületek a könnyű mozgathoz



Működési terület
1250 m²-ig

360°
-os forgás

20 m
kimeneti tömlő

7 m-es
bemeneti tömlő

Az integrált tartóba könnyen elhelyezheti a locsoláshoz használatos tartozékokat

Szabadon helyezze a tömlőkocsit az ideális locsolási pontra a kertben


360°-ban forgó telercs stabil vízszintes használattal

Válassza ki az Ön kertméretének legmegfelelőbb termékét

1 Mérje le a kertjét online:
gardencalculator.fiskars.com

2 Azonosítsa be a megfelelő méretet


S	M	L	XL
0-150 m²-ig	150-300 m²-ig	300-500 m²-ig	500 m² felett



Tömlőkocsi, tömlődob szettek

XL automata tömlőkocsi szett kerekkel

Magasság: 265 mm	Hossz: 600 mm	Szélesség: 500 mm	Súly: 11500 g	Db/doboz: 1	SAP 1025933
------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	-------------




XL

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett, könnyen használható kellektároló rekesszel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Automatikus visszacsévézésű tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
- Kerekek a könnyű mozgathoz
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő

XL automata tömlődob szett

Magasság: 265 mm	Hossz: 552 mm	Szélesség: 500 mm	Súly: 10500 g	Db/doboz: 1	SAP 1025932
------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	-------------



XL

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett, könnyen használható kellektároló rekesszel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Automatikus visszacsévézésű tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
- Falra szerelhető (a fali rögzítő külön vásárolható meg)
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő

L tömlőkocsi szett 30 m tömlővel

Magasság: 250 mm

Hossz: 566 mm

Szélesség: 398 mm

Súly: 6750 g

Db/doboz: 1

SAP 1023644

EAN

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 1 7 4



360°
forgás

31,5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

L

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kelléktároló rekesssel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő
- Kényelmes tömlőkocsi a könnyű mozgatáshoz
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható

M tömlőkocsi szett 20 m tömlővel

Magasság: 250 mm

Hossz: 566 mm

Szélesség: 398 mm

Súly: 5600 g

Db/doboz: 1

SAP 1023643

EAN

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 1 6 7



360°
forgás

21,5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

M

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kelléktároló rekesssel
- Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás az extraszéles locsolási területért
- Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő
- Kényelmes tömlőkocsi a könnyű mozgatáshoz
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható

S tömlődob szett 15 m tömlővel

Magasság: 161 mm

Hossz: 444 mm

Szélesség: 390 mm

Súly: 3020 g

Db/doboz: 4

SAP 1020436

EAN

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 0 0 6



reddot award 2016
best of the best

FENNIaprize 17

HONOURABLE MENTION

360°
forgás

15
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

S

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kelléktároló rekesssel
- Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás
- Teljes tömlőhossz 15 m-ig
- Tartós 9 mm-es (3/8") tömlő
- Könnyű kialakítás
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható
- Falra szerelhető (a fali rögzítő külön vásárolható meg)

Solid™ L tömlődob szett 30 m tömlővel

Magasság: 247 mm

Hossz: 478 mm

Szélesség: 478 mm

Súly: 6050 g

Db/doboz: 1

SAP 1057237

EAN

6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 8 7 4

Új



360°
forgás

31,5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

L

- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévéelő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

Solid™ M tömlődob szett 20 m tömlővel

Magasság: 247 mm

Hossz: 478 mm

Szélesség: 478 mm

Súly: 4950 g

Db/doboz: 1

SAP 1057238

EAN

6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 8 8 1

Új



360°
forgás

21,5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

M

- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévéelő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható



0%
erőfeszítés
100%
öröm

8

Locsolótömlők

Locsolótömlők

A Fiskars minőségi locsolótömlők széles választékát kínálja különféle kertméretekhez a kicsitől az extra nagyig. Tömlőink a nagyobb tartósság érdekében csavarodásmentesek és UV-állók.

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q3

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 65 mm

Súly: 2500 g

Db/doboz: 2

SAP 1027102

EAN

6 411501 511270



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q4

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 65 mm

Súly: 2800 g

Db/doboz: 2

SAP 1027104

EAN

6 411501 511294



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q5

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 65 mm

Súly: 2900 g

Db/doboz: 2

SAP 1027107

EAN

6 411501 511324



★★★★★

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q3

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 3750 g

Db/doboz: 2

SAP 1027103

EAN

6 411501 511287



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

11

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 30 m Q4

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 4200 g

Db/doboz: 2

SAP 1027105

EAN

6 411501 511300



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 30 m Q5

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 4350 g

Db/doboz: 2

SAP 1027108

EAN

6 411501 511331



★★★★★

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 50 m Q4

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 145 mm

Súly: 7000 g

Db/doboz: 2

SAP 1027106

EAN

6 411501 511317



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

XL

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4”), 20 m Q4

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 115 mm

Súly: 4700 g

Db/doboz: 2

SAP 1027110

EAN

6 411501 511355



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 19mm (3/4")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4”), 25 m Q3

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 120 mm

Súly: 4960 g

Db/doboz: 2

SAP 1027100

EAN

6 411501 511256



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 19mm (3/4")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

M-L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4”), 50 m Q4

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 275 mm

Súly: 11750 g

Db/doboz: 2

SAP 1027111

EAN

6 411501 511362



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 19mm (3/4")

Csatlakozó Más márkákkal kompatibilis

XL

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Prémium locsolótömlő-szett, 9 mm (3/8”), 15 m Q4

Magasság: 260 mm

Hossz: 255 mm

Szélesség: 105 mm

Súly: 1460 g

Db/doboz: 2

SAP 1027101

EAN

6 411501 511263



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S

- Magas minőségű, könnyen kezelhető 9 mm-es (3/8") keresztmetszetű tömlő
- Két tömlő- gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") színkóddal és egy toldócsatlakozó
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő-tároló szett, 13 mm-es (1/2”) tömlővel, 15 m Q4

Magasság: 395 mm

Hossz: 390 mm

Szélesség: 65 mm

Súly: 2050 g

Db/doboz: 2

SAP 1027678

EAN

6 411501 511393



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Tömlőkocsi tömlőhosszát növelheti vele, vagy önmagában is használhatja kisebb kertek locsolásához
- Tartós fali rögzítőegység
- A fali rögzítéshez szükséges rögzítőelemek mellékelve
- Tömlő csavarodási ellenállása 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Tömlőszett, 13 mm (1/2”), 1,8 m Q4

Magasság: 295 mm

Hossz: 265 mm

Szélesség: 42 mm

Súly: 410 g

Db/doboz: 6

SAP 1057621

EAN

6 411501 511959



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Csatlakozótömlő a mikrocsepegtető rendszer és a vízforrás közé
- Tömlő 13mm-15mm (1/2-5/8") 1,8 m Q4
- Tömlő- gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") STOP
- Tömlő- gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") FLOW
- Csapelem Multi, Ø21 mm (G 1/2"), Ø265 mm (G 3/4") és Ø333mm (G 1") menetekkel

Csepegtető tömlő, 15 m

Magasság: 380 mm

Hossz: 360 mm

Szélesség: 65 mm

Súly: 1630 g

Db/doboz: 2

SAP 1025935

EAN

6 411501 510631



★★★★☆

Áramlás-szabályzó

Vágható

Idő-takarékos

70%-kal csökkenti a vízfogyasztást

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Akár 70%-kal csökkenti a vízfogyasztást
- 15 m hosszú tömlő
- Ollóval a megfelelő hosszra vágható
- Áramlásszabályzó szelep a vízáramlás és a nyomás beállításához
- A csomag 5 fém bilincset tartalmaz a könnyű rögzítéshez
- UV-álló

0%
e-mail
100%
öröm

Könnyű választani

Válassza ki az Ön kertjének legmegfelelőbb tömlőt

Magas minőségű 3 rétegű tömlő keresztirányú megerősítéssel
Nagynyomáson tesztelt, csavarodásmentes és UV-álló.

Q3

Csavarodási ellenállás szintje




Q4

Csavarodási ellenállás szintje




Q5

Csavarodási ellenállás szintje



Könnyű választani

Válassza ki az Ön csatlakozójához megfelelő tömlőméretet



Univerzális csatlakozó

Már van más márkájú locsolástechnikai terméke? Nem probléma.


Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy más márkákkal is használhatóak legyenek.

Esőztetők

Esőztetők

A Fiskars esőztetők használata egyszerű, a kicsitől az extra nagy méretig minden kertet lefednek, miközben könnyen és nagy változatossággal állíthatjuk be a locsolandó területet.

Könnyen kiválasztható locsolási minták




Négyszög esőztető, Be/Ki						EAN	
Magasság: 525 mm	Hossz: 192 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 560 g	Db/doboz: 6	SAP 1027028		



M-L

150–500m²




- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 17 x 21 méterig
- Könnyen tisztítható szilikon fúvókák kivethető vízsűrítővel és akasztóhurokkal a tároláshoz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Vízta­karékos esőztető, fém talp						EAN	
Magasság: 527 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 1410 g	Db/doboz: 6	SAP 1023661		



L

300–500m²




- A vízta­karékos technológia csökken­ti az esőztető központi vízterítését, hogy kisebb pocso­lya alakuljon ki, így 20%-kal csökken­ti a vízfelhaszná­lást
- Könnyen állítható locsolási távolság 19 m-ig, maximum 175 x 19 méter locsolási területig
- Tartós, hosszan tartó fém talp
- Integrált fúvókatisztító szelep és könnyen tisztítható szűrő
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Vízta­karékos esőztető						EAN	
Magasság: 507 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 510 g	Db/doboz: 6	SAP 1023662		



M

150–300m²




- A vízta­karékos technológia csökken­ti az esőztető központi vízterítését, hogy kisebb pocso­lya alakuljon ki, így 20%-kal csökken­ti a vízfelhaszná­lást
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 16 x 17 méterig
- Ütésálló, robusztus műanyag talp
- Integrált fúvókatisztító szelep és könnyen tisztítható szűrő
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Oscilláló esőztető, fém talp						EAN	
Magasság: 527 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 650 g	Db/doboz: 6	SAP 1023660		



L

300–500m²



- A távolságszabályozó gombbal könnyen beállíthatjuk a távolságot és az irányt
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 175 x 19 méterig
- Tartós alumínium locsolócső 19 precíziós sárgaréz locsolófúvókával
- Hosszan tartó fém talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Oscilláló esőztető						EAN	
Magasság: 485 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 6	SAP 1023659		



M

150–300m²

- A távolság szabályozó gombbal könnyen beállíthatjuk a távolságot és az irányt
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 16 x 17 méterig
- Tartós alumínium locsolócső 17 precíziós locsolófúvókával
- Ütésálló műanyag talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, háromlábú talp, Be/Ki						EAN	
Magasság: 237 mm	Hossz: 245 mm	Szélesség: 92 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 4	SAP 1027050		



XL

>500m²

- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Lefedettség beállítható Ø 26 m-ig
- Tartós háromlábú talp, amely ideális a kötött talajhoz, tároláshoz akasztóhurkot tartalmaz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, beszúrós talp, Be/Ki						EAN	
Magasság: 355 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 112 mm	Súly: 480 g	Db/doboz: 4	SAP 1027029		



XL

>500m²

- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Locsolási terület beállítása Ø 26 m-ig
- Tartós fém beszúrós talp, amely nagyobb stabilitást biztosít
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém, kerekekkel						EAN	
Magasság: 235 mm	Hossz: 255 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 940 g	Db/doboz: 6	SAP 1023656		



XL

>500m²

- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízsugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- A fém háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatást biztosítanak a kerten belül
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém						EAN	
Magasság: 360 mm	Hossz: 195 mm	Szélesség: 66 mm	Súly: 470 g	Db/doboz: 6	SAP 1023658		



XL

>500m²

- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízsugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- Fém beszúrós talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kör esőztető, fém, kerekekkel						EAN	
Magasság: 240 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 840 g	Db/doboz: 6	SAP 1023657		



S

0–150m²

- Kis, célzott területek finom, egyenletes, esőszerű locsolása
- Tartós fém fej
- A háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatást biztosítanak a kerten belül
- Locsolási terület beállítása Ø 13 m-ig
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Szektor esőztető, kerek						EAN	
Magasság: 175 mm	Hossz: 115 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 460 g	Db/doboz: 6	SAP 1023663		



S

0–150m²

- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes.
- Finom enyhe, kerek locsolási mintázat
- Kerek locsolási mintázat legfeljebb 85 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Álló esőztető, szögletes						EAN	
Magasság: 175 mm	Hossz: 115 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 480 g	Db/doboz: 6	SAP 1023664		



S

0–150m²

- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes
- Finom, enyhe, négyzetes locsolási mintázat
- Négyzetes locsolási mintázat legfeljebb 9 x 9 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfejek


LOC SOLÁS

Öntözőfejek

A Fiskars öntözőfejek ergonomikus kialakításúak SoftGrip™ borítással, amely minden locsolási feladatnál stabilitást biztosít. Könnyen használhatók a különféle locsolási mintázatokkal, és minden öntözőfejünkön fokozatmentesen állítható a vízáram, illetve univerzálisan használhatók a más márkák által árusított locsolási termékekkel.

FiberComp™ öntözőfej, multi

Magasság: 200 mm Hossz: 186 mm Szélesség: 90 mm Súly: 180 g Db/doboz: 4 SAP 1054783



- Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot biztosító FiberComp™ 2x tartósabb markolattal
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ öntözőfej, 3 funkciós

Magasság: 200 mm Hossz: 192 mm Szélesség: 56 mm Súly: 150 g Db/doboz: 5 SAP 1054782



- Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot biztosító FiberComp™ markolattal
- A SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár állásból a finom permet és a zuhany állásba fordul
- A markolaton kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozó és univerzális csatlakozó található
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - A többi cserélhető, Fiskars öntözőfejjel is használható

FiberComp™ locsolópisztoly, állítható öntözőfej

Magasság: 198 mm Hossz: 202 mm Szélesség: 35 mm Súly: 140 g Db/doboz: 5 SAP 1054781



- Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot biztosító FiberComp™ markolattal
- A SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár állásból az öblítés állásba fordul
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - A többi cserélhető, Fiskars öntözőfejjel is használható

Öntözőfej, multi

Magasság: 185 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 4	SAP 1052184	EAN	6 411501 511539
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------









- Öt finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ öntözőfej, 3 funkciós

Magasság: 185 mm	Hossz: 190 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 150 g	Db/doboz: 5	SAP 1052183	EAN	6 411501 511522
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------









- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly, állítható locsolófej

Magasság: 185 mm	Hossz: 190 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 5	SAP 1052182	EAN	6 411501 511515
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------











- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tisztító locsolófej

Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 8	SAP 1027088	EAN	6 411501 511133
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-----	-----------------







- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár vagy öblítő locsolási mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőrúd, 3 funkciós

Magasság: 878 mm	Hossz: 128 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 440 g	Db/doboz: 4	SAP 1052186	EAN	6 411501 511553
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------









- Három népszerű locsolási mintázat és 180°-os forgó öntözőfej
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár, finom permet vagy zuhany locsolási mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőrúd, állítható locsolófej

Magasság: 775 mm	Hossz: 120 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 4	SAP 1052185	EAN	6 411501 511546
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------










- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár vagy öblítő locsolási mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfej, 4 funkciós

Magasság: 241 mm	Hossz: 222 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 4	SAP 1020446	EAN	6 411501 510105
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------







- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
- Csavarja el a fúvókafejet a zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfej, multi

Magasság: 240 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 55 mm	Súly: 210 g	Db/doboz: 4	SAP 1023665	EAN	6 411501 510372
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------







- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
- Csavarja el a fúvókafejet az erős sugár és a finom permet mintázatok közötti váltáshoz
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly

Magasság: 241 mm	Hossz: 222 mm	Szélesség: 44 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 4	SAP 1020445	EAN	6 411501 510099
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------







- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
- Csavarja el a fúvókafejet az erős sugár és a finom permet mintázatok közötti váltáshoz
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis


22

23

Öntözőfejek és markolatok

Locsolópisztoly fej, állítható locsolófej


Magasság: 106 mm	Hossz: 51 mm	Szélesség: 51 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 8	SAP 1059236
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Állítható SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár és öblítő locsolási mintázattal
- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186

Öntözőfej, 3 funkciós


Magasság: 108 mm	Hossz: 78 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 6	SAP 1059237
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- 3 funkciós SoftGrip™ öntözőfej erős sugár, zuhany és finom permet mintázatokkal
- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186

Öntözőfej, multi

Magasság: 136 mm	Hossz: 72 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 6	SAP 1059238
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Multi SoftGrip™ öntözőfej finom permet, zuhany, lapos, öblítő és erős sugár mintázattal
- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186

FiberComp öntözőfej-markolat

Magasság: 234 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 6	SAP 1059239
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186
- A tartós FiberComp™ markolat könnyű és ergonomikus kialakítású
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek

Comfort öntözőfej-markolat

Magasság: 234 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 100 g	Db/doboz: 6	SAP 1059560
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------




- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186
- A SoftGrip™ markolat könnyű és ergonomikus kialakítású
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek

Csatlakozók




Minden, amire szüksége van a csaptól a növényig



Univerzális csatlakozó
Már van más márkájú locsolástechnikai terméke? Nem probléma. Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy használhatók legyenek a többi márkával.



FiberComp™



Csatlakozók

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) STOP						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1054790		




**Stop**

**19 mm (3/4")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

**GARANCIA 5 EV**

**13-15 mm (1/2-5/8")**

**2x TARTÓSABB**

**FiberComp™**

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) FLOW						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1054787		




**19 mm (3/4")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

**GARANCIA 5 EV**

**13-15 mm (1/2-5/8")**

**2x TARTÓSABB**

**FiberComp™**

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 19 mm (3/4”)						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1054785		




**19 mm (3/4")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

**GARANCIA 5 EV**

**13-15 mm (1/2-5/8")**

**2x TARTÓSABB**

**FiberComp™**

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1054789		




**Stop**

**13-15 mm (1/2-5/8")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

**GARANCIA 5 EV**

**13-15 mm (1/2-5/8")**

**2x TARTÓSABB**

**FiberComp™**

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) FLOW						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1054786		



**13-15 mm (1/2-5/8")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

**GARANCIA 5 EV**

**13-15 mm (1/2-5/8")**

**2x TARTÓSABB**

**FiberComp™**

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8”)						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 10	SAP 1054784		



**13-15 mm (1/2-5/8")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

**GARANCIA 5 EV**

**13-15 mm (1/2-5/8")**

**2x TARTÓSABB**

**FiberComp™**

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) STOP						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1027081		



**red dot award 2019 winner**

**Stop**

**19 mm (3/4")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) FLOW						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1027074		



**red dot award 2019 winner**

**19 mm (3/4")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4”)						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027066		



**red dot award 2019 winner**

**19 mm (3/4")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027079		



**red dot award 2019 winner**

**Stop**

**13-15 mm (1/2-5/8")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027072		



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 10	SAP 1027064		



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") STOP						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027078		



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") FLOW						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027071		



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 9 mm (3/8")						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 29 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 12	SAP 1027063		



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 19 mm (3/4")						EAN	
Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 8	SAP 1027087		



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó, Be/Ki 13-15 mm (1/2-5/8")						EAN	
Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 44 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 8	SAP 1027086		



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 9 mm (3/8")						EAN	
Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 44 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 8	SAP 1027085		




- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ Csapterelep csatlakozó, multi						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027056		



- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapterelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ Csapterelep csatlakozó, G1" (33,3 mm)						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 8	SAP 1027055		



- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 333 mm (G 1") csapterelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csapterelep csatlakozó, G3/4” (26,5 mm)

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 10	SAP 1027054
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------

EAN











- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 265 mm (G 3/4") csapterelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csapterelep csatlakozó, G1/2” (21 mm)

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 12	SAP 1027053
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------

EAN











- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csapterelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csapterelep csatlakozó, multi

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 8	SAP 1027051
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------

EAN







- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a tömlő és a vízforrás között
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapterelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Iker csapterelep csatlakozó, multi

Magasság: 158 mm	Hossz: 118 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 8	SAP 1027061
------------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------

EAN







- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít két tömlő és a vízforrás között
- A különálló áramlásszabályozó szelepekkel a víznyomást külön-külön ki-be lehet kapcsolni
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapterelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csapterelep csatlakozó, beltéri M22x1/M24x1

Magasság: 136 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 40 mm	Súly: 50 g	Db/doboz: 8	SAP 1027062
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------

EAN







- A tartós zárszerkezet biztonságos csatlakozást biztosít a tömlő és a beltéri csapterelep között
- A gyorszár két gomb megnyomása által lehetővé teszi a tömlő leválasztását
- M22-es belső és M24-es külső menetes fémadapterek mellékelve
- Könnyű összeszerelhetőség
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csapterelep csatlakozó, külső menetes G1/2” (21 mm)

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 21 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 10	SAP 1027060
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------

EAN







- Tartós, mindennapi használatához bármely Ø 21 mm (G 1/2") belső menethez való csatlakoztatáshoz
- A kertben és beltéren is használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Toldócsatlakozó

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 32 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 10	SAP 1027068
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------

EAN







- Különféle átmérőjű tömlők csatlakoztatásához
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

3 utas csatlakozó

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 20 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 12	SAP 1027070
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------

EAN







- Egy vízforrást 2 külön tömlőbe vezet
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) STOP LB (min 30)

Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027082
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------

EAN









- 1027081 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") STOP 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) LB (min 30)

Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027075
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------

EAN









- 1027074 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") FLOW 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

32

33

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4”) LB (min 30)						EAN	
Magasság: 59 mm	Hossz: 45 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027067		



x30





Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

- 1027066 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4”) 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) LB (min 30)						EAN	
Magasság: 64 mm	Hossz: 39 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027073		



x30





Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

- 1027072 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8”) FLOW 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP LB (min 30)						EAN	
Magasság: 64 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027080		



x30





Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

- 1027079 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8”) LB (min 30)						EAN	
Magasság: 53 mm	Hossz: 36 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 30	SAP 1027065		



x30





Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

- 1027064 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/25/8”) 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) STOP LB (min 30)						EAN	
Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027084		



x30





Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Ø 19 mm (3/4”) tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) LB (min 30)						EAN	
Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027077		



x30





Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- Ø 19 mm (3/4”) tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP LB (min 30)						EAN	
Magasság: 64 mm	Hossz: 39 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027083		



x30





Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Ø 13-15 (1/2-5/8”) tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) LB (min 30)						EAN	
Magasság: 64 mm	Hossz: 39 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027076		



x30





Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- Ø 13-15 (1/2-5/8”) tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csapterlep csatlakozó, multi LB (min 30)						EAN	
Magasság: 45 mm	Hossz: 42 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027052		



x30





Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

- 1027051 számú csapterlep csatlakozó, dobozban ömlesztve, Multi, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csapterlep csatlakozó, G1” (33,3 mm) LB (min 30)						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 42 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 30	SAP 1027059		



x30





Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

- A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- Használható a Ø 333 mm (G 1”) csapterlepekkel
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csapterlep csatlakozó, G3/4" (26,5 mm) LB (min 30)

Magasság: 40 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 30	SAP 1027058
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



Ø 3/4"

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- Használható a Ø 265 mm (G 3/4") csapterlepekkel
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csapterlep csatlakozó, G1/2" (21 mm) LB (min 30)

Magasság: 40 mm	Hossz: 30 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 30	SAP 1027057
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



Ø 1/2"

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csapterlepekkel
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Toldócsatlakozó LB (min 30)

Magasság: 52 mm	Hossz: 32 mm	Szélesség: 32 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 30	SAP 1027069
-----------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 1027068 számú toldócsatlakozó, dobozban ömlesztve, 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Kiegészítők

A tárolás és locsolás nagyobb kényelme érdekében egészítse ki locsolórendszerét könnyen használható kiegészítőinkkel!

Időkapcsoló, dupla kimenet

Magasság: 222 mm	Hossz: 83 mm	Szélesség: 150 mm	Súly: 580 g	Db/doboz: 4	SAP 1054792
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Programozza be az időkapcsolót a két tömlő egymástól független vagy egyidejű üzemeltetésére
- Locsolás időtartama 1 és 360 perc között
- Eső általi késleltetés 7 napig
- Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam
- A csapterlep-csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen
- Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek), alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem

Időkapcsoló, szimpla kimenet

Magasság: 200 mm	Hossz: 83 mm	Szélesség: 150 mm	Súly: 380 g	Db/doboz: 4	SAP 1054791
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam
- Locsolás időtartama 1 és 360 perc között
- Eső általi késleltetés 7 napig
- A Multi csapterlep csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen
- Alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem
- Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek)
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kézi nyomáspertmetező, 5 L

Magasság: 495 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 185 mm	Súly: 1300 g	Db/doboz: 4	SAP 1025934
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez és új palánták kíméletes locsolásához
- Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal
- Vállpánt a kényelmes hordozáshoz
- 5 L nettó kapacitás (58 L maximális kapacitás)
- Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipermetezéséhez

Kis kézi nyomáspertmetező, 1.8 L

Magasság: 310 mm	Hossz: 125 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 9	SAP 1027379
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez és új palánták kíméletes locsolásához
- Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal
- A könnyen használható funkciók közé tartozik a hűvelykujjas vezérlés zárral, a biztonsági szelep a nyomásállandóság biztosítására és a skálabeosztás a tartály oldalán
- 1,8 L nettó kapacitás (2 L maximális kapacitás)
- Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipermetezéséhez

36

37

Fali tartó az XL tömlőkocsihoz

Magasság: 275 mm	Hossz: 130 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 1450 g	Db/doboz: 4	SAP 1027095
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Opcionális fali tartó az XL tömlőkocsihoz (1025932)
- Tartós FiberComp™ test és fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó az S tömlőkocsihoz

Magasság: 250 mm	Hossz: 95 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 4	SAP 1020448
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Opcionális fali tartó az S tömlőkocsihoz (1020436)
- Tartós fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó a Solid tömlőkocsihoz

Magasság: 534 mm	Hossz: 50 mm	Szélesség: 73 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 3	SAP 1059235
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Opcionális fali tartó a Solid M (1057238) és L (1057237) tömlőkocsihoz
- Tartós konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Esőztető adapter

Magasság: 114 mm	Hossz: 38 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 6	SAP 1027089
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

O-gyűrűk esőztetőkhez, 4 db

Magasság: 114 mm	Hossz: 16 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 6	SAP 1024091
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

O-gyűrűk csatlakozókhoz, 4 db

Magasság: 116 mm	Hossz: 16 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 6	SAP 1024093
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz és toldócsatlakozóhoz

Szűrő esőztetőkhez, 2 db

Magasság: 115 mm	Hossz: 16 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 6	SAP 1024092
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Tartalma 2 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

Új kertészeti termékek 2021



Növénygondozás
Talajgondozás
Hóeszközök





Miért a Fiskars az első a vágásban?

Az 1649-ben alapított Fiskars ikonikus öröksége a kimagasló esztétikumú és a vásárlói igényeket maximálisan figyelembe vevő szerszámok készítése. Méltán büszkék vagyunk arra, hogy világszerte szakértőként segítjük a lelkes kertészeket a kétpengés vágó- és kézi szerszámok terén.

Tervezési filozófia

Különös figyelmet fordítunk a szegmentációs tanulmányok, a fogyasztói mélyinterjúk és a használhatósági kutatások eredményeire, amelyek segítségével fejlesztjük tovább termékeinket. Ennek köszönhetően számos díjat nyertünk, köztük a rangos RedDot Best of the Best Dizájn díjat.

Innováció

Napjainkig több száz szabadalmat és technológiát fejlesztettünk ki, hogy szerszámaink jobbak legyenek a piaci versenyben, és mintegy meghosszabbított karként segítsenek bennünket.

Tartósság és minőség

Túl azon, hogy csak a legjobb minőségű anyagokkal dolgozunk, minden termékünket szigorú laboratóriumi tesztnak vetjük alá a forgalmazás megkezdése előtt.

Globális piacvezető

Az ollók piacán köztudottan világelső vagyunk, de immár kertészeti szerszámaink is a legjobban keresettek között vannak Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában és a Közel-Keleten egyaránt.

Elkötelezettség

Ha a kertészkedés öröm, a Fiskars elkötelezett olyan szerszámok biztosítása mellett, amelyek segítségével Ön 100% örömét leli a kertben.

Növénygondozás



Metszőollók **46. oldal**

Ágvágók **60. oldal**

Magassági ágvágók **66. oldal**

Sövénynyírók **70. oldal**

Ollók **74. oldal**

Új metszőollók

Ajánlja vásárlóinak az alábbi három termékcsalád egyikét, minőségi választást biztosítva minden egyes vevő számára - bármi is legyen a motiváció.

X-series™

Kivételes teljesítmény.

A csúcsmínőségű termékcsaládunk esetén a legjobb technológiáink és az ergonómia a legnagyobb tartóssággal párosul, így kategóriájában a legjobb választás, ami valóban élménnyé teszi a metszést.

Modellszámok: P900

Plus™

Plusz segítség a munkához.

Középső termékcsaládunk olyan megbízható szerszámokat kínál az alkalmi felhasználók számára, amelyek készek a mindennapi használatra. A tartósság növelése és az egyéb jellemzők átgondolása következtében ezek az eszközök magasabb szintű felhasználói élményt biztosítanak.

Modellszámok: P500-700

Solid™

A biztos megoldás.

Alapszintű termékeink minőségi szerszámok, amelyek az alkalmi vagy új felhasználók számára mutatja be a márkát.

Modellszámok: P100-300



GARANCIA
25
ÉV


X-series™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény**
Az egyedülálló PowerGear™ mechanizmus 3x nagyobb vágóerőt eredményez. A forgónyeles megoldás minimalizálja az ujjakra ható erőket, és lehetővé teszi, hogy minden ujj egyszerre fejtsen ki erőt vágáskor.
- Pengekapacitás**
Ezek a könnyű és tökéletes vágásra tervezett metszőollók a vékonyabb gallyak gyors lenyisszantásához éppúgy ideálisak, mint a vastagabb ágak levágásához.
- Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő ezüst teflonbevonat
- Markolat**
Továbbfejlesztett SoftGrip™ borítás nagyobb komfortot és jobb tapadást biztosít

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ



X-series™ metszőollók

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ

Kivételes teljesítmény.

A kategóriájában legjobb technológiák, ergonómia és tartósság kombinációja olyan élményt nyújt, amely meghaladja a várakozásokat. A kertészkedés sosem lesz már ugyanaz.

X-series™ L metszőolló, mellévágó P961

Magasság: 285 mm	Hossz: 44 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 247 g	Db/doboz: 4	SAP 1057175	EAN 6 411501 111234
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



GARANCIA
25
ÉV

- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőfejtésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Közepes és nagy méretű kézre tervezve

X-series™ metszőolló, rávágó P941

Magasság: 285 mm	Hossz: 44 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 246 g	Db/doboz: 4	SAP 1057174	EAN 6 411501 111227
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



GARANCIA
25
ÉV

- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőfejtésre képes
- Rávágó penge elszaradt ágak metszéséhez, akár 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

X-series™ M metszőolló, mellévágó P921

Magasság: 285 mm	Hossz: 44 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 245 g	Db/doboz: 4	SAP 1057173	EAN 6 411501 111210
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



GARANCIA
25
ÉV


- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőfejtésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Közepes és nagy méretű kézre tervezve

Plus™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

- 1. Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Éles és hosszú élettartamú, edzett szénacél pengék.
- 2. Pengekapacitás**
Közepes méretű ágakhoz ideális.
- 3. Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő teflon bevonat.
- 4. Markolat**
Kényelmes és jobb fogást biztosító SoftGrip™.



Plus™ metszőollók

Plusz segítség.

Megbízható teljesítmény hozzáadott értékekkel, amelyek nemcsak tartósabbá teszik, hanem növelik a használati élményt is. Jobb szerszámok a masszív, mindennapi használatra.

Plus™ metszőolló, mellévágó P751

Magasság: 285 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 276 g	Db/doboz: 4	SAP 1057172	EAN 6 411501 111197
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, rávágó P741

Magasság: 285 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 207 g	Db/doboz: 4	SAP 1057171	EAN 6 411501 111180
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Rávágó penge elhalt ágak metszéséhez, max. 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat tartós és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, mellévágó P721

Magasság: 285 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 202 g	Db/doboz: 4	SAP 1057170	EAN 6 411501 111173
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, mellévágó P541

Magasság: 265 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 76 mm Súly: 194 g Db/doboz: 4 SAP 1057169



- A SmartFit™ megoldásnak köszönhetően beállítható, hogy a metszőolló mennyire nyíljon ki az ágak, gallyak könnyed vágásához
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P531

Magasság: 271 mm Hossz: 23 mm Szélesség: 76 mm Súly: 269 g Db/doboz: 4 SAP 1057168



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Könnyen és gyorsan használható zárszerkezet

Plus™ metszőolló, mellévágó P521

Magasság: 265 mm Hossz: 20 mm Szélesség: 76 mm Súly: 198 g Db/doboz: 4 SAP 1057167



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Mellévágó vagy rávágó?



MELLÉVÁGÓ VÁGÁS

Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.



RÁVÁGÓ VÁGÁS

A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszközök száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

Solid™ metszőollók


A „biztos megoldás”.

Egyszerű, hatékony és megfizethető, a Fiskarstól ismert minőségben. Röviden, ezek a szerszámok elvégzik a feladatot.



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Edzett acél pengék.
- Pengekapacitás**
Kisebb ágakhoz ideális.
- Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő teflonbevonat.
- Markolat**
Bal- és jobbkezes használathoz egyaránt megfelelő, kényelmes és tartós markolatok.



Solid™ metszőollók

Solid™ metszőolló, rávágó P361

Magasság: 265 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 187 g	Db/doboz: 4	SAP 1057165
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Új

- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P341

Magasság: 265 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 186 g	Db/doboz: 4	SAP 1057164
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Új

- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P331

Magasság: 258 mm	Hossz: 23 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 198 g	Db/doboz: 4	SAP 1057163
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Új

- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Erős acél markolat kényelmes SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P321

Magasság: 26 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 181 g	Db/doboz: 4	SAP 1057162
-----------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Új

- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P121

Magasság: 255 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 141 g	Db/doboz: 4	SAP 1057160
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Új

- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő metszőollót!



- X series™

 - A PowerGear™ technológia ott maximalizálja az erőátvitelt, ahol önnek a legnagyobb szüksége van rá, és 3x nagyobb vágóerőt biztosít
 - Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
 - A súrlódáscsökkentő pengebevonat véd a rozsda ellen és javítja a teljesítményt, általa simább a vágás és kevesebb a roncsolás
 - Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ markolat illeszkedik a kéz természetes formájához és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
 - 25 év garancia
- Plus™

 - Power-Lever™ technológia a vastagabb ágakkal és gallyakkal is megbirkózik
 - A könnyebb vágás érdekében a SmartFit™ megoldással beállítható, hogy mennyire nyíljon ki a metszőolló
 - Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
 - Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ vagy öntött alumínium markolat illeszkedik a kéz természetes formájához, és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- Solid™

 - Ideális vékonyabb és vastagabb ágak könnyű átvágásához
 - Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
 - A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
 - A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



- PowerStep™

 - A PowerStep™ metszőollókkal egyaránt vághatunk vékony és vastag ágakat anélkül, hogy veszítenénk a metszőolló teljesítményéből
 - A vékony ágakat egyetlen vágással elvághatjuk – a vastagabbakhoz 2 vagy 3 vágás is szükséges lehet, így nem az erőt, hanem a vágásszámot kell növelni, ha vastagabb ágakat szeretnénk elmeteszni
 - A PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát
- Ujjvédő

 - Könnyű és tartós FiberComp™ nyél, biztonságos markolattal
 - A hurok formájú markolat az alsó nyélen megvédi az ujjakat vágás közben
 - Korrózióálló, rozsdamentes acél pengék
- Quantum™

 - Magas minőségű alumínium nyél kényelmes fogást biztosító TruGrip™ parafa markolattal
 - A TruEdge™ pengék precíziósan köszörültek, edzett acélból készülnek és súrlódást gátló bevonattal vannak ellátva a minél pontosabb és tisztább vágás érdekében
- Pro

 - Tartós igénybevételre tervezett minőségi CrMoV acél penge
 - Egyszerűen karbantartható
 - Mindkét kézzel, könnyen működtethető egyujjas zárszerkezet
 - Rezgés csillapító
 - Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
 - Jobb- és balkezesek egyaránt használhatják

Quantum™ metszőolló

Quantum™ metszőolló, mellévágó P100

Magasság: 25 mm	Hossz: 247 mm	Szélesség: 135 mm	Súly: 320 g	Db/doboz: 4	SAP 1001434
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

good design grows global
HONORARY MENTION

best of the best 2012

- Gallyak és zöld ágak metszéséhez max. 2,6 cm átmérőig
- A pengérögztítő mechanizmus segítségével állítható a pengék feszessége, ami megelőzi a kilazulásukat és megnöveli az élettartamát
- Természetes parafa markolattal a tökéletes kényelemért

Pro metszőollók

Ezek a metszőollók igazi szakemberek együttműködésével lettek megálmodva. A legminőségibb alapanyagokból készült és a nagyobb kényelem érdekében minden eleme cserélhető. Kialakítása a hagyományos trendet követi, azonban tartalmaz egyedi megoldásokat, mint például a drótvágó.

Pro metszőolló PB-8, nagy

Magasság: 25 mm	Hossz: 290 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 237 g	Db/doboz: 4	SAP 1020203
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Tartós igénybevételre tervezett minőségi CrMoV acél penge
- Könnyű, időjárásnak ellenálló tartós markolat
- Mindkét kézzel könnyen működtethető egyujjas zárszerkezet
- Kúpos rögzítő csavar

Pro metszőolló PB-8, közepes

Magasság: 25 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 84 mm	Súly: 229 g	Db/doboz: 4	SAP 1020204
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Tartós igénybevételre tervezett minőségi CrMoV acél penge
- Könnyű, időjárásnak ellenálló tartós markolat
- Mindkét kézzel könnyen működtethető egyujjas zárszerkezet
- Kúpos rögzítő csavar

Pro metszőolló P90

Magasság: 20 mm	Hossz: 230 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 4	SAP 1001530
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- A megerősített kialakítás biztosítja, hogy a pengék akár 2,6 cm átmérőjű ágak metszése közben sem mozdulnak el oldalirányba
- A pengék feszessége csavarral állítható
- Drótvágó horony

Ujjvédő metszőollók

A Fiskars Ujjvédő metszőollók családja két ergonomikus kialakítású metszőollót és egy általános kerti ollót tartalmaz, melyek a kéz megterhelése nélkül képesek az alapvető vágási és metszési feladatok ellátására. A jellegzetes hurok formájú markolat segítségével a kéz minden ujjá erőt fejt ki a vágáskor, a SoftGrip™ betétek pedig extra kényelmet biztosítanak a hosszan tartó kerti munkák során.

Ujjvédő metszőolló, mellévágó P44

Magasság: 30 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 180 g	Db/doboz: 4	SAP 1001534
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Fiatal, zöld hajtások metszéséhez max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- A felső penge tapadásmentes bevonata megkönnyíti a vágást és a tisztítást

Ujjvédő metszőolló, rávágó P43

Magasság: 25 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 180 g	Db/doboz: 4	SAP 1001535
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Fás, száraz ágak metszéséhez max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- Rávágó kivitel; megerősített alsó műanyag üllő

Ujjvédő kerti olló SP45

Magasság: 30 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 4	SAP 1001533
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Többféle feladathoz, például műanyag, csövek, kötél vagy heveder vágására használható olló max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít

• Figyelem: Ágak vágására ne használjuk!

Solid™ metszőollók

Solid™ Micro-tip olló SP14						EAN	
Magasság: 19 mm	Hossz: 140 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 4	SAP 1051600		



- Tökéletesen alkalmazható a növény egészséges növekedését elősegítő vágáshoz
- A precíziós pengéknek hála a szerszám a növények formázásához és ismétlődő vágásához is alkalmas
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolattal

Solid™ virágolló SP15						EAN	
Magasság: 21 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 4	SAP 1051601		



- Ideális növények és virágok vágásához; max 1cm átmérőig
- Drótvágóval



Solid™ hegyes olló SP15						EAN	
Magasság: 19 mm	Hossz: 182 mm	Szélesség: 99 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 4	SAP 1051602		



- Ideális növények és virágok metszéséhez és formázásához
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolat

Egyéb Fiskars metszőollók

PowerStep™ metszőolló, rávágó P83						EAN	
Magasság: 26 mm	Hossz: 285 mm	Szélesség: 93 mm	Súly: 179 g	Db/doboz: 4	SAP 1000575		



- Gallyak és ágak csökkentett erőfelfejtéssel való vágásához akár 2,4 cm átmérőig
- FiberComp™ nyelek és SoftGrip™ markolat a maximális kényelemért
- Az alsó penge FiberComp™ anyagból készült a nagyobb tartósság érdekében
- PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát
- Tapadásmentes szénacél pengék

Inspiration™ metszőolló, mélybordó P26						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1027495		



- Friss, zöld hajtások metszéséhez, 2cm átmérőig
- A felső penge tapadásmentes bevonatának hála megkönnyíti az vágást és az eszköz tisztítását
- Szénacél pengék

Inspiration™ metszőolló, sáfránysárga P26						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1027494		



- Friss, zöld hajtások metszéséhez, 2cm átmérőig
- A felső penge tapadásmentes bevonatának hála megkönnyíti az vágást és az eszköz tisztítását
- Szénacél pengék

Válassza ki az Önnek megfelelő ágvágót!

A Fiskars ágvágói minden vágási feladathoz segítséget nyújtanak; egészen 5,5cm átmérőjű ágakhoz is. Ágvágóink könnyűek, hatékonyak és kényelmesen használhatóak!



Különböző fejkialakítás, különböző feladatokhoz

- 1 Mellévágó penge kivitel**
A friss ágak tökéletes vágásához
- 2 Rávágó penge kivitel**
A száraz, elhalt ágak vágásához
- 3 Horgos fejkialakítás**
Gyakori, friss ágak vágásához
- 4 Ollós fejkialakítás**
A tökéletesen precíz vágáshoz

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágók

3x
TÖBB
ERŐ

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (S)

Magasság: 25 mm	Hossz: 620 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 935 g	Db/doboz: 4	SAP 1020186
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------


GARANCIA
25
ÉV

- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (M)


Magasság: 30 mm	Hossz: 690 mm	Szélesség: 203 mm	Súly: 1345 g	Db/doboz: 4	SAP 1020187
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------


GARANCIA
25
ÉV

- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán tartós eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)


Magasság: 30 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 255 mm	Súly: 1497 g	Db/doboz: 4	SAP 1020188
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------


GARANCIA
25
ÉV


- Kemény, friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L), rávágó

Magasság: 30 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 255 mm	Súly: 1512 g	Db/doboz: 4	SAP 1020189
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------


GARANCIA
25
ÉV

- Kemény, száraz fák vágásához max. 5,5 cm átmérőig
- Rávágó kialakítása tartós használatot és hatékony vágást garantál
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágók

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (L) L78						EAN	
Magasság: 34 mm	Hossz: 750 mm	Szélesség: 225 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 4	SAP 1000584		



- Nagyobb méretű zöld ágak például sövény vagy bokor vágásához 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (L) L77						EAN	
Magasság: 35 mm	Hossz: 745 mm	Szélesség: 245 mm	Súly: 1120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000583		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó kivétel; az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított, így garantálva a tartósságot és a hatékony vágást

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (M) L76						EAN	
Magasság: 30 mm	Hossz: 613 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 586 g	Db/doboz: 4	SAP 1001553		



- Friss, zöld ágak vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (M) L74						EAN	
Magasság: 30 mm	Hossz: 607 mm	Szélesség: 183 mm	Súly: 590 g	Db/doboz: 4	SAP 1000582		



- Friss, zöld ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
- Horgos végű penge

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (S) L72						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 510 mm	Szélesség: 157 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 4	SAP 1001555		



- Friss, zöld ágak rendszeres vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L71						EAN	
Magasság: 30 mm	Hossz: 510 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 4	SAP 1001556		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó pengeialakítás

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (S) L70						EAN	
Magasság: 24 mm	Hossz: 505 mm	Szélesség: 154 mm	Súly: 500 g	Db/doboz: 4	SAP 1002104		



- Friss ágak rendszeres vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A horgos mellévágó pengeialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L31						EAN	
Magasság: 24 mm	Hossz: 432 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 403 g	Db/doboz: 4	SAP 1000581		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó pengeialakítás

Quantum™ ágváágók

Fiskars Quantum™ termékek a természetes anyagokat ötvözik modern design elemekkel. A Red Dot – Best of the Best díjas szerszámok könnyű, de erős alumíniumból készülnek, melyet precíziósan köszörült pengék és egyedülálló parafa betéttel ellátott nyelek egészítenek ki a maximális teljesítményért és komfortérzetért. A PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmus akár 3,5 x nagyobb vágóerőt biztosít, mint a hagyományos eszközök vágó mechanizmusa. A Fiskars Quantum™ termékcsalád a forma és a funkcionalitás egyedülálló ötvözetét testesíti meg.

Quantum™ ágváágó, ráváágó (L) L109

Magasság: 30 mm	Hossz: 845 mm	Szélesség: 275 mm	Súly: 1500 g	Db/doboz: 4	SAP 1001437	EAN	6 411501 126108
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Száraz, fás ágak vágásához max. 5,5 cm átmérőig
- Könnyű és tartós alumínium nyél
- A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben
- Ráváágó penge kialakítás

Quantum™ ágváágó (L) L108

Magasság: 31 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 245 mm	Súly: 1480 g	Db/doboz: 4	SAP 1001435	EAN	6 411501 126306
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Friss, zöld ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- Könnyű és tartós alumínium nyél
- A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben
- Horgos kialakítású fej

SmartFit™ ágváágók

SmartFit™ teleszkópos ágváágó L86

Magasság: 42 mm	Hossz: 706 mm	Szélesség: 249 mm	Súly: 1400 g	Db/doboz: 4	SAP 1013564	EAN	6 411501 125002
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Magasabban és alacsonyabban lévő ágak vágásához max. 4 cm átmérőig
- A nyél hossza 66,5-91,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- A horgos mellévágó penge kialakítása megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
- Kényelmes SoftGrip™ markolat

SingleStep™ ágváágók

SingleStep™ ágváágó, horgos (L) L38

Magasság: 25 mm	Hossz: 886 mm	Szélesség: 346 mm	Súly: 1367 g	Db/doboz: 4	SAP 1001426	EAN	6 411501 124609
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Vastagabb friss, zöld ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 4 cm
- Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

SingleStep™ ágváágó, horgos, ráváágó (L) L39

Magasság: 25 mm	Hossz: 886 mm	Szélesség: 346 mm	Súly: 1416 g	Db/doboz: 4	SAP 1001430	EAN	6 411501 124500
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Száraz, fás ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 4 cm
- Felső edzett acél penge súrlódáscsökkentő bevonattal
- Könnyű, erős alumíniumból készült alsó penge

SingleStep™ ágváágó, horgos (S) L28

Magasság: 25 mm	Hossz: 570 mm	Szélesség: 175 mm	Súly: 1126 g	Db/doboz: 4	SAP 1001432	EAN	6 411501 121608
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Friss, zöld ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 3,5 cm
- Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

Egyéb ágváágók

PowerStep™ ágváágó, ráváágó, L85

Magasság: 25 mm	Hossz: 570 mm	Szélesség: 175 mm	Súly: 1126 g	Db/doboz: 4	SAP 1000585	EAN	6 411501 128508
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Ráváágó penge kialakítás
- Száraz, fás ágak vágásához javasolt

PowerGearX™ magassági ágvágók



✓ Több erő, kevesebb erőfeszítéssel

Továbbfejlesztett fejkialakítással

✓ Jobb karbantartási lehetőségek

Elérhető alkatrészekkel

✓ Könnyű vágás bármely irányban

Vágófej 230°-ban forgatható

230°-fokban
forgatható vágófejjel

Teleszkópos
ágvágó

↑ akár
6m

Magassági
ágvágó

↑ akár
3.5m

Még tartósabb vágófej

Kényelmes markolattal
a stabilabb fogásért

PowerGearX™ magassági ágvágók

A Fiskars magassági ágvágók többfunkciós eszközök, melyekkel a fák lombkoronája és a sűrű bokrok töve egyaránt elérhető.

Vágjon fejmagasság felett létra használata vagy a talajszinten hajlongás és térdelés nélkül!

PowerGearX™ teleszkópos ágvágó UPX86

Magasság: 74 mm	Hossz: 2303 mm	Szélesség: 112 mm	Súly: 1900 g	Db/doboz: 2	SAP 1023624
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Mellévágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- A nyél hosszúsága 2,4-4 m között állítható
- Maximális elérhető vágási magasság: 6 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Biztonságos zárszerkezet
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



PowerGearX™ ágvágó UPX82

Magasság: 70 mm	Hossz: 1650 mm	Szélesség: 115 mm	Súly: 1230 g	Db/doboz: 4	SAP 1023625
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------




- Mellévágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



Ágfűrész ágvágóhoz UPX86, UPX82

Magasság: 70 mm	Hossz: 470 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 233 g	Db/doboz: 4	SAP 1023633
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- 8 cm átmérőjű ágak vágásához minőségi, rozsdamentes acélból
- Állítható a fűrész szöge
- Csatlakoztatható a UPX82 és UPX86-hoz

VÁGÁS

Aktiválja a kiemelkedő vágási teljesítményt a narancssárga markolat csúsztatásával, vagy használat közben az extra magasságért húzza meg a nyél narancssárga végét.

ÁLLÍTHATÓSÁG

Az állítható fej és a könnyű vágási mechanizmus gyors és biztonságos metszést tesz lehetővé távolról is.

Egyéb ágvágók és kiegészítők

Magassági ágvágó, hosszú UP84						EAN	
Magasság: 74 mm	Hossz: 2210 mm	Szélesség: 113 mm	Súly: 1260 g	Db/doboz: 2	SAP 1001557		



- Mellévágó kivitel max. 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 4,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- A 1001560 cikkszámú nyélhosszabbítóval a vágási magasság tovább növelhető
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: ágfűrész (1023633) és gyümölcsszedő (1001562)



Magassági ágvágó, rávágó, UP53						EAN	
Magasság: 74 mm	Hossz: 1650 mm	Szélesség: 138 mm	Súly: 850 g	Db/doboz: 4	SAP 1000597		

- Rávágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű száraz, elhalt ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 260°-ban állítható vágási szög
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: gyümölcsszedő (1001562)



Nyélhosszabbító rúd UP80						EAN	
Magasság: 56 mm	Hossz: 1503 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 585 g	Db/doboz: 4	SAP 1001560		

- A 1001557 cikkszámú ágvágókkal együtt használható
- Segítségével akár további 1,5 m-rel növelhető a vágási magasság



Gyümölcsszedő UP80						EAN	
Magasság: 75 mm	Hossz: 334 mm	Szélesség: 160 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 4	SAP 1001562		



- Csatlakoztatható a 1001557, 1000598, 1023624 és 1023625 cikkszámú ágvágókhoz
- A zsák pamutból, a keret tartós FiberComp™ anyagból készült

Solid™ ágvágó						EAN	
Magasság: 60 mm	Hossz: 2050 mm	Szélesség: 250 mm	Súly: 1880 g	Db/doboz: 5	SAP 1023627		

- Akár 2,5 cm átmérőjű faágak vágására
- Akár 3,5 m a maximális vágási magasság
- Rozsdamentes acél pengéi sokáig élesek maradnak



Sövénynyírók

Legyen szó a sövény visszavágásáról vagy annak formázásáról, a Fiskars sövénynyírói széles választékot kínálnak ezen feladatok tökéletes és pontos elvégzéséhez.



PoweGearX™
A PowerGear™ mechanizmusnak köszönhetően a vágási erő akár megháromszorosodhat, így kisebb erőfeszítésre van szükség



PowerLever™
A PowerLever™ mechanizmusnak köszönhetően kisebb erőfeszítésre van szükség



SmartFit™
Az optimális munkapozícióhoz állítható a nyél hossza



SingleStep™
Stabil és kényelmes



Quantum™
Magas minőségű alumínium nyél kényelmes fogást adó TruGrip™ parafa markolattal és PowerGear™ mechanizmussal

PowerGear™ fogaskerekes sövénynyíró

PowerGearX™ fém fogaskerekes sövénynyíró HSX92

Magasság: 75 mm	Hossz: 665 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 4	SAP 1023631
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- Készült pengéi PTFE bevonattal a könnyű és tartós használatért
- Kényelmes SoftGrip™ markolat
- Az ütközésgátló óvja az ujjakat a becsípődéstől
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes sövénynyíró HS72

Magasság: 45 mm	Hossz: 612 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 720 g	Db/doboz: 4	SAP 1000596
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű eszköz

Quantum™ sövénynyíró

Quantum™ sövénynyíró HS102

Magasság: 75 mm	Hossz: 665 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 960 g	Db/doboz: 4	SAP 1001449
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Ideális bokrok és sövények nyírásához és vágáshoz
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben

PowerLever™ & SmartFit™ sövénynyírók

PowerLever™ sövénynyíró HS52

Magasság: 72 mm	Hossz: 588 mm	Szélesség: 148 mm	Súly: 720 g	Db/doboz: 4	SAP 1001564	EA 6 411501 967503
------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához
- A PowerLever™ technológiának köszönhetően kisebb erőfeszítés szükséges
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően könnyű eszköz

SmartFit™ teleszkópos sövénynyíró HS86

Magasság: 76 mm	Hossz: 735 mm	Szélesség: 215 mm	Súly: 1350 g	Db/doboz: 4	SAP 1013565	EA 
------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--



- Magas és alacsony sővények, bokrok nyírásához
- A nyél hossza 67,5-92,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- Kényelmes, csúszásmentes SoftGrip™ markolat

SingleStep™ sövénynyíró

SingleStep™ sövénynyíró hullámos pengékkel HS22

Magasság: 130 mm	Hossz: 580 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 840 g	Db/doboz: 4	SAP 1001433	EA	
-------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----	---



- Bokrok és sövények nyírásához
- Üvegszál erősítésű polipropilén (PPGF) nyelek kényelmes és stabil fogású markolattal
- Hullámos, edzett acél pengék tapadásmentes bevonattal

A close-up photograph of a hand in a brown leather glove holding a golf club. The club has a dark head and a light-colored shaft. The background is a dense, out-of-focus green forest. Overlaid on the image is large, bold text.

0%
e-mail
100%
öröm

Az ikonikus olló



A Classic™ termékcsalád magas minőségű rozsdamentes acélból készült narancssárga nyelű olló immár 5 évtizede szolgálatunkban állnak és töretlen népszerűségnek örvendenek, így a Fiskars márka szimbólumává és a finn design örökségévé nőttek ki magukat!



Termékjellemzők és előnyök

- 1 Éles pengék**
Az egyedi pengecsiszolás egy nagyon pontos vágást és éles pengeéleket garantál
- 2 Könnyű tisztíthatóság**
A fröccsöntött nyél garantálja a higiénikus és tartós illesztést a nyél és a penge között
- 3 Kivételes ergonómia**
Ollóink markolatának kialakítása a kéz formájához lett tervezve, hogy a kényelem és a vágás mechanizmusa feletti kontroll mindenképp garantálva maradjon

- 4 Legminőségibb alapanyagok**
A legjobb alapanyagokból gyártva, hogy a tartósság, a hatékony teljesítmény és a kimagasló kényelem biztosítva lehessen
- 5 Minőségi ellenőrzés**
Az első osztályú minőség érdekében; minden egyes ollónk a gyártást követően egy szigorú, manuális tesztelési folyamaton megy keresztül

Made in
Finland

Classic™ ollók

Az ikonikus narancssárga nyelű Fiskars Classic™ ollók már öt évtizede töretlen népszerűségnek örvendenek. A termékcsalád magas minőségű rozsdamentes acélból készült ollói széles választékban elérhetőek, így mindenki megtalálhatja az adott vágási feladathoz a legmegfelelőbb eszközt. Ezek a szénacél pengékkel rendelkező ollók funkcióikat figyelembe véve könnyen vágnak különböző anyagokat, drótokat vagy virágszárakat.

Nagy univerzális kerti olló, 25 cm						EAN	
Magasság: 310 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 5	SAP 1001538		



- 1 milliárd eladott olló
- Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 21 cm						EAN	
Magasság: 280 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 86 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 5	SAP 1001539		



- 1 milliárd eladott olló
- Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 18 cm						EAN	
Magasság: 280 mm	Hossz: 21 mm	Szélesség: 86 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 5	SAP 1000555		



- 1 milliárd eladott olló
- Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Virágvágó olló S28, 19 cm						EAN	
Magasság: 250 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 5	SAP 1001544		



- Virágok és rügyek vágására
- Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán

Újrahasznosított olló

Ollóink a természet tiszteletének figyelembe vételével újrahasznosított és 100%-ban újrahasznosítható anyagokból a Fiskars finnországi gyárában, Billnäs városában készülnek. Az ollók markolata egy innovatív biokompozit anyagból áll, újrahasznosított műanyagból (62%) és cellulózrostból (38%) készül, mely a fosszilis alapú anyagok fenntartható alternatívája. A pengék is újrahasznosított rozsdamentes acélból készülnek.

Annak ellenére, hogy újrahasznosított anyagokból készülnek, ezeket az ollókat tartósságra terveztük - csakúgy, mint bármely más termékünket.



Újrahasznosított

– a klasszikus design újragondolva
a fenntarthatóság szellemében



Termékjellemzők és előnyök

1 Újrahasznosított és 100%-ban újrahasznosítható anyagok

Az újrahasznosított műanyagból (62%) és cellulózrostból (38%) készült olló 100%-ban újrahasznosítható. Az ollók csomagolása 100%-ban újrahasznosítható papírostból készül.

2 Éles pengék

Tartós, rozsdamentes acél pengéje 85-95%-ban újrahasznosított rozsdamentes acélból készült.

3 Ergonomikus kialakítás

A kényelmet biztosító markolat újrahasznosított műanyagból (62%) és cellulózrostból (38%) készült.

4 Finn termék

Ollóink a természet tisztelésének figyelembe vételével a Fiskars finnországi gyárában, Billnäs városában készülnek. A gyár szigorú környezetvédelmi, minőségi és biztonsági előírásokkal rendelkezik.

5 Kézzel tesztelt

A legjobb minőség érdekében minden egyes ollót kézzel tesztelünk. Csak a legjobb ollóink kerülhetnek ki a gyárból.

Made in
Finland

Újrahasznosított olló

Újrahasznosított általános olló, 21 cm

Magasság: 273 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 980 g	Db/doboz: 5	SAP 1058094	EAN	6 424002 013280
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- A fenntartható választás valamennyi háztartási vágási feladathoz
- 100%-ban újrahasznosítható anyagokból; újrahasznosított műanyagból (62%) és cellulózrostból (38%) készült
- Tökéletes kényelem és vágási teljesítmény
- Finn termék
- Kézzel tesztelt

Talajgondozás



Ültetőeszközök **82. oldal**

Ásók, lapátok és villák **92. oldal**

QuikDrill™ **97. oldal**

Talajgondozó eszközök **98. oldal**

Új ültetőeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Xact™ Álló palántázó

Tökéletes hagymák és
kis facsemeték lehajlás
nélküli ültetéséhez

- ❶ Kioldógomb
- ❷ Alumínium nyél & FiberComp™ markolat
- ❸ Ültetési mélység 150 mm
- ❹ Max. hagymaméret 55 mm


Ergo™ Palántázó

- Kényelmes markolat a talaj
fellazításához
- Körkörös mozgatással az éles fogak
könnyedén áthatolnak a kemény
talajon is
- Rozsdamentes acél nyél &
FiberComp™ markolat

Solid™ Kézi palántázó

- Tartós üvegszál-erősítésű
műanyag test
- Kényelmes markolat a talaj
fellazításához
- Körkörös mozgatással az éles fogak
segítenek könnyedén áthatolni a
kötött talajon is
- Könnyen tisztítható felület

Használat



ÚJ! Xact™ & Ergo™ palántázók

Xact™ álló palántázó

Magasság: 310 mm	Hossz: 1053 mm	Szélesség: 300 mm	Súly: 2000 g	Db/doboz: 4	SAP 1057077	EAN 6 411501 311320
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Lehajlás vagy térdelés nélkül ültetheti el a hagymákat és a facsemetéket 50 mm-es méretig
- Tartós, könnyű alumínium nyél hegyes véggel és lábpedállal, amellyel igazán könnyű az ültetőlyuk kialakítása
- A lábpedál zárómechanikája nyitva tartja a pengét, ezáltal Ön a palántázó teteje felől könnyen behelyezheti a hagymát, facsemetét
- Húzza ki a palántázót a földből, takarja be a hagymát és tapossa le a földet a lábával
- Ültetési mélység 150 mm-ig

Ergo™ álló palántázó

Magasság: 105 mm	Hossz: 995 mm	Szélesség: 275 mm	Súly: 1930 g	Db/doboz: 4	SAP 1057078	EAN 6 411501 311337
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Lyukak ásásához és betemetéséhez, kevesebb térdeléssel és hajlongással
- A csúszásmentes taposólemezzel könnyen a földbe nyomhatja az eszközt
- A tölcsér éles fogakkal rendelkezik, amelyek a kötött talajon is áthatolnak
- A gyors és hatékony palántázás érdekében a kézi húzókarral a föld visszaengedhető a palántázott lyukra
- A nyél hosszú távú használat biztosítása érdekében tartós acélból készült
- Ültetési mélység 150 mm-ig

Solid™ kézi palántázó

Magasság: 103 mm	Hossz: 243 mm	Szélesség: 117 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 12	SAP 1057079	EAN 6 411501 311344
------------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	---------------------



- Ideális hagymák és palánták gyors és precíz elültetéséhez
- A penge fogazott, így körkörös mozgatással gyors és hatékony ásást tesz lehetővé
- A palántázó oldalán mérőskála található a pontos mélység eléréséhez
- A penge egy egyszerű húzókarral nyitható, így a talaj visszaengedhető a lyukra és a palántára
- Legfeljebb 65 mm átmérőjű palántákhoz és legfeljebb 125 mm mély ültetéshez alkalmas
- Tartós és az időjárási körülményeknek ellenálló FiberComp™ anyagból készült

Solid™ ültetőeszközök - újdonságok

Solid™ magvető kanál

Magasság: 64 mm	Hossz: 330 mm	Szélesség: 22 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 16	SAP 1057641
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------

EAN



- Négy magvető alapszerszámot kínálunk egyetlen könnyű, tartós eszköz formájában
- Ez az egyedülálló eszköz egyesít egy ültetőkanalat, egy rovátkolót, egy gyomkiszedőt és egy mérőeszközt, mindezt egyetlen 2 részből álló eszközben
- Az ültetőkanalon és gyomkiszedőn a könnyen olvasható dombornyomott skála nem kopik le
- A tökéletes tartósság érdekében könnyű és rozsdamentes FiberComp® anyagból készült

Solid™ ültetőbot

Magasság: 3 mm	Hossz: 262 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 16	SAP 1057080
----------------	---------------	-------------------	------------	--------------	-------------

EAN



- Bemetszéseket és lyukakat készít a magok elvetéséhez szükséges mélységben
- Az eszköz hegyén található mérőskála 150 mm-es mélységig használható
- Az egyedi L-alakú markolat maximális nyomatókót és kényelmet biztosít
- A könnyű, mégis hihetetlenül erős FiberComp™ eszköz, az időjárási körülményeknek ellenáll és könnyen tisztítható

Solid™ kézi szóróeszköz

Magasság: 131 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 12	SAP 1057076
------------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------

EAN




- Ideális homok, só, műtrágya és más anyagok pontos szórásához
- A könnyen forgatható gombbal szabályozható a szórás közbeni adagolás. Válasszon az öntés, gyors szórás és lassabb szórás opciók közül
- A gyorszár a kiszórandó anyag gyors újratöltését teszi lehetővé



0%
e-mail
100%
öröm

Fiskars ültetőeszközök

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és talajlazítást tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.



XACT™
Kivételesen hatékony teljesítményért



PREMIUM
Ergonomikus felépítése kényelmes ültetést garantál



ERGO™
Hihetetlenül tartós eszközök



SOLID™
Könnyű és rozsdamentes ültetőeszközök

Xact™ ültetőeszközök

Xact™ ültetőkanál

Magasság: 50 mm	Hossz: 375 mm	Szélesség: 83 mm	Súly: 290 g	Db/doboz: 4	SAP 1027043	EAN 6 411501 350893
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Tökéletes eszköz növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
- Szélesebb fejkialakításnak és élezett élének köszönhetően hatékonyabb munkavégzést garantál
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ kézi gereblye

Magasság: 40 mm	Hossz: 443 mm	Szélesség: 123 mm	Súly: 210 g	Db/doboz: 4	SAP 1027044	EAN 6 411501 351012
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ideális levelek, gyomok és fű összegyűjtéséhez, főleg nehezen elérhető helyeken (szűk ágyásokban)
- Rozsdamentes acél fej 7 foggal
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyezőkés, kis méret

Magasság: 30 mm	Hossz: 338 mm	Szélesség: 94 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 4	SAP 1027045	EAN 6 411501 351029
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Ideális eszköz gyomok, moha hatékony eltávolításához kőlapok, burkolólapok között
- Rozsdamentes acél fej
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gyomkiszedő

Magasság: 36 mm	Hossz: 396 mm	Szélesség: 43 mm	Súly: 270 g	Db/doboz: 4	SAP 1027046	EAN 6 411501 351036
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Hatékony megoldás gyomok eltávolításához
- Éles és hosszú rozsdamentes acél fej
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ talajlazító

Magasság: 62 mm	Hossz: 323 mm	Szélesség: 92 mm	Súly: 270 g	Db/doboz: 2	SAP 1027047	EAN 6 411501 351043
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Tartós és funkcionális eszköz talaj lazításához, gyom eltávolításához és talaj feltöréséhez
- Rozsdamentes acél fej széles és éles acél fogakkal
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Premium™ ültetőeszközök

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és talajlazítást tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.

Premium™ ültetőkanál

Magasság: 57 mm	Hossz: 320 mm	Szélesség: 87 mm	Súly: 158 g	Db/doboz: 4	SAP 1000726
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------





- Kemény talajba történő ültetéshez és átültetéshez
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ keskeny ültetőkanál

Magasság: 40 mm	Hossz: 334 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000727
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------





- Kemény talajba történő ültetéshez és gyomláláshoz
- Szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ talajlazító

Magasság: 50 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 4	SAP 1000728
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------





- Kemény talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ ültetővilla

Magasság: 49 mm	Hossz: 304 mm	Szélesség: 78 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 4	SAP 1000729
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------





- Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, mely nem károsítja a gyökereket
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Ergo™ ültetőeszközök

Ergo™ ültetőkanál

Magasság: 25 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 165 g	Db/doboz: 6	SAP 1027017
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------





- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ keskeny ültetőkanál

Magasság: 25 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 55 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 6	SAP 1027018
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------





- Ideális kisebb növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ talajlazító

Magasság: 45 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 6	SAP 1027019
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------





- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A nagyobb fogak gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ ültetőkapa

Magasság: 75 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 6	SAP 1027030
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------





- Ideális talaj lazításához és levegőztetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- A kapa pengéje élezett, így keményebb talajra is használható
- Ültetővilla fogai nagyobbak, ezzel sokkal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ szegélyező

Magasság: 25 mm	Hossz: 310 mm	Szélesség: 25 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 6	SAP 1027031
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------





- Ideális mindenféle gyomnövény eltávolításához
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ ültetőkanál

Magasság: 47 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 83 mm	Súly: 97 g	Db/doboz: 16	SAP 1000694
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------



- Ültetéshez és átültetéshez
- Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Solid™ keskeny ültetőkanál

Magasság: 42 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 58 mm	Súly: 83 g	Db/doboz: 16	SAP 1000695
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------



- Ültetéshez és gyomláláshoz
- Tökéletes szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Solid™ talajlazító

Magasság: 50 mm	Hossz: 276 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 16	SAP 1001600
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------



- Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, amely nem károsítja a gyökereket
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Solid™ ültetővilla

Magasság: 40 mm	Hossz: 263 mm	Szélesség: 78 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 16	SAP 1000696
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------



- Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, amely nem károsítja a gyökereket
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Solid™ ültetőkapa

Magasság: 75 mm	Hossz: 322 mm	Szélesség: 199 mm	Súly: 169 g	Db/doboz: 16	SAP 1001601
-----------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------



- Ideális többféle ültető és gyomláló munkához
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért



0%
e-mail
100%
örömm

Ásás

Ahhoz, hogy az ásást a lehető legkönnyebbé tegyük, nagyon fontos, hogy megbízható szerszámunk legyen, mely tökéletesen megfelel az adott feladat elvégzéséhez. A Fiskars, felhasználóik széleskörű igényeihez igazítva tervezte meg ásóit és lapátjait, hogy mindenki megtalálhassa a maga igényéhez a legmegfelelőbb eszközt; így azok lefednek bármilyen kerti munkát, legyen szó hólapátolásról, ültetésről vagy a talaj feltöréséről, levegőztetéséről.



XACT™

A kertészkedés igen is kemény munka tud lenni. De nem az Xact™ szerszámokkal, amik teljesen új szintre emelik a kertészkedést; az igazán élvezhető kategóriába.

SMARTFIT™

A SmartFit™ teleszkópos eszközök nyele 105 cm és 125 cm között állítható a testmagasságnak megfelelően. A stabil illesztéseknek és tartós bőracél alapanyagnak köszönhetően hosszú ideig maradhatnak hű társaink a dolgozó kerti feladatok folyamán.

ERGONOMIC™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz és komposztáláshoz egyaránt. Termékei még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

SOLID™

A Fiskars Solid™ eszközök a funkcionalitásról és a hatékony munkavégzésről szólnak. Tartós kialakítás, döntött nyél és D markolat jellemzi a termékeket a kényelmes munkavégzésért.

Xact™ ásók, lapátok és villák

Xact™ hegyes ásó (L)

Magasság: 70 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 2010 g	Db/doboz: 4	SAP 1003683	EAN
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- A legjobb eszköz kemény és kőves talajok feltöréséhez, forgatásához
- Éles, hegyes fejkialakításának köszönhetően hatékonyan hatol át több talajrétegen és gyökereken is
- Az eszköz használatához ideális testmagasság: 175 - 195 cm
- 25 év garanciával

Xact™ ásólapát (L)

Magasság: 105 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 2060 g	Db/doboz: 4	SAP 1003681	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Normál, kerti talajhoz (füves és puha talajhoz) ajánlott
- Éles szélekkel ellátott fej, amely tökéletes ültetéshez, ágyások szegélyezéséhez és kisebb talajrétegek mozgatásához
- Az eszköz használatához ideális testmagasság: 175 - 195 cm
- 25 év garanciával

Xact™ lapát

Magasság: 167 mm	Hossz: 1300 mm	Szélesség: 224 mm	Súly: 1954 g	Db/doboz: 4	SAP 1003688	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Homok, törmelék, hó és más nagyobb tömegű anyagok mozgatásához alkalmas
- Kialakításának köszönhetően könnyű használni
- 25 év garanciával

Xact™ kerti villa (L)

Magasság: 75 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 2040 g	Db/doboz: 4	SAP 1003685	EAN
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Tömör talajok fellazításához és mozgatásához
- A gyeplévegőztetéséhez vagy a kővek és gyomok talajból való kiforgatásához is használható
- Az eszköz használatához ideális testmagasság: 175 - 195 cm
- A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül, hogy a kővek, gyomok vagy gallyak gátolnák a behatolást
- 25 év garanciával

Xact™ komposztvilla

Magasság: 114 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 1574 g	Db/doboz: 4	SAP 1003687	EAN
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----



- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladékok mozgatásához
- A vékony és éles fogak görbébbek és távolabb helyezkednek el, mint a kerti villán, ezzel lehetővé téve a komposzt és a kerti hulladék hatékony mozgatását, forgatását és elosztását
- Kialakításának köszönhetően könnyű használni
- Az eszköz ideális használata testmagasságához nem kötött
- 25 év garanciával

Ergonomic™ ásók, lapátok és villák

Ergonomic™ hegyes ásó

Magasság: 140 mm	Hossz: 1250 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 1980 g	Db/doboz: 4	SAP 1025374
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- A legjobb eszköz kemény és kőves talajok ásásához
- Kialakításának köszönhetően könnyen hatol át a különböző talajrétegeken és a gyökereken
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ ásólapát

Magasság: 140 mm	Hossz: 1255 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 2110 g	Db/doboz: 4	SAP 1025375
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Ültető lyukak kialakításához, ágyások szegélyezéséhez és kisebb mennyiségű talaj elhordásához
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ lapát

Magasság: 200 mm	Hossz: 1320 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 2100 g	Db/doboz: 4	SAP 1025376
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Homok, törmelék és egyéb nagyobb mennyiségű anyag mozgatására
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ kerti villa

Magasság: 95 mm	Hossz: 1230 mm	Szélesség: 200 mm	Súly: 2085 g	Db/doboz: 4	SAP 1001413
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Tömör talajok fellazítására és mozgatására
- A gyep levegőztetéséhez, kővek és gyomok talajból való kiforgatásához is használható
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ komposztvilla

Magasság: 1350 mm	Hossz: 1370 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 1870 g	Db/doboz: 4	SAP 1001695
-------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához és elosztatásához
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

SmartFit™ ásók, lapátok és villák

SmartFit™ teleszkópos hegyes ásó

Magasság: 80 mm	Hossz: 1054 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1900 g	Db/doboz: 4	SAP 1001567
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Hegyes ásó éles szélekkel kötött talaj feltöréséhez és forgatásához
- 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a különböző ásási munkákhoz és a lehető legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™ teleszkópos ásólapát

Magasság: 85 mm	Hossz: 1055 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1935 g	Db/doboz: 4	SAP 1000620
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Egyenes, éles szélek szegélyezéshez, ültetéshez és lapátoláshoz
- 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a különböző ásási munkákhoz és a lehető legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™ teleszkópos kerti villa

Magasság: 90 mm	Hossz: 1060 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1730 g	Db/doboz: 4	SAP 1000630
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Tömör talaj lazításához és forgatásához
- Segítségével szegélyezéskor és ültetéskor a zavaró fűcsomók egyszerűen kifordíthatók a földből
- A gyep levegőztetéséhez és a kővek, gyomok kifordításához is használható
- 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a különböző kerti munkákhoz és a lehető legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™

ÁLLÍTHATÓ NYÉLHOSSZÚSÁG

- Az ültetéstől az ásásig számtalan kerti munkára használható eszköz
- Maximális kényelem a feladathoz a testmagassághoz állítható nyélnek köszönhetően
- Egyszerű rögzítő mechanizmus jellemzi
- Nagyméretű D-alakú markolat, ami minden kézmérethez illeszkedik
- Stabil illesztések és tartós bóracél alapanyag



Solid™ ásók, lapátok és villák

Solid™ hegyes ásó

Magasság: 135 mm	Hossz: 1170 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1640 g	Db/doboz: 4	SAP 1003455
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





- Sokoldalúan használható ásó hegyes fejjel és éles szélekkel

Solid™ ásólapát

Magasság: 140 mm	Hossz: 1170 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1940 g	Db/doboz: 4	SAP 1003456
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





- Egyenes szélű, élekkel ellátott fej a fűcsomók átvágásához és a talaj forgatásához, mozgatásához

Solid™ lapát

Magasság: 187 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2130 g	Db/doboz: 4	SAP 1003457
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





- Homok, törmelék és más nagyobb tömegű anyag mozgatásához

Solid™ ásóvilla

Magasság: 85 mm	Hossz: 1205 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1660 g	Db/doboz: 4	SAP 1003458
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





- Kötött talajok fellazításához és forgatásához
- Gyep levegőztetéséhez, gyomok és kövek talajból való kiforgatására is alkalmas

Solid™ komposztvilla

Magasság: 100 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 280 mm	Súly: 1580 g	Db/doboz: 4	SAP 1003459
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához és elterítéséhez

QuikDrill™

A Fiskars QuikDrill™ termékcsaládjával a mindennapi kerti feladatok könnyebbek, egyszerűbbek és pontosabbak lesznek, mivel lyukfúrói az egyik legjobb és leghatékonyabb megoldást nyújtják a virágok vagy bokrok ültetésekor, a komposzt levegőztetésekör vagy trágyázásakor. Három méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a kertjéhez és a maga igényeihez a legmegfelelőbb eszközt!

QuikDrill™ kerti lyukfúró S

Magasság: 100 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 1960 g	Db/doboz: 2	SAP 1000636
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





- Virághagymák ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez, trágyázáshoz, és kisebb karók rögzítéséhez
- Lyukátmérő: 10 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró M

Magasság: 150 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 2150 g	Db/doboz: 2	SAP 1000638
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





- Évelő növények ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez és forgatásához
- Közepes méretű oszlopok és karók telepítéséhez
- Lyukátmérő: 15 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró L

Magasság: 200 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 2400 g	Db/doboz: 2	SAP 1000640
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN






- Sövények és fák ültetéséhez, komposztgödrök készítéséhez és nagyobb póznák telepítéséhez
- Lyukátmérő: 20 cm

Fiskars talajgondozó eszközök

Fiskars eszközei úgy lettek megtervezve, hogy kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és magvetést tudjanak lehetővé tenni használatuk folyamán. Jelenleg eszközeink 3 különböző termékcsaládból érhetőek el, így mindenki megtalálhatja a maga igényéhez a legmegfelelőbbet!



XACT™
Kivételes teljesítményt garantáló eszközök



ERGONOMIC™
A legkifinomultabb kerteszek kedvenc választása



SOLID™
Tökéletes alapeszközök, főleg kezdők számára

Xact™ talajgondozó eszközök

Xact™ talajlazító

Magasság: 116 mm	Hossz: 1720 mm	Szélesség: 148 mm	Súly: 885 g	Db/doboz: 4	SAP 1027040	EAN	6 411501 350855
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- 3 ágú feje hatékonyan lazítja fel a talajt
- Merev és stabil rozsdamentes acél fogai precíz munkavégzést garantálnak
- Edzett alumínium nyéllel
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ holland kapa

Magasság: 40 mm	Hossz: 1702 mm	Szélesség: 124 mm	Súly: 805 g	Db/doboz: 4	SAP 1027041	EAN	6 411501 350862
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Gyors és hatékony mozdulattal könnyen és gyorsan távolíthatja el a gyomokat
- Éles rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál
- Edzett alumínium nyéllel
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gyomláló

Magasság: 116 mm	Hossz: 1675 mm	Szélesség: 135 mm	Súly: 765 g	Db/doboz: 4	SAP 1027042	EAN	6 411501 350879
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Gyomlálásra tervezett eszköz, amely egyszerű húzó-toló mozgítás során képes a gyomokat kiszedni és meglazítani a talajt
- Mozgatható, rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál
- Edzett alumínium nyéllel
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyező

Magasság: 29 mm	Hossz: 1730 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 735 g	Db/doboz: 4	SAP 1027112	EAN	6 411501 350886
-----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Ideális eszköz fű, moha és gyom eltávolítására kőlapok, burkolólapok között
- Rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál
- Edzett alumínium nyéllel
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Ergonomic™ talajgondozó eszközök

Ergonomic™ gereblye

Magasság: 70 mm	Hossz: 1540 mm	Szélesség: 380 mm	Súly: 790 g	Db/doboz: 4	SAP 1000652
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



- Könnyű gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez és talajtakaráshoz

Ergonomic™ talajlazító

Magasság: 125 mm	Hossz: 1630 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 640 g	Db/doboz: 4	SAP 1001301
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



- Könnyű eszköz talaj lazításához és levegőztetéséhez

Ergonomic™ kapa

Magasság: 90 mm	Hossz: 1550 mm	Szélesség: 185 mm	Súly: 530 g	Db/doboz: 4	SAP 1000675
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN




- Hatékony eszköz a növényesorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez

Fiskars Ergonomic™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz, komposztáláshoz és talajgondozáshoz egyaránt. Termékei még a legkifinomultabb kerteszek elégedettségét is hamar elnyerik.

- A hajlított nyélnek és markolatnak köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- A műanyag borítású nyél segíti a fogást és növeli a kényelemérzetet
- Bóracél anyag biztosítja a szilárdságot



Solid™ talajgondozó eszközök

Solid™ talajlazító

Magasság: 120 mm	Hossz: 1670 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 675 g	Db/doboz: 4	SAP 1016034
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



- Talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Solid™ kapa

Magasság: 140 mm	Hossz: 1550 mm	Szélesség: 185 mm	Súly: 620 g	Db/doboz: 4	SAP 1016035
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



- Hatékony eszköz az ágyások, növényesorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Edzett szénacél fej alumínium markolattal

Solid™ gereblye

Magasság: 70 mm	Hossz: 1540 mm	Szélesség: 360 mm	Súly: 670 g	Db/doboz: 4	SAP 1016036
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



- Általános gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez és talajtakaráshoz
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Gyepgondozás



Lombseprűk, gereblyék **104. oldal**

Fűnyíró ollók **108. oldal**

Gyomkiszedők **110. oldal**

Kiegészítő eszközök **112. oldal**

Fűnyírók **114. oldal**

Fiskars lombseprűk és gereblyék

A Fiskars lombseprűi és gereblyéi széles választékban biztosítanak eszközöket a kert tisztán tartásához.



XACT™
Prémium minőség,
ergonomikus alumínium
nyéllel.

ERGONOMIC™
Cseppforma keresztmetszetű
nyél széles fejjel.

SOLID™
Sokoldalú eszközök.

Xact™ lombseprűk és gereblyék

Xact™ lombseprű XXL						EAN	
Magasság: 46 mm	Hossz: 1765 mm	Szélesség: 615 mm	Súly: 915 g	Db/doboz: 4	SAP 1027036		6 411501 350718
						GARANCIA 25 ÉV	
						• Az XXL fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze hatalmas területeket • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	
Xact™ lombseprű L						EAN	
Magasság: 44 mm	Hossz: 1760 mm	Szélesség: 490 mm	Súly: 805 g	Db/doboz: 4	SAP 1027037		6 411501 350725
						GARANCIA 25 ÉV	
						• A széles fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területeket • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	
Xact™ rózsagereblye S						EAN	
Magasság: 71 mm	Hossz: 1655 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 795 g	Db/doboz: 4	SAP 1027038		6 411501 350732
						GARANCIA 25 ÉV	
						• Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 10 foggal a keskenyebb területekhez; ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	
Xact™ gereblye M						EAN	
Magasság: 85 mm	Hossz: 1640 mm	Szélesség: 373 mm	Súly: 1045 g	Db/doboz: 4	SAP 1027039		6 411501 350749
						GARANCIA 25 ÉV	
						• Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 13 foggal • Tökéletes eszköz egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például talajtakaráshoz • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Ergonomic™ lombseprű

Ergonomic™ lombseprű

Magasság: 42 mm	Hossz: 1735 mm	Szélesség: 646 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 5	SAP 1000660
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN

6 411501 350756



- Szélesfejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív, de rugalmas fogak és speciális fejgeometria, amelyek megakadályozzák, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak

Solid™ lombseprűk, gereblyék

Solid™ lombseprű (XL)

Magasság: 42 mm	Hossz: 1735 mm	Szélesség: 646 mm	Súly: 800 g	Db/doboz: 5	SAP 1015645
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

6 411501 350824



- Az extra széles fej (65 cm) lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
- A gereblyézést könnyíti az új, tartós alumínium nyél és a merev, íves fogak. Ez utóbbiak kialakítása megakadályozza, hogy a levelek a fogak közé akadjanak

Solid™ lombseprű (L)

Magasság: 50 mm	Hossz: 1710 mm	Szélesség: 520 mm	Súly: 580 g	Db/doboz: 5	SAP 1003465
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

6 411501 350831



- A széles fej lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
- Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ lombseprű (M)

Magasság: 35 mm	Hossz: 1700 mm	Szélesség: 415 mm	Súly: 560 g	Db/doboz: 5	SAP 1003464
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

6 411501 350848



- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogak gyökeres vagy egyenetlen felszínen történő használat során sem mennek tönkre
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ univerzális kerti gereblye

Magasság: 110 mm	Hossz: 1670 mm	Szélesség: 410 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 5	SAP 1003466
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

6 411501 350664



- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virágágások kialakításához is használható
- A talaj egyengetéséhez is kiváló eszköz
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ nyél

Magasság: 30 mm	Hossz: 1600 mm	Szélesség: 28 mm	Súly: 350 g	Db/doboz: 10	SAP 1014913
-----------------	----------------	------------------	-------------	--------------	-------------

EAN

6 411501 350015



- Könnyű és tartós alumínium kialakítás
- Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1014914, 1014917
- Cserélhető alkatrész nyele lehet a 1003465, 1003464, 1003466 lombseprűkhöz, gereblyékhez

Solid™ lombseprű fej (L)

Magasság: 228 mm	Hossz: 511 mm	Szélesség: 230 g	Súly: 10	Db/doboz: 5	SAP 1014915
------------------	---------------	------------------	----------	-------------	-------------

EAN

6 411501 350145



- Széles fejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003465 lombseprűnek

Solid™ lombseprű fej (M)

Magasság: 212 mm	Hossz: 415 mm	Szélesség: 180 g	Súly: 10	Db/doboz: 5	SAP 1014914
------------------	---------------	------------------	----------	-------------	-------------

EAN

6 411501 350244



- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogaknak köszönhetően jól használható gyökerekkel teli és egyenetlen felületeken
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003464 lombseprűnek

Solid™ általános kerti gereblye fej

Magasság: 410 mm	Hossz: 152 mm	Szélesség: 25 g	Súly: 10	Db/doboz: 10	SAP 1014917
------------------	---------------	-----------------	----------	--------------	-------------

EAN

6 411501 350640



- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virágágások kialakításához is használható
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003466 gereblyének

Fűnyíró ollók

Az ergonomikus kialakítású Fiskars fűnyíró ollók egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően igazán felhasználóbarát eszközök. Az intelligensen leleményes Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon pengéi közé. Minden egyes ollójának pengéje edzett, rozsdamentes acélból készült, így kifejezetten tartósak és hosszú idejű szolgálatot garantálnak.



POWERLEVER™
A vágófej 270°-ban forgatható



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban forgatható vágófejjel



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban forgatható vágófejjel

Fűnyíró ollók

PowerLever™ fű- és sövénynyíró GS53

Magasság: 155 mm	Hossz: 900 mm	Szélesség: 205 mm	Súly: 1470 g	Db/doboz: 4	SAP 1001565
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények, bokrok formázásához ajánlott
- Akár 2,5 m magasságba is felérhetünk vele
- A vágófej 270°-ban forgatható

Servo-System™ hosszúnyelű fűnyíró olló GS46

Magasság: 80 mm	Hossz: 1035 mm	Szélesség: 240 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 4	SAP 1000590
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- A gyepek szegélyeinek nyírásához
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

Servo-System™ fűnyíró olló GS42

Magasság: 42 mm	Hossz: 344 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 260 g	Db/doboz: 4	SAP 1000589
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények formázásához ideális eszköz
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

SmartFit™ fűnyíró olló GS40

Magasság: 30 mm	Hossz: 355 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 334 g	Db/doboz: 5	SAP 1023632
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- A gyepek szegélyeinek nyírásához és a dísfák, sövények formára vágásához
- A vágófej 180°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott

Fűnyíró olló S50

Magasság: 70 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 100 g	Db/doboz: 3	SAP 1000557
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Dísfák és sövények metszéséhez és formára vágásához
- SoftGrip™ borítású markolat a kényelmes fogásért
- A pengék feszítése a középső csavarral a munka jellegéhez igazítható
- A rugós erőátviteli mechanizmus a pengék fokozatos nyitása révén megkönnyíti a vágást

Továbbfejlesztett gyomkiszedők

A Fiskars gyomkiszedői remek társaink lehetnek a gyomok gyors és környezetbarát eltávolításában. Eszközei hatékonyak és innovatívak, hisz használatuk folyamán nincs szükségünk kényelmetlen hajlogatásra, kellemetlen pozíciók felvételére. Végeredménye igen látványos; a rozsdamentes acél karmok mélyen a talajból, több irányból ragadják meg a gyomok gyökerét, így gyökerestül távolítják el a “problémát”. Három különböző modell közül választhatunk.



XACT™
Ergonomikus kialakítású markolat

SMARTFIT™
Állítható nyélmagasság

SOLID™
Könnyű alumínium szerkezet

Gyomkiszedők

Xact™ gyomkiszedő

Magasság: 100 mm	Hossz: 1000 mm	Szélesség: 300 mm	Súly: 950 g	Db/doboz: 4	SAP 1020126	EAN 6 411 501 399 502
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



- Gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- Ergonomikus kialakítású markolat kíméli a csuklót

SmartFit™ gyomkiszedő

Magasság: 135 mm	Hossz: 1020 mm	Szélesség: 315 mm	Súly: 1440 g	Db/doboz: 4	SAP 1020125	EAN 6 411 501 399 601
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------------



- Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- A teleszkópos nyél 99-119 cm között állítható
- A nagyméretű D alakú markolat minden kézmérethez megfelelő

Solid™ gyomkiszedő

Magasság: 90 mm	Hossz: 930 mm	Szélesség: 300 mm	Súly: 900 g	Db/doboz: 4	SAP 1026652	EAN 6 411 501 310 484
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



- Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához

Az egyszerű és hatékony gyomláláshoz

1



Helyezze a gyomkiszedő fejét a gyomra!

2



Nyomja meg a pedált a földön, ezután vegye le róla a lábát és húzza meg a nyelet!

3



Húzza ki a gyomot!

Solid™ és Ergo kiegészítő eszközök

Solid™ hulladékgyűjtő

Magasság: 50 mm	Hossz: 875 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 450 g	Db/doboz: 5	SAP 1015681
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





- Segítségével könnyű összegyűjteni a hulladékot álló helyzetben
- A gumi alátéttel egyszerű megfogni a papírt, a leveleket és az egyéb hulladékot
- Acél nyél

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák S, 73L

Magasság: 46 mm	Hossz: 400 mm	Szélesség: 400 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 10	SAP 1028371
-----------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------

EAN





- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák M, 175L

Magasság: 70 mm	Hossz: 500 mm	Szélesség: 500 mm	Súly: 800 g	Db/doboz: 10	SAP 1028372
-----------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------

EAN





- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák L, 219L

Magasság: 70 mm	Hossz: 560 mm	Szélesség: 560 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 5	SAP 1028373
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot.

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 56L

Magasság: 30 mm	Hossz: 400 mm	Szélesség: 400 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 6	SAP 1015646
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos tárolás
- Szakadás- és penészálló kivitel
- Tartós és könnyű tisztítani

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 172L

Magasság: 30 mm	Hossz: 560 mm	Szélesség: 560 mm	Súly: 1250 g	Db/doboz: 6	SAP 1015647
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos tárolás
- Szakadás- és penészálló kivitel
- Tartós és könnyű tisztítani

Fiskars StaySharp™

A mindig zöld és egészséges gyep szolgálatában a StaySharp™ fűnyíróink állnak rendelkezésre, melyek a fűszálakat hatékony ollószerű mozdulattal nyírják le. Ezzel a környezetbarát eljárással minimalizálhatjuk a gyep nedvesség veszteségét és a betegségeknek való kiszolgáltatottságát is.



A kézi fűnyíróink egyik legnagyobb előnye, hogy egy igazán környezetbarát megoldást nyújtanak a gyep gondozásában, amikkel hangtalanul vághatunk fűvet anélkül, hogy kényelmetlen rázkódás vagy vezetékek utáni keresési problémánk adódna.

- A hosszan tartó teljesítményt az egyedülálló StaySharp™ vágó rendszer garantálja, amelynek köszönhetően a precíziósan illesztett edzett acél pengék nem érintik egymást a vágás közben
- Ergonomikus, állítható magasságú tolókarral kialakított, párnázott fogásfelülettel
- Előre (az eszköz elé) irányuló fűkivetővel a tiszta működéshez

StaySharp™ fűnyírók

StaySharp™ Max kézi fűnyíró

Magasság: 600 mm	Hossz: 610 mm	Szélesség: 370 mm	Súly: 23500 g	Db/doboz:1	SAP 1000591	EAN 6 411501 138804
------------------	---------------	-------------------	---------------	------------	-------------	---------------------



- 2x nagyobb vágóerő a hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest
- 60%-kal könnyebb tolni, mint a többi kézi fűnyíró
- Állítható vágómagasság: 2-10 cm
- Kompatibilis a StaySharp™ Max fűgyűjtővel

StaySharp™ Plus kézi fűnyíró

Magasság: 345 mm	Hossz: 1220 mm	Szélesség: 610 mm	Súly: 18600 g	Db/doboz:1	SAP 1015649	EAN 6 411501 138729
------------------	----------------	-------------------	---------------	------------	-------------	---------------------



- A hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest
- 75%-kal nagyobb vágási teljesítményt nyújt és 40%-kal könnyebb tolni
- Állítható vágómagasság: 4-10 cm

StaySharp™ Max fűgyűjtő

Magasság: 545 mm	Hossz: 550 mm	Szélesség: 54 mm	Súly: 1900 g	Db/doboz:1	SAP 1000592	EAN 6 411501 138835
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-------------	---------------------



- Fűgyűjtő zsák a Fiskars StaySharp™ Max kézi fűnyíróhoz
- UV és penészálló poliészter anyagból készült zsák, fém kerettel
- Fűgyűjtő kapacitás: 18 l

Fiskars QuikFit™

Magasban használható eszközök [119. oldal](#)

Kültéri takarító eszközök [121. oldal](#)

Növénygondozó eszközök [124. oldal](#)

Intelligens és biztonságos megoldás



reddot design award
winner 2010

A Fiskars QuikFit™ termékcsalád kerti eszközök széles választékát kínálja cserélhető fejjel és nyéllal a különböző kerti munkákhoz megfelelően. Különösen biztonságos és intelligens megoldásokat kínál azok számára, akiknek a magasban kell munkát végezni, illetve akiknek egyszerűen szállítható kerti szerszámokra van szükségük a hatékony gyepgondozás, a kültéri takarítás vagy a növénygondozás területén.

Teleszkópos
nyél (L)
fűrészszel
↑ akár
6m

Teleszkópos
nyél (M)
fűrészszel
↑ akár
3.5m



Magasban használható eszközök

Magasban történő munkavégzéshez a QuikFit™ egyszerű megoldást kínál, nagy figyelmet fordítva a biztonságra. Felejtse el a létrát a magasban történő fűrészeléskor vagy eresztisztításkor, és végezze el ezeket a feladatokat könnyedén a teleszkópos QuikFit™ eszközeivel!

Kültéri takarítás

A QuikFit™ kültéri takarítóeszközök egyszerű megoldást kínálnak a gyep és az udvar tisztántartására, különös figyelmet fordítva a funkcionalitásra és a hatékony tárolásra. Az egyedi és tetszetős QuikFit™ gereblye és seprű segítségével minimális erőfeszítéssel hatékonyan tudunk tisztaságot és rendet varázsolni kertünkben.

Növénygondozás

A QuikFit™ könnyű és egyszerűen hordozható eszközei széles skáláját kínálja a növények ápolásához, gondozásához. Az egyedülálló helytakarékos kialakításnak köszönhetően egy nyélhez több fejet is használhatunk, így azokat egyszerűen tárolhatjuk és szállíthatjuk.

QuikFit™ magasban használható eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ ágvágó fej

Magasság: 75 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 570 g	Db/doboz: 6	SAP 1001410
------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EAN



- Kiemelkedő erőátviteli képesség a PowerReel™ mechanizmusnak köszönhetően - akár 12x nagyobb vágóerő a hagyományos technológiákhoz képest
- A vágófejen nem található külső zsinór, ami beakadna az ágakba, ezért könnyen elérhetünk bármilyen ágat és problémamentesen vágathatunk vele
- A rávágó pengének köszönhetően könnyen vágható vele a száraz és kemény fa
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ hajlított fűrész

Magasság: 60 mm	Hossz: 530 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 390 g	Db/doboz: 6	SAP 1000691
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EAN



- Húzó mozdulatoknál vágó fűrész 36 cm hosszú edzett acél pengével
- A kampós vég megakadályozza a fűrész lecsúszását az ágról, míg az alsó kés alulról tudja pontosan és precízen elvágni az ágat
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ gyümölcsszedő

Magasság: 85 mm	Hossz: 320 mm	Szélesség: 168 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 6	SAP 1000693
------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EAN



- A széles felső rész a zsákhöz irányítja a gyümölcsöt, ami így egyszerűen leszűrelhető
- A pamut zsák levehető és tisztítható
- Az adapter anyaga könnyű és tartós FiberComp™
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ csatornatisztító fej

Magasság: 150 mm	Hossz: 310 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 330 g	Db/doboz: 6	SAP 1001414
-------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

EAN



- A kefe- és kaparófejet egyedülállóan kombináló eszközt kifejezetten csatornák tisztítására terveztük
- A fej különböző szögekben állítható, így szinte bárhol elérhető vele a tisztítandó ereszcsonna
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

Magasság: 45 mm	Hossz: 1400 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 1010 g	Db/doboz: 6	SAP 1000666
------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

EAN



- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 4 m)
- A teleszkópos kivételnek köszönhetően a legtöbb autóban összezsukva kényelmesen elfér
- Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 1,4-2,4 m között állítható az optimális munkapozícióért

reddot design award
winner 2010

QuikFit™ teleszkópos nyél (L)

Magasság: 40 mm	Hossz: 2285 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 1550 g	Db/doboz: 4	SAP 1000665	EAN	5 905568 360328
-----------------	----------------	------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------

- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 6 m)
- A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsukva kényelmesen elfér
- Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 2,28-4 m között állítható az optimális munkapozícióért



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ lombseprű fej (L)

Magasság: 53 mm	Hossz: 320 mm	Szélesség: 520 mm	Súly: 290 g	Db/doboz: 6	SAP 1000642	EAN	6 411501 350138
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------

- Széles gereblyefej a levelek és a fű összegyűjtéséhez 25 puha, rugalmas fog PBT műanyagból, ami ellenáll a hajlításnak
- A flexibilis fogaknak köszönhetően a gereblye erőfeszítés és rángatás nélkül, simán húzható

QuikFit™ fém lombseprű fej

Magasság: 70 mm	Hossz: 470 mm	Szélesség: 430 mm	Súly: 445 g	Db/doboz: 6	SAP 1000644	EAN	6 411501 352019
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------

- Levágott fű és moha, valamint a levelek gyepről történő eltávolításához
- 22 rugalmas acél foggal

QuikFit™ gyűjtőgereblye fej

Magasság: 125 mm	Hossz: 175 mm	Szélesség: 580 mm	Súly: 1020 g	Db/doboz: 2	SAP 1000656	EAN	5 905568 540331
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------

- Széles gereblyefej a levelek összegyűjtéséhez
- Edzett szénacélból

QuikFit™ levegőztető gereblye fej

Magasság: 82 mm	Hossz: 360 mm	Szélesség: 355 mm	Súly: 985 g	Db/doboz: 2	SAP 1000655	EAN	5 905568 540324
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------

- Moha és nádfélék eltávolításához ideális gereblyefej
- Edzett szénacélból

QuikFit™ lombseprű fej (S)

Magasság: 42 mm	Hossz: 410 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 186 g	Db/doboz: 6	SAP 1000659	EAN	6 411501 355515
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------

- Kényelmes, kicsi lombseprű fej szűk területek és gyep széleinek tisztításához
- Könnyű és erőfeszítés nélküli gereblyezés húzó mozdulatoknál
- 11 rugalmas, magas minőségű PBT műanyag fog, ami maximálisan ellenáll a hajlításoknak

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)



QuikFit™ virággereblye fej						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 485 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 220 g	Db/doboz: 6	SAP 1001412		



- Tartós FiberComp™ anyagból készült fej 7 acél foggal
- 13 cm széles feje ideális virágágyásokban és szűk helyeken való gereblyezéshez

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ fűszegélyező fej						EAN	
Magasság: 28 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 197 mm	Súly: 398 g	Db/doboz: 6	SAP 1000690		



- A gyepek és kemény felületek közötti részek tisztításához
- Edzett bóracél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kültéri seprű fej						EAN	
Magasság: 100 mm	Hossz: 290 mm	Szélesség: 260 mm	Súly: 325 g	Db/doboz: 6	SAP 1001417		



- Általános kültéri tisztításhoz
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékony

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ járdatisztító seprű fej						EAN	
Magasság: 185 mm	Hossz: 380 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 370 g	Db/doboz: 6	SAP 1001416		



- Sima kültéri felületek, például járdák, térkövek, deszkalapok és kőburkolat tisztításához
- Széles kefe robusztus sörtékkel

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ durva seprű fej						EAN	
Magasság: 70 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 270 mm	Súly: 375 g	Db/doboz: 6	SAP 1001415		



- A hagyományos seprűk modern változata
- A masszív szerkezet és a hosszú sörték ideálisak durvább törmelék és levelek eltakarításához is

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)



QuikFit™ járdatisztító kefe						EAN	
Magasság: 37 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 152 mm	Súly: 160 g	Db/doboz: 6	SAP 1000657		



- Ideális moha és gyomok eltakarítására a járólapok közül
- Acél fogak a járólapok és térkövek takarításához
- Könnyű és erős FiberComp™ anyag, ami hosszú élettartamot garantál és ellenáll a nedvességnek

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ szegélyezőkés						EAN	
Magasság: 28 mm	Hossz: 250 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 6	SAP 1000687		



- Fű, moha és gyom eltávolítására a kőlapok, burkolólapok, faltövek és lépcsők mellől
- Edzett bóracél fejjel

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ egyenes fűrész						EAN	
Magasság: 50 mm	Hossz: 620 mm	Szélesség: 50 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 6	SAP 1000692		



- Többféle kerti vágási feladathoz használható, általános fűrész fej
- Az adapter anyaga könnyű és tartós FiberComp™
- 34,5 cm hosszú edzett acél penge

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ növénygondozó eszközök



QuikFit™ gereblye fej 14 foggal						EAN	
Magasság: 70 mm	Hossz: 205 mm	Szélesség: 360 mm	Súly: 435 g	Db/doboz: 6	SAP 1000653		



- Gereblyezéshez vagy nagyobb ágyások simításához
- 14 edzett szénacél foggal

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)


QuikFit™ gereblye fej 16 foggal						EAN	
Magasság: 80 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 400 mm	Súly: 495 g	Db/doboz: 6	SAP 1000654		



- Gereblyezéshez vagy nagyobb ágyások simításához
- 16 edzett szénacél foggal

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ univerzális gereblye fej						EAN	
Magasság: 110 mm	Hossz: 152 mm	Szélesség: 410 mm	Súly: 260 g	Db/doboz: 6	SAP 1000643		



- Hosszú fű gereblyezéséhez
- Magágyak készítéséhez, talaj egyengetéséhez és talajrendezéshez is alkalmas
- A gyeppalozásához és ültetéskor a felület előkészítéséhez is használható
- 12 speciális szögben elhelyezett FiberComp™ foggal

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ rózsagereblye fej						EAN	
Magasság: 45 mm	Hossz: 225 mm	Szélesség: 245 mm	Súly: 235 g	Db/doboz: 6	SAP 1000651		



- Az egyedi fejforma révén növények, száraz között is dolgozhat anélkül, hogy sérülést okozna
- Ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz
- 10 edzett bóracél foggal

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ talajlazító fej						EAN	
Magasság: 120 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 420 g	Db/doboz: 6	SAP 1000680		



- A talaj fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Vetőágy előkészítésére és gondozására is használható
- Edzett szénacél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



QuikFit™ pengés talajlazító fej						EAN	
Magasság: 175 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 510 g	Db/doboz: 6	SAP 1000681		



- A talaj egyengetésére, fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Vetőágy előkészítésére és karbantartására is használható
- Edzett bóracél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej						EAN	
Magasság: 90 mm	Hossz: 330 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 6	SAP 1000685		



- Virágágyások fellazítására és levegőztetésére használható eszköz
- Edzett szénacél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kapa fej						EAN	
Magasság: 90 mm	Hossz: 250 mm	Szélesség: 185 mm	Súly: 450 g	Db/doboz: 6	SAP 1000677		



- Hatékony eszköz gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyomláló fej						EAN	
Magasság: 35 mm	Hossz: 250 mm	Szélesség: 155 mm	Súly: 360 g	Db/doboz: 6	SAP 1000738		



- Gyomlálásra tervezett eszköz: egyszerű húzó-toló mozgás során képes meglazítani a talajt
- Edzett bóracél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ multifunkciós kapa fej						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 315 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 245 g	Db/doboz: 6	SAP 1000682		



- Tövek közelében és szűk helyen történő munkavégzéshez
- A penge 3 oldalon élezett, így különböző szögekben használható
- Edzett bóracél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ holland kapa fej

Magasság: 30 mm	Hossz: 295 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 245 g	Db/doboz: 6	SAP 1000676
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Éles penge gyom eltávolításához, talaj feltöréséhez, magágy kialakításához, vagy a moha teraszkőről történő eltávolításához
- Edzett bóracél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ csillagkapa fej

Magasság: 100 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 205 mm	Súly: 512 g	Db/doboz: 2	SAP 1000689
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Kisebb gyepterület levegőztetéséhez
- Segítségével a tápanyag, a műtrágya, a magok, a víz és a levegő bekerülhet a földbe és könnyebben eléri a fű gyökerét
- Edzett rozsdamentes acél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej, szögletes

Magasság: 70 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 235 g	Db/doboz: 6	SAP 1000683
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Talajlazításhoz és levegőztetéshez
- Használatával az ágyásoknak ideális lesz a tápanyag elosztása
- Az eszköz kialakítása védi a növények gyökereit
- Szénacél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ dupla kapa fej

Magasság: 143 mm	Hossz: 187 mm	Szélesség: 53 mm	Súly: 220 g	Db/doboz: 6	SAP 1000734
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Térkövek között található fű, moha és gyomok eltávolításához
- Ágyások rendezéséhez is kiválóan használható
- Bóracél fej és szénacél szár

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ villás kapa fej

Magasság: 143 mm	Hossz: 187 mm	Szélesség: 53 mm	Súly: 205 g	Db/doboz: 6	SAP 1000735
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- A talaj feltörésére, ágyások rendezésére és gyomláláshoz
- Bóracél fej és szénacél szár

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ gyomláló villa

Magasság: 35 mm	Hossz: 273 mm	Szélesség: 77 mm	Súly: 215 g	Db/doboz: 6	SAP 1000733
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Áttelepítéshez, gondozáshoz és gyomláláshoz
- Bóracél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ ültetőkanál

Magasság: 63 mm	Hossz: 318 mm	Szélesség: 73 mm	Súly: 260 g	Db/doboz: 6	SAP 1000730
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Ültetéshez és áttelepítéshez
- Bóracél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ gyomkiszedő fej

Magasság: 45 mm	Hossz: 328 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 225 g	Db/doboz: 6	SAP 1000731
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Ültetéshez és átültetéshez
- Bóracél fej
- Gyomok eltávolításához

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ nyél (L)

Magasság: 35 mm	Hossz: 1560 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 475 g	Db/doboz: 6	SAP 1000661
-----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Csepp forma keresztmetszetű edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz
- A zárszerkezet azonnal zár, így az eszköz rögtön használatra kész

QuikFit™ nyél (M)

Magasság: 35 mm	Hossz: 845 mm	Szélesség: 20 mm	Súly: 290 g	Db/doboz: 6	SAP 1000664
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Közepes méretű nyél, amely ültető, talajlazító és kapa fejekhez használható
- Csepp forma keresztmetszetű edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A zárszerkezet azonnal zár, így az eszköz rögtön használatra kész
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz

QuikFit™ nyelek



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ nyél (S)

Magasság: 35 mm	Hossz: 234 mm	Szélesség: 32 mm	Súly: 95 g	Db/doboz: 6	SAP 1000663	EAN 5 905568 360120
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Kisméretű nyél ültetőfejekhez
- Kényelmes és biztos fogást garantáló csepp forma keresztmetszetű edzett alumínium nyél FiberComp™ és SoftGrip™ markolattal
- A zárszerkezet azonnal zár, így az eszköz rögtön használatra kész
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű tároláshoz


QuikFit™ univerzális adapter

Magasság: 43 mm	Hossz: 171 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 71 g	Db/doboz: 6	SAP 1000617	EAN 6 411501 300003
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Az univerzális adapter segítségével a különböző gyártók cserélhető fejek eszközei is a QuikFit™ nyelekhez illeszthetők
- Anyaga könnyű és tartós FiberComp™

Kompatibilitás



0%
erőfeszítés
100%
öröm

Fafeldolgozás

Több mint 300 év szakértelem.

A finn erdőségben található Fiskars nevű kis falu mesteremberei időtálló tradíciójukat követve a világ egyik legjobb minőségű kézi szerszámaikat és fejszéit gyártják, amiket már 1649-től több generáció folyamatosan tökéletesít.

Norden fejszék **132. oldal**

X fejszék **134. oldal**

Erdészeti szerszámok **138. oldal**

Fűrész **146. oldal**

Egyéb fafeldolgozási eszközök **149. oldal**

Kések **150. oldal**

Norden fejszék

Ezekkel a Norden fejszékkel a Fiskars visszatér a gyökereihez. A fejszék nyele a legjobb minőségű hickory fából készült, és autentikusan természetes fogást garantál. A Fiskars továbbra is élen jár a lehető legjobb teljesítményt garantáló fejszék gyártásában. Az alapos minőség-ellenőrzés után biztos lehet abban, hogy a fejsze feje és nyele tökéletesen rögzített, és maximális biztonsággal élvezheti a teljesítményt és tartósságot.

Fiskars Norden.
Tisztán tökéletes.



Termékjellemzők és előnyök

Hihetetlenül biztonságos

- 1 Biztonságos illeszkedés a fej és a nyél között.
- 2 Törhetetlen FiberComp™ túlütés elleni védelemmel. A speciális FiberComp™ nyél könnyű, törhetetlen és még a rezgéseket is elnyeli.
- 3 A biztonságosabb fogás és a szerszám feletti kontroll érdekében visszahajló nyéllel kialakított.

Verhetetlen teljesítmény

- 4 Ultra éles penge, amely tovább marad éles a legnehezebb tevékenységek folyamán is.
- 5 Optimalizált egyensúly/súlyelosztás jellemzi a kialakítást.
- 6 A szerszám feje gallyazásra vagy hasításra lett speciálisan kialakítva.

Magas minőségű tartós alapanyagok

- 7 Magas minőségű hickory fa markolat olyan erdőkből, ahol a fenntarthatóságot tiszteletben tartják.
- 8 Rozsdamentes acél pengék.



GARANCIA
25
ÉV

FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



A felelősségteljes
erdőgazdálkodás
védjegye

Made in
Finland

Norden fejszék

Norden kemping fejsze N7

Magasság: 35 mm Hossz: 385 mm Szélesség: 170 mm Súly: 802 g Db/doboz: 4 SAP 1051142



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



- Kisméretű fejsze fa aprításához és tűzrakáshoz
- Méretének köszönhetően ideális társ kirándulásokhoz és egyéb kültéri tevékenységekhez
- 25 év garanciával

Norden ácsfejsze N10

Magasság: 30 mm Hossz: 475 mm Szélesség: 196 mm Súly: 1236 g Db/doboz: 4 SAP 1051143



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



- Tökéletes általános fejsze bármely ház körüli munkákhoz, úgymint tűzifa aprításához, ácsmunkákhoz vagy építkezésekhez
- Ideális egykezes használatra
- 25 év garanciával

Norden hasítófejsze N12

Magasság: 30 mm Hossz: 526 mm Szélesség: 194 mm Súly: 1318 g Db/doboz: 4 SAP 1051144



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



- 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához javasolt
- Egykezes vagy kétkezes használatra is tökéletes
- 25 év garanciával

Prémium fejsze pengevédő, XS

Magasság: 25 mm Hossz: 188 mm Szélesség: 100 mm Súly: 37 g Db/doboz: 6 SAP 1057531



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A pattintásos zárás biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdától
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N7, X5, X7, A5 és A6 típusú fejszéihez

Prémium fejsze pengevédő, S

Magasság: 30 mm Hossz: 205 mm Szélesség: 100 mm Súly: 43 g Db/doboz: 6 SAP 1057532



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A pattintásos zárás biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdától
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N10, N12, X10, X11, A10 és A11 típusú fejszéihez

X fejszecs család



A Fiskars fejszéi igazi remekei a fejszegyártásnak. Kialakításának köszönhetően akár egyetlen csapással kettévághatjuk a legvastagabb rönköket is. Fejszéit egy speciális fejkialakítás és bevonat jellemzi, amely a könnyű és erős nyéllal párosulva tökéletes egyensúlyt garantál használatuk folyamán. Több méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a maga igényéhez, az adott feladathoz a legmegfelelőbb eszközt!

FŐBB JELLEMZŐK

- ✓ 35 fokos konvex vágószög, megerősített vágószélekkel, így kevésbé érzékeny a törésekkel szemben.
- ✓ Tökéletes egyensúly a fej és a nyél között, a lehető legbiztonságosabb, legkényelmesebb és leghatékonyabb lendítésért.
- ✓ Ultrakönnnyű és tartós FiberComp™ nyél, mely minimalizálja az anyagfáradást és csaknem törhetetlenné teszi a fejszét.
- ✓ A fejsze elnyeli a rázkódást, ami kényelmes és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- ✓ A nyél visszahajló vége megakadályozza, hogy a fejsze vágás közben kicsússzon a kézről.
- ✓ A fejszékhez műanyag élvedőt adunk, ami megkönnyíti és biztonságossá teszi a tárolást és a szállítást.



GALLYAZÓFEJSZÉK



<3–10cm

X5

XXS



<3–10cm

X7

XS



<3–10cm

X10

S



10–20cm

X11

S



20–30cm

X17


M



20–30cm

X21


L



>30cm

X25

XL



>30cm

X27

XXL



HASÍTÓFEJSZÉK

Gallyazás és hasítás

Gallyazófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott gallyazófejszéi kiválóan használhatóak mindenfajta famegmunkáláshoz, gallyazáshoz, ácsmunkához és metszéshez. A termékcsalád pengeéles és tökéletesen funkcionális fejszéi között mindenfajta famunkához megtalálható a megfelelő eszköz. Válassza ki az Önhöz illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

Hasítófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott hasítófejszéi a fejszegyártás evolúciójának igazi remekei. Arra terveztük őket, hogy egyetlen csapással még a legvastagabb rönköket is ketté tudják hasítani. A speciális fejgeometria könnyű, de erős nyéllal és tökéletes kiegyensúlyozottsággal párosul. Válassza ki az Önhöz illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

Hasítófejszék

X11 hasítófejsze - S

Magasság: 491 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 196 mm	Súly: 1090 g	Db/doboz: 4	SAP 1015640	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 4 3 9
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához ajánlott
- Remekül használható fél kézzel is
- Leginkább gyújtós készítésére alkalmas
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Termék: 33x444x151mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X17 hasítófejsze - M

Magasság: 652 mm	Hossz: 38 mm	Szélesség: 210 mm	Súly: 1550 g	Db/doboz: 4	SAP 1015641	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 6 3 7
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Közepes méretű, 20 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
- Igazán kézbeillő fejsze kisebb mennyiségű friss fa aprításához vagy alkalmankénti hasításhoz
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Termék: 36x600x165mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X21 hasítófejsze - L

Magasság: 775 mm	Hossz: 45 mm	Szélesség: 240 mm	Súly: 1590 g	Db/doboz: 2	SAP 1015642	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 7 3 6
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- A tökéletes fej-nyél egyensúllyal az optimális hatékonyságért, lendítésért
- Közepes méretű, 20-30 cm Ø rönkök hasításához ajánlott
- Széleskörűen használható fejsze kisebb és nagyobb rönkök aprításához
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Termék: 36x709x165mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X25 hasítófejsze - XL

Magasság: 775 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2430 g	Db/doboz: 2	SAP 1015643	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 8 3 5
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
- Vásárlóink körében a legkedveltebb fejszénk
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel
- Termék: 40x725x191mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X27 hasítófejsze - XXL

Magasság: 960 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2560 g	Db/doboz: 2	SAP 1015644	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 5 0 3 0
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------




- 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel
- Termék: 40x925x191mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

Gallyazófejszék

X5 kis kemping fejsze - XXS

Magasság: 262 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 172 mm	Súly: 570 g	Db/doboz: 4	SAP 1015617	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 1 1 2 3 1
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Kisméretű fejsze faaprításhoz és tűzrakáshoz
- Termék: 28x231x130mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X7 kemping fejsze - XS

Magasság: 385 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 172 mm	Súly: 640 g	Db/doboz: 4	SAP 1015618	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 1 4 2 3 2
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Kirándulásokhoz, tűzifa aprításához alkalmas kisméretű fejsze
- Termék: 33x354x130mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X10 ácsfejsze - S

Magasság: 476 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 196 mm	Súly: 1000 g	Db/doboz: 4	SAP 1015619	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 1 4 4 3 0
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Kisméretű fejsze ácsmunkákhoz, építkezésekhez és tűzifa aprításához
- Termék: 33x445x152mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

Xsharp™ fejsze- és késélező

Magasság: 40 mm	Hossz: 235 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 110 g	Db/doboz: 4	SAP 1000601	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 7 4 0 1
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Kettő az egyben kivitel: az Xsharp™ rendszeres használatával szakszerűen tarthatja karban fejszéi és kései élet
- Kerámia köszőrűkő
- Fiskars eszközök élezéséhez optimalizált élezési szög
- Egyszerűen használható és kényelmesen hordozható

Hogyan válassza ki az Önnek megfelelő fejszét



1. HOSSZÚSÁGI TESZT

Fogja meg a fejsze nyelét a fej alatt úgy, hogy a fejsze párhuzamos maradjon a karjával. Ha túllóg a nyél a vállán, válasszon rövidebb nyelű fejszét és ismételje meg a mozdulatsort. Ha pont a válláig ér, akkor ez a megfelelő méret az Ön számára!

2. SÚLY TESZT

Emelje meg a fejszét a markolatánál fogva. Ha nehezen megy, válasszon olyat, amelyiknek könnyebb a feje. Ha erőlködés nélkül sikerül felemelnie a fejszét, akkor ez a megfelelő méret az Ön számára!

WoodXpert™ ejtőemelők

A Fiskars WoodXpert™ ejtőemelők megkönnyítik a fakivágást, biztonságosan és ergonomikusan, valamint segítik a rönkök elrendezését és a szállítást

Termékjellemzők és előnyök

- 1. Erős, kovácsolt, edzett acél fej
- 2. Optimalizált emelőfej irányítja a biztonságos fakivágást
- 3. Csatlakoztatható / levehető WoodXpert™ rönkkampó
- 4. Csúszásgátló SoftGrip™ ergonomikus markolat
- 5. Robusztus, ugyanakkor könnyű cső alakú acélszerkezet
- 6. Könnyű és gyors zárfelület



FL2 + LH4



FL3 + LH4



Csak egy személy használhatja.
Ne használjon sérült terméket.
Maximális terhelés 150 kg (M) / 300 kg (L).



WoodXpert™ ejtőemelők

WoodXpert™ ejtőemelő - M

Magasság: 86 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 1800 g	Db/doboz: 4	SAP 1015438	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 1 2
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------



- Közepes méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél

WoodXpert™ ejtőemelő - L

Magasság: 86 mm	Hossz: 1150 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 2700 g	Db/doboz: 2	SAP 1015439	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 2 9
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------



- Nagy méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél



WoodXpert™ gallyazókések

A Fiskars WoodXpert™ gallyazókések remek választás azon kalandorok számára, akik bokros, erdős részeket szeretnének megtisztítani. A precíziósan csiszolt acél pengék rozsdáállók, alacsony súrlódású bevonattal rendelkeznek. Ezek a gallyazókések gyorsan és könnyedén áthatolnak az aljnövényzeten és a fás területeken.

Termékjellemzők és előnyök

- 1. A jelentősen ívelt pengealakítás ideális a felfelé irányuló vágásokhoz, illetve a földön fekvő ágak felemeléséhez.
- 2. Rendkívül könnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen.
- 3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes, csúszásmentes fogás érdekében
- 4. Finn termék



M, XA3



L, XA23



WoodXpert™ gallyazókések

WoodXpert™ gallyazókés XA3

Magasság: 550 mm	Hossz: 27 mm	Szélesség: 145 mm	Súly: 510 g	Db/doboz: 4	SAP 1003609	EAN	6 411501 260048
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Kisebb ágak levágásához
- Gyomtalanításhoz, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Fakéreg hántásához

WoodXpert™ gallyazókés XA23

Magasság: 943 mm	Hossz: 36 mm	Szélesség: 145 mm	Súly: 1000 g	Db/doboz: 2	SAP 1003621	EAN	6 411501 260055
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------




- Nagyobb ágak levágásához
- Facseteték, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Egyszerűbb fahasogatáshoz, tűzifa aprításához

WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

A Fiskars WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy használatuk kényelemes, biztonságos, ergonomikus és hatékony legyen, miközben egy kézzel emeljük és forgatjuk a rönköket

Termékjellemzők és előnyök

1. Könnyű bőr acél-kampó fogazott belső résszel a rönkök könnyebb megmarkolásához
2. Ergonomikus markolat SoftGrip™ borítással. Minden ujj számára kényelmes fogást biztosít.
3. Drótkapocs, amely az övhurokon való tárolást biztonságossá teszi
4. Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb tárolás és hordozhatóság érdekében



WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

WoodXpert™ rönkkampó LH4

Magasság: 40 mm	Hossz: 310 mm	Szélesség: 210 mm	Súly: 410 g	Db/doboz: 4	SAP 1003624
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére
- Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ rönkfogó LT6

Magasság: 40 mm	Hossz: 383 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 690 g	Db/doboz: 4	SAP 1003625
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére
- Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ szerszámöv

Magasság: 45 mm	Hossz: 570 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 240 g	Db/doboz: 4	SAP 1003626
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Szerszámöv kifejezetten rönkkampóhoz és rönkfogóhoz
- Ergonomikus támaszt biztosít a hátnak
- Dupla erős szorítást garantál

WoodXpert™ rönkcsákányok

A Fiskars WoodXpert™ rönkcsákányok hasznos, hátkímélő segítséget nyújtanak a legkülönbélebb fafeldolgozási munkák során, mint például emeléskor, szállításkor, farakások rendezésekor. Professzionális favágók bevonásával fejlesztettük ki, amely az alábbi tulajdonságokat eredményezte: könnyű, kiváló markolattal rendelkezik és tökéletes az eszközök pengékialakítása. Mindezen jellemzők teszik ideálissá a használatát azok számára, akik hosszabb ideig dolgoznak nehezebb rönkökkel.

Termékjellemzők és előnyök

1. A fogazott betéttel ellátott kampós acél csőr biztosítja a szilárd tapadást
2. Az ultrakönnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes és csúszásmentes fogás érdekében



3

WoodXpert™ rönkcsákányok

WoodXpert™ kis rönkcsákány XA2

Magasság: 367 mm	Hossz: 32 mm	Szélesség: 174 mm	Súly: 240 g	Db/doboz: 4	SAP 1003622	EAN 6 411501 260062
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kisebb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

WoodXpert™ nagy rönkcsákány XA22

Magasság: 775 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 800 g	Db/doboz: 2	SAP 1003623	EAN 6 411501 260079
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Nagyobb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

Fiskars fűrészek

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak vagy a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetüknek köszönhetően a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos munkavégzést garantálnak.

Xtract™ fűrészek

Xtract™ termékcsaládba tartozó fűrészekre egy kivételes, visszahúzó pengés mechanizmus jellemző, amely beépített, övre akasztható klipsszel van ellátva a biztonságos és könnyű tárolásért és hordozhatóságért. Az edzett acél penge hosszan tartó használatot és éleket garantál a fűrésznek. SoftGrip™ markolata pedig újjvédelemmel elátott, hogy még biztonságosabb legyen a használatuk.



Fix pengés fűrés

Gyors és pontos fűrészelést tesz lehetővé, hála a tökéletesen kialakított fogazata miatt. Edzett acél pengéjének köszönhetően hosszabb ideig marad éles. Enyhén görbe, ergonomikus SoftGrip™ markolata biztonságos és kényelmes fogást tesz lehetővé.



Keretes fűrészek

Tökéletes eszközök vastagabb ágak vágásához, fűrészeléséhez. Nehezen elérhető helyeken is könnyű használni. Mind húzó, mind pedig toló mozdulattal is használható.



Fűrészek

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak vagy a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetüknek köszönhetően a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos munkavégzést garantálnak. Az Xtract™ termékcsaládra jellemző visszahúzó pengés mechanizmus és a beépített, övre akasztható klipsz biztonságosan hordozhatóvá és könnyen tárolhatóvá teszi fűrészeinket.

Xtract™ fűrészek

Xtract™ kerti fűrés SW75 - L

Magasság: 40 mm	Hossz: 390 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1000614	EAN	6 411501 238801
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 25,5 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

Xtract™ kerti fűrés SW73 - S

Magasság: 35 mm	Hossz: 275 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000613	EAN	6 411501 238702
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max. 12 cm

Xtract™ barkácsfűrés SW72

Magasság: 35 mm	Hossz: 275 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000612	EAN	6 411501 238603
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Finom fogazata miatt ideális száraz fa, deszkalapok és lécek vágására
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max 12 cm

Fix pengés fűrészek

Professzionális fűrész SW-330

Magasság: 49 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 164 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1020199
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





- Könnyű, 230 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Professzionális fűrész SW-240

Magasság: 49 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 164 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 4	SAP 1020200
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





- Könnyű, 200 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Fix pengés fűrész SW84

Magasság: 25 mm	Hossz: 500 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 4	SAP 1001620
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





- Penge hossza: 33 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

A fűrészekhez tartozó alkatrészek a karbantartás és pótalkatrészek témakör alatt találhatóak!

Keretes fűrészek

21” keretes fűresz (53 cm) SW30

Magasság: 19 mm	Hossz: 625 mm	Szélesség: 215 mm	Súly: 550 g	Db/doboz: 4	SAP 1001621
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





- 10-20 cm átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

24” keretes fűresz (61 cm) SW31

Magasság: 19 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 215 mm	Súly: 700 g	Db/doboz: 4	SAP 1001618
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





- 20 cm-nél vastagabb átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

Egyéb fafeldolgozási eszközök

Hasítóék

Magasság: 52 mm	Hossz: 205 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 712 g	Db/doboz: 4	SAP 1001614
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





- Nehezen vágható rönkök széthasításához
- Könnyű, edzett acélból készült hasítóék

Csavart hasítóék

Magasság: 60 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 2230 g	Db/doboz: 4	SAP 1001616
-----------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





- Csavart formájának köszönhetően még könnyebben hasítja a fát, nem szükséges több éket használni
- Lekerekített fej az anyag törésének elkerüléséért
- Extra erős, kovácsolt acél
- “Útéscsillapító” kialakítás

Kések

Fiskars kései tökéletes társai lehetnek a kisebb kerti feladatok ellátásában, míg rozsdamentes szénacélból készült pengéi akár több éves gondtalan használatot garantálnak.

Kerti kés K40

Magasság: 222 mm	Hossz: 33 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 89 g	Db/doboz: 4	SAP 1001622	 6 411502 870628
-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--



- Általános használatra szánt kés övre akasztható műanyag tokkal
- Ergonomikus műanyag nyél ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge
- Pengehossz: 10 cm

Kacorkés K62

Magasság: 12 mm	Hossz: 170 mm	Szélesség: 23 mm	Súly: 79 g	Db/doboz: 4	SAP 1001623	8 008220 020473
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------



- Virágok és zöldségek vágására használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél rézszegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Oltókés K60

Magasság: 12 mm	Hossz: 168 mm	Szélesség: 23 mm	Súly: 82 g	Db/doboz: 4	SAP 1001625	EA 8 008220 020497
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------



- Oltáshoz és szemzéshez használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél részszégeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Ásványgyapot és K20

Magasság: 18 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 38 mm	Súly: 160 g	Db/doboz: 4	SAP 1001626	6 411502 879027
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------



- Ásványgyapot vágásához használható kés
- Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge



0%
kapkodás
100%
öröm

Kültéri takarítóeszközök



Kültéri seprűk

Fiskars seprűi megkönnyítik a kert és az udvar körüli teendőket. Tökéletes eszközök az autóbejáró, a garázs, a lépcsők és a teraszok tisztántartásában.

A zseniálisan kialakított seprűfej modern megjelenése tökéletesen párosul a funkcionalitással és a tartóssággal.

Termékjellemzők és előnyök

- 1


Könnyű tárolni
Funkcionális felépítésének köszönhetően könnyű tárolni
- 2

Tartós alapanyagokból
Tökéletesen kiválasztott, tartós, időjárás- és viszontagságokat jól toleráló felépítéssel és alapanyag-kiválasztással
- 3

Hatékony és könnyű használni
Optimális használatra tervezett seprűsörte-kialakítás a hatékony munkafolyamat elvégzéséhez. Könnyű alumínium nyéllel a fájdalommentes söprésért.
- 4

Modern, funkcionális megjelenés
Kialakítása a legnehezebben elérhető területeket is könnyen elérhetővé teszi. Esztétikus megjelenésével az udvar díszé lehet.

Univerzális kültéri seprűk

Solid™ univerzális kültéri seprű (M)						EAN	6 411501 310378
Magasság: 100 mm	Hossz: 1690 mm	Szélesség: 380 mm	Súly: 710 g	Db/doboz: 4	SAP 1025921		
  • Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához • Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeseprésére; görbe fejkialakításának köszönhetően megbízhatóan sepri össze a szemetet • A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít • Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával • Modern, funkcionális megjelenés							
Solid™ univerzális kültéri seprű (L)						EAN	6 411501 310385
Magasság: 125 mm	Hossz: 1720 mm	Szélesség: 480 mm	Súly: 871 g	Db/doboz: 2	SAP 1025926		
  • Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeál-lók, garázsok) takarításához • Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeseprésére; sőt kiugró műanyag résszel van ellátva, ami alkalmas a makacs kosz felkaparásához is • A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít • Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával • Modern, funkcionális megjelenés							
Solid™ univerzális kültéri seprű fej (M)						EAN	6 411501 310422
Magasság: 105 mm	Hossz: 375 mm	Szélesség: 200 mm	Súly: 390 g	Db/doboz: 6	SAP 1025930		
  • Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához • Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeseprésére • A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít • Modern, funkcionális megjelenés • Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913) • Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025921)							
Solid™ univerzális kültéri seprű fej (L)						EAN	6 411501 310439
Magasság: 105 mm	Hossz: 470 mm	Szélesség: 200 mm	Súly: 565 g	Db/doboz: 4	SAP 1025931		
  • Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeál-lók, garázsok) takarításához • Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeseprésére • A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít • Modern, funkcionális megjelenés • Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913) • Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025926)							
Solid™ nyél						EAN	6 411501 350015
Magasság: 30 mm	Hossz: 1600 mm	Szélesség: 28 mm	Súly: 350 g	Db/doboz: 10	SAP 1014913		
 • Könnyű és tartós alumínium kialakítás • Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1014914, 1014917, 1025930, 1025931							

Autós eszközök



Autós és kemping eszközök

SnowXpert™ autós lapát

Magasság: 105 mm	Hossz: 630 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 6	SAP 1019347
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Autó körüli hó eltakarításához
- Rozsdamentes acél fej a nagyobb tartósságért
- Könnyű, kézbe illő méret
- Acél élvédő

SnowXpert™ kefe és jégkaparó

Magasság: 92 mm	Hossz: 670 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 221 g	Db/doboz: 6	SAP 1019352
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Kétoldalas karcmentes rugalmas sörté, ami nem karcolja az üveget
- Szélvédő - és a kialakításának köszönhetően – a tükrök takarítására is alkalmas
- Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozgulat során mindkét irányban dolgozik
- Könnyen tárolható, szétszedhető

Összecsukható ásó

Magasság: 65 mm	Hossz: 245 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 1155 g	Db/doboz: 4	SAP 1000621
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Praktikus összecsukható ásó kempingezéshez, sportoláshoz, természetjáráshoz, stb.
- Ásóként és kapaként is használható
- Vászontokkal a biztonságos tárolásért és hordozásért
- Tartós, edzett bóracélból készült fej edzett alumíniumból és műanyagból készült nyéllel
- Összecsukott állapotban 59 cm hosszú

SnowLight™ autós hólapát

Magasság: 120 mm	Hossz: 710 mm	Szélesség: 250 mm	Súly: 740 g	Db/doboz: 3	SAP 1000740
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Alumínium nyél ergonomikus műanyag borítással
- Ergonomikus tervezésű markolat
- Edzett alumínium lapátfej

Kemping és autós ásó

Magasság: 130 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 204 mm	Súly: 475 g	Db/doboz: 6	SAP 1001574
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarásához vagy kempingezéshez, természetjáráshoz stb.

Solid™ autós ásó

Magasság: 105 mm	Hossz: 800 mm	Szélesség: 182 mm	Súly: 1400 g	Db/doboz: 4	SAP 1014809
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Általános használatra szánt ásó minden évszakra
- Hegyes fejkialakítással és éles szélekkel

Solid™ autós lapát

Magasság: 105 mm	Hossz: 630 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 500 g	Db/doboz: 6	SAP 1019353
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarításához
- Kompakt méret, bármilyen autóban elfér
- Tartós kivitel

Solid™ jégkaparó

Magasság: 58 mm	Hossz: 215 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 8	SAP 1019354
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Funkcionális eszköz a szélvédőn lévő jég eltávolításához
- Tartós kialakítás
- Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozgulat során mindkét irányban dolgozik

Hóeszközök



X-Series™
Teleszkópos
és hajlított
hóeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Tartós

- 1. A megerősített élvég 3x tartósabb és könnyebben hatol bele a felgyülemlett hóba**
- 2. Tartós, -30C fokig ellenálló anyagból készült. Finn termék.**

Könnyű

- ### 3. Könnyű alumínium nyél és csúszásmentes markolat

Könnyen használható

4. Állítható nyélhossz a hát kímélésére
5. Továbbfejlesztett új lapát kialakítás, a kisebb súrlódású anyagnak köszönhetően a hó könnyebben csúszik rá
6. Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
6. Nagy D markolat, hogy kesztyűvel is kényelmes legyen a használata




Új! X-series™ hőszekők

Kivételes teljesítmény.

Csúcsminőségű hőszközeink ötvözik a legjobb technológiákat és ergonómiát a tökéletes tartóssággal. Kategóriájában a legjobb választás, használata során az elvárásoknak tökéletesen megfelel.

X-series™ hótoló, hajlított

Magasság: 115 mm	Hossz: 1530 mm	Szélesség: 532 mm	Súly: 1565 g	Db/doboz: 3	SAP 1057186	 6 411501 410351
-------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--



- Széles lapátfej nagy mennyiségű hó könnyű eltolásához
- Megerősített pengeél, amely 3x tartósabb, mint a korábbiak
- A hajlított nyát kémeli a hátat
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat SoftGrip™ borítással, kesztyűvel is könnyen használható
- Csúszásmentes borítású markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ autós hólapát, teleszkópos

Magasság: 154 mm	Hossz: 795 mm	Szélesség: 290 mm	Súly: 1135 g	Db/doboz: 4	SAP 1057187	 6 411501 410368
-------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--



- Autó körüli hő eltakarításához
- A mély lapátfejnek köszönhetően nagy mennyiségű hó eltakarítása gyors és hatékony
- Megerősített pengeél 3x tartósabb
- Teleszkópos, állítható nyél a könnyebb tárolás érdekében
- Könnyű eszköz alumínium nyéllal
- Nagy markolat a kesztyűs használat miatt
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ hólapát, teleszkópos

Magasság: 194 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 3620 mm	Súly: 1585 g	Db/doboz: 3	SAP 1057188	EA 6 411501 410375
-------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-----------------------



- Mély lapátfej nagy mennyiségű hó eltakarításához
- Megerősített pengeél 3x tartósabb
- Állítható, teleszkópos nyél az optimális használatért
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy markolat, kesztyűs használat miatt
- Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ hótoló, teleszkópos

Magasság: 90 mm	Hossz: 1434 mm	Szélesség: 532 mm	Súly: 1790 g	Db/doboz: 3	SAP 1057189	EA 
------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--



- Rozsdamentes acél belsővel megerősített pengének köszönhetően 3x tartósabb
- Teleszkópos nyél, állítható 143-163 cm között
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Csúszásmentes bevonat a nyélen és a markolat is
- -30° C-ig ellenálló

Egyéb hóeszközök

SnowXpert™ hószer

Magasság: 275 mm	Hossz: 1490 mm	Szélesség: 750 mm	Súly: 4300 g	Db/doboz: 6	SAP 1003470
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Könnyű hószer nagyobb hótömegek eltávolításához, pl. kerthez és parkolóhoz
- Ergonomikus kialakítású, ideális szögben álló hosszú, masszív acél kar
- Könnyű és tartós, fröccsöntött műanyag szél
- Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható

Professzionális hószer

Magasság: 200 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 310 mm	Súly: 2067 g	Db/doboz: 4	SAP 1001631
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Cső alakú fém markolat
- Kemény horganyzott acél perem
- Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható

Jégkaparó

Magasság: 40 mm	Hossz: 1475 mm	Szélesség: 175 mm	Súly: 1523 g	Db/doboz: 4	SAP 1001639
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Kitűnően használható jégtörésre
- Festett, edzett bórácél penge
- Fa nyél

Gabona és hólapát

Magasság: 200 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 310 mm	Súly: 2067 g	Db/doboz: 4	SAP 1001637
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Nyírfából készült nyéllel
- Polipropilén markolattal
- Kiváló minőségi alumínium pengével

SnowLight™ hótoló

Magasság: 125 mm	Hossz: 1622 mm	Szélesség: 532 mm	Súly: 1600 g	Db/doboz: 4	SAP 1001636
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------





- Alumínium nyél, műanyag borítással
- Ergonomikusan tervezett markolattal
- Edzett alumínium fejjel

0%
erő
100%
öröm

164

Gyermek- eszközök

My First Fiskars gyermekeszközök

My First Fiskars gyermek lapát

Magasság: 107 mm	Hossz: 881 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 5	SAP 1001421	EAN	6 411501 381804
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Fiskars minőség
- A felnőtt szerszámoknál is használt tartós műanyagból készült lapátfejjel

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek ásó

Magasság: 45 mm	Hossz: 910 mm	Szélesség: 168 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 5	SAP 1001420	EAN	6 411501 381705
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Fiskars minőség
- Tartós, üvegszál erősítésű műanyagból készült fej

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek gereblye

Magasság: 39 mm	Hossz: 868 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 210 g	Db/doboz: 5	SAP 1001419	EAN	6 411501 381606
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Fiskars minőség
- Rugalmas műanyagból készült fogak és gereblyefej a maximális használhatóság és a hosszú élettartam érdekében

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek seprű

Magasság: 68 mm	Hossz: 803 mm	Szélesség: 198 mm	Súly: 380 g	Db/doboz: 5	SAP 1001418	EAN	6 411501 381507
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Fiskars minőség
- Rugalmas műanyagból készült fej a maximális használhatóság és a hosszú élettartam érdekében

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION



Kiegészítők és pótalkatrészek

Kiegészítők

Kerti kesztyű, 10-es méret						EAN	
Magasság: 15 mm	Hossz: 325 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 93 g	Db/doboz: 10	SAP 1003477		



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Nagyobb kézmérethez

Kerti kesztyű, 8-as méret						EAN	
Magasság: 15 mm	Hossz: 240 mm	Szélesség: 115 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 10	SAP 1003478		



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Kisebb kézmérethez

Téli kesztyű						EAN	
Magasság: 20 mm	Hossz: 325 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 86 g	Db/doboz: 10	SAP 1015447		



- Tartós kivittel tervezett, egy méretben kapható kesztyű

Karbantartás és pótalkatrészek

Karbantartó készlet						EAN	
Magasság: 33 mm	Hossz: 197 mm	Szélesség: 105 mm	Súly: 176 g	Db/doboz: 4	SAP 1001640		
						• A Karbantartó készlet tartalma: útmutató, gyémánt reszelő, olaj • A gyémánt reszelő tartós, edzett acél eszközökhöz is használható • Az olaj csökkenti a súrlódást és óv a rozsdásodástól	

Markolatkészlet SW-240 és SW-330 Pro-hoz						EAN	
Magasság: 22 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 205 g	Db/doboz: 4	SAP 1020202		
						• Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal • Csavar és anyacsavar • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Övre akasztható tok SW-240 és SW-330 Pro-hoz						EAN	
Magasság: 55 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 8	SAP 1020201		
						• A fűrésztok jobb-és bal oldalon egyaránt rögzíthető • Kompatibilis a WoodXpert szerszámtartó övvel (126009) • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC33						EAN	
Magasság: 3 mm	Hossz: 434 mm	Szélesség: 71 mm	Súly: 117 g	Db/doboz: 4	SAP 1020193		
						• Általános, gyors vágási feladatokhoz kevesebb mozdulattal • Fűrészfog magassága: 4 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC33						EAN	
Magasság: 3 mm	Hossz: 434 mm	Szélesség: 71 mm	Súly: 104 g	Db/doboz: 4	SAP 1020195		
						• Favágáshoz • Fűrészfog magassága: 4 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF33						EAN	
Magasság: 3 mm	Hossz:434 mm	Szélesség: 71 mm	Súly:108 g	Db/doboz: 4	SAP 1020197		
						• Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhoz • Fűrészfog magassága: 2,5 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC24						EAN	
Magasság: 3 mm	Hossz:340 mm	Szélesség: 53 mm	Súly:74 g	Db/doboz: 4	SAP 1020194		
						• Általános vágási feladatokhoz • Fűrészfog magassága: 4 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC24						EAN	
Magasság: 3 mm	Hossz:340 mm	Szélesség: 53 mm	Súly:77 g	Db/doboz: 4	SAP 1020196		
						• Gyökerek vágásához • Fűrészfog magassága: 4 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF24						EAN	
Magasság: 3 mm	Hossz:340 mm	Szélesség: 53 mm	Súly:79 g	Db/doboz: 4	SAP 1020198		
						• Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhoz • Fűrészfog magassága: 2,5 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Pót fűrészlap						EAN	
Magasság: 1 mm	Hossz:630 mm	Szélesség: 40 mm	Súly:60 g	Db/doboz: 5	SAP 1001706		
						• Fűrészlap a 21" keretes fűrészhöz SW30 (1001621)	

Pót fűrészlap						EAN	
Magasság: 1 mm	Hossz: 671 mm	Szélesség: 40 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 5	SAP 1001707		
						• Fűrészlap a 24" keretes fűreszhez SW31 (1000615)	

Pótpenge, rugó és csavar PX92						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 64 g	Db/doboz: 4	SAP 1026275		
						• Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023630)	

Pótpenge, rugó és csavar PX93						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 64 g	Db/doboz: 4	SAP 1026276		
						6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 5 0 7	
						• Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023629)	

Pótpenge, rugó és csavar PX94						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 66 g	Db/doboz: 4	SAP 1026277		
						• Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023628)	

Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok P90						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 150 g	Db/doboz: 4	SAP 1026278		
						• Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok a P90 metszőol- lóhoz (1001530)	

Pótpenge, rugó és csavar P100						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 48 g	Db/doboz: 4	SAP 1026279		
						• Pótpenge, rugó és csavarok a P100 metszőollóhoz (1001434)	

Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok PB8 M & L						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 122 g	Db/doboz: 4	SAP 1026280		
						• Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok a PB8 M és L metszőollókhoz (1020204 és 1020203)	

Pótpenge szett PTFE PB8 M & L						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 12 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 42 g	Db/doboz: 4	SAP 1026281		
						• Pótpenge szett a PB8 M és L metszőollókhoz (1020204 és 1020203)	

Markolatszett PB8 M						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 4	SAP 1026282		
						• Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, közepeshez (1020204)	

Markolatszett PB8 L						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 4	SAP 1026283		
						• Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, nagyhoz (1020203)	

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L102, L72, L76

Magasság: 270 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 136 g	Db/doboz: 4	SAP 1026284
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001436, 1001555, 1001553 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98


Magasság: 270 mm	Hossz: 26 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 286 g	Db/doboz: 4	SAP 1026285
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001438, 1001435, 1020187, 1020188, 1000584, 1001549, 1001548 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L109, LX99, L93, L99

Magasság: 270 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 254 g	Db/doboz: 4	SAP 1026286
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001437, 1020189, 1001550, 1001547 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L70, L74, L90, L92, LX92

Magasság: 270 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 136 g	Db/doboz: 4	SAP 1026288
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1002104, 1000582, 1001552, 1001551, 1020186 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L71

Magasság: 270 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 178 g	Db/doboz: 4	SAP 1026290
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001556 ágvágóhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L77

Magasság:270 mm	Hossz: 31 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 372 g	Db/doboz: 4	SAP 1026292
-----------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1000583 ágvágóhoz

Pótpenge, rugó és lánckapocs; UP82, UP84, UP86, UPX82, UPX86

Magasság:270 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 74 g	Db/doboz: 4	SAP 1026293
-----------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------



- Pótpenge, rugó és lánckapocs a 1001557, 1001558, 1000598, 1023625, 1023624 ágvágókhoz

Pótpengefej PowerGear ágvágókhoz; UPX86, UPX82


Magasság:240 mm	Hossz: 82 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 444 g	Db/doboz: 4	SAP 1026295
-----------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpengefej PowerGear a 1023624, 1023625 ágvágókhoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP86

Magasság:26 mm	Hossz: 270 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 4	SAP 1027526
----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Belső zsinór és fűzőszalag a 1000598 ágvágóhoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP82

Magasság:26 mm	Hossz: 270 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 4	SAP 1027525
----------------	---------------	-------------------	------------	-------------	-------------



- Belső zsinór és fűzőszalag a 1001558 ágvágóhoz

Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz						EAN	
Magasság: 240 mm	Hossz: 82 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 188 g	Db/doboz: 4	SAP 1026296		



- Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz (1023624)

Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz						EAN	
Magasság: 240 mm	Hossz: 82 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 162 g	Db/doboz: 4	SAP 1026297		



- Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz (1023625)

QuikDrill™ pótpenge S						EAN	
Magasság: 20 mm	Hossz: 145 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 165 g	Db/doboz: 2	SAP 1000637		




- Lyukátmérő: 10 cm
- Pótpenge a 1000636-hoz

QuikDrill™ pótpenge M						EAN	
Magasság: 20 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 355 g	Db/doboz: 2	SAP 1000639		



- Lyukátmérő: 15 cm
- Pótpenge a 1000638-hoz

QuikDrill™ pótpenge L						EAN	
Magasság: 20 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 150 mm	Súly: 620 g	Db/doboz: 2	SAP 1000641		



- Lyukátmérő: 20 cm
- Pótpenge a 1000640-hez



Minden feladathoz a megfelelő eszköz



METSZŐOLLÓK



Ujjvédő metszőolló
1001534



Solid™ metszőolló, mellévágó P341
1057164



Plus™ metszőolló, mellévágó P541
1057169



X-series™ M metszőolló, mellévágó P921
1057173

akár
6m

PowerGearX™ ágvágó
1023625

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK

- A magassági ágvágók ideálisak a magas lombkorona eléréséhez

ÁGVÁGÓK

- Az ágvágók ideálisak nagyobb ágak vágásához



PowerGear™ ágvágó (S)
1000581



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (S)
1020186



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)
1020188

FŰRÉSZEK ÉS FEJSZÉK

- A fűrészeket általában az 5 cm átmérő feletti ágak vágásához használjuk
- A fejszék vastag ágak gallyazására vagy farönkök hasogatására valók



Xtract™ kerti fűrész
1000614



X25 hasítófejsze
1015643

Ø 1,6 cm

Ø 2 cm

Ø 2,4 cm

Ø 2,6 cm

Ø 3,2 cm

Ø 3,5 cm

Ø 3,8 cm

Ø 5 cm

Ø 22 cm

Ø 30 cm



A Fiskars már 1649 óta formálja a mindennapjainkat eszközök fejlesztésével. Ollóink szövetek millióit vágják át, fejszéink rönkök millióit hasították szét, késeink kenyerek millióit szelték, serpenyőink steakek millióit sütötték ki - mind a 100% öröm élményének megteremtését szolgálva.

HÁZTARTÁS | **KERT** | HARDWARE

Az Ön Fiskars partnere

FISKARS®

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu