MASCHINEN
2021/22

Makita Österreich wird als weltweit zehnte Niederlassung des Makita-Konzerns gegründet und siedelt sich zunächst in der Leberstraße im 11. Wiener Gemeindebezirk an.

1981

Der steigende Platzbedarf erfordert bereits nach wenigen Jahren einen Umzug in ein größeres Gebäude. In der Kolpingstraße im 23. Bezirk wird ein passender Standort gefunden und 1989 bezogen.

1989

1990

2000

1991

Nach Errichtung einer Fertigungsstätte in England beginnt Makita im Juli 1991 erstmals mit der Produktion von Maschinen in Europa.

1997

Der 1997 vorgestellte Akku-Bohrschrauber 6213D ist die erste Makita-Maschine mit Nickel-Metallhydrid-Akkus. Diese sind umweltfreundlicher als Nickel-Cadmium-Akkus und zeichnen sich zudem eine höhere Energiedichte und Lebensdauer aus.

MAKITA ÖSTERREICH HEUTE

Makita-Zentrale Fischamend

- Großzügig dimensioniertes Lager mit 20.000 Palettenplätzen
- Werkstatt, in der sämtliche Reparaturen österreichweit abgewickelt werden – im Regelfall in weniger als 48 Stunden
- Modern ausgestattetes Schulungszentrum
- 500 m² großer Schauraum

Mitarbeiterstand

2003: über 40
2012: über 60
2021: über 90

Um dem stetig steigenden Bedarf an Service-, Büro- und Lagerkapazitäten gerecht zu werden, erfolgt im Sommer 2017 der Umzug an den aktuellen Standort im niederösterreichischen Fischamend.

40 JAHRE MAKITA ÖSTERREICH

1981-2021

2017

2010

2020

2005

LITHIUM-ION

Mit dem Akku-Schlagschrauber BTD130 stellt Makita das erste Werkzeug mit den heute gängigen Lithium-Ionen-Akku vor (damals noch mit 14,4 V Akkuspannung) und legt damit den Grundstein für die heute über 275 Modelle umfassende LXT-Serie.

2015

2015 feiert Makita das 100-jährige Firmenjubiläum. Makita wurde im Jahr 1915 in Nagoya, Japan, gegründet; das Geschäftsfeld umfasste anfangs den Verkauf und die Reparatur von Beleuchtungsanlagen, Elektromotoren und Transformatoren.

Demo-Team

Unsere speziell geschulten Anwendungstechniker sind in ganz Österreich unterwegs, um Kunden zu betreuen, Makita auf Messen zu vertreten und vieles mehr.

Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Makita und Endanwendern sowie Händlern.

Erfolgreich zur Nr. 1

Dank hochwertiger Produkte und erstklassigem Service ist Makita heute in Österreich unangefochtener Marktführer im Bereich Akku- und Elektrowerkzeuge.

INDEX

AKKU 10
Akku-Bandsäge 42
Akku-Betonverdichter 44
Akku-Blechschere 43
Akku-Bohrhammer 20, 21, 32, 33, 61
Akku-Bohrschrauber 20, 30, 60, 61, 65, 68
Akku-Diamantschneider 42
Akku-Drahtbindemaschine 44
Akku-Drehmomentschrauber 69
Akku-Einhandhobel 39
Akku-Erdbohrer 58
Akku-Exzenterschleifer 40
Akku-Faserzementschere 38
Akku-Feile 40
Akku-Fettpresse 44
Akku-Fliesen/Glasschneider 62
Akku-Fräse 39
Akku-Gebläse 24, 59, 66
Akku-Geradschleifer 42
Akku-Gewindestangenschneider 44, 63
Akku-Gipskartonsäge 38, 62
Akku-Grasschere 57, 64, 68
Akku-Handkreissäge 22, 37, 62
Akku-Heckenschere 53, 64
Akku-Heizdecke 51, 64
Akku-Heizjacke 51, 64
Akku-Heizgilet 51, 64
Akku-Hochentaster 55
Akku-Hybrid-Staubsauger 47
Akku-Impulsschrauber 35
Akku-Kaffeemaschine 51
Akku-Kapp und Gehrungssäge 22, 36, 37
Akku-Kartuschenpresse 44, 63
Akku-Kettensäge 55
Akku-Knabber 43
Akku-Kompressor 45, 63
Akku-Kühljacke 52
Akku-Kühl- & Wärmebox 53
Akku-Lampe 25, 48, 49, 67
Akku-Langhalsschleifer 40
Akku-Laubsauger 59
Akku-Lautsprecher 51
Akku-Leichtmeisselhammer 33
Akku-Magazin-Schrauber 36
Akku-Meisselhammer 21
Akku-Metallsäge 42
Akku-Moniereisenschneider 44
Akku-Motorsense 24, 56
Akku-Multifunktionsantrieb 24, 58
Akku-Multi-Tool 39, 62
Akku-Nietzange 43
Akku-Nutfräse 39
Akku-Pendelhub-Stichsäge 38, 62
Akku-Polierschleifer 40, 63
Akku-Radio 25, 50, 66
Akku-Rasenmäher 54
Akku-Rasentrimmer 56, 57, 64, 65
Akku-Ratschenschlüssel 32, 61
Akku-Reb/Astschere 57
Akku-Reciprosäge 22, 38, 62
Akku-Rotationsschneider 38
Akku-Rührgerät 35
Akku-Schlagbohrschrauber 20, 31, 60, 65, 68
Akku-Schlagschrauber 21, 34, 35, 61, 67
Akku-Schrauber 36
Akku-Schubkarre 59
Akku-Spezialset 26, 27, 28, 29, 60, 68
Akku-Sprüher 57
Akku-Stabbohrschrauber 67
Akku-Stabschrauber 67
Akku-Stanze 44
Akku-Staubsauger 46, 47, 48, 65, 66
Akku-Staubsauger Roboter 46
Akku-Stauchkopfnagler 21, 45
Akku-Stiftnagler 45, 63
Akku-Tacker 45, 63
Akku-Tauchsäge 37
Akku-Trennschleifer 42
Akku-Trennschleifmaschine 42
Akku-Universalschere 63
Akku-Vakuumpumpe 45
Akku-Ventilator 25, 52, 67
Akku-Winkelbohrmaschine 32, 60
Akku-Winkel-Schlagschrauber 35, 61
Akku-Winkelschleifer 22, 23, 41

LASER 70
Kreuzlinien - Nivellier - Laser 70
Laser-Distanzmessgerät 71
Akku-Multi-Linienlaser 70
Akku-Wandscanner 71

BOHR- & STEMMHÄMMER 72
Bohrhammer 72, 73, 74
Leichtmeisselhammer 75
Stemmhammer 74, 75

BOHREN 76
Elektronik-Bohrmaschine 76
Elektronik-Bohrschrauber 76
Elektronik-Schlagbohrmaschine 76
Elektronik-Winkelbohrmaschine 77
Kern-Bohrmaschine 77
Rührgerät 77

SCHRAUBEN 78
Elektronik-Schrauber 79
Schlagschrauber 78

TRENNEN 80
Blechschere 84
Diamantschneider 85
Knabber 84
Mauernutfräse 85
Metall-Handkreissäge 83
Metall-Trennsäge 83
Trennschleifmaschine 83
Winkelschleifer 80, 81,82, 83

SCHLEIFEN & POLIEREN 86
Bandschleifer 89
Betonschleifer 91
Bürstenschleifer 88
Doppelschleifbock 91
Elektronikfeile 89
Elektronik-Bandschleifer 89
Elektronik-Exzenterschleifer 88
Elektronik-Geradschleifer 90
Elektronik-Polierschleifer 86
Elektronik-Rotationsschleifer 86
Elektronik-Schwingschleifer 87
Exzenterschleifer 88
Faust-Schwingschleifer 87
Geradschleifer 90
Pentaschleifer 87
Schwingschleifer 87
Steinpolierer „Nasstyp“ 86

HOBELN 92
Balkenhobel 93
Dickenhobel 93
Einhandhobel 92
Einhand-Breithobel 93
Falzhobel 92
Zimmermannshobel 93

SÄGEN 94
Bandsäge 101
Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 99
Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge 101
Elektronik-Reciprosäge 101
Handkreissäge 100, 101
Kapp- und Gehrungssäge 95, 96, 97
Kettenstemmer 99
Multi-Tool 94
Tauchsäge 101
Tischkreissäge 97

FRÄSEN 102
Einhandfräse 103
Elektronik-Oberfräse 102
Nutfräse 103
Oberfräse 102
Plattenfräse 103

DRUCKLUFT 104
Coil-Nagler 105
Dachpappnagler 105
Klammergerät 105
Kompressor 104
Stauchkopfnagler 105
Stiftnagler 105
Streifennagler 105

ABSAUGGERÄTE & HEISSLUFTGEBLÄSE 106
Absauggerät 106, 107
Elektronik Gebläse / Sauger 108
Heissluftgebläse 108

OUTDOOR ELEKTRISCH 109
Elektro-Häcksler 111
Elektro-Heckenschere 110
Elektro-Kettensäge 111
Elektro-Vertikutierer 110
Hochdruckreiniger 109
Tauchpumpe 109

OUTDOOR BENZIN 112
4-Takt Benzin-Gebläse 115
4-Takt Benzin-Wasserpumpe 115
Benzin-Heckenschere 113
Benzin-Hochentaster 113
Benzin-Motorsäge 112, 113
Benzin-Motorsense 114
Benzin-Trennschleifer 115

1	
1806B	93
1911B	93

2	
2012NB	93
2704N	97
2712	97

4	
4100KB	85
4131	83
4329	99
4350CTJ	99
4350FCTJ	99
4351CTJ	99
4351FCTJ	99

5	
5103R	100
5104S	100
5143R	100
5903R	100

6	
6413	76
6905B	79
6905H	79
6906	78

7	
7104L	99

9	
9031	89
9032	89
9237CB	86
9403J	89
9404J	89
9557HNRG	83
9558HNR	83
9741	88
9910	89
9911	89
9924DB	89

A	
AC1300	104
AC1350	104
AC640	104
AF353	105
AF506	105
AN454	105
AN902	105
AN924	105
AN943K	105
AN960	105
AT1150A	105

B	
BHX2501	115
BO3710	87
BO3711	87
BO4555	87
BO4557	87
BO4565	87
BO4900VJ	87
BO5030	88
BO5031	88
BO5041	88
BO6030JX	88
BO6050J	88

C	
CA5000XJ	103
CB100DA	64
CB100DB	64
CC301D	62
CF001GZ	25
CF101DZ	67
CG100D	63
CJ105D	64
CJ106D	64
CL106FD	66
CL107FD	66
CL108FD	66
CL108FDSAP	65
CL114FDWIX	67
CL121D	66
CLX237SAJ	60
CP100D	63
CV102D	64

D	
DA3010F	77
DA3011F	77
DA332D	60
DA333D	60
DBM131	77
DBM230	77
DBN500	45
DBN600	45
DBO180	40
DBS180	40
DCB200A	51
DCB200B	51
DCC500	42
DCE090	42
DCF102	52
DCF201	52
DCF203	52
DCF300	52
DCG180	44
DCJ205	51
DCJ206	51
DCL180	48
DCL181	48
DCL182	48
DCL184	47
DCL281	48
DCL501	48
DCM501	51
DCO181	38
DCS5121-45	112
DCS553	42
DCU180	59
DCV202	51
DCW180	53
DDA350	32
DDA351	32
DDA460	32
DDF453	30
DDF458	30
DDF481	30
DDF482	30
DDF484	30
DDF485	30
DDF487	30
DDG460	58
DEADML801X	49
DEADML805	49
DEADML808	49
DEADML809	49
DEADML810	48
DEADML811	49
DEADML812	49
DEADML815	49

DEAML103	67
DEAML104	67
DEAML105	67
DF001DW	67
DF001G	20
DF002G	20
DF012DSE	67
DF032D	61
DF332D	60
DF333D	60
DF333DWAP2	65
DF488D	68
DFJ212	52
DFJ213	52
DFJ214	52
DFL020F	69
DFL062F	69
DFL063F	69
DFL083F	69
DFL124F	69
DFL125F	69
DFL203F	69
DFL204F	69
DFL301F	69
DFL302F	69
DFL402F	69
DFL403F	69
DFL651F	69
DFN350	45
DFR550	36
DFS250	36
DFS452	36
DFT023FM	69
DFT024FM	69
DFT025FM	69
DFT043F	69
DFT045FM	69
DFT060FM	69
DFT083F	69
DFT085FM	69
DFT127FM	69
DFV210	52
DGA511	41
DGA513	41
DGA514	41
DGA517	41
DGA519	41
DGA901	41
DGD800	42
DGP180	44
DHK180	33
DHP453	31
DHP458	31
DHP481	31

AKKU 10

LASER 70

BOHR- / STEMMHÄMMER 72

BOHREN 76

SCHRAUBEN 78

TRENNEN 80

SCHLEIFEN & POLIEREN 86

HOBELN 92

SÄGEN 94

FRÄSEN 102

DRUCKLUFT 104

ABSAUGGERÄTE & HEISSLUFTGEBLÄSE 106

OUTDOOR ELEKTRISCH 109

OUTDOOR BENZIN 112

DIVERSES 116

DHP482 31
DHP484 31
DHP485 31
DHP487 31
DHR171 33
DHR182 33
DHR202 33
DHR241 33
DHR243 33
DHR280 33
DHR283 32
DHR400 32
DHS661 37
DHS680 37
DHS782 37
DHS900 37
DJN161 43
DJR183 38
DJR187 38
DJR360 38
DJS101 43
DJS131 43
DJS200 43
DJS800 38
DJV181 38
DJV182 38
DK0053G 80
DK18113X1 68
DKP180 39
DKP181 39
DLM382 54
DLM432 54
DLM460 54
DLM462 54
DLM532 54
DLM533 54
DLM536 54
DLS111 36
DLS211 36
DLS600 37
DLS714N 37
DLW140 42
DLX2245PT1 29
DLX2271TJ 29
DLX2274JX2 29
DLX2369B 29
DLX3116TJ 28
DLX3129TX1 28
DLX4093 28
DLX4154TJ 28
DLX5066TJ 27
DLX5067TX1 27
DLX6076T 27
DLX6087TJ1EXTRA 26
DLX7018TX1 27
DMP180 45
DMR107 50
DMR108 50
DMR110 50
DMR112 50
DMR114 50
DMR115 50
DMR203 51
DP4003K 76
DP4011 76
DP4700 76
DPB183 42
DPJ180 39
DPO600 40
DPP200 44
DPT353 45
DPV300 40
DRC200 46
DRT50 39
DRV150 43
DRV250 43
DSC102 44
DSC121 44
DSC251 44
DSD180 38
DSL800 40
DSP600 37
DSP601 37
DST112 45
DST221 45
DTD152 35
DTD153 35
DTD156 35
DTD171 35
DTL063 35
DTM51 39
DTM52 39
DTR180 44
DTS141 35
DTW1001 34
DTW1002 34
DTW300 34
DTW700 34
DTW701 34
DUA300 55
DUB184 59
DUB185 59
DUB186 59
DUB362 59
DUB363 59
DUC122 55
DUC254 55
DUC256 55
DUC306 55
DUC353 55
DUC355 55
DUH523 53
DUH601 53
DUH602 53
DUH751 53
DUH754S 53
DUM111 57
DUM604 57
DUN500W 53
DUP362 57
DUR181 57
DUR189 57
DUR190U 57
DUR191L 56
DUR191U 56
DUR192L 57
DUR368A 56
DUR369A 56
DUR369L 56
DUS054 57
DUT130 35
DUX18 58
DUX60 58
DVC150L 47
DVC155L 47
DVC157L 47
DVC261 46
DVC265 46
DVC560 47
DVC660 46
DVC665 46
DVC750 47
DVP180 45
DVR450 44
DWD181 71
DWR180 32

E

EA3110T30B 113
EA3201S 113
EA3500S 113
EA3601F 112
EA4300F 112
EA5000P 112
EA6100P 112
EA7900P 112
EB5300TH 115
EB7660TH 115
EBH252U 114
EBH253U 114
EBH341U 114
EH7500W 113
EK7651H 115
EK8100WS 115
EM4350RH 114
EM4351UH 114
EN4950H 113
ER2550LH 114
ER2600L 114
EW1060HX 115
EY2650H25H 113

F

FN001G 21
FS4000 79
FS6300R 79

G

GA005G 23
GA013G 23
GA023G 23
GA026G 23
GA029G 23
GA032G 23
GA035G 23
GA036G 23
GA038G 22
GA4530R 83
GA5021C 82
GA5030R 83
GA5040C01 82
GA5040R 82
GA5041C01 82
GA5051R 82
GA6040C01 82
GA7063R 81
GA9010C 81
GA9020 81
GA9020RF 81
GA9020RFK3 81
GA9030RF01 80
GA9040RF01 80
GA9050R 81
GA9062R 80
GA9063R 80
GB602 91
GB801 91
GD0601 90
GD0603 90
GD0800C 90
GD0801C 90
GD0810C 90
GD0811C 90

H

HG5030K 108
HG6030K 108
HG6031VK 108
HG6530VK 108
HG6531CK 108
HK0500 75
HK1820 75
HM001G 21
HM002G 21
HM0870C 75
HM0871C 75
HM1111C 75
HM1205C 75
HM1213C 75
HM1214C 74
HM1317C 74
HM1812 74
HP001G 20
HP002G 20
HP1641K 76
HP2051HJ 76
HP2071J 76
HP332D 60
HP333D 60
HP333DSAP1 65
HP488D 68
HR001G 21
HR002G 21
HR003G 20
HR005G 20
HR006G 20
HR166D 61
HR1840 74
HR2300 74
HR2630 74
HR2630T 74
HR2631FT 73
HR2652X2 73
HR2653TX2 73
HR2810 73
HR2811FT 73
HR3012FCWJ 73
HR3200C 73
HR3210C 73
HR4002 72
HR4003C 72
HR4013C 72
HR4501C 72
HR4511C 72
HR5202C 72
HR5212C 72
HS004G 22
HS0600 100
HS301D 62
HS6101 101
HS6601 101
HS7101 100
HS7611J 100
HW1200 109
HW1300 109
HW140 109
HW151 109

J

JN1601 84
JN3201J 84
JR001G 22
JR103D 62
JR3051TK 101
JR3060T 101
JR3070CT 101
JS1000 84
JS1601 84
JS1602 84
JS3201J 84
JV0600K 99
JV102D 62
JV103D 62

K

KC100 99
KP0800 92
KP0810 92
KP0810C 92
KP312S 93

L

LB1200F 101
LC1230N 83
LD030P 71
LD050P 71
LD080PI 71
LF1000 96
LH1040 97
LH1201FL 97
LM001C 54
LS002G 22
LS0714LN 95
LS0815FLN 96
LS1018LN 95
LS1019L 95
LS1219L 95
LS1440N 96
LW1400 83

M	
MAC610	104
ML001G	25
ML002G	25
MLS100N	96
MLT100N	97
MLT100X	97
MP100D	63
MR001G	25
MR002G	25
MR003G	25
MR052	66

N	
N1923B	92
N5900B	100

P	
PC5000C	91
PC5010C	91
PF1010	109
PF1100	109
PF1110	109
PJ7000J	103
PO6000C	86
PT354D	63
PV301D	63
PW5000CH	86

R	
RP0900	102
RP1110CJ	102
RP1800FXJ	102
RP2300FCXJ	102
RS001G	22
RS002G	22
RT0700C	103

S	
SA7000C	86
SC103D	63
SD100D	62
SG1251J	85
SG150	85
SG181	85
SK105D	70
SK105GD	70
SK106D	70
SK106GD	70
SK312GD	70
SP6000	101
ST113D	63

T	
TD001G	21
TD022D	67
TD110D	61
TD111D	61
TL064D	61
TL065D	61
TM3010C	94
TM30D	62
TW001G	21
TW004G	21
TW0350	78
TW1000	78
TW161D	61

U	
UB001C	59
UB001G	24
UB101D	66
UB1103	108
UC3041A	111
UC3541A	111
UC3551AX1	111
UC4041A	111
UC4051AX1	111
UC4551AX1	111
UD2500	111
UH201D	64
UH6570	110
UH6580	110
UH7580	110
UM110D	68
UM600D	64
UR003G	24
UR100D	64
UR100DSAP	65
UR101C	56
UR201C	56
UT1200	77
UT1600	77
UV3600	110
UX01G	24

V	
VC2000L	107
VC2012L	106
VC2211MX1	107
VC2512L	107
VC3011L	106
VC3012L	106
VC3012M	106
VC3210LX1	107
VC3211HX1	107
VC3211MX1	107
VC4210L	106
VC4210M	106

W	
WR100D	61

AKKU 10

LASER 70

BOHR- / STEMMHÄMMER 72

BOHREN 76

SCHRAUBEN 78

TRENNEN 80

SCHLEIFEN & POLIEREN 86

HOBELN 92

SÄGEN 94

FRÄSEN 102

DRUCKLUFT 104

ABSAUGGERÄTE & HEISSLUFTGEBLÄSE 106

OUTDOOR ELEKTRISCH 109

OUTDOOR BENZIN 112

DIVERSES 116

Makita ist Mitglied der EPTA, dem Verband der in Europa vertretenen Elektrowerkzeughersteller.
Technische Daten in diesem Katalog sind nach den aktuellen Vorgaben der EPTA gemessen.

Gewichtsangabe:
Alle Gewichte ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive schwerst möglichem Akku.

Leistungsangabe:
Alle Angaben zu Leistung erfolgen gemäß EN60745. Angegeben ist jeweils die Nennaufnahmeleistung.

Hinweis zur Schlagenergie:
Einzelschlagenergie: Angaben gemäß der EPTA-Procedure 05/2009. Die Messwerte zur Einzelschlagenergie wurden nach einem neuen Verfahren ermittelt und können gegenüber alten Angaben (vor 2009) abweichen.

LEGENDENSYMBOLE

- Anlaufstrombegrenzung
- Anti - Vibration
- Antistatik - Schlauch
- Auto - Dekompression
- Auto - Kettenschmierung
- Dekompressionsventile
- Drehbarer Schlauchanschluss
- Drehmomenteinstellung
- Easy - Start
- Edelstahlbehälter
- Einzel - Kontaktschuss
- Einzelschuss
- 4-fache elektr. Drehzahlumschaltung
- 3-fache elektr. Drehzahlumschaltung
- 2-fache elektr. Drehzahlumschaltung
- Elektronische Zündung
- Gehrungsschnitte 45° LR
- Gehrungsschnitte L 45° R 5°
- Klettverschluss
- Konstantelektronik
- Lageunabhängiges Arbeiten
- Laserlinie
- LED Arbeitslicht
- Luftfilter
- MAKPAC Transportkoffer
- Mechanisches 2-Gang Getriebe
- Mechanisches 3-Gang Getriebe
- Motorbremse
- MPI - Memory Power Ignition
- Nägel drahtgebunden
- Nägel kunststoffgebunden
- Neigungseinstellung
- Pendelhubeinstellung
- Primer Pumpe
- Rechts- / Linkslauf
- Automatischer Choke
- Rutschkupplung
- Safety-Matic Kettenbremse
- Schuss - Stop
- geeignet für SDS-MAX
- geeignet für SDS-PLUS
- Staubabsaugung
- Super Joint System
- Tiefeneinstellung
- Transportkoffer
- Variable Drehzahl
- Wiederanlaufschutz

AKKU-SERIEN

Akku-Serie	Volt & Ah			
XGT	XGT X2 80V max	Li-Ion Akku 2 x 40 V max	40V Li-ion max	Li-Ion Akku 40 V max 2,5 & 4,0 Ah
LXT	18V + 18V = 36V	Li-Ion Akku 2 x 18 V	18V LITHIUM-ION	Li-Ion Akku 18 V 2,0 bis 6,0 Ah
CXT	12V max LITHIUM-ION	Li-Ion Akku 12 V max 2,0 Ah & 4,0 Ah		
	7.2V LITHIUM-ION	Li-Ion Akku 7,2 V 1,0 Ah		
G SERIE	18V Li-ion	Li-Ion Akku **G-Serie** 18 V / 1,5 Ah *	* **Achtung!** G-Serien Akkus sind nicht kompatibel mit standard Li-Ionen Maschinen!	

TECHNOLOGIESYMBOLE

ADT (Automatische Drehmomentantriebstechnik) passt Geschwindigkeit und Drehmoment während des Betriebs an

AFT (Active Feedback Sensing Technology) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe gezwungen ist zu stoppen

Mit AVT ausgestattete Maschinen wurden entwickelt um speziell das Arbeiten über einen längeren Zeitraum zu verbessern. Starke Vibrationen, die beim Arbeiten erzeugt werden, lassen den Körper schneller ermüden. Mit unserem AVT System wirken wir dem entgegen.

AWS (Auto Start Wireless System)
Koppelt via Bluetooth Akku-Maschinen mit einem Absauggerät, um dieses beim Einschalten der Akku-Maschine automatisch zu starten.
(nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)

AWS (Auto Start Wireless System) fähige Maschinen, die ohne AWS-Modul (Bluetooth-Einheit) ausgeliefert werden.

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.

Elektronische Motorbremse sorgt für raschen Stopp des Werkzeuges (Sägeblatt, Trennscheibe,..), zum Schutz des Anwenders und um die Maschine schnell und sicher ablegen zu können

Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte.

Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen

XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt

Dank besonders hoher Wasserbeständigkeit kann die Maschine auch bei starkem Regen betrieben werden.

Hybrid-Modelle:
Maschinen, die wahlweise mit Akku oder Netzstrom betrieben werden können.

Schneller und müheloser Zubehörwechsel bei Winkelschleifern
Mit dem X-LOCK Mechanismus wird mit einem Klick das Zubehör am Winkelschleifer angebracht und mit einem Hebel einfach wieder entfernt. Flansch und Mutter werden obsolet.

Maschine kann nur mit Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200 betrieben werden.

Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) und Starlock Zubehör
(nicht kompatibel mit STARLOCK PLUS und STARLOCK MAX Zubehör)

STARLOCK MAX Werkzeugaufnahme – kompatibel mit STARLOCK MAX, STARLOCK PLUS und STARLOCK Zubehör

Das System entkoppelt sofort den Motor der Maschine falls es zum Blockieren oder Zwicken der Trennscheibe kommt und schützt so gleichermaßen Anwender und Maschine, da keine Rückschläge übertragen werden und die Maschine frei läuft.

Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen

Total Stop System für automatisches Starten und Stoppen des Motors

Umweltfreundliche 4-Takt-Technologie, die ihrer Zeit voraus ist. Der Schadstoffausstoß der MM4-Motoren liegt deutlich unter den vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwerten. Darüber hinaus zeichnen sich die leistungsstarken und zuverlässigen Motoren durch hohe Effizienz und niedrige Betriebskosten aus.

Ein Katalysator reduziert die Abgaswerte herkömmlicher 2-Takt-Motoren unter die vom Gesetzgeber geforderten Grenzwerte. Katalysatoren werden vorzugsweise bei kleinen und mittleren Motorgrößen eingesetzt.

Das von Maktia entwickelte und patentierte Verfahren „Scavenging Losses Rejection“ dient der Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas von 2-Takt-Motoren. Durch die Rückhaltung eines Teilstroms des Frischgases werden die Spülverluste verringert und es lassen sich bis zu 15 % Kraftstoff einsparen.

Beim offenen Gaswechsel verringert ein Luftpolster zwischen den ausströmenden Alt- und den einströmenden Frischgasen die unverbrannten Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas und reduziert den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20 %.

Filterreinigung über Taster sorgt für gleichbleibend hohe Saugleistung

InfiniClean repräsentiert die nächste Generation der automatischen Filterreinigung unserer Staubsauger.
Als Filterelement dient ein weit oben im Staubsauger angebrachtes und leicht zu wechselndes Flachfilter aus PTFE. Die Filterreinigung alle 15 Sekunden gewährleistet ein effizientes und langes Arbeiten mit konstant hoher Filterleistung.

AKKU-POWER KITS

Jeder Makita Akku-Power Kit enthält:
- 2 oder 4 Li-Ion Akkus
- ein passendes Schnellladegerät
- einen MAKPAC-Koffer mit Inlay zum sicheren Transport

	Beschreibung	MAKPAC Typ	Akku Typ	Akku Stk.	Lade-gerät	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12V max LITHIUM-ION CXT	Akku-Power Kit	1	BL1020B **2,0 Ah**	**2**	Schnell-ladegerät DC10SA	197657-7*	159,20	191,04
	Akku-Power Kit	1	BL1041B **4,0 Ah**	**2**	Schnell-ladegerät DC10SB	197641-2	209,10	250,92
18V LITHIUM-ION LXT	Akku-Power Kit	1	BL1830B **3,0 Ah**	**2**	Schnell-ladegerät DC18RC	197952-5	261,20	313,44
	Akku-Power Kit	3	BL1850B **5,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	197626-8	621,20	745,44
	Akku-Power Kit	1	BL1860B **6,0 Ah**	**2**	Schnell-ladegerät DC18RC	198116-4	410,10	492,12
	Akku-Power Kit	3	BL1860B **6,0 Ah**	**2**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	198077-8	483,50	580,20
	Akku-Power Kit	3	BL1860B **6,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	198091-4*	597,80	717,36
40V max Li-ion XGT	Akku-Power Kit	1	BL4025 **2,5 Ah**	**2**	Schnell-ladegerät DC40RA	191J81-6	457,00	548,40
	Akku-Power Kit	1	BL4040 **4,0 Ah**	**2**	Schnell-ladegerät DC40RA	191J97-1	574,30	689,16
	MAKPAC Ersatzinlay für Akku-Power Kits 197657-7 und 197641-2					838454-9	3,50 ET	4,20
	MAKPAC Ersatzinlay für Akku-Power Kits 197952-5 und 198116-4					838110-1	3,20 ET	3,84
	MAKPAC Ersatzinlay für Akku-Power Kits 197629-2, 197626-8, 198077-8 und 198091-4					839205-3	3,20 ET	3,84

* Solange Vorrat reicht

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LI-ION AKKUS

	Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
7.2V LITHIUM-ION	7,2	1,5	Li-Ion	BL7015	0,12	198000-3	41,80	50,16
10.8V LITHIUM-ION	10,8	1,3	Li-Ion	BL1013	0,17	196066-7	50,00	60,00
12Vmax LITHIUM-ION CXT	12	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1021B	0,21	197396-9	53,10	63,72
	12	4,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1041B	0,38	197406-2	72,50	87,00
14.4V LITHIUM-ION LXT	14,4	1,5	Li-Ion	BL1415N	0,30	196875-4	72,50	87,00
	14,4	3,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1430B	0,50	197615-3	92,90	111,48
	14,4	5,0	Li-Ion	BL1450	0,51	197122-6	118,40	142,08
18V LITHIUM-ION LXT	18	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1820B	0,39	197254-9	84,70	101,64
	18	3,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1830B	0,62	197599-5	92,90	111,48
	18	5,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1850B	0,62	197280-8	130,60	156,72
	18	6,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1860B	0,68	197422-4	152,00	182,40
36V LITHIUM-ION	36	2,2	Li-Ion	BL3622A	1,34	195410-5*	238,70	286,44
	36	2,6	Li-Ion	BL3626	1,35	194873-2*	316,20	379,44
40V Li-ion max XGT	40	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4020	0,69	191L29-0	144,90	173,88
	40	2,5	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4025	0,71	191B36-3	159,20	191,04
	40	4,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4040	1,0	191B26-6	218,30	261,96
BL4050F voraussichtlich lieferbar ab Sommer 2021	40	5,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4050F	1,4	191L47-8	273,40	328,08

* Solange Vorrat reicht

ACHTUNG: Akku BL3622A kann nur mit Ladegerät DC36WA geladen werden (nicht geeignet für BHR261/T)
Akku BL3626 kann nur mit Ladegerät DC36RA geladen werden

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LI-ION AKKU-RUCKSACK PDC01

Flexibel einsetzbarer Akku-Rucksack für längere Arbeitszeiten

- Rucksack kann mit bis zu vier 18 V Akkus der LXT-Serie bestückt werden
- Verstellbares Tragegestell mit gepolsterten Gurten inkl. Beckengurt
- Akkubox abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich
- Automatische Umschaltung zwischen den Akkus
- Inkl. Adapter für 2x 18 V Maschinen

Beschreibung	Volt	Geeignet für	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Rucksack PDC01	1 x 18V, 2 x 18V, 1 x 40 V max	2-4 Akkus LXT 18V	max. 7,0 (mit 4 Akkus BL1860B)	191A64-2	621,20	745,44

Kapazitätsanzeige einzeln für jeden Akku

4 Akku-Steckplätze

LI-ION AKKU-RUCKSACK PDC1200

Akku-Rucksack mit fest eingebautem Akku für extrem lange Arbeitszeiten

- 1.200 Wattstunden (ca. 6-fache Kapazität von 2 Stk. BL1860B)
- Verstellbares Tragegestell mit gepolsterten Gurten inkl. Beckengurt
- Akkueinheit abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich
- Spritzwassergeschützt IPX4
- ca. 6 Stunden Ladezeit mit dem Ladegerät DC4001
- Inkl. Adapter für 2x 18 V Maschinen

WG WET GUARD

Beschreibung	Volt	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Rucksack PDC1200	2 x 18 V, 1 x 40 V max	8,8 kg (Akkueinheit) plus 1,6 kg (Tragegestell)	PDC1200A01	1.653,50	1.984,20

Hoher Tragekomfort durch verstellbares Rückengestell

Reflektierende Streifen sorgen für gute Sichtbarkeit im Dunkeln

LXT 18 V (nur PDC01) / 2x 18 V mit Akku-Adapter

XGT 40 V max mit Akku-Adapter

Direkte Steckverbindung mit kompatiblen Maschinen

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LI-ION AKKU-RUCKSACK ZUBEHÖR

	Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	1 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01	191J50-7	103,10	123,72
	2 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191J51-5*	191,80	230,16
	1 x 40 V max XGT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191N62-4	175,50	210,60
	Brustgurt	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	196733-4	2,70	3,24
	Motorsensengurt mit Hüftpolster	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191E43-4	13,40	16,08
	Tragegurt für Trimmer und Gebläse	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	197243-4	5,70	6,84
	Ladegerät DC4001	Akku-Rucksack PDC1200	191L00-4	167,30	200,76
	Ladegerät DC3600	Akku-Rucksack BL36120A (Vorgängermodell)	ENE401046A	261,20	313,44

* Nicht geeignet für die Modelle DHR280, DHR283 und DHS710

LI-ION AKKUS (G-SERIE)

Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der Li-Ion G-Serie sind <u>nicht</u> kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer LXT Li-Ion Serie.

	Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	14,4	1,5	Li-Ion	BL1415G	0,34	198192-8	53,10	63,72
	18	1,5	Li-Ion	BL1815G	0,4	198186-3	59,20	71,04

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

NI-MH AKKUS

MAKSTAR AKKUS

- Die MAKSTAR Ladetechnologie war die erste mit digitaler Kommunikation zwischen Akku und Ladegerät
- Das Ladegerät analysiert die gespeicherten Daten im Akku (Historik, Temperatur, Typ und Zustand) und errechnet den optimalen Ladevorgang um eine maximale Lebensdauer jedes einzelnen Akkus zu gewährleisten
- Kurzer Ladevorgang





Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9,6	1,8	Ni-MH	BH9020	193631-3	113,30	135,96
9,6	3,1	Ni-MH	BH9033	193636-3	130,60	156,72
12	1,8	Ni-MH	BH1220	193345-4	118,40	142,08
12	1,8	Ni-MH	BH1220C	193928-0*	118,40	142,08
12	3,1	Ni-MH	BH1233C	193930-3*	137,70	165,24
24	1,8	Ni-MH	BH2420	193736-9	167,30	200,76
24	3,1	Ni-MH	BH2433	193739-3	209,10	250,92

* Flache Bauform

KNOLLEN AKKUS NI-MH

Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9,6	2,5	Ni-MH	9134	193099-3	84,70	101,64
9,6	2,8	Ni-MH	9135	193058-7*	108,20	129,84
12	2,5	Ni-MH	1234	193100-4*	72,50	87,00
12	2,8	Ni-MH	1235	193059-5	80,60	96,72
14,4	2,8	Ni-MH	1435	193060-0*	88,80	106,56
18	2,5	Ni-MH	1834	193102-0*	98,00	117,60
18	2,8	Ni-MH	1835	193061-8*	113,30	135,96

* Mit Schnellverschluss

STAB AKKUS NI-MH

Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
7,2	2,5	Ni-MH	7034	193888-6	59,20	71,04
9,6	2,5	Ni-MH	9034	193889-4	65,50	78,60

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE

LADEGERÄTE LI-ION 10,8 V / 12 V MAX (CXT-SERIE)

Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	4,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC10SB Schnellladegerät				
	30	**60**	197363-4	62,30	74,76
	DC10WC Ladegerät				
	70	**130**	197343-0	41,80	50,16
	DC18RE Multi-Schnellladegerät 12 V max und 18 V				
	30	**60**	198720-9	118,40	142,08

LADEGERÄTE LI-ION 14,4 V - 18 V (LXT-SERIE)

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC18RC Schnellladegerät								
	15	**24**	**22**	**36**	**45**	**55**	195584-2	84,70	101,64
	DC18RE Multi-Schnellladegerät 12 V max und 18 V								
	15	**24**	**22**	**36**	**45**	**55**	198720-9	118,40	142,08
	DC18RD Doppel-Schnellladegerät								
	15	**24**	**22**	**36**	**45**	**55**	196933-6	167,30	200,76
	DC18SD Ladegerät								
	30	**45**	**60**	**90**	**110**	**130**	194533-6	65,50	78,60
	DC18SE Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V – 24 V)								
	30	**45**	**60**	**90**	**110**	**130**	194621-9	113,30	135,96
	DC18SF Vierfach-Ladegerät								
	30 (1-2 Akkus) **60** (3-4 Akkus)	**45** (1-2 Akkus) **90** (3-4 Akkus)	**60** (1-2 Akkus) **120** (3-4 Akkus)	**90** (1-2 Akkus) **180** (3-4 Akkus)	**110** (1-2 Akkus) **220** (3-4 Akkus)	**130** (1-2 Akkus) **260** (3-4 Akkus)	196426-3	228,50	274,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE LI-ION 40 V MAX (XGT-SERIE)

Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC40RA Schnellladegerät						
	22	**28**	**45**	**50**	198720-9	118,40	142,08

LXT-LADEADAPTER ADP10 FÜR XGT-LADEGERÄTE

Der Ladeadapter ermöglicht das Laden von 14,4 V / 18 V Akkus der LXT-Serie mit einem XGT-Ladegerät.
Bei Akkus ab 4,0 Ah kann damit sogar eine deutlich kürzere Ladezeit als mit LXT-Schnellladegeräten erreicht werden.

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	ADP10 Ladeadapter bei Verwendung eines XGT-Schnellladegeräts								
	15	**24**	**22**	**29**	**35 40***	**40**	191C10-7	56,10	67,32

* Abhängig vom Produktionsdatum des Akkus

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE LI-ION 36 V

Ladezeit in Minuten bei	2,2 Ah	2,6 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC36WA (lädt nur BL3622A)				
	60	-	195471-5	118,40	142,08
	DC36RA (lädt nur BL3626)				
	-	**22**	194863-5	183,60	220,32

LADEGERÄTE LI-ION 7,2 V - 10,8 V STABFORM

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	1,3 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC07SA 7,2V				
	35	-	194320-3*	39,20	47,04
	DC10WA 7,2 V – 10,8 V				
	35	**60**	194588-1	44,30	53,16

* Solange Vorrat reicht

LADEGERÄTE LI-ION G-SERIE 14,4 V - 18 V

Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
DC18WA	Ladegerät (nur geeignet für BL1813G/BL1815G und BL1413G/BL1415G)	195423-6	41,80	50,16

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE NICD / NIMH 7,2 V - 18 V

Ladezeit in Minuten bei	Stabakkus (Ah)			Knollenakkus (Ah)				Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	1,3	1,9	2,5	1,3	1,8/1,9	2,5	2,8			
	DC1414 7,2 V – 14,4 V									
	30	**45**	**60**	**30**	**45**	**60**	**70**	193864-0	39,20	47,04
	DC1439 7,2 V – 14,4 V									
	9	**14**	**23**	**9**	**14**	**23**	**27**	192935-0	130,60	156,72
	DC1804 7,2 V – 18 V									
	30	**45**	**60**	**30**	**45**	**60**	**70**	193827-6	56,10	67,32
	DC1822 7,2 V – 18 V Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V)									
	30	**45**	**60**	**30**	**45** (60 min 1822)	**60** (75 min 1834)	**70** (90 min 1835/F)	193439-5	72,50	87,00

AKKU-SCHUTZ

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Kontaktschutz	BL3626	451153-2	1,20	1,44
	alle 10,8 V und 12 V max Akkus der CXT-Serie	456128-6	0,90	1,08
	alle 14,4 V und 18 V Akkus der LXT-Serie	450128-8	0,90	1,08
	alle 40 V max Akkus der XGT-Serie	412393-7	0,90	1,08
	Ni-MH und Ni-CD Akkus mit Knollen- oder Stabform	414938-7	0,90	1,08
Akku-Gehäuseschutz	BL1430	450599-9	12,50	15,00

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-/LADEGERÄTADAPTER

ADP03
193682-6

ADP04
193947-6

BAP24
193689-2

Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
ADP03	Auffrischadapter - nur für Ni-Mh Akkus (geeignet für DC18RA/RC, DC24SC)	193682-6	191,80	230,16
ADP04	Ladeschachtadapter (geeignet für DC14SA/SC, DC24SA/SC, DC18RA/RC/SE)	193947-6	59,20	71,04
BAP24	Externer Akkuhalter - für MAKSTAR-Akkus mit 24 V	193689-2*	50,00	60,00
BAP36N	Externer Akkuhalter - für BL3626, BL3622A	195311-7*	56,10	67,32
BCV01	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	195511-9	113,30	135,96
BCV03	Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	196809-7	98,00	117,60
BAP182	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 2 x 18 V	197580-6	152,00	182,40

* Solange Vorrat reicht

Externer Akkuhalter BAP36N

Bestellnr.: 195311-7

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Hand-ermüdung zu vermindern.

BAP36N ist nicht geeignet für 36 V Akku-Motorsense.

Externer Akkuadapter BCV01

Bestellnr.: 195511-9

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV01 ist geeignet für BL1830/B (3,0 Ah) Akkus und passt nicht auf 36 V Akku-Motorsense.

mit Kapazitätsanzeige

Akkuadapter BCV03

Bestellnr.: 196809-7

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV03 ist nicht geeignet für BL1815 (1,3 Ah) Akkus und passt nicht auf Akku-Bohrhammer BHR261.



mit Kapazitätsanzeige

Externer Akkuhalter BAP182

Bestellnr.: 197580-6

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Hand-ermüdung zu vermindern.

mit Kapazitätsanzeige

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DF001GM201 Akku-Bohrschrauber

DF001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 558,29	€ 669,95
€ 212,46	€ 254,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Maximale Kraft mit 140 Nm Anzugsdrehmoment
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Um einen Rückschlag zu vermeiden schaltet AFT den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug abrupt stoppt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2 Gang)
- **DF001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 650 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.600 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	20 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	76 mm
Drehmoment (hart/weich)	140 / 68 Nm
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	181 x 86 x 275 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
835F93-2	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
127552-7	Seitengriff kompl.	PaA
346317-0	Haken	€ 2,16
784637-8	+- Bit Nr. 2	€ 1,08

DF002GA201 Akku-Bohrschrauber

DF002GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 366,63	€ 439,95
€ 124,96	€ 149,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DF002GA201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.200 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	30 / 64 Nm
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	164 x 86 x 294 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
835U77-0	Koffereinsatz	PaA
191L29-0	2x Akku BL4020 (2,0 Ah)	á € 173,88
191M90-3	Ladegerät DC40RC	PaA
412393-7	Akkuschutzkappe XGT	€ 1,08
346317-0	Haken	€ 2,16
784637-8	+- Bit Nr. 2	€ 1,08

HP001GM201 Akku-Schlagbohrschrauber

HP001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 566,63	€ 679,95
€ 220,79	€ 264,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Maximale Kraft mit 140 Nm Anzugsdrehmoment
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Um einen Rückschlag zu vermeiden schaltet AFT den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug abrupt stoppt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2 Gang)
- **HP001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 650 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.600 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 9.750 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 39.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	20 / 20 / 76 mm
Drehmoment (hart/weich)	140 / 68 Nm
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	182 x 86 x 275 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
835F93-2	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
127552-7	Seitengriff kompl.	PaA
122576-8	Tiefenanschlag	€ 4,32

HP002GA201 Akku-Schlagbohrschrauber

HP002GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 374,96	€ 449,95
€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **HP002GA201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.200 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 9.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 33.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	64 / 30 Nm
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	174 x 86 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
835U77-0	Koffereinsatz	PaA
191L29-0	2x Akku BL4020 (2,0 Ah)	á € 173,88
191M90-3	Ladegerät DC40RC	PaA
412393-7	Akkuschutzkappe XGT	€ 1,08
346317-0	Haken	€ 2,16
784637-8	+- Bit Nr. 2	€ 1,08

HR006GZ Akku-Bohrhammer

€ 883,29	€ 1.059,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Extrem starker SDS-MAX Bohrhammer mit 20 J Schlagstärke angetrieben von **2 x XGT 40 V max Akkus**
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Im Transportkoffer ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für **SDS-MAX**
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min⁻¹
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min⁻¹
Einzelschlagstärke	20,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Akku	2 x XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	14,5 kg
Maße (L x B x H)	610 x 140 x 337 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821848-5	Transportkoffer	PaA
135629-4	Seitengriff	€ 30,60
135283-4	D-Seitengriff	PaA
331955-1	Tiefenanschlag	€ 4,80
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch	ET. . € 3,48

HR005GT202 Akku-Bohrhammer

HR005GZ01 ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 1.091,63	€ 1.309,95
€ 658,29	€ 789,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY für Ermüdungsarmes arbeiten
- SOFT NO LOAD. Reduziert Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen einzudämmen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- **HR005GT202:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für **SDS-MAX**
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	8,2 kg
Maße (L x B x H)	500 x 115 x 286 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821837-0	Transportkoffer	PaA
191L47-8	2 x Akku BL4050F (5,0 Ah)	€ 328,08
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe XGT	€ 1,08
123138-5	Seitengriff	ET € 18,24
196792-8	D-Seitengriff	€ 28,80
198900-7	AWS Modul	€ 74,76
331955-1	Tiefenanschlag	€ 4,80
198993-4	Meißelfett	€ 8,52

HR003GD201 Akku-Bohrhammer

HR003GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 566,63	€ 679,95
€ 287,46	€ 344,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Absaugvorrichtung Best.Nr. 191E54-9 optional erhältlich
- **HR003GD201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	358 x 121 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B36-3	2x Akku BL4025 (2,5 Ah)	á € 191,04
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,80
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,48
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
1 Stk.	Seitengriff	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR002GD203 Akku-Bohrhammer

HR002GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 708,29	€ 849,95
€ 370,79	€ 444,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und SOFT NO LOAD
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- **HR002GD203:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 5.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	4,5 kg
Maße (L x B x H)	389 x 102 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B36-3	2x Akku BL4025 (2,5 Ah)	á € 191,04
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
191E60-4	Staubabsaugung DX14	€ 156,72
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,80
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,48
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
199139-5	Schnellspannbohrfutter (13mm)	€ 53,16
1 Stk.	Seitengriff	

HR001GM204 Akku-Bohrhammer

€ 774,96	€ 929,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockenes Material mit leicht zu reinigendem HEPA-Filter
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 5.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	4,6 kg
Maße (L x B x H)	358 x 102 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
191E54-9	Staubabsaugung DX12	€ 156,72
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,80
198900-7	AWS Modul	€ 74,76
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,48
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
1 Stk.	Seitengriff	

HM002GZ03 Akku-Meisselhammer

€ 633,29	€ 759,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Extrem leistungsstarker 2 x 40 V max Meißelhammer mit SDS-MAX Werkzeugaufnahme
- Vibrationsdämpfender Griff & ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 12-fache Meißelverstellung
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für **SDS-MAX**
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	20,0 J
Akku	2 x XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	13,3 kg
Maße (L x B x H)	574 x 146 x 324 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821848-5	Transportkoffer	PaA
A-80787	Spitzmeißel 280 mm	€ 20,04
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
417003-1	D-Seitengriff	ET € 10,20
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,48

HM001GT201 Akku-Meisselhammer

HM001GZ02 ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 849,96	€ 1.019,95
€ 416,63	€ 499,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Kompakter und leistungsstarker Meißelhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme
- 12-fache Meißelverstellung
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **HM001GT201:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für **SDS-MAX**
Schlagzahl	2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	9,4 J
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	7,1 kg
Maße (L x B x H)	496 x 113 x 258 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821838-8	Transportkoffer	PaA
191L47-8	2x Akku BL4050F (5,0 Ah)	€ 328,08
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,48

TW001GM201 Akku-Schlagschrauber

TW001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 641,63	€ 769,95
€ 287,46	€ 344,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extreme Schlagkraft von 1.800 Nm
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- **TW001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-950/0-1.150/0-1.400/0-1.800 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.900/0-2.200/0-2.400/0-2.500 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	1.800 Nm
Handelsübliche Schrauben	M12 - M36
Werkzeugaufnahme	3/4"
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	4,2 kg
Maße (L x B x H)	217 x 94 x 297 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
835K85-1	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
346949-3	Haken	ET € 2,40

TW004GD201 Akku-Schlagschrauber

TW004GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 524,96	€ 629,95
€ 220,79	€ 264,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Perfektes Kraft / Gewicht Verhältnis mit 350 Nm
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 3 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **TW004GD201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.000/0-1.800/0-2.600/0-3.200 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.800/0-2.600/0-3.400/0-4.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	350 Nm
Handelsübliche Schrauben	M10 - M20
Werkzeugaufnahme 1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)	
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	144 x 86 x 248 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
835R29-3	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B36-3	2x Akku BL4025 (2,5 Ah)	á € 191,04
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
346317-0	Haken	€ 2,16
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,08

TD001GM201 Akku-Schlagschrauber

TD001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 558,29	€ 669,95
€ 212,46	€ 254,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 6 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen startet die Maschine mit wenig und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben. Verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- **TD001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.100/0-2.100/0-3.200/0-3.700 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.100/0-2.600/0-3.600/0-4.400 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	220 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	120 x 86 x 245 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
835F94-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
346317-0	Haken	€ 2,16

FN001GA201 Akku-Stauchkopfnagler

FN001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 649,96	€ 779,95
€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Kompaktes Design für gute Handhabung
- LED Arbeitslicht
- Verarbeitet 6 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm)
- Dank der schlanke Nase ideal bei engen Platzverhältnissen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- **FN001GA201:** Lieferung im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 40 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg
Maße (L x B x H)	291 x 86 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141A98-5	Transportkoffer	PaA
191L29-0	2x Akku BL4020 (2,0 Ah)	á € 173,88
412393-7	Akkuschutzkappe XGT	€ 1,08
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,16
422665-2	Nasenadapter „S“	PaA
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LS002GZ01 Akku-Kapp und Gehrungssäge

€ 599,96	€ 719,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Leistungsstarke 40 V max Säge mit effektiver Staubabsaugung
- DXT Deep and Exact Cutting Technology - Spezielle Getriebe-konstruktion ermöglicht große und genaue Schnitte
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Einfache und schnelle Verstellung der Neigung über den vorderen Einstellknopf
- Mögliche Neigungsschnitte 48° links und 48° rechts
- Gehrungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.800 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	70 x 312 mm
Schnittleistung (45°)	30 x 220 / 50 x 220 mm
Sägeblatt (Ø)	216 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	17,0 kg
Maße (L x B x H)	702 x 551 x 557 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

127512-9	Staubsack	PaA
127693-9	Vertikalschraubzwinge	PaA
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,08
198900-7	AWS Modul	€ 74,76
783022-2	Innensechskantschlüssel	PaA
E-06971	Efficut Sägeblatt für Holz	PaA

HS004GM201 Akku-Handkreissäge

HS004GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 708,29	€ 849,95
€ 362,46	€ 434,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Winkeleinstellung von 0 - 48°
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **HS004GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	62,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	44,5 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 / 30 mm
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	348 x 210 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835K82-7	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,16
196520-1	Absaugadapter	ET € 2,04
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,08
1 Stk.	Sägeblatt 24 Zähne	

JR001GM201 Akku-Reciprosäge
JR001GD201 Akku-Reciprosäge

JR001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 566,63	€ 679,95
€ 533,29	€ 639,95
€ 237,46	€ 284,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- **JR001GM201:** Im Transportkoffer mit zwei **4,0 Ah** Akkus und Schnellladegerät
- **JR001GD201:** Im Transportkoffer mit zwei **2,5 Ah** Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 0 - 3.000 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)	255 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	4,5 kg
Maße (L x B x H)	457 x 88 x 233 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821796-8	Transportkoffer	PaA
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72

JR001GM201:

191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96

JR001GD201:

191B36-3	2x Akku BL4025 (2,5 Ah)	á € 191,04

RS002GT101 Akku-Handkreissäge

RS002GZ ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 641,63	€ 769,95
€ 383,29	€ 459,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Robuste Grundplatte aus leichtem Magnesium
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Softstartfunktion für ein sanftes Anlaufen der Maschine
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **RS002GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	95 mm
Schnitttiefe bei 45°	70 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	15,88 mm
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	6,3 kg
Maße (L x B x H)	489 x 193 x 309 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F (5,0 Ah)	€ 328,08
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
E-07696	Efficut Holz Sägeblatt	PaA
782016-4	Montageschlüssel 13	PaA
140Y64-3	Seitengriff	PaA

RS001GM101 Akku-Handkreissäge

RS001GZ ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 474,96	€ 569,95
€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology passt die Drehzahl an den jeweiligen Einsatz an
- Mit Motorbremse für schnelles und sicheres arbeiten
- Winkeleinstellung von 0 - 53°
- Sanftanlauf sorgt für angenehmes Arbeiten
- **RS001GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.400 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Sägeblatt (Ø)	185 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	15,88 / 19 / 20 / 30 mm
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	446 x 196 x 270 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040 (4,0 Ah)	€ 261,96
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
782016-4	Montageschlüssel 13	PaA
E-08676	Efficut Sägeblatt für Holz	PaA

GA038GT201 Akku-Winkelschleifer 230 mm

GA038GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 624,96	€ 749,95
€ 191,63	€ 229,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Großer Paddelschalter für einfache und sichere Bedienung selbst mit dicken Handschuhen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Elektrische Motorbremse für schnelles und sicheres Arbeiten
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **GA038GT201:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	7,4 kg
Maße (L x B x H)	497 x 250 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	2 x Akku BL4050F (5,0 Ah)	€ 328,08
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
127714-7	Schutzhaube 230 mm	PaA
224447-6	Spannflansch	€ 4,32
224485-8	Flanschmutter	€ 2,52
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA
143486-6	Seitengriff	ET € 2,04

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA036GZ Akku-Winkelschleifer 150 mm

NEU

€ 199,96	€ 239,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500	min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	150	mm
Spindelgewinde	M14 x 2	
Akku	XGT 40 V max	
Gewicht lt. EPTA	4,0	kg
Maße (L x B x H)	398 x 171 x 156	mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

347776-1	Schutzhaube 150 mm	PaA
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
224447-6	Spannflansch	€ 4,32
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
A-80846	Schruppscheibe 150 x 6 x 22	€ 2,88
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

GA035GZ Akku-Winkelschleifer 150 mm

NEU

€ 191,63	€ 229,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schaltertyp: **Schiebeschalter mit Arretierung**
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500	min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	150	mm
Spindelgewinde	M14 x 2	
Akku	XGT 40 V max	
Gewicht lt. EPTA	4,0	kg
Maße (L x B x H)	398 x 171 x 156	mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

347776-1	Schutzhaube 150 mm	PaA
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
224447-6	Spannflansch	€ 4,32
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
A-80846	Schruppscheibe 150 x 6 x 22	€ 2,88
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

GA032GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA032GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 541,63	€ 649,95
€ 195,79	€ 234,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Nicht arretierbarer **Paddelschalter** für sichere Bedienung
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **GA032GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500	min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125	mm
Spindelgewinde	M14 x 2	
Akku	XGT 40 V max	
Gewicht lt. EPTA	4,4	kg
Maße (L x B x H)	413 x 140 x 152	mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
347480-2	Schutzhaube ET	€ 5,16
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

GA029GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA029GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 558,29	€ 669,95
€ 212,46	€ 254,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- AWS: Automatischer Start des Saugers beim Einschalten
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **GA029GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500	min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125	mm
Spindelgewinde	M14 x 2	
Akku	XGT 40 V max	
Gewicht lt. EPTA	4,5	kg
Maße (L x B x H)	413 x 140 x 156	mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
347480-2	Schutzhaube ET	€ 5,16
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
224447-6	Spannflansch	€ 4,32
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

GA026GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA026GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 533,29	€ 639,95
€ 187,46	€ 224,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- **Schaltertyp: Schiebeschalter mit Arretierung**
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **GA026GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500	min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125	mm
Spindelgewinde	M14 x 2	
Akku	XGT 40 V max	
Gewicht lt. EPTA	4,4	kg
Maße (L x B x H)	413 x 140 x 152	mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
347480-2	Schutzhaube ET	€ 5,16
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

GA023GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA023GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 549,96	€ 659,95
€ 204,13	€ 244,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **Schaltertyp: Schiebeschalter mit Arretierung**
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AWS: Automatischer Start des Saugers beim Einschalten
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- **GA023GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500	min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125	mm
Spindelgewinde	M14 x 2	
Akku	XGT 40 V max	
Gewicht lt. EPTA	4,4	kg
Maße (L x B x H)	413 x 140 x 168	mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
347480-2	Schutzhaube ET	€ 5,16
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
224447-6	Spannflansch	€ 4,32
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

GA013GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA013GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 541,63	€ 649,95
€ 195,79	€ 234,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung (nicht arretierbar)
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- **GA013GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500	min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125	mm
Spindelgewinde	M14 x 2	
Akku	XGT 40 V max	
Gewicht lt. EPTA	3,6	kg
Maße (L x B x H)	398 x 140 x 156	mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
347480-2	Schutzhaube ET	€ 5,16
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
224447-6	Spannflansch	€ 4,32
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

GA005GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA005GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 541,63	€ 649,95
€ 187,46	€ 224,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schaltertyp: **Schiebeschalter** mit Arretierung
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- **GA005GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500	min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125	mm
Spindelgewinde	M14 x 2	
Akku	XGT 40 V max	
Gewicht lt. EPTA	3,6	kg
Maße (L x B x H)	398 x 140 x 156	mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040 (4,0 Ah)	á € 261,96
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
412393-7	Akkuschutzkappe	€ 1,08
347480-2	Schutzhaube ET	€ 5,16
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
224447-6	Spannflansch	€ 4,32
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UR003GZ01 Akku-Motorsense

€ 291,63	€ 349,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Werkzeug stoppt
- Bis zu 35 cm Schnittbreite bei Verwendung des Nylon Fadenkopf
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Auslieferung mit Fadenkopf, 4-Zahn Schlagmesser und Kunststoffschlagmesser
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGS-DATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Schnittbreite	max. 35 cm
Akku	XGT 40 V max
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	4,8 kg
Maße (L x B x H)	1.846 x 400 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

456924-2	Transportschutz	€ 1,44
127508-0	Schultergurt	PaA
195150-5	4-Zahn-Schlagmesser	PaA
198893-8	Fadenkopf 95-M10	€ 17,28
126642-3	Kunststoffmesserkopf 255-M10L	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
783013-3	Montageschlüssel SW16/17	€ 5,76
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

UX01GZ01 Akku-Multifunktionsantrieb

UX01GZ ➤ Lieferung ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät

€ 283,29	€ 339,95
€ 216,63	€ 259,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenscheren- und Laubgebläseaufsatz
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- **UX01GZ01:** Lieferung inkl. Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 5.700 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 8.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 3.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	6,8 kg
Maße (L x B x H)	1001 x 320 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198770-4	Motorsensenaufsatz EM404MP	PaA
198893-8	2-Fadenkopf	€ 17,28
456924-2	Transportschutz	€ 1,44
127759-5	Schultergurt	PaA
783202-0	6 Kant-Stiftschlüssel 4mm	€ 1,08
782238-6	Steckschlüssel 17 mm	PaA
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

Multifunktionsantriebe

Motorsensen-Aufsatz EM404MP
Gewinde: M10 x 1.25 LH / Gewicht: 1,5 kg
Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm
Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm
Bestell-Nr. **198770-4**

€ 98,00	€ 117,60
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Motorsensen-Aufsatz EM408MP
Gewinde: M10 x 1.25 LH / Gewicht: 1,4 kg
Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm
Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm
Bestell-Nr. **191N31-5**

€ 98,00	€ 117,60
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Rotorklingen-Aufsatz EM407MP
Zwei gegenläufig rotierende Schneiden
Schnittbreite: 230 mm / Gewicht: 2,7 kg
Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm
Bestell-Nr. **191M56-3**

€ PaA	€ PaA
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Mähbalken-Aufsatz EN420MP
Länge: 250 mm / Gewicht: 2,6 kg
Winkeleinstellung: –90° bis +45° in 13 Positionen
Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm
Bestell-Nr. **198054-0**

€ 200,00	€ 240,00
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Heckenscheren-Aufsatz EN401MP
Länge: 535 mm / Gewicht: 2,4 kg
Max. Schnittleistung: 22 mm,
Winkeleinstellung: 0–135°
Maße (L x B x H): 1.500 x 130 x 111 mm
Bestell-Nr. **196257-0**

€ 228,50	€ 274,20
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Hochentaster-Aufsatz EY401MP
Schnittlänge: 25 cm / Kettenteilung: 3/8"
Nutbreite: 1,3 mm / Kettenöltank: 120 ml
Maße (L x B x H): 1.166 x 74 x 105 mm
Gewicht: 1,2 kg
Bestell-Nr. **199929-6**

€ 200,00	€ 240,00
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Schaftverlängerung LE400MP
Länge: 1 m
Bestell-Nr. **191E24-8**

€ 72,50	€ 87,00
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP
Arbeitsbreite: 160 mm, Messer ø: 232 mm
Gewicht: 2,9 kg
Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm
Bestell-Nr. **195709-8**

€ 228,50	€ 274,20
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP
Arbeitsbreite: 600 mm / Bürsten-Ø: 250 mm
Gewicht: 6,3 kg
Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm
Bestell-Nr. **199317-7**

€ 261,20	€ 313,44
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Gebläse-Aufsatz UB400MP
Luftfördermenge: max. 14,3 m^3/min
Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s
Gewicht: 1,7 kg
Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm
Bestell-Nr. **191F65-0**

€ 137,70	€ 165,24
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

UB001GT101 Akku-Gebläse

UB001GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 474,96	€ 569,95
€ 216,63	€ 259,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang) und arretierbarer Einschalttaste
- Dank optimierter Blasrohrform sehr gute Balance im Betrieb
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- Im Boost Modus bis 17N Blaskraft
- Niedriges Betriebsgeräusch trotz hoher Leistung
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- **UB001GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 23.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	948 m^3/h
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	850-950 x 167 x 297 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F (5,0 Ah)	€ 328,08
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 156,72
166094-6	Schultergurt	€ 6,36
183P97-1	Runddüse gerade	PaA
183P98-9	Flachdüse gebogen	PaA
412758-3	Runddüse 80	PaA
191L96-5	Adapter 85-72	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

CF001GZ Akku-Ventilator

€ 112,46	€ 134,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

XGT

- Oszillierend (abschaltbar)
- Abschalttimer: 1, 2 oder 4 Stunden
- Leicht entfernbare Lüfterabdeckung für bequeme Reinigung
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

40V max Li-ion

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit . . . . . 1.160 / 880 / 660 min
Luftumwälzung (F) . . . . . 8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Luftgeschwindigkeit max. (C) . . . 3,2 / 2,5 / 2 m/sek
Akku . . . . . XGT 40 V max
Gewicht . . . . . 3,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 143 x 333 x 463 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000173 Netzgerät . . . . . € 30,60

MR001G Akku-Radio

€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

XGT

40V max Li-ion
18V Lithium-Ion
14,4V Lithium-Ion
12V max Lithium-Ion

- Kann mit CXT, LXT und XGT Akkus betrieben werden. (ausgenommen G-Serie Akkus)
- Betrieb über AC Stromversorgung oder Akkus möglich
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- Bis zu 30 Stunden Laufzeit bei Verwendung eines 40 V max 4,0 Ah Akkus
- Geeignet zum Empfang von FM/AM Sendern
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- AUX-In Anschluss zum anschließen einer externen Audioquelle
- Mit Alarmfunktion inkl. Schlummerfunktion und einstellbarer automatischer Sleep Funktion
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . 87.5 -108 MHz
Frequenz (AM) . . . . . 522 - 1,710 kHz
Ausgangsleistung max. . . . . 2 x 5 W
Gewicht . . . . . 5,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 171 x 434 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Netzgerät 230 V . . . . . PaA

MR003G Akku-Radio DAB/DAB+

€ 158,29	€ 189,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

XGT

dab+

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . 87,5 - 108 MHz
Frequenz (DAB) . . . . . 174,928 - 239,200 MHz
Frequenz (DAB+) . . . . . 174,928 - 239,200 MHz
Ausgangsleistung max. . . . . 1,7 x 2 bis 4,9 x 2 W
Gewicht . . . . . 5,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 171 x 298 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Netzgerät 230 V

- Kann mit CXT, LXT und XGT Akkus betrieben werden. (ausgenommen G-Serie Akkus)
- Betrieb über AC Stromversorgung oder Akkus möglich
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- Bis zu 37 Stunden Laufzeit bei Verwendung eines 40 V max 4,0 Ah Akkus
- Geeignet zum Empfang von FM, DAB und DAB+ Sendern
- AUX-In Anschluss zum Anschließen einer externen Audioquelle
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

40V max Li-ion
18V Lithium-Ion
14,4V Lithium-Ion
12V max Lithium-Ion

MR002G Akku-Radio

€ 166,63	€ 199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

XGT

Bluetooth

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . 87.5 - 108 MHz MHz
Frequenz (AM) . . . . . 522 - 1,710 kHz kHz
Ausgangsleistung max. . . . . 1.2 x 2 bis 5 x 2 W
Gewicht . . . . . 5,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 171 x 298 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Netzgerät 230 V

- Kann mit CXT, LXT und XGT Akkus betrieben werden. (ausgenommen G-Serie Akkus)
- Betrieb über AC Stromversorgung oder Akkus möglich
- Musikübertragung über das Handy via Bluetooth möglich
- Bis zu 27,5 Stunden Laufzeit bei Verwendung eines 40 V max 4,0 Ah Akkus
- Geeignet zum Empfang von FM/AM Sendern
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Zwei USB Anschlüsse (1x Ladeanschluss, 1x für die MP3 Übertragung)
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

40V max Li-ion
18V Lithium-Ion
14,4V Lithium-Ion
12V max Lithium-Ion

ML001G Akku-Lampe

€ 41,63	€ 49,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

XGT

40V max Li-ion

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . max. 55 h
Akku . . . . . XGT 40 V max
Gewicht . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 287 x 88 x 121 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00001289 Haken . . . . . ET . € 1,32

- 4 x 0,5W LED mit 160 Lumen
- Bis zu 55 Stunden Beleuchtung mit einem 40 V max 4,0 Ah Akku
- Lampenkopf in 12 Positionen in einem 170° Winkel neigbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML002G Akku-Lampe

€ 83,29	€ 99,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

XGT

40V max Li-ion

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . max. 51 h
Akku . . . . . XGT 40 V max
Gewicht . . . . . 1,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 370 x 86 x 126 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00001471 Haken . . . . . ET . € 2,40

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- 1 x LED oben angebracht mit 130 lm
- 20 x LED seitlich angebracht mit bis zu 710 lm
- 3 verschiedene Leuchtmodi einstellbar (seitlich 360 °, seitlich 180 °, Frontlampe)
- Bis zu 51 Stunden Beleuchtung mit einem 40 V max 4,0 Ah Akku
- Geschützter USB Typ „A" Ausgang mit 5 V / 2.4 A
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EXTRA-AKTION

DLX6087TJ1EXTRA Akku-Spezialset

€ 1.544,96	€ 1.853,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber	DDF484Z
Akku-Pendelhub-Stichsäge	DJV181Z
Akku-Winkelschleifer	DGA513Z
Akku-Bohrhammer	DHR202Z
Akku-Radio	DMR107
Akku-LED-Lampe	DEADML802

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

P-83886	MAKPAC Transportwagen	€ 129,84
2 Stk.	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	PaA
821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
839758-2	MAKPAC Koffereinsatz .ET.	€ 8,28
837634-4	MAKPAC Koffereinsatz .ET.	€ 8,28
837789-5	MAKPAC Koffereinsatz .ET.	€ 8,28
197280-8	3x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64

18V LITHIUM-ION

Beim Kauf des Akku-Sets DLX6087TJ1EXTRA können Sie aus 27 Akku-Modellen eine kostenlose Zusatzmaschine auswählen!

Akku-Schlagbohrschrauber **DHP482Z**
Akku-Schlagbohrschrauber **DHP484Z**
Akku-Bohrschrauber **DDF482Z**
Akku-Winkelbohrmaschine **DDA351Z**
Akku-Schlagschrauber **DTD152Z**
Akku-Schlagschrauber **DTW300Z**
Akku-Bohrhammer **DHR171Z**
Akku-Bohrhammer **DHR241Z**

Akku-Einhandhobel **DKP180Z**
Akku-Handkreissäge **DHS680Z**
Akku-Reciprosäge **DJR187Z**
Akku-Reciprosäge **DJR183Z**
Akku-Multi-Tool **DTM51Z**
Akku-Exzenterschleifer **DBO180Z**
Akku-Nutfräse **DPJ180Z**
Akku-Fräse **DRT50Z**
Akku-Winkelschleifer **DGA511Z**

Akku-Kartuschenpresse **DCG180Z**
Akku-Staubsauger **DCL180ZB**
Akku-Ventilator **DCF300Z**
Akku-Radio **DMR114**
Akku-Lampe **DML805**
Akku-Kaffeemaschine **DCM501ZAR**
Akku-Gebläse **DUB184Z**
Akku-Heckenschere **DUH523Z**
Akku-Rasentrimmer **DUR181Z**
Akku-Grasschere **DUM604Z**

Alle Zusatzmaschinen werden ohne Akku und Ladegerät ausgeliefert (Z-Modelle).
Wir behalten uns vor, nicht lieferbare Maschinen durch mindestens gleichwertige Modelle zu ersetzen.

Aktion verlängert! Solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf.

Der Versand erfolgt nach Verfügbarkeit innerhalb von 4 Wochen und ist nur innerhalb Österreichs möglich.
Eine Auszahlung des Barwertes der Zusatzmaschine ist nicht möglich.

18V LITHIUM-ION LITHIUM-ION

Nur gültig mit beiliegender Originalkarte, komplett ausgefüllten Daten, Set-Seriennummer und einer beigelegten Kopie der Rechnung, welche an Makita gesendet werden muss.

Für sämtliche Produkte, die ohne Berechnung weitergegeben wurden (z.B. als Beigabe, bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel etc.), gelten generell 12 Monate Garantie (eine Garantieverlängerung ist nicht möglich).

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLX7018TX1 Akku-Spezialset

NEU

€ 1.166,63	€ 1.399,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF484Z
Akku-Winkelschleifer DGA513Z
Akku-Handkreissäge DHS661Z
Akku-Reciprosäge DJR186Z
Akku-Schlagschrauber DTD146Z
Akku-Lampe DEADML815
Akku-Radio DMR115

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 71,04
197280-8 3x Akku BL1850B (5,0 Ah) . . á € 156,72
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 101,64

18V LITHIUM-ION

DLX6076T Akku-Spezialset

€ 1.144,96	€ 1.373,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP458Z
Akku-Winkelschleifer DGA504Z
Akku-Handkreissäge DHS680Z
Akku-Reciprosäge DJR181Z
Akku-Schlagschrauber DTD146Z
Akku-Lampe DEADML802

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 71,04
197280-8 3x Akku BL1850B (5,0 Ah) . . á € 156,72
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 101,64

18V LITHIUM-ION

DLX5067TX1 Akku-Spezialset

NEU

€ 916,63	€ 1.099,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481Z
Akku-Reciprosäge DJR186Z
Akku-Winkelschleifer DGA513Z
Akku-Handkreissäge DHS661Z
Akku-Lampe DEADML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 71,04
197280-8 2x Akku BL1850B (5,0 Ah) . . á € 156,72
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 101,64

18V LITHIUM-ION

DLX5066TJ Akku-Spezialset

NEU

€ 999,96	€ 1.199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF484Z
Akku-Winkelschleifer DGA513Z
Akku-Bohrhammer DHR202Z
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181Z
Akku-Lampe DEADML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

1 Stk. MAKPAC Transportkoffer (Typ 4) . . . PaA
2 Stk. MAKPAC Transportkoffer (Typ 2) . . . PaA
837789-5 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 8,28
837634-4 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 8,28
839758-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 8,28
197280-8 3x Akku BL1850B (5,0 Ah) . . á € 156,72
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 101,64

18V LITHIUM-ION

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLX4154TJ Akku-Spezialset

NEU

€ 774,96	€ 929,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484Z
Akku-Handkreissäge DHS661Z
Akku-Winkelschleifer DGA513Z
Akku-Lampe DEADML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Transportkoffer (Typ 3) . € 50,16
838182B6 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . PaA
821552-6 MAKPAC Transportkoffer (Typ 4) . € 56,40
839758-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 8,28
197280-8 2x Akku BL1850B (5,0 Ah) . . á € 156,72
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 101,64

18V LITHIUM-ION

DLX4093 Akku-Spezialset

€ 475,79	€ 570,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453Z
Akku-Motorsense DUR181Z
Akku-Heckenschere DUH523Z
Akku-Staubsauger. DCL180Z

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

197599-5 2x Akku BL1830B (3,0 Ah) . . á € 111,48
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 101,64

18V LITHIUM-ION

DLX3129TX1 Akku-Spezialset

€ 673,29	€ 807,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Kettensäge DUC353Z
Akku-Heizdecke DCB200A
Akku-Lampe DEADML808

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B (5,0 Ah) . . á € 156,72
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 200,76
196741-5 Sägekette. . . . . € 18,72
165246-6 Schwert 35 cm . . . . . € 15,00
419288-5 Transportschutz . . . . . € 3,24
KF00000020 Tasse. . . . . € 12,96
USB Kabel
Rucksack

18V LITHIUM-ION

DLX3116TJ Akku-Spezialset

€ 631,63	€ 757,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Inhalt DRT50Z
Inhalt DHP485Z
Inhalt DKP180Z

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Transportkoffer (Typ 4) . € 56,40
197280-8 2x Akku BL1850B (5,0 Ah). . . á € 156,72
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 101,64

18V LITHIUM-ION

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLX2271TJ Akku-Spezialset

€ 589,13	€ 706,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF484Z
Akku-Bohrhammer DHR171

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Transportkoffer (Typ 4) . € 56,40
197280-8 2x Akku BL1850B (5,0 Ah) . . á € 156,72
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 101,64

18V LITHIUM-ION

DLX2245PT1 * Spezial Set

€ 826,63	€ 991,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Winkelschleifer 230 mm. DGA900Z
Akku-Winkelschleifer 125 mm. DGA506Z

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831284-7 Transporttasche. . . . . PaA
197280-8 3x Akku BL1850B (5,0 Ah). . . á € 156,72
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 200,76

18V LITHIUM-ION

DLX2274JX2 Spezial Set

€ 1.215,79	€ 1.458,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Tauchsäge DSP601ZU
Akku-Staubsauger. DVC864LZ

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Transportkoffer (Typ 4) . € 56,40
839290-6 MAKPAC Koffereinsatz . . . . .ET. . € 8,28
821551-8 MAKPAC Transportkoffer (Typ 3) . € 50,16
197280-8 4x Akku BL1850B (5,0 Ah). . . á € 156,72
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 200,76
199141-8 Führungsschiene 1.500 mm . . . € 71,04
194385-5 Schraubzwingen/Paar . . . . . € 34,44
E-05664 Tasche für Führungsschiene. . . . € 56,40

18V LITHIUM-ION

DLX2369B Akku-Spezialset

€ 345,79	€ 414,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF482RFEB
Akku-Winkelschleifer DGA511Z

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

141856-3 Transportkoffer . . . . . € 27,00
197599-5 2x Akku BL1830B (3,0 Ah). . . á € 111,48
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 101,64

18V LITHIUM-ION

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

* DLX2245PT1 - solange Vorrat reicht

DDF481RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF481Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 528,29	€ 633,95
€ 266,63	€ 319,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Maximale Kraft mit 115 Nm Anzugsdrehmoment
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DDF481RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 550 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.100 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	76 mm
Drehmoment (hart/weich)	115 / 60 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	205 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
763248-2	Schnellspannbohrfutter	€ 25,56
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
126412-0	Seitengriff kompl.	€ 25,56
346317-0	Haken	€ 2,16

DDF458RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF458Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 437,46	€ 524,95
€ 204,13	€ 244,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- **DDF458RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerä

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	76 mm
Drehmoment (hart/weich)	91 / 58 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
763248-2	Schnellspannbohrfutter	€ 25,56
123258-5	Seitengriff	€ 9,72
346317-0	Haken	€ 2,16
784637-8	+- Bit Nr. 2	€ 1,08

DDF484RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF484Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 446,63	€ 535,95
€ 239,13	€ 286,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DDF484RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	54 / 30 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
766027-7	13 mm Schnellspannbohrfutter	€ 20,04
346317-0	Haken	€ 2,16
784637-8	+- Bit Nr. 2	€ 1,08

DDF482RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF482Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 384,13	€ 460,95
€ 177,46	€ 212,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DDF482RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	62 / 36 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
766027-7	Schnellspannbohrfutter 13 mm	€ 20,04

DDF485RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF485Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 391,63	€ 469,95
€ 159,96	€ 191,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnräder
- **DDF485RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	50 / 25 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	169 x 79 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,16
784637-8	1 Stk (+ -) Bit Nr. 2	€ 1,08

DDF487RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF487Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 333,29	€ 399,95
€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

NEU

- Schlanke Bauform für perfektes Handling in beengten Arbeitsbereichen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Drehmomenteinstellung in 20 Stufen
- **DDF487RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 550 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment (hart/weich)	40 / 23 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	157 x 81 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
763256-3	Schnellspannbohrfutter	€ 16,08
784637-8	1 Stk (+/-) Bit Nr. 2	€ 1,08
346317-0	Haken	€ 2,16

DDF453RFE Akku-Bohrschrauber

€ 210,79	€ 252,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Bohr- oder Schraubarbeiten
- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Elektronik und Motorbremse für exakte Schraubarbeiten
- Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 27 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	214 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158777-2	Transportkoffer	€ 22,68
197599-5	2x Akku BL1830B (3,0 Ah)	á € 111,48
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
196306-3	Schnellspannbohrfutter	€ 18,72
784636-0	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 1,44

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DHP481RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP481Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 530,79	€ 636,95
€ 269,96	€ 323,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Maximale Kraft mit 115 Nm Anzugsdrehmoment
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DHP481RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 550 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.100 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 8.250 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 31.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 16 / 76 mm
Drehmoment (hart/weich)	115 / 60 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	205 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
763248-2	Schnellspannbohrfutter	€ 25,56
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
122576-8	Tiefenanschlag	€ 4,32
126413-8	Seitengriff kompl.	€ 27,00
346317-0	Haken	€ 2,16

DHP458RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP458Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 445,79	€ 534,95
€ 217,46	€ 260,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Akku-Kapazitätsanzeige
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- **DHP458RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 30.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 16 / 76 mm
Drehmoment (hart/weich)	91 / 58 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
763248-2	Schnellspannbohrfutter	€ 25,56
122576-8	Tiefenanschlag	€ 4,32
123257-7	Seitengriff	€ 9,72
346317-0	Haken	€ 2,16

DHP484RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP484Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 463,29	€ 555,95
€ 237,46	€ 284,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DHP484RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 7.500 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 30.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	54 / 30 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	182 x 79 x 244 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
766027-7	13 mm Schnellspannbohrfutter	€ 20,04
346317-0	Haken	€ 2,16
784637-8	+- Bit Nr. 2	€ 1,08

DHP482RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP482Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 422,46	€ 506,95
€ 185,79	€ 222,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DHP482RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 9.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 28.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	62 / 36 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	198 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
766027-7	Schnellspannbohrfutter	€ 20,04

DHP485RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP485Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 390,79	€ 468,95
€ 170,79	€ 204,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnräder
- **DHP485RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 7.500 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 28.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	50 / 25 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	182 x 79 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,16
784637-8	1 Stk (+ -) Bit Nr. 2	€ 1,08

DHP487RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP487Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 358,29	€ 429,95
€ 149,96	€ 179,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Schlanke Bauform für perfektes Handling in beengten Arbeitsbereichen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Drehmomenteinstellung in 20 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- Doppeltes LED-Arbeitslicht
- **DHP487RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 7.500 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 25.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 36 mm
Drehmoment (hart/weich)	40 / 23 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	164 x 81 x 248 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
763256-3	Schnellspannbohrfutter	€ 16,08
346317-0	Haken	€ 2,16

DHP453RFE Akku-Schlagbohrschrauber

€ 219,96	€ 263,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 19.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 27 Nm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	232 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158777-2	Transportkoffer	€ 22,68
197599-5	2x Akku BL1830B (3,0 Ah)	á € 111,48
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
196306-3	Schnellspannbohrfutter	€ 18,72
784636-0	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 1,44

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DWR180RA1J Akku-Ratschenschlüssel

DWR180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 258,29	€ 309,95
€ 124,96	€ 149,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

18V LITHIUM-ION · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Durchsteckratsche für M8 (13 mm) Muttern
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- LED-Arbeitslicht
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- **DWR180RA1J:** In Transporttasche, mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	47,5 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	3/8" / 1/4"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	369 x 79 x 87 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

832074-1	Werkzeugtasche	PaA
197254-9	1x Akku BL1820 (2,0Ah)	€ 101,64
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
191A50-3	Adapter 3/8"	€ 21,36
191A51-1	Adapter 1/4"	€ 21,36

DDA460PT2 Akku-Winkelbohrmaschine

DDA460ZK ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 781,63	€ 937,95
€ 515,79	€ 618,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V 36V

BL MOTOR ADT · 18V LITHIUM-ION

- Unsere stärkste Bohrmaschine! Selbsteinziehende Holzbohrkronen bis Ø 118 mm und Lochsägen bis Ø 159 mm
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Stopp bei blockierendem Bohrer
- **DDA460PT2:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1.400 min⁻¹
Bohrleistung (Holz Ø)	50 mm
Selbsteinziehende Holzbohrkronen (Ø)	118 mm
Lochsägen (Holz Ø)	159 mm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Akku	2x 18 V
Gewicht lt. EPTA	6,4 kg
Maße (L x B x H)	538 x 128 x 223 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821737-4	Transportkoffer	€ 50,16
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
126802-7	Seitengriff	PaA
763250-5	Bohrfutter	€ 36,72
783204-6	Bohrfutterschlüssel	€ 1,08

DDA351Z Akku-Winkelbohrmaschine

€ 230,79	€ 276,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	326 x 79 x 115 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 1,80
763228-8	Schnellspannbohrfutter	€ 9,12

DDA350Z Akku-Winkelbohrmaschine

€ 223,29	€ 267,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	314 x 79 x 115 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763415-9	Bohrfutterschlüssel	€ 2,88
763174-5	Zahnkranzbohrfutter	€ 44,40
153489-2	Seitengriff	€ 1,80

DHR400T2UN Akku-Bohrhammer

DHR400ZKUN ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 999,96	€ 1.199,95
€ 749,96	€ 899,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU · 18V + 18V 36V

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AFT · AWS · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD · 18V LITHIUM-ION

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- **DHR400T2UN:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	**geeignet für SDS-MAX**
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Akku	2x 18 V
Gewicht lt. EPTA	8,1 kg
Maße (L x B x H)	473 x 120 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821746-3	Transportkoffer	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
123138-5	Stabseitengriff	ET. € 18,24
196792-8	D-Seitengriff	€ 28,80
331955-1	Tiefenanschlag	€ 4,80
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch	ET. € 3,48
198900-7	AWS Modul	€ 74,76

DHR283T2JU Akku-Bohrhammer

DHR283ZU ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 637,46	€ 764,95
€ 382,46	€ 458,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V 36V

inkl. SSBF

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AWS · AFT · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD · 18V LITHIUM-ION

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- **DHR283T2JU:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Akku	2x 18 V
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	404 x 134 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
839559-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,80
443122-7	Gewebetuch	ET. € 3,48
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
199139-5	Schnellspannbohrfutter (13mm)	€ 53,16
198900-7	AWS Modul	€ 74,76
1 Stk.	Seitengriff	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DHR280PT2J Akku-Bohrhammer

DHR280Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 542,46	€ 650,95
€ 284,13	€ 340,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V = 36V

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · SOFT NO LOAD

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Schlaggedämpfter Schaltergriff
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- **DHR280PT2J:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 5.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Akku	2x 18 V
Gewicht lt. EPTA	4,9 kg
Maße (L x B x H)	373 x 134 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
839559-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,80
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,48
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
1 Stk.	Seitengriff	

DHR243RTJW Akku-Bohrhammer

DHR243Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät & Absaugadapter

€ 563,29	€ 675,95
€ 280,79	€ 336,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR · 18V LITHIUM-ION

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Werkzeugloses wechseln zwischen SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- **DHR243RTJW:** Im MAKPAC Transportkoffer mit aktivem HEPA Absaugadapter (Bestell-Nr. 199572-1), zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.700 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 24 / 27 mm
Einzelschlagstärke	2,0 J
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,7 kg
Maße (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
837649-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
194079-2	Schnellwechselfutter (13mm)	€ 67,32
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	€ 36,72
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
199572-1	Absaugadapter DX07	€ 149,40
1 Stk.	Seitengriff	

DHR241RTJ Akku-Bohrhammer

DHR241Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 555,79	€ 666,06
€ 229,13	€ 274,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse, Rutschkupplung
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- **DHR241RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 20 / 26 mm
Einzelschlagstärke	2,0 J
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,0 kg
Maße (L x B x H)	417 x 84 x 219 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
837641-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
1 Stk.	Seitengriff	

DHR202RTJ Akku-Bohrhammer

DHR202Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 537,46	€ 644,95
€ 228,29	€ 273,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Rutschkupplung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DHR202RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 20 / 26 mm
Einzelschlagstärke	2,0 J
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,0 kg
Maße (L x B x H)	358 x 84 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
837634-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
1 Stk.	Seitengriff	

DHR182RTWJ Akku-Bohrhammer

DHR182Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät & Absaugadapter

€ 499,13	€ 598,95
€ 206,63	€ 247,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · AWS · 18V LITHIUM-ION

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Doppel LED-Arbeitslicht
- **DHR182RTWJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und HEPA Absaugadapter DX05

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.350 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 5.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 18 / 24 mm
Einzelschlagstärke	1,7 J
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg
Maße (L x B x H)	301 x 82 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
199660-4	Absaugadapter DX05	€ 87,00
1 Stk.	Seitengriff	

DHR171RTJ Akku-Bohrhammer

DHR171Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 465,79	€ 558,95
€ 201,63	€ 241,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR · 18V LITHIUM-ION

- Vibrationsabsorbierendes Gehäuse
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Bohren und Schlagbohren
- **DHR171RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.800 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	10 / 17 / 13 mm
Einzelschlagstärke	1,2 J
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	273 x 86 x 194 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
1 Stk.	Seitengriff	

DHK180RTJ Akku-Leichtmeisselhammer

DHK180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 666,63	€ 799,95
€ 416,63	€ 499,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY · 18V LITHIUM-ION

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- 12-fache Meißelverstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- **DHK180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Schlagzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Einzelschlagstärke	3,1 J
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	368 x 99 x 211 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835D35-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DTW1002RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW1002Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 649,96	€ 779,95
€ 373,29	€ 447,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extreme Schlagkraft von 1.000 Nm, bei nur 3,3 kg Gewicht inklusive Akku
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar
- **DTW1002RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-900 / 0-1.000 / 0-1.800 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	1.000 Nm
Handelsübliche Schrauben	M12 - M30
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	229 x 91 x 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
837645-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08

DTW1001RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW1001Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 655,79	€ 786,95
€ 371,63	€ 445,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extreme Schlagkraft von 1.050 Nm, bei nur 3,4 kg Gewicht inklusive Akku
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar
- **DTW1001RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-900 / 0-1.000 / 0-1.800 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	1.050 Nm
Handelsübliche Schrauben	M12 - M30
Werkzeugaufnahme	3/4"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,7 kg
Maße (L x B x H)	229 x 91 x 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
837645-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08

DTW700RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW700Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 641,63	€ 769,95
€ 291,63	€ 349,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTW700RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-500 / 0-1.200 / 0-1.900 / 0-2.200 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.000 / 0-1.700 / 0-2.400 / 0-2.700 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	700 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	170 x 81 x 276 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Gr. 3)	€ 50,16
837645-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
347723-2	Haken	PaA

DTW701RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW701Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 641,63	€ 769,95
€ 291,63	€ 349,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelrastung
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTW701RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-500 / 0-1.200 / 0-1.900 / 0-2.200 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.000 / 0-1.700 / 0-2.400 / 0-2.700 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	700 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" (Kugelrastung)
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	170 x 81 x 276 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
837645-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
347723-2	Haken	PaA

DTW300RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW300Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 566,63	€ 679,95
€ 194,13	€ 232,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTW300RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.000/0-1.800/0-2.600/0-3.200 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.800/0-2.600/0-3.400/0-4.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	330 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	144 x 81 x 246 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
835L10-8	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,08
346317-0	Haken	€ 2,16

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DTD171RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD171Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 462,46	€ 554,95
€ 197,46	€ 236,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Modusauswahl mit einer Hand möglich
- A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen startet die Maschine mit wenig und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben. Verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- **DTD171RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.100/0-2.100/0-3.200/0-3.600 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.100/0-2.600/0-3.600/0-3.800 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	180 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	116 x 79 x 218 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,08
346317-0	Haken	€ 2,16
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08

DTD156Z Akku-Schlagschrauber

€ 141,63	€ 169,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Kompaktes Design mit einer kurzen Gesamtlänge
- Sechskant 1/4" Werkzeugaufnahme
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Motorbremse für mehr Sicherheit
- LED-Arbeitslicht
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	155 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M14
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	143 x 79 x 241 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

346317-0	Haken	€ 2,16
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,08

DTD153RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD153Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 432,46	€ 518,95
€ 154,13	€ 184,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Variable Drehzahl und Motorbremse
- **DTD153RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.400 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	170 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V / 5,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	126 x 79 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
346317-0	Haken	€ 2,16

DTD152RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD152Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 307,46	€ 368,95
€ 150,79	€ 180,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schnell drehend mit maximal 2.900 U/min
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Leichtgewicht mit nur 1,6 kg und extremer Schlagkraft
- LED-Arbeitslicht auch bei Stillstand des Antriebsmotors
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- **DTD152RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.500 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	165 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	137 x 79 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64

DTL063RTJ Akku-Winkel-Schlagschrauber

DTL063Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 533,29	€ 639,95
€ 189,96	€ 227,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DTL063RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Drehmoment max.	60 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	387 x 78 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837644-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64

DTS141Z Akku-Impulsschrauber

€ 356,63	€ 427,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Soft-Impact: Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuschentwicklung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Funktion zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.200 / 0-2.000 / 0-3.200 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.400 / 0-2.200 / 0-2.700 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	40 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	136 x 79 x 240 mm

DUT130RTE Akku-Rührgerät

DUT130Z ➤ Lieferung ohne Tasche, Akku und Ladegerät

€ 549,13	€ 658,95
€ 309,96	€ 371,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Rühren von Farben, Baukleber, Fugenmörtel, Spachtelmassen, zähe Materialien, u.s.w.
- 2 Gänge auswählbar
- Rührkorbdurchmesser bis zu 165 mm verwendbar
- Schutzabdeckungen an Front, Schalter und Akku verhindern das Eindringen von Verschmutzungen
- **DUT130RTE:** In Transporttasche mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 350 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max.	165 mm
Werkzeugaufnahme	M12 / M14
Akku	18 V
Gewicht	2,8 kg
Maße (L x B x H)	323 x 89 x 231 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831284-7	Transporttasche	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
140G50-6	Seitlicher Griff Kpl.	PaA
165757-1	Rührblatt 165 mm	€ 18,72
A-43751	Rührschaft (rostfrei)	€ 22,68
265220-5	Schraube M8x18	ET € 4,68
326649-1	Schafthalter M14	€ 10,44
323962-8	Schafthalter M12	€ 9,72
458814-5	Schutzabdeckung Front	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DFR550RFE Akku-Magazin-Schrauber

DFR550Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 532,46	€ 638,95
€ 309,96	€ 371,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für handelsübliche, gurtmagazinierte Schnellbauschrauben
- Einstellung des Schraubvorsatzes über Knopfdruck ermöglicht das Verarbeiten sieben verschiedener Schraubenlängen
- Führungslinie vereinfacht gerades Ansetzen
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- **DFR550RFE:** Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	4 x 25 - 55 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141352-1	Transportkoffer	€ 41,64
197599-5	2x Akku BL1830B (3,0 Ah)	á € 111,48
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
P-67795	3 Stk. Bit (+)	€ 21,36
195184-8	Schraubvorsatz 55 kompl.	ET € 121,20

DFS452TJX2 Akku-Magazin-Schrauber

€ 541,63	€ 649,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Geräuscharme Kupplung
- Lieferung mit 130 mm Bit (Best. Nr. 199155-7) und Aufsatz zum Verschrauben gegurteter Schrauben
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	4 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	281 x 80 x 224 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837805-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
346317-0	Haken	€ 2,16
784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,08
784811-8	Dauermagnethalter 60 mm	€ 4,80
197025-4	Tiefenanschlag kurz	€ 9,72
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
199146-8	Autofeed Aufsatz	€ 106,56
1 Stk.	130 mm Bit	

DFS452RTJ Akku-Schrauber

DFS452Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 499,96	€ 599,95
€ 286,63	€ 343,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Geräuscharme Kupplung
- **DFS452RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	4 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	281 x 80 x 224 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837805-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
346317-0	Haken	€ 2,16
784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,08
784811-8	Dauermagnethalter 60 mm	€ 4,80
197025-4	Tiefenanschlag kurz	€ 9,72
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08

DFS250RTJ Akku-Schrauber

DFS250Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 479,13	€ 574,95
€ 233,29	€ 279,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Geräuscharme Kupplung
- **DFS250RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 min^{-1}
Trockenbauschrauben	5 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	259 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837805-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
346317-0	Haken	€ 2,16
784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,08
784813-4	Dauermagnethalter 60 mm	€ 7,92
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08

DLS211PT2U Akku-Kapp und Gehrungssäge

DLS211ZU ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.257,46	€ 1.508,95
€ 984,96	€ 1.181,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Größte Schneidleistung in seiner Klasse
- DXT Deep and Exact Cutting Technology. Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte.
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Neigungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Gehrungsschnitte 48° links und 48° rechts
- **DLS211PT2U:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.400 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung (45°)	107 x 255 / 92 x 268 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	31,3 kg
Maße (L x B x H)	898 x 690 x 725 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät	€ 200,76
122852-0	Staubsack	€ 3,96
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 22,68
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,08
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,08
198900-7	AWS Modul	€ 74,76
781044-6	Steckschlüssel	PaA
1 Stk.	Sägeblatt 305 x 30 x 60 T	

DLS111PT2U Akku-Kapp und Gehrungssäge

DLS111ZU ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.134,13	€ 1.360,95
€ 881,63	€ 1.057,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- DXT Deep and Exact Cutting Technology. Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte.
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Neigungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Gehrungsschnitte 48° links und 48° rechts
- **DLS111PT2U:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.400 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 197 / 68 x 218 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	26,6 kg
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät	€ 200,76
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 22,68
122852-0	Staubsack	€ 3,96
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,08
326978-2	Auflageverlängerung	PaA
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,08
781044-6	Steckschlüssel	PaA
198900-7	AWS Modul	€ 74,76
1 Stk.	Sägeblatt 260x30x40T	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLS714NZ Akku-Kapp und Gehrungssäge

€ 869,96 exkl. MwSt. | € 1.043,95 inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt
- ADT Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Doppelter Führungsmechanismus
- Neigungsschnitte 45° links und 5° rechts
- Gehrungsschnitte 47° links und 57° rechts
- Elektrische Motorbremse
- Schneidet bis zu 300 mm Breite
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.700 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	52 x 300 mm
Schnittleistung (45°)	52 x 212 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	13 kg
Maße (L x B x H)	655 x 430 x 445 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122571-8	Vertikalschraubzwinge	€ 20,04
122852-0	Staubsack	€ 3,96
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,08
123101-8	Auflageverlängerung	€ 13,92
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,08
1 Stk.	Sägeblatt 190x20x40T	

DLS600Z Akku-Kapp und Gehrungssäge

€ 620,79 exkl. MwSt. | € 744,95 inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt
- ADT Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Deep eXact cutting Technology (DXT). Mehr Schnitttiefe und Genauigkeit durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
- Mit Laser-Anrisslinie und LED Schnittstellenbeleuchtung
- Neigungsschnitte 46° links und 46° rechts
- Gehrungsschnitte 52° links und 52° rechts
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	46 x 92 mm
Schnittleistung (45°)	46 x 65 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	6,3 kg
Maße (L x B x H)	340 x 400 x 440 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122940-3	Vertikalschraubzwinge	€ 11,16
122884-7	Staubsack	€ 6,84
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,08
126695-2	Auflageverlängerung	ET € 12,60
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,08
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,08
1 Stk.	Sägeblatt 165x20x64T	

DHS900PT2 Akku-Handkreissäge

DHS900Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 699,13 | € 838,95
€ 420,79 | € 504,95
exkl. MwSt. | inkl. MwSt.

- Ohne Adapter mit Führungsschiene kompatibel
- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Mit Motorbremse
- Winkeleinstellung von -1 - 60°
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Bestell Nr. 198900-7**
- **DHS900PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät **(ohne AWS Modul)**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.500 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	61 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	6,0 kg
Maße (L x B x H)	413 x 196 x 316 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821797-6	Transportkoffer	€ 78,60
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät	€ 200,76
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,08
162687-7	Parallelanschlag	PaA
E-01909	TCT Sägeblatt 235 x 30 x 24	€ 41,64

DHS782PT2J Akku-Handkreissäge

DHS782Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 597,46 | € 716,95
€ 326,63 | € 391,95
exkl. MwSt. | inkl. MwSt.

- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Überlastanzeige über ADT-Lampe
- Winkeleinstellung von 0 - 48°
- **DHS782PT2J:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	62,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	44,5 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	348 x 210 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835C85-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,16
196520-1	Absaugadapter	ET € 2,04
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,08
B-64185	TCT Sägeblatt 190 mm 24 Z	€ 36,72

DHS680RTJ Akku-Handkreissäge

DHS680Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 524,13 | € 628,95
€ 274,13 | € 328,95
exkl. MwSt. | inkl. MwSt.

- Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft.
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 196953-0) auch für Führungsschiene geeignet
- **DHS680RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
838182-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
196961-1	Absaugadapter	€ 7,92
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,16
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,08
1 Stk.	HM-Sägeblatt	

DHS661RTJU Akku-Handkreissäge

DHS661ZU ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 521,63 | € 625,95
€ 261,63 | € 313,95
exkl. MwSt. | inkl. MwSt.

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Winkeleinstellung von 0 - 50°
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 199232-5) auch für Führungsschiene geeignet
- **DHS661RTJU:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg
Maße (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
839752-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
B-62979	TCT Sägeblatt 165 x 20 x 25	€ 34,44
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,16
199230-9	Absaugadapter	€ 6,36
198900-7	AWS Modul	€ 74,76

DSP600Z Akku-Tauchsäge

€ 429,96 exkl. MwSt. | € 515,95 inkl. MwSt.

- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	56 mm
Schnitttiefe bei 45°	40 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-57059	TCT Sägeblatt 165 x 20 x 55	€ 47,04
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,08

DSP601ZJU Akku-Tauchsäge

€ 529,13 exkl. MwSt. | € 634,95 inkl. MwSt.

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich
- Im MAKPAC Transportkoffer ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	56 mm
Schnitttiefe bei 45°	40 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
839290-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
B-57364	TCT Sägeblatt 165 x 20 x 56	€ 56,40
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,08
198900-7	AWS Modul	€ 74,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DJV181RTJ Akku-Pendelhub-Stichsäge

DJV181Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 562,46 | € 293,29 exkl. MwSt. | € 674,95 | € 351,95 inkl. MwSt.

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- **DJV181RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	.800 - 3.500 min^{-1}
Hubhöhe	.26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	.135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	.10 / 20 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
837789-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
126331-0	Absaugadapter	€ 9,72
415524-7	Spanreißschutz	€ 1,44
783202-0	Innensechskantschlüssel 4	€ 1,08

DJV182Z Akku-Pendelhub-Stichsäge

€ 278,29 exkl. MwSt. | € 333,95 inkl. MwSt.

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	.800 - 3.500 min^{-1}
Hubhöhe	.26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	.135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	.10 / 20 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	266 x 77 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126331-0	Absaugadapter	€ 9,72
415524-7	Spanreißschutz	€ 1,44
783202-0	Innensechskantschlüssel 4	€ 1,08

DJR360PT2 Akku-Reciprosäge

DJR360Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 626,63 | € 300,79 exkl. MwSt. | € 751,95 | € 360,95 inkl. MwSt.

- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- **DJR360PT2:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	.0 - 2.300 / 0 - 3.000 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)	.255 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	.130 mm
Hubhöhe	.32 mm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	.449 x 116 x 243 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821670-0	Transportkoffer	€ 50,16
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76

DJR187RTE Akku-Reciprosäge

DJR187Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 576,63 | € 313,29 exkl. MwSt. | € 691,95 | € 375,95 inkl. MwSt.

- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- **DJR187RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	.0 - 2.300 / 0 - 3.000 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)	.255 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	.130 mm
Hubhöhe	.32 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,8 kg
Maße (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821620-5	Transportkoffer	€ 30,60
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64

DJR183RTE Akku-Reciprosäge

DJR183Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 357,46 | € 136,63 exkl. MwSt. | € 428,95 | € 163,95 inkl. MwSt.

- Sehr leichte und handliche Akku-Reciprosäge
- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Universalaufnahme für alle gängigen Reciprosägeblätter
- LED-Arbeitslicht
- **DJR183RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)	.50 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	.50 mm
Hubhöhe	.13 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	398 x 81 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821586-9	Transportkoffer	€ 22,68
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52
1 Stk.	Reciprosägeblatt	

DJS800Z Akku-Faserzementschere

NEU

€ 383,29 exkl. MwSt. | € 459,95 inkl. MwSt.

- Schneidet Faserzement bis zu einer Materialstärke von 13 mm
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Scherenkopf um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Mit Schalterarretierung für höheren Bedienkomfort
- LED Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Schnittstärke	.13 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	379 x 79 x 216 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

725130-3	Seitl. Messer (eingebaut)	.PaA
725129-8	Schneidmesser (eingebaut)	.PaA
783215-1	Innensechskantschlüssel	.PaA
346317-0	Haken	€ 2,16

DSD180Z Akku-Gipskartonsäge

€ 169,96 exkl. MwSt. | € 203,95 inkl. MwSt.

- Perfekt für gerade Schnitte in Gipskartonelementen an Decken und Wänden
- Dank Tiefeneinstellung wird ein Beschädigen von Kabeln, Rohren und anderen Gegenständen hinter der Gipskartonplatte verhindert
- Staubbox verhindert ein Herabfallen des Schmutzes bei Überkopfarbeiten.
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
- Lieferung ohne Akkus, Ladegerät und Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 6.000 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)	.15 mm
Schnittleistung (Gipskarton)	.30 mm
Hubhöhe	6 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	263 x 79 x 291 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

456624-4	Abdeckung Grundplatte	€ 5,28
456632-5	Sägeblattschutz	€ 2,52
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52
B-49703	Sägeblatt Gipskarton	€ 24,00

DCO181Z Akku-Rotationsschneider

NEU

€ 166,63 exkl. MwSt. | € 199,95 inkl. MwSt.

- Ideal für schnelle, saubere Schnitte in Trockenbauplatten
- Spannflansch mit 6,35 mm optional erhältlich
- Zum Erstellen von Ausschnitten, Nacharbeiten oder Anpassen
- Tiefenanschlag dient auch als Spannschlüssel
- Einfache Frästiefeneinstellung ohne Werkzeug
- Hohe Drehzahl für schnelle Arbeitsergebnisse
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Staubabsaughaube 193449-2 optional erhältlich
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	32.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	3,18 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	293 x 79 x 117 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193449-2	Absaugadapter	€ 9,12
763258-9	Spannmutter	ET . € 5,16
763677-9	Spannzange 3,18 mm	€ 15,00
191G69-8	Schneidebit 3,18 mm	€ 2,16
781037-3	Spannschlüssel	€ 1,08

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DTM52RTJX1 * Akku-Multi-Tool

DTM52Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät & Zubehör

€ 449,96	€ 539,95
€ 208,29	€ 249,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- AVT (Anti-Vibration Technology) minimiert die Vibrationen für den Anwender
- Kompaktes Gehäuse mit kleinem Durchmesser für ermüdungsfreies Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- **Kompatibel mit STARLOCK MAX und OIS System**
- Wiedereinschaltschutz und Soft-Start
- **DTM52RTJX1:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	10.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel	3,6 °
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	322 x 95 x 126 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
835W93-4	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
191R02-6	Staubabsaugung	PaA
B-66400	Eintauchsägeblatt MAX 32 mm BiM	€ 13,92
B-64814	Eintauchsägeblatt 28 mm	€ 13,92
B-64799	Segmentsägeblatt 85 mm	€ 20,04
B-64939	Eintauchsägeblatt 32 mm	€ 12,96
B-65115	Schleifplatte 93 mm	€ 12,00
1 Stk.	Schleifpapier K60	
1 Stk.	Schleifpapier K100	
1 Stk.	Schleifpapier K150	

DTM51RTJX4 Akku-Multi-Tool

DTM51Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät & Zubehör

€ 464,96	€ 557,95
€ 184,13	€ 220,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einfacher, werkzeugloser Wechsel des Zubehörs
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscilatting Interface System) Zubehör
- Wiedereinschaltschutz und Soft-Start
- **DTM51RTJX4:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Werkzeugbox

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	6.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel	3,2 °
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	340 x 80 x 122 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
837671-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
196765-1	Staubabsaugungsset	€ 9,12
B-65115	Schleifplatte Klett	€ 12,00
je 10 x	Schleifpapier K60, K100, K150	
B-64799	Segmentsägeblatt 85 mm	€ 20,04
B-21406	3x Tauchsägeblatt 10 mm TMA014	PaA
B-64814	Tauchsägeblatt 28 mm TMA009	€ 13,92
783233-9	Innensechskantschlüssel 5	€ 1,44
1 Stk.	Werkzeugbox	

DPJ180RTJ Akku-Nutfräse

DPJ180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 542,46	€ 650,95
€ 276,63	€ 331,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8, 10, 12.3, 13, 14.7, 20 mm
- Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung während die Motorbelastung kontrolliert wird
- Anlaufsperre mit Warnlampe
- **DPJ180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Sägeblatt (Ø)	100 mm
Frästiefe	20 mm
Neigung	0 - 90 °
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	351 x 139 x 149 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
837648-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
B-20644	HM-Nutfräser 100X22mm Z=6	€ 25,56
123150-5	Stoffstaubsack	€ 5,76
782401-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

DRT50RTJX9 Akku-Fräse

DRT50ZJX2 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 549,96	€ 659,95
€ 284,13	€ 340,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (drei im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Drehzahl per Stellrad einstellbar. 10.000 - 30.000 U/Min
- **DRT50RTJX9:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Adapter für Führungsschienen

LEISTUNGSDATEN

Spannzange (Ø)	6, 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min^{-1}
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	134 x 89 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
196612-6	Kantenfräsmodul	€ 28,80
195563-0	Eintauchmodul	€ 91,80
198987-9	Fräsmodul schwenkbar	€ 36,72
122703-7	Konturenführung	€ 5,28
781043-8	Spannschlüssel SW 22	PaA
781039-9	Spannschlüssel SW 13	€ 1,44
122965-7	Parallelanschlag	€ 4,32
343577-5	Kopierhülse 10	€ 1,80
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 12,00
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 3,96
194579-2	Führungsschienenadapter	€ 44,40

DRT50Z Akku-Fräse

€ 183,29	€ 219,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (eines im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Geeignet für 6 und 8 mm Fräser
- Drehzahl per Stellrad einstellbar. 10.000 - 30.000 U/Min
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Spannzange (Ø)	6, 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min^{-1}
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	134 x 89 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196612-6	Kantenfräsmodul	€ 28,80
781043-8	Spannschlüssel SW 22	PaA
781039-9	Spannschlüssel SW 13	€ 1,44
122965-7	Parallelanschlag	€ 4,32
343577-5	Kopierhülse 10	€ 1,80
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 12,00
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 3,96

DKP181RTJ Akku-Einhandhobel

DKP181Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 466,63	€ 559,95
€ 219,13	€ 262,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Erhöhte Spanabnahme und Falztiefe
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Späneauswurf nach links oder rechts wählbar
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **DKP181RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Falztiefe	0 - 25 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 156 x 166 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
835E27-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
122785-9	Parallelanschlag	€ 9,12
123062-2	Messereinstelllehre	€ 3,60
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,52
251878-6	Flügelschraube M5x20	ET € 0,96
253807-5	Scheibe 5	PaA
342390-8	Tiefenanschlag	ET € 1,68

DKP180RTJ Akku-Einhandhobel

DKP180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 464,13	€ 556,95
€ 198,29	€ 237,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- **DKP180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm
Falztiefe	0 - 9 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	333 x 157 x 160 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
837808-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,52
165581-2	Parallelanschlag	€ 5,28
265785-7	Flügelschraube M5x10	ET € 0,36
123062-2	Messereinstelllehre	€ 3,60

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

* DTM52RTJX1 - lieferbar ab Sommer 2021

DBS180RTJ Akku-Feile

DBS180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 474,96	€ 569,95
€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Liefert vergleichbare Leistungsdaten wie das kabelgebundene Gerät 9032
- Schleifarm ist 160° verstellbar
- Über einen Adapter auch mit einer Absaugung kombinierbar
- Bandgeschwindigkeit ist über die Drehzahlsteuerung einstellbar
- Einstellbare LED Beleuchtung für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- **DBS180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	600 - 1.700 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	9 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	500 x 96 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
835P86-9	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
P-43278	Schleifb. 9x533mm K80	€ 6,36
122652-8	Absaugadapter	€ 2,88
144163-3	Seitengriff	€ 6,36

DBO180RTJ Akku-Exzenterschleifer

DBO180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 417,46	€ 500,95
€ 167,46	€ 200,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Dreh- / Hubzahl in 3 Stufen regelbar
- Kompaktes und ergonomisches Maschinen-Design
- Geeignet für 125 mm Schleifpapier mit Klettverschluß
- Externe Staubabsaugung anschließbar
- **DBO180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	7.000 / 9.500 / 11.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	14.000 / 19.000 / 22.000 min^{-1}
Exzenterhub	2,8 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	175 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837809-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
135246-0	Staubbox incl. Papiersack	€ 7,92
1 Stk.	Schleifpapier	

DPO600TEX1 Akku-Polierschleifer

DPO600ZX1 ➤ Lieferung ohne Tasche, Akku und Ladegerät

€ 580,79	€ 696,95
€ 344,96	€ 413,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gummierungen am Gehäuse ermöglichen ein sorgloses Ablegen der Maschine und schützt vor Kratzern im Lack
- Zwei Arbeitsmodi wählbar: Normaler Modus für grobe Vorarbeiten und „Finishing Mode" für die Endbearbeitung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Einfaches Einstellen der Drehzahl über Stellrad
- Die Drehzahl ist zusätzlich über den Schalter variierbar
- **DPO600TEX1:** Lieferung mit Transporttasche, zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-600/0-780 min^{-1}
Schwingungen	0-10.400/0-13.600 min^{-1}
Drehzahl d. Zwangsmitnahme	0-5.200/0-6.800 min^{-1}
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	530 x 148 x 124 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831303-9	Transporttasche	€ 34,44
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,08
144163-3	Seitengriff	€ 6,36
193288-0	Polierpad 150 mm	€ 24,00
197894-7	Schaumstoff Polierpad 150 mm	€ 24,00

DPV300RTJ Akku-Polierschleifer

DPV300Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 449,96	€ 539,95
€ 216,63	€ 259,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Mit Schalterarretierung für komfortables arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Staubschutzabdeckung minimiert das Eindringen von Partikeln in die Maschine
- 2-Gang-Getriebe
- **DPV300RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 / 0 - 9.500 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	50 / 80 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	160 x 79 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
835V03-5	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
140X75-2	Seitengriff	PaA
191N92-5	Polierhaube Weiß 80 mm	PaA
191N90-9	Schaumstoffpad Gelb 80 mm	PaA
191N91-7	Schaumstoffpad Weiß 80 mm	PaA
743124-6	Schleifteller 50 mm	PaA
743125-4	Schleifteller 75 mm	PaA
743126-2	Adapter	PaA

DSL800RTEU Akku-Langhalsschleifer

DSL800ZU ➤ Lieferung mit Tasche, ohne Akku und Ladegerät

€ 796,63	€ 955,95
€ 553,29	€ 663,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstante Geschwindigkeitskontrolle für ein glattes Finish
- Einfache Bedienung des Teleskoprohrs
- Stufenlos regulierbare Drehzahl
- Die Soft Start Funktion ermöglicht das ruckfreie Anlaufen der Maschine
- **DSL800RTEU:** Lieferung in Transporttasche mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	1.000 - 1.800 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	210 mm
Papiergröße	225 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	5,7 kg
Maße (L x B x H)	1.100-1.520 x 259 x 273 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195638-5	Transporttasche	€ 67,32
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,72
198900-7	AWS Modul	€ 74,76
835B53-0	Ablageschutz	PaA
1 Stk.	Schleifpapier	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DGA901ZU Akku-Winkelschleifer 230 mm

€ 308,29	€ 369,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Die elektrische Bremse stoppt die Schleifscheibe in 4,5 Sekunden oder weniger
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	8,0 kg
Maße (L x B x H)	499 x 250 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS Modul	€ 74,76
122847-3	Schutzhaube .ET.	€ 10,20
224447-6	Spannflansch	€ 4,32
224485-8	Flanschmutter	€ 2,52
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88
143486-6	Seitengriff .ET.	€ 2,04

DGA517RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA517Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 619,96	€ 743,95
€ 259,96	€ 311,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- **DGA517RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
838175-3	MAKPAC Koffereinsatz. .ET.	€ 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 101,64
123145-8	Schutzhaube .ET.	€ 7,08
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
224447-6	Spannflansch	€ 4,32
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

DGA514ZU Akku-Winkelschleifer 125 mm

€ 316,63	€ 379,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	368 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123145-8	Schutzhaube	ET . € 7,08
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
224447-6	Spannflansch	€ 4,32
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80
198900-7	AWS Modul	€ 74,76

DGA513RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA513Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 576,63	€ 691,95
€ 238,29	€ 285,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- **DGA513RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	368 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
838175-3	MAKPAC Koffereinsatz.	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 101,64
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 8,52
123145-8	Schutzhaube	ET . € 7,08
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
224447-6	Spannflansch	€ 4,32
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

DGA511RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA511Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 560,79	€ 672,95
€ 234,96	€ 281,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- **DGA511RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	368 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
838175-3	MAKPAC Koffereinsatz.	ET . € 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 101,64
123145-8	Schutzhaube	ET . € 7,08
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

DGA519RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA519Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 508,29	€ 609,95
€ 258,29	€ 309,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **X-LOCK Aufnahme** für schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs - **nur mit X-LOCK-Zubehör verwendbar**
- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/ angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- **DGA519RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	**X-LOCK**
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
838252-4	MAKPAC Koffereinsatz.	.PaA
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 101,64
347618-9	Schutzhaube	ET . € 6,60
158237-4	Seitengriff	€ 4,80
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCE090T2X1 Akku-Trennschleifer

DCE090ZX1 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 833,29	€ 999,95
€ 541,63	€ 649,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

18V + 18V = 36V

- Maximale Schnittleistung: 88 mm
- Elektrische Motorbremse stoppt die Trennscheibe/ Diamantscheibe in 2,0/4,0 Sekunden
- Die LED Überlastanzeige informiert den Anwender über den aktuellen Lastzustand
- Bei angeschlossener Wasserversorgung, wird die Staubentwicklung reduziert und die Kühlung verbessert
- Akkuabdeckung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DCE090T2X1:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.600 min⁻¹
Trennscheiben (Ø)	230 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schnitttiefe	88 mm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	6,3 kg
Maße (L x B x H)	554 x 241 x 283 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
123121-2	Schlauchkupplung 1/2" Stop	€ 1,80
782023-7	Schraubenschlüssel 13-16	€ 2,52
783202-0	6 Kant-Stiftschlüssel 4mm	€ 1,08
E-03006	Trennscheibe 230 x 1,9 mm INOX	€ 2,52

DLW140PT2 Akku-Trennschleifmaschine

DLW140Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 596,63	€ 715,95
€ 349,13	€ 418,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V = 36V

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Zum Trennen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- Einfacher Transport dank Tragegriffs auf der Oberseite
- Werkzeugloses Wechseln der Trennscheibe
- Schnellspannvorrichtung zum komfortablen Fixieren des Werkstücks
- **DLW140PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelschnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.800 min⁻¹
Trennkapazität (90°)	● 127 mm / ■ 119 mm
Trennkapazität (45°)	● 127 mm / ■ 106 mm
Trennscheiben (Ø)	355 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	25,4 mm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	17,8 kg
Maße (L x B x H)	537 x 290 x 640 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
1 Stk.	Trennscheibe	

DCS553RTJ Akku-Metallsäge

DCS553Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 504,96	€ 605,95
€ 234,13	€ 280,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- ADT Automatic torque Drive Technology
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Sägen von Profilen und Vollmaterialien aus Metall
- Auffangbehälter ermöglicht sauberes Arbeiten
- Robuste Grundplatte
- Motorbremse, Sicherheitsschalter und rutschfester Führungsgriff ergeben ein hohes Maß an Sicherheit
- **DCS553RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.200 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	57,5 mm
Sägeblatt (Ø)	150 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	267 x 186 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
B-46296	HM-Kaltsägeblatt 150x20 32Z	€ 39,12
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,08
192219-6	Schutzbrille	€ 3,60
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,16

DCC500RTE Akku-Diamantschneider

DCC500Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 416,63	€ 499,95
€ 191,63	€ 229,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Müheloses Schneiden durch Stein, Beton, Mauerwerk und Fliesen.
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Drehzahlanpassung.
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Mit optionaler Führungsschiene kompatibel
- **DCC500RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.800 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	40 mm
Schnitttiefe bei 45°	27 mm
Sägeblatt (Ø)	125 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	283 x 158 x 172 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,72
126738-0	Staubsack	PaA

DGD800RTJ Akku-Geradschleifer

DGD800Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 465,79	€ 558,95
€ 193,29	€ 231,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Weitere Spannzangen 3 mm und 8 mm als Zubehör erhältlich
- Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist
- **DGD800RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	36 mm
Leerlaufdrehzahl	26.000 min⁻¹
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	400x79x118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837806-1	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
781039-9	2 Stk. Spannschlüssel 13	€ 1,44
763670-3	Spannzange 6 mm	€ 18,72
763668-0	Spannmutter	€ 3,96
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08

DPB183Z Akku-Bandsäge

€ 333,29	€ 399,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Einfacher Sägebandwechsel
- Doppeltes LED Arbeitslicht mit Vor-/Nachleuchtfunktion
- Einstellbarer Führungsanschlag
- Widerstandsfähiges und leichtes Aluminiumgehäuse
- Der Schutzbügel minimiert Beschädigungen am Gehäuse
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	192 m/min
Abmessung Sägeband	835 x 13 x 0,5 mm
Schnittleistung max.	● 66 / ■ 66 x 66 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	492 x 174 x 242 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783202-0	Innensechskantschlüssel	€ 1,08
B-40559	Bandsägeblatt	€ 63,72

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DRV250RFJ Akku-Nietzange

DRV250Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 959,96	€ 1.151,95
€ 757,46	€ 908,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Befestigt Blindnieten von 4,8 - 6,4 mm
- Ausgestattet mit Niethaltemechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten
- LED-Arbeitslicht
- **DRV250RFJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Zugkraft max.	20 kN
Hublänge	30 mm
Nietdurchmesser von - bis	4,8 - 6,4 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	323 x 80 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
835A34-8	MAKPAC Koffereinsatz ... ET	€ 3,12
197599-5	2x Akku BL1830B (3,0 Ah)	á € 111,48
195584-2	Schnellladegerät DC18RC ...	€ 101,64
251314-2	Schraube M4x12 ... ET	€ 0,18
346317-0	Haken	€ 2,16
191F78-1	Zubehörset für 6,4 mm (eingebaut)	€ 39,12
199725-2	Zubehörset für 6,0 mm	€ 39,12
191C03-4	Zubehörset für 4,8 mm	€ 18,72
191D57-7	Fett	PaA

DRV150RFJ Akku-Nietzange

DRV150Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 959,96	€ 1.151,95
€ 757,46	€ 908,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Befestigt Blindnieten von 2,4 - 4,8 mm
- Ausgestattet mit Niethaltemechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten
- LED-Arbeitslicht
- **DRV150RFJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Zugkraft max.	10 kN
Hublänge	25 mm
Nietdurchmesser von - bis	2,4 - 4,8 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	310 x 80 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
835A34-8	MAKPAC Koffereinsatz ... ET	€ 3,12
197599-5	2x Akku BL1830B (3,0 Ah)	á € 111,48
195584-2	Schnellladegerät DC18RC ...	€ 101,64
251314-2	Schraube M4x12 ... ET	€ 0,18
346317-0	Haken	€ 2,16
191C03-4	Zubehörset für 4,8 mm (eingebaut)	€ 18,72
191C04-2	Zubehörset für 4,0 mm	€ 18,72
199728-6	Zubehörset für 3,2 mm	€ 39,12
199729-4	Zubehörset für 2,4 mm	€ 39,12
191D57-7	Fett	PaA

DJN161RTJ Akku-Knabber

DJN161Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 624,13	€ 748,95
€ 380,79	€ 456,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Stufenlos verstellbare Matrize, um 360° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Meßnuten zur Überprüfung der Materialdicke
- **DJN161RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	1.900 min^{-1}
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	313 x 78 x 189 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837678-4	MAKPAC Koffereinsatz. ... ET	€ 8,28
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC. ...	€ 101,64
A-83951	Kerbstift (eingebaut)	€ 41,64
A-15051	Matrize (eingebaut)	€ 24,00
781028-4	Einmaulschlüssel SW32.	€ 3,60
783208-8	Innensechskantschlüssel 2.5. ...	€ 1,08

DJS200Z Akku-Blechschere

NEU

€ 349,96	€ 419,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Sehr kompakte und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort
- LED Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Mit Schalterarretierung für besseren Bedienkomfort
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Saubere verzugsfreie Schnitte
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Schnittleistung Stahl bei 400 N/mm^2	2,0 mm
Schnittleistung Edelstahl bei 600 N/mm^2	1,6 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	345 x 79 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

725092-5	Seitl. Messer rechts (eingebaut)	PaA
725093-3	Seitl. Messer links (eingebaut)	PaA
725255-3	Schneidmesser (eingebaut)	PaA
346317-0	Haken	€ 2,16
783215-1	Innensechskantschlüssel	PaA

DJS131Z Akku-Blechschere

NEU

€ 433,29	€ 519,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sehr kompakte und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Versetzter Schneidkopf ermöglicht sowohl gerade als auch kurvige Schnitte
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Saubere verzugsfreie Schnitte
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Schnittleistung Stahl bei 400 N/mm^2	1,3 mm
Schnittleistung Edelstahl bei 600 N/mm^2	1 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	332 x 79 x 252 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

725256-1	Seitl. Messer rechts (eingebaut)	PaA
725258-7	Seitl. Messer links (eingebaut)	PaA
725257-9	Schneidmesser (eingebaut)	PaA
783215-1	Innensechskantschlüssel	PaA
346317-0	Haken	€ 2,16

DJS101Z Akku-Blechschere

€ 444,13	€ 532,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
- Nur 30 mm Schnittradius für engste Kurvenschnitte
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Anti-restart Funktion
- Schnitte in Aluminium bis 2,5 mm Materialstärke
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	4.300 min^{-1}
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	0,7 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	364 x 78 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DPP200ZK Akku-Stanze

€ 1.766,63 exkl. MwS. | € 2.119,95 inkl. MwS.

- Stanzt bis zu 20mm Löcher in 8mm dicken Stahl
- Stempel fährt automatisch in die geöffnete Position nachdem das Loch gestanzt wurde
- Für Kreisrunde- und Langlöcher
- Bis zu 110 Löcher mit einer Akkuladung
- Im Transportkoffer ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Stanzleistung Stahl	20 mm
Stanzleistung Edelstahl	20 mm
Max. Stanztiefe	40 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	417 x 127 x 315 mm
Gewicht lt. EPTA	10,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SC09009190	Transportkoffer	€ 240,00
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,08
SC00000166	Montageschlüssel 8-10	PaA
SC03505300	Montageschlüssel	PaA
SC00000106	Hydrauliköl	PaA

DSC251RT Akku-Moniereisenschneider

DSC251ZK ➤ Lieferung mit Koffer, ohne Akku und Ladegerät

€ 1.454,13 exkl. MwS. | € 1.744,95 inkl. MwS.

€ 1.249,13 exkl. MwS. | € 1.498,95 inkl. MwS.

- Ideal zum Ablängen von Moniereisen und Gewindestangen
- Durch den Einsatz eines Kaltsägeblattes wird ein funkenfreies Schneiden erzielt
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- ADT Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- **DSC251RT:** Im Transportkoffer mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung (Ø)	10 - 25 mm
Leerlaufdrehzahl	2.200 min^{-1}
Sägeblatt (Ø)	110 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	471 x 137 x 139 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SC09009190	Transportkoffer	€ 240,00
197280-8	Akku BL1850B (5,0 Ah)	€ 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
SC09003260	HM-Sägeblatt 110 mm	€ 67,32
SC08200100	Innensechskantschlüssel	PaA
SC08106610	Staubsack	PaA
153489-2	Seitengriff	€ 1,80

DSC121ZK Akku-Gewindestangenschneider

€ 1.622,46 exkl. MwS. | € 1.946,95 inkl. MwS.

- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Schneidet M8 - M12 Gewindestanden in bis zu 3 Sekunden
- **M10 und M12 Schneidbacken sind optional erhältlich (M10: SC09002710, M12: SC09002720)**
- 500 Schnitte mit nur einer Akkuladung (BL1860B)
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- Im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung	W3/8, M8, M10, M12
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	6,0 kg
Maße (L x B x H)	212 x 323 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
SC09002730	Schneidbacken M8	€ 182,40
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,08
SC00000106	Hydrauliköl	PaA

DSC102ZJ Akku-Gewindestangenschneider

€ 673,29 exkl. MwS. | € 807,95 inkl. MwS.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- Erhöhter Komfort beim Überkopfschneiden
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- Mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange
- Im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung	M6, M8, M10
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,9 kg
Maße (L x B x H)	199 x 103 x 308 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
839527-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
324219-0	Tiefenanschlag	ET € 0,60
271445-1	Schraube M4x10	PaA
458380-2	Schutzabdeckung	PaA
199087-8	M6 Einsatz Set	PaA
199085-2	M8 Einsatz Set	PaA
199083-6	M10 Einsatz Set	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
922202-7	Innensechskantschr. M5x8	PaA

DGP180RT Akku-Fettpresse

DGP180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

NEU

€ 387,46 exkl. MwS. | € 464,95 inkl. MwS.

€ 244,13 exkl. MwS. | € 292,95 inkl. MwS.

- 2 Stufen wählbar (Langsam oder Auto-Mode)
- Geschlossener Zylinder für 400g Kartuschen wird mitgeliefert und kann auch direkt über das Fass mit bis zu 455g gefüllt werden
- Offene Zylinder optional erhältlich (400g: 191F24-4, 450g: 191F25-2) um die Kartuschen Spezifikation ablesen zu können
- Geschlossene Zylinder für 450g Kartuschen (191A81-2) und 500g Kartuschen (191F23-6) als Zubehör optional erhältlich
- 90° Winkeladapter (191A77-3) und Adapter mit Arretierung (191A76-5) optional erhältlich
- **DGP180RT:** Lieferung im Transportkoffer mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Arbeitsdruck	690 bar
Fördermenge Stufe 1	145 ml/min
Fördermenge Stufe 2	290 ml/min
Fett Füllkapazität	400 - 455 g
Schlauchlänge	1,2 m
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	6,1 kg
Maße (L x B x H)	411 x 114 x 245 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821840-1	Transportkoffer	PaA
197280-8	1x Akku BL1850B (5,0 Ah)	€ 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
191A79-9	Fettschlauch 1200 mm	PaA
166094-6	Schultergurt	€ 6,36

DCG180RY Akku-Kartuschenpresse

DCG180Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 363,29 exkl. MwS. | € 435,95 inkl. MwS.

€ 239,13 exkl. MwS. | € 286,95 inkl. MwS.

- Auspressgeschwindigkeit vorwählbar und über den Schalter sauber zu dosieren
- Zur Verwendung mit 300 ml Kartuschen. 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelaufsatz optional erhältlich
- Tropfschutz verhindert ein Nachlaufen der Füllung
- Gummierter Handgriff für perfekte Handhabung und Manövrierfähigkeit
- **DCG180RY:** Lieferung mit 1,5 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Auspressdruck	5.000 N
Leerlaufgeschw. (Kolben)	0 - 28 mm / sek
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	411 x 108 x 281 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821568-1	Transportkoffer	€ 82,56
196235-0	Akku BL1815N (1,5 Ah)	€ 87,00
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
196351-8	Halter und Schubstange (300ml)	€ 60,00

DTR180ZJ Akku-Drahtbindemaschine

€ 842,46 exkl. MwS. | € 1.010,95 inkl. MwS.

- Praktischer Einhand-Betrieb ermöglicht präzise Positionierung des Bindedrahts an der Moniereisenmatte mit der anderen Hand
- Geeignet für 0,8 mm ø Bindedraht
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Stärke des Rödelns
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Passende Spulen mit Bindedraht Best.Nr. 199137-9 (50 Spulen pro Packung)
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Bindedraht Ø	0,8 mm
Moniereisen	2x D10 - 2x D16
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	304 x 93 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
839735-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
162755-6	Nylonbürste	€ 28,80
346449-3	Haken	€ 1,80
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18

DVR450RTE Akku-Betonverdichter

DVR450Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 646,63 exkl. MwS. | € 775,95 inkl. MwS.

€ 396,63 exkl. MwS. | € 475,95 inkl. MwS.

- Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- Vibrationsreichweite ca. 25 cm
- Für hochdichten, blasenarmen Beton
- Ideal für enge Schalungen
- Spritzwassergeschützt
- **DVR450RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Vibrationen	13.000 x/min
Hubhöhe	1 mm
Arbeitskopf (Ø)	25 mm
Biegsame Welle	1.200 mm
Gesamtlänge	1.483 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,8 kg
Maße (L x B x H)	1.483 x 93 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141481-0	Transportkoffer	€ 56,40
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	€ 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DBN600Z Akku-Stauchkopfnagler

€ 469,13 exkl. MwSt. | € 562,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 16 Ga
Nagellänge	25 - 64 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,8 kg
Maße (L x B x H)	296 x 107 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

424443-6	Nasenadapter	ET . € 1,68
346317-0	Haken	€ 2,16

- Weniger Serviceaufwand. Druckluft (erzeugt durch Kolben und Gleichstrommotor) bewegt den Schlagbolzen
- Einschlagtiefeneinstellung über Stellrad
- Wippschalter zur Auswahl zwischen Einzelschuss / Kontaktauslöser
- Gummi Stoßschutz schützt das Gehäuse und Werkstück vor Kratzern
- 800 Nägel mit nur einer Akkuladung (mit 4,0 Ah Akku)
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

DBN500Z Akku-Stauchkopfnagler

€ 458,29 exkl. MwSt. | € 549,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 50 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	294 x 97 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

424121-8	Nasenadapter	€ 1,80
346317-0	Haken	€ 2,16
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52

- Weniger Serviceaufwand. Druckluft (erzeugt durch Kolben und Gleichstrommotor) bewegt den Schlagbolzen
- Nur 28 mm Abstand zwischen der Nase und der Oberseite des Gehäuses
- Einschlagtiefeneinstellung über Stellrad
- Wippschalter zur Auswahl zwischen Einzelschuss / Kontaktauslöser
- 1.000 Nägel mit nur einer Akkuladung (BL1830B)
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

DFN350RTJ Akku-Stauchkopfnagler

DFN350Z ➤ Lieferung mit Koffer, ohne Akku und Ladegerät

€ 625,79 € 365,79 exkl. MwSt. | € 750,95 € 438,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 35 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	257 x 79 x 228 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,16
422464-2	Nasenadapter	PaA
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Verarbeitet 5 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25mm, 30 mm, 35 mm)
- Dank der nur 6 mm breiten Nase ideal für schmale Nuten
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- **DFN350RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DPT353RFJ Akku-Stiftnagler

DPT353Z ➤ Lieferung mit Koffer, ohne Akku und Ladegerät

€ 571,63 € 387,46 exkl. MwSt. | € 685,95 € 464,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Pinlänge	18 - 35 mm
Pinstärke	0,6 mm
Magazin-Kapazität	130 Stk.
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	257 x 79 x 226 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837640-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197599-5	2x Akku BL1830B (3,0 Ah)	á € 111,48
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08

- Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- **DPT353RFJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DST221Z Akku-Tacker

€ 356,63 exkl. MwSt. | € 427,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	10 - 22 mm
Klammerstärke	0,6 x 1,2 mm
Magazin-Kapazität	98 Stk.
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	251 x 91 x 212 mm

- Kontaktgeber an der Fußplatte ermöglicht Einzel- oder Serienauslösung und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Planetengetriebe mit Federmechanik erlaubt eine hohe Schlagfolge
- Variable Einschlagtiefe durch mehrstufig verstellbaren Knopf
- Einschlagtiefe in Hartholz bis 16 mm, in Weichholz bis 22 mm
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DST112Z Akku-Tacker

€ 301,63 exkl. MwSt. | € 361,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	7 - 10 mm
Klammerstärke	0,5 x 0,75 mm
Magazin-Kapazität	150 Stk.
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	235 x 79 x 165 mm

- Super kompakt mit nur 159 mm Höhe
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- Handliche Maschine bis 10 mm Einschlagtiefe
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Klammerbreite 10 mm, Stärke 0,5 x 0,75 mm (passend Rapid-Klammern)
- Tiefeneinstellung ermöglicht ein exaktes einschlagen der Klammern
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DVP180Z Akku-Vakuumpumpe

€ 310,79 exkl. MwSt. | € 372,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nenn-Saug-Volumenstrom	3 m³/h
Max. Vakuum	0,2 mbar
Drehzahl	3.840 min⁻¹
Ölinhalt	115 ml
Saugeingang	5/16“
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	265 x 93 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AS00VP050M	Pumpenöl	€ 9,12

- Akku-Vakuumpumpe für z.B. die Installation und Reinigung von Klimaanlagen
- Entfernt Luft aus Kältesystemen, um eine Vakuumumgebung zu schaffen, bevor das System mit Kältemittel befüllt wird
- Bis zu 50 Minuten Laufzeit mit einem voll geladenen Akku BL1850B
- Einstufige Flügelzellenpumpe
- Eingebauter Filter verhindert ein Austreten des Pumpenöls aus dem Auslasskanal
- Ablassöffnung mit Ventil ermöglicht einfaches Wechseln des Öls
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DMP180Z Akku-Kompressor

€ 91,63 exkl. MwSt. | € 109,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Druck max.	8,3 bar
Max. Pumpleistung	12 l/min
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	270 x 76 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000346	Ventiladapter Fahrrad	€ 1,08
TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 1,08
TE00000334	Ventiladapter DV/SV Französisch	€ 1,08
TE00000335	Ballnadel	€ 1,08

- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge
- Ventiladapter für unterschiedliche Anwendungen
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DRC200Z Staubsauger Roboter

€ 1.075,79	€ 1.290,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubsauger Roboter zum selbstständigen automatischen Reingen
- Lange Laufzeit (120 Minuten mit 2 Akkus BL1830 und 200 Minuten mit 2 Akkus BL1850B)
- Einstellbare Einschaltzeit zum Reinigen in Zeiten in denen keine Mitarbeiter gestört werden
- Drei Bürsten für groben und Saugfunktion für feinen Schmutz
- Saugbereich kann durch Bodenmarkierungen definiert werden
- Sensoren erkennen Stufen und Hindernisse
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	18 V
Laufzeit (18 V / 5,0 Ah max.)	200 min.
Behältervolumen	2,5 l
Gewicht lt. EPTA	7,3 kg
Maße (L x B x H)	450 x 450 x 180 mm

DVC665Z Akku-Staubsauger

€ 333,29	€ 399,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AWS Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Es wird ein HEPA Filterelement verwendet um auch ganz feine Partikel aus der Luft zu filtern
- Erreicht einen maximalen Unterdruck von 110 mbar
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 60 Minuten Arbeitszeit unter Volllast (bei Verwendung von 2 x BL1850B)
- Ermöglicht das bequeme Reinigen an Orten wo ein herkömmlicher Staubsauger zum Nachziehen nicht verwendet werden kann
- Passende Staubsäcke 191C26-2 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 191C30-1
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	108 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit 2x BL1860B)	140 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) .(mit 2x BL1860B)	75 min
Behältervolumen	6,0 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	6,7 kg
Maße (L x B x H)	297 x 174 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152992-0	Schlauch 28mm / 1,5m	PaA
166116-2	Schlauchklemme .ET.	€ 0,96
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,76
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,24
1 Stk.	Staubsack	

DVC660Z Akku-Staubsauger

€ 333,29	€ 399,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Es wird ein HEPA Filterelement verwendet um auch ganz feine Partikel aus der Luft zu filtern
- Erreicht einen maximalen Unterdruck von 110 mbar
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 60 Minuten Arbeitszeit unter Volllast (bei Verwendung von 2 x BL1850B)
- Sehr bequemes Tragegestell
- Ermöglicht das bequeme Reinigen an Orten wo ein herkömmlicher Staubsauger zum Nachziehen nicht verwendet werden kann
- Passende Staubsäcke 191C26-2 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 191C30-1
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	132 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit 2x BL1860B)	140 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) .(mit 2x BL1860B)	75 min
Behältervolumen	6,0 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	6,7 kg
Maße (L x B x H)	297 x 174 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

199453-9	Schlauch 32 mm	€ 22,68
166116-2	Schlauchklemme .ET.	€ 0,96
197901-2	Düse	€ 6,84
140G19-0	Teleskoprohr	€ 27,00
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 12,00
1 Stk.	Staubsack	

DVC265ZXU Akku-Staubsauger

€ 357,46	€ 428,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AWS Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 75 Minuten Arbeitszeit (bei Verwendung von 2x BL1860B
- Sehr einfaches Absaugen von Maschinen überall dort wo ein herkömmlicher Staubsauger im Weg wäre oder der Schlauch beim Arbeiten auf der Leiter zu kurz ist
- Passende Staubsäcke 197903-8 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 197899-3
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	108 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1) . (mit 2x BL1860B)	75 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) . (mit 2x BL1860B)	40 min
Behältervolumen	2,0 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	4,5 kg
Maße (L x B x H)	.230 x 152 x 373 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-34235	Schlauch 28 mm / 1,5 m	€ 34,44
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,76
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,24
166116-2	Schlauchklemme ET	€ 0,96
198900-7	AWS Modul	€ 74,76
1 Stück	Staubsack	

DVC261ZX4 Akku-Staubsauger

€ 327,46	€ 392,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Es wird ein HEPA Filterelement verwendet um auch ganz feine Partikel aus der Luft zu filtern
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 60 Minuten Arbeitszeit unter Volllast (bei Verwendung von 2 x BL1850B)
- Ermöglicht das bequeme Reinigen an Orten wo ein herkömmlicher Staubsauger zum Nachziehen nicht verwendet werden kann
- Passende Staubsäcke 197903-8 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 197899-3
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	108 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit 2x BL1860B)	140 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) . (mit 2x BL1860B)	75 min
Behältervolumen	2,0 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	.230 x 152 x 373 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152992-0	Schlauch 28mm / 1,5m	.PaA
166116-2	Schlauchklemme ET	€ 0,96
197901-2	Düse	€ 6,84
123486-2	Bodendüse	€ 10,44
198560-5	Teleskoprohr	€ 21,36
126756-8	Handrohr gebogen	€ 9,12
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,76
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,24
1 Stk.	Staubsack	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DVC157LZX3 Akku-Staubsauger

€ 524,96	€ 629,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- AWS Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schlauchanschluss am Sauger ist drehbar. Dadurch wird ein Einrollen des Schlauches verhindert
- Laufzeit mit 2 x BL1860B Akkus zwischen 40 - 100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	2 x 18 V
Saugdauer / Akku	(mit BL1860B) 40 - 100 min
Luftfördermenge max.	144 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen	15 l
Gewicht lt. EPTA	8,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 71,04
195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 71,04
192563-1	Saugrohr	€ 7,32
192562-3	Saugrohr gebogen	€ 7,92
410306-2	Fugendüse	€ 2,16
199455-5	Bodendüse	€ 41,64
127607-8	Box für Düsen und Kabel	PaA
195547-8	Adapter Ø 28mm auf 22mm	€ 5,76
195546-0	Adapter Ø 28mm auf 24mm	€ 3,24
195432-5	10 Stk. Poly Sack Set	€ 9,72
198900-7	AWS Modul	€ 74,76

DVC155LZX2 Akku-Staubsauger

€ 358,29	€ 429,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Laufzeit mit 2 x BL1860B Akkus zwischen 40 - 100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	2 x 18 V
Saugdauer / Akku	(mit BL1860B) 40 - 100 min
Luftfördermenge max.	126 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen	15 l
Gewicht lt. EPTA	7,9 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

199493-7	Saugschlauch 32 mm x 1,7 m	€ 17,28
140G19-0	Teleskoprohr	€ 27,00
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 12,00
198919-6	Fugendüse	€ 3,24
191G86-8	Bodendüse	PaA
127607-8	Box für Düsen und Kabel	PaA
195432-5	10 Stk. Poly Sack Set	€ 9,72

DVC150LZ Akku Hybrid Staubsauger

€ 547,46	€ 656,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus oder 230 V Netzstrom
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Laufzeit mit 2 x BL1850B Akkus zwischen 30 - 65 Minuten
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Stromversorgung	AC: 230 V / DC: 2 x 18 V
Saugleistung	AC: 320 W / DC: 25 - 70 W
Saugdauer / Akku	(mit BL1850B) 30 - 65 min
Luftfördermenge max.	AC: 216 / DC: 126 m³/h
Unterdruck	AC: 240 / DC: 90 mbar
Behältervolumen	15 l
Gewicht lt. EPTA	9,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 71,04
192563-1	Saugrohr	€ 7,32
192562-3	Saugrohr gebogen	€ 7,92
410306-2	Fugendüse	€ 2,16
122512-4	Bodendüse	ET € 15,72
455732-8	Box für Düsen und Kabel	€ 12,00
661914-4	Kabel für 230V	ET € 9,48

DVC750LZ Akku-Staubsauger

€ 153,29	€ 183,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakt, tragbar und benutzerfreundlich
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Bis zu 70 Minuten Laufzeit mit einem 6,0 Ah Akku
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mit dem optionalem Nassfilter (191M39-3) auch als Nasssauger einsetzbar
- Schultergurt optional erhältlich (Best.Nr. 199486-4)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	96 m³/h
Unterdruck	67 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1)	70 min
Saugdauer / Akku (Stufe2)	35 min
Behältervolumen	7,5 l
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	418 x 251 x 278 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140G04-3	Schlauch	€ 9,72
458891-7	Düse breit	€ 3,60
458919-1	Fugendüse	€ 2,88
162518-0	Filterelement (verbaut)	€ 18,72

DCL184Z Akku Staubsauger

€ 99,96	€ 119,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ideal für die Fahrzeuginnenreinigung
- Bis zu 133 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1850B
- Verwendung als Sauger, so wie auch als Gebläse
- Schlauch bis auf 1m dehnbar
- Blinkende Warnlampe bei zu niedriger Akkukapazität
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	84 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	33 min
Saugdauer / Akku (High)	50 min
Saugdauer / Akku (Normal)	133 min
Unterdruck	54 mbar
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	365 x 138 x 202 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140H94-2	Langdüse - drehb. Bürstenkopf	€ 4,80
140H95-0	Sitzdüse	€ 5,28
140J64-3	Gebläseaufsatz	€ 7,92
162544-9	Schultergurt	€ 5,28
198745-3	Papierfilter (5 Stk.)	€ 5,76
198747-9	Stoffstaubsack	€ 4,32
422437-5	Gummidüse	€ 7,92
459056-4	Fußmattendüse blau	€ 3,24

DVC560PT2 Akku-Staubsauger

DVC560Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 691,63	€ 829,95
€ 441,63	€ 529,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Laufzeit mit zwei 6,0 Ah Akku zwischen 30-120 Minuten
- Low Noise Modus für den Einsatz in geräuschempfindlicher Umgebung (Krankenhaus, Büros u.v.m.)
- Abnehmbares Aluminiumsaugrohr zum Reinigen von Ecken oder engen Zwischenräumen
- Zwei getrennte Brushless-Motoren für die Absaugung und den Bürstenantrieb
- Gehäuse kann um 90° geneigt werden um auch engsten Stellen unter den Möbeln zu erreichen
- **DVC560PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	114 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	30 min
Saugdauer / Akku (High)	60 min
Saugdauer / Akku (Normal)	120 min
Unterdruck	120 mbar
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	9,0 kg
Maße (L x B x H)	1.146 x 326 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
191D65-8	Fugendüse	PaA
191D67-4	Rundbürste	PaA
191E39-5	HEPA Filter	€ 10,44
191D63-2	Papierfiltersack	€ 20,04

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCL281FRAB Akku Staubsauger

DCL281FZB ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 236,63	€ 283,95
€ 122,46	€ 146,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	90 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	15 min
Saugdauer / Akku (High)	20 min
Saugdauer / Akku (Normal)	50 min
Unterdruck	82 mbar
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	1.016 x 113 x 154 mm

- Optimierte Laufzeit durch Verwendung eines BL-Motors
- Laufzeit mit einem 3,0 Ah Akku zwischen 15 - 50 Minuten
- Verbesserter Anschluss zwischen Saugrohr und Maschine
- Arbeitslicht
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- **DCL281FRAB:** Lieferung mit 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197254-9	Akku BL1820B	€ 101,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
123539-7	Bodendüse schwarz	€ 11,16
456586-6	Fugendüse schwarz	€ 1,44
458942-6	Saugrohr schwarz	€ 2,52
459038-6	Düsenhalter schwarz	€ 1,08
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
199966-0	Filterelement (eingebaut)	ET . € 6,12

DCL281FRAW Akku Staubsauger

DCL281FZW ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 236,63	€ 283,95
€ 122,46	€ 146,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	90 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	15 min
Saugdauer / Akku (High)	20 min
Saugdauer / Akku (Normal)	50 min
Unterdruck	82 mbar
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	1.016 x 113 x 154 mm

- Optimierte Laufzeit durch Verwendung eines BL-Motors
- Laufzeit mit einem 3,0 Ah Akku zwischen 15 - 50 Minuten
- Verbesserter Anschluss zwischen Saugrohr und Maschine
- Arbeitslicht
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- **DCL281FRAW:** Lieferung mit 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197254-9	Akku BL1820B	€ 101,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
123486-2	Bodendüse schneeweiß	€ 10,44
451240-7	Fugendüse schneeweiß	€ 1,44
459353-8	Saugrohr schneeweiß	€ 2,52
459354-6	Düsenhalter schneeweiß	€ 1,08
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
199966-0	Filterelement (eingebaut)	ET . € 6,12

DCL182ZB Akku-Staubsauger

€ 109,96	€ 131,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	60 m³/h
Saugdauer / Akku (Stufe1)	(mit BL1830B) 40 min
Saugdauer / Akku (Stufe2)	(mit BL1830B) 20 min
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	1.004 x 115 x 151 mm

- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Mit 2 Saugstufen
- Laufzeit mit Akku BL1830B zwischen 20-40 Minuten
- Gummierter Handgriff
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123539-7	Bodendüse schwarz	€ 11,16
456586-6	Fugendüse schwarz	€ 1,44
456587-4	Saugrohr schwarz	€ 2,52
456585-8	Fugendüsenhalter schwarz	€ 1,08
198745-3	Papierfilter (5 Stk)	€ 5,76

DCL181FZWX Akku-Staubsauger

€ 89,96	€ 107,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	84 m³/h
Saugdauer / Akku (Stufe1)	(mit BL1830B) 40 min
Saugdauer / Akku (Stufe2)	(mit BL1830B) 20 min
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- LED-Arbeitslicht
- Mit 2 Saugstufen
- Laufzeit mit Akku BL1830B zwischen 20 - 40 Minuten
- Gummierter Handgriff
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123486-2	Bodendüse schneeweiß	€ 10,44
451208-3	Vorfilter	€ 2,16
443060-3	Stoffstaubsack	€ 1,80
451240-7	Fugendüse schneeweiß	€ 1,44
451241-5	Saugrohr schneeweiß	€ 3,24
451242-3	Fugendüsenhalter schneeweiß	PaA

DCL180RFB Akku-Staubsauger

DCL180ZB ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 154,96	€ 185,95
€ 91,63	€ 109,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	78 m³/h
Saugdauer / Akku (Stufe1)	(mit BL1830B) 20 min
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Laufzeit mit Akku BL1830B max. 20 Minuten
- Einfach zu entleerender Auffangbehälter ohne Staubbeutel
- Gummierter Handgriff
- **DCL180RFB:** Lieferung mit 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B (3,0 Ah)	€ 111,48
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
123539-7	Bodendüse schwarz	€ 11,16
456586-6	Fugendüse schwarz	€ 1,44
456587-4	Saugrohr schwarz	€ 2,52
456585-8	Fugendüsenhalter schwarz	€ 1,08
443060-3	Filtersack	€ 1,80
451208-3	Vorfilter	€ 2,16

DCL501Z Akku-Staubsauger

€ 316,63	€ 379,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	78 m³/h
Saugdauer / Akku (Stufe1)	(mit BL1840B) 45 min
Saugdauer / Akku (Stufe2)	(mit BL1840B) 16 min
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg
Maße (L x B x H)	352 x 189 x 252 mm

- Handlicher Staubsauger mit Zyklon-Technik
- HEPA Filter
- Geringe Geräuschentwicklung von 64 dB
- 250 ml Auffangbehälter
- Bis zu 45 Minuten Dauerbetrieb mit einer einzigen Akkuladung (mit BL1840B)
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SH00000034	Schlauch mit Düse	PaA
SH00000058	Bodendüse	€ 27,00
SH00000040	Saugrohr	€ 74,76
SH00000042	Fugendüse	€ 12,00
166124-3	Tragegurt	ET . € 3,12

DEADML810 Akku-Lampe

NEU

€ 358,29	€ 429,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 202 Stück 0,2 W LED's mit 3 Leuchtstärken
- Drei Leuchtstärken (1.500 lm / 3.000 lm / 5.500 lm)
- Nach einem Stoß richtet sich die Lampe selbst wieder auf
- Leuchtdauer bei voller Leistung in Stunden: 1,8 - 2 x 3,0 Ah, 3,5 - 2 x 5 Ah, 4,0 - 2 x 6,0 Ah, (18 V)
- Drei verschiedene Leucht-Modis (linke Seite / rechte Seite / beidseitig)
- Kann im AC Modus mit bis zu 8 Geräten zusammengeschlossen werden
- Wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) zu betrieben
- Schutzklasse IP54 im Akkubetrieb (IP20 im AC Betrieb)
- Lampen können optional mittels Kette oder Seil vor Diebstahl geschützt werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	4 - 18 h
Akku	14,4 V / 18 V bzw. 230 V AC
Gewicht	15,3 kg
Maße (L x B x H)	420 x 420 x 787 mm

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DEADML809 Akku-Lampe

€ 299,96	€ 359,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- 96 Stück helle Tageslicht weißen LED's mit 3 Leuchtstärken
- Drei Leuchtstufen:
  High: 10.000 lm / Mid: 4.000 lm / Low: 2.000 lm
- Robuster Rahmen mit Tragegriff
- ca. 1,7 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung von zwei 6,0 Ah Akkus
- IP65 geprüft
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Kann wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) betrieben werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 8,5 h
Akku	14,4 V / 18 V bzw. 230 V AC
Gewicht	7,0 kg
Maße (L x B x H)	249 x 370 x 370 mm

DEADML811 Akku-Lampe

€ 199,96	€ 239,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 13 h
Akku	14,4 V / 18 V bzw. 230 V AC
Gewicht	4,8 kg
Maße (L x B x H)	249 x 302 x 271 mm

- 30 Stück helle Tageslicht weißen LED's mit 3 Leuchtstärken
- Drei Leuchtstufen. (High: 3.000 lm / Mid: 1.500 lm /Low: 750 lm)
- ca. 3,0 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung eines 6,0 Ah Akkus
- IP65 geprüft (im DC Betrieb)
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DEADML812 Akku-Lampe

€ 105,79	€ 126,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 10 h
Akku	18 V
Gewicht	1,6 kg
Maße (L x B x H)	313 x 119 x 115 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00002239 Tragegurt ET . € 3,48

- 17 Stück helle tageslichtweiße LEDs mit 4 Leuchtmodi
- Spot: 600 lm / Flut: 1.000 lm / Spot+Flut: 1.250 lm
- Bis zu ca. 10 Stunden Leuchtdauer im Spot Modus und Verwendung des 6,0 Ah Akkus
- Leuchtkopf um 90° schwenkbar
- Farbtemperatur der LEDs 5.000 K
- Leuchtweite im Spotmodus bis zu 640 Meter
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DEADML805 Akku-Lampe

€ 134,96	€ 161,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 17 / 8,5 h
Akku	14,4 V / 18 V bzw. 230 V AC
Gewicht	2,7 kg
Maße (L x B x H)	214 x 261 x 328 mm

- 20 Stück 0,5 W LED's mit 2 Leuchtstärken
- Zwei Leuchtstufen. (High: 750 lm / Low: 540 lm)
- Leuchtdauer bei voller Leistung in Stunden: **18 V:** 6,5 - 3,0 Ah, 8,5 - 5 Ah / **14,4 V:** 3 - 3,0 Ah, 4 - 4 Ah
- Kann wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) betrieben werden
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar (360°)
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden. (Standard Kameragewinde)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DEADML801X Akku-Lampe

€ 50,79	€ 60,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 22 / 9 h
Akku	14,4 V / 18 V
Gewicht	1,0 kg
Maße (L x B x H)	363 x 79 x 99 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Diffusor Aufsatz

- 2 Leuchtstärken (6 LEDs / 12 LEDs)
- Lampenkopf 360° drehbar und in 7 Positionswinkel klappbar
- Leuchtdauer (Stunden, 12 LEDs): **18 V:** 9 - 3,0 Ah, 4 - 1,3 Ah / **14,4 V:** 7 - 3,0 Ah, 3 - 1,3 Ah
- Lieferung mit Diffusor Aufsatz ohne Akku und Ladegerät

DEADML808 Akku-Lampe

€ 44,13	€ 52,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 32 h
Akku	14,4 V / 18 V
Gewicht	1,09 kg
Maße (L x B x H)	297 x 79 x 119 mm

- Zoom / Fokus Funktion
- 4,9W LED mit 190 Lumen
- Bis zu 32 Stunden Beleuchtung
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DEADML815 Akku-Lampe

€ 27,46	€ 32,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 54 h
Akku	14,4 V / 18 V
Gewicht	0,93 kg
Maße (L x B x H)	272 x 79 x 116 mm

- 4 x 0,5W LED mit 160 Lumen
- Bis zu 54 Stunden Beleuchtung mit einem 6,0 Ah Akku
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DMR115 Akku-Radio DAB/DAB+

€ 210,79	€ 252,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 12 V max - 18 V (ausgenommen G-Akkuserie)
- My Equalizer - Funktion, zur Anpassung des Klangbildes
- Geeignet zum Empfang von FM, DAB und DAB+ Sendern
- USB Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2.4 A)
- Bluetooth 5.0 Class 2 Modul zum kabellosen Empfangen von Musik von mobilen Endgeräten
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Einklappbarer, rutschfester Tragegriff
- Max. Ausgangsleistung: **18 V:** 2x4W+15W; **14,4 V:** 2x2,5+10W; **12 V max:** 2x1,2+5W
- Antenne platzsparend im Tragegriff integriert
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . 87,5 - 108 MHz
Frequenz (DAB) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenz (DAB+) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Ausgangsleistung max. . . . . 2 x 5 + 25 W
Gewicht lt. EPTA . . . . . 5,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 268 x 164 x 437 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000101 Netzgerät 230 V . . . . . € 27,00

DMR114 Akku-Radio

€ 194,96	€ 233,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 12 V max - 18 V (ausgenommen G-Akkuserie)
- My Equalizer - Funktion, zur Anpassung des Klangbildes
- USB Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2.4 A)
- Bluetooth 5.0 Class 2 Modul zum kabellosen Empfangen von Musik von mobilen Endgeräten
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Einklappbarer, rutschfester Tragegriff
- Max. Ausgangsleistung: **18 V:** 2x4W+15W; **14,4 V:** 2x2,5+10W; **12 V max:** 2x1,2+5W
- Antenne platzsparend im Tragegriff integriert
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . 87,5 - 108 MHz
Frequenz (AM) . . . . . 522 - 1.710 kHz
Ausgangsleistung max. . . . . 2 x 5 + 25 W
Gewicht lt. EPTA . . . . . 5,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 268 x 164 x 437 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000679 Netzgerät 230 V . . . . . .ET. € 28,20

DMR112 Akku-Radio DAB/DAB+

€ 183,29	€ 219,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108,00 MHz
Frequenz (DAB) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenz (DAB+) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Ausgangsleistung max. . . . . .2x 4,9 W
Gewicht . . . . . 4,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .257 x 163 x 431 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000265 Netzgerät 230 V . . . . . € 21,36
SE00000284 Antenne . . . . . ET . € 3,48

- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 7,2-18 V (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich
- Geeignet zum Empfang von FM, DAB und DAB+ Sendern, sowie Musik von mobilen Endgeräten via Bluetooth Class 2 Modul
- IP64 geprüft / Schutz gegen Spritzwasser und Staub
- Automatischer Sendersuchlauf mit 10 Speicherplätzen (5 DAB / 5 FM)
- Zwei 89 mm Lautsprecher
- AUX Eingang für externe Audioquellen
- Max. Ausgangsleistung: **7,2 V:** 2x0,6 W; **12 V max:** 2x1,7 W; **14,4 V:** 2x3 W; **18 V:** 2x4,9 W
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DMR110 Akku-Radio DAB/DAB+

€ 174,13	€ 208,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108,00 MHz
Frequenz (DAB) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenz (DAB+) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Ausgangsleistung max. . . . . 3,5 W
Gewicht . . . . . 4,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .257 x 163 x 431 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000265 Netzgerät 230 V . . . . . € 21,36
SE00000284 Antenne . . . . . ET . € 3,48

- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 7,2-18 V (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich
- Geeignet zum Empfang von FM, DAB und DAB+ Sendern
- IP64 geprüft / Schutz gegen Spritzwasser und Staub
- Automatischer Sendersuchlauf mit 10 Speicherplätzen (5 DAB / 5 FM)
- Zwei 76 mm Lautsprecher
- AUX Eingang für externe Audioquellen
- Max. Ausgangsleistung: **7,2 V:** 2x0,5W; **12 V max:** 2x1,2W; **14,4 V:** 2x2,2W; **18 V:** 2x3,5W
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DMR108 Akku-Radio

€ 182,46	€ 218,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenz (AM) . . . . . 522 - 1.629 kHz
Ausgangsleistung max. . . . . .2x 3,5 W
Gewicht . . . . . 4,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .282 x 163 x 294 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000101 Netzgerät 230 V . . . . . € 27,00

- Ausgestattet mit einem Bluetooth Class 2 Modul zum kabellosen Empfangen von Musik von mobilen Endgeräten
- USB Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 1.0 A)
- IP64 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 7,2-18 V (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich
- Stereolautsprecher und zwei AUX Eingänge
- Max. Ausgangsleistung: **7,2 V:** 2x0,5 W; **12 V max:** 2x1,2 W; **14,4 V:** 2x2,2 W; **18 V:** 2x3,5 W
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DMR107 Akku-Radio

€ 134,96	€ 161,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenz (AM) . . . . . 522 - 1.629 kHz
Ausgangsleistung max. . . . . .2x 3,5 W
Gewicht . . . . . 4,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .257 x 163 x 431 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000078 Netzgerät 230 V . . . . . € 27,00
SE00000191 Antenne . . . . . ET . € 3,84

- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 7,2-18 V (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich
- IP64 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Automatischer Sendersuchlauf mit fünf Speicherplätzen
- Stereolautsprecher und zwei AUX Eingänge
- Elastischer Rundum-Stoßschutz
- Max. Ausgangsleistung: **7,2 V:** 2x0,5 W; **12 V max:** 2x1,2 W; **14,4 V:** 2x2,2 W; **18 V:** 2x3,5 W
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DMR203 Akku-Lautsprecher

€ 149,96	€ 179,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **TWS (True Wireless Stereo) erlaubt dem Benutzer zwei oder mehr (max. 10 Stück DMR203) via Bluetooth-Multipairing zu verbinden und tiefen, satten und kraftvollen Stereoklang zu genießen**
- My Equalizer - Funktion, zur Anpassung des Klangbildes
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Ein 101,6 mm Woofer sowie ein 36 mm Hochtöner sorgen für ein ausgezeichnetes Klangerlebnis
- Bluetooth 5.0, kabelloser Empfang bis zu 10 Meter
- USB Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2.1 A)
- 3,5 mm AUX Eingang
- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus der CXT-Serie 10,8 V/12 V max; LXT Serie 18 V (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Ausgangsleistung max. . . . . **18 V:** 10 W / **12 V max:** 3,5 W
Gewicht . . . . . 3,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 217 x 206 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000792 Netzgerät 230 V . . . . . .ET. € 13,56

DCB200 Akku-Heizdecke

€ 109,96	€ 131,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . . . . .10 Std.
Konstante Nutzung Mid. . . . . .20 Std.
Konstante Nutzung Low . . . . . .35 Std.
Akku . . . . . 18 V
Maße (L x B) . . . . . 700 x 1.400 mm
Gewicht . . . . . 1,26 kg (mit BL1860B)

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku Adapter 14,4 V und 18 V
1 Stk. Verlängerungskabel

- In schwarz/blau oder braun erhältlich
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- Ausgezeichnete Laufzeit von bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- Kuschelig und weich und waschmaschinentauglich bis 30°C
- Druckknöpfe und Riemen ermöglichen das Anlegen der Decke am Körper
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Farbe:**
  DCB200A - Oberseite schwarz, Futter dunkelblau | DCB200B - Oberseite und Futter braun

DCJ205Z Akku-Heizjacke

€ 171,63	€ 205,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi .18 V-8,5 Std / 12 V max-3,5 Std
Konstante Nutzung Mid 18 V-14 Std / 12 V max-5,5 Std
Konstante Nutzung Low 18 V-35 Std / 12 V max-14 Std
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Größe . . . . . S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht . . . . . 1,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PE00000066 Akku Adapter 14,4 V und 18 V . € 34,44

- Laufzeit bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- 5 Wärmezonen (linke / rechte Brust, Rücken, linke / rechte Schulter)
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- 5 Taschen: Brusttasche mir Reißverschluss und Seitentaschen (links / rechts), Ärmel - und Akkutasche
- **Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus**
- Adapter für 10,8 V / 12 V max CXT Akkus (Best.Nr. PE00000037) optional erhältlich
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. (Größe):DCJ205ZS (S) / DCJ205ZM (M) / DCJ205ZL (L) / DCJ205ZXL (XL) / DCJ205Z2XL (2XL) / DCJ205Z3XL (3XL)**

DCJ206Z Akku-Heizjacke

€ 200,79	€ 240,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi 18 V-8,5 Std / 12 V max-3,5 Std.
Konstante Nutzung Mid 18 V-14 Std / 12 V max-5,5 Std.
Konstante Nutzung Low 18 V-35 Std / 12 V max-14 Std.
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Größe . . . . . S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht . . . . . 1,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PE00000066 Akku Adapter 14,4 V und 18 V . € 34,44

- Laufzeit bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- 5 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Schulter links/rechts
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- 5 Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss und Seitentaschen (links / rechts), Ärmel - und Akkutasche
- **Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus**
- Adapter für 10,8 V / 12 V max CXT Akkus (Best.Nr. PE00000037) optional erhältlich
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. (Größe): DCJ206ZS (S) / DCJ206ZM (M) / DCJ206ZL (L) / DCJ206ZXL (XL) / DCJ206Z2XL (XXL) / DCJ206Z3XL (XXXL)**

DCV202Z Akku-Heizgilet

€ 140,79	€ 168,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . 18V-10 Std / 12V max-4 Std.
Konstante Nutzung Mid 18V-20 Std / 12V max-7,5 Std.
Konstante Nutzung Low 18V-35 Std / 12V max-14 Std.
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Größe . . . . . S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht . . . . . 1,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PE00000066 Akku Adapter 14,4 V und 18 V . € 34,44

- Laufzeit bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- 4 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Nacken
- Das dünne Design ermöglicht es dem Benutzer seine Arbeitskleidung über der Weste zu tragen
- 4 Taschen, 3 mit Reißverschluss verschließbar
- **Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus**
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. (Größe): DCV202ZS (S) / DCV202ZM (M) / DCV202ZL (L) / DCV202ZXL (XL) / DCV202Z2XL (XXL) / DCV202Z3XL (XXXL)**

DCM501ZAR Akku-Kaffeemaschine

€ 105,79	€ 126,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sondermodell in roter Farbe
- Die Kaffeemaschine kann entweder mit Akkus der CXT Serie (10,8 V / 12 V max) oder der 18 V LXT Serie betrieben werden
- Entnehmbarer Wassertank mit 240 ml Fassungsvermögen
- Wasserfüllstandskontrolle schützt die Maschine vor dem Überhitzen
- Zur Verwendung mit gemahlenem Kaffee wie auch mit Kaffeepads mit einem Durchmesser von mind. 60 mm
- Brüht fünf Tassen Kaffee (gesamt 640 ml) mit einem 18 V / 6,0 Ah Akku
- Lieferung mit Kaffeebecher ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku . . . . . .CXT 12 V max / 18 V
Wassertankinhalt . . . . . 240 ml
Gewicht . . . . . 2,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 243 x 185 x 218 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

KF00000014 Einsatz für Kaffeetabs . . . ET . € 1,68
KF00000012 Einsatz gemahlener Kaffee ET . € 2,76
KF00000013 Filtereinsatz KF00000012 . ET . € 2,76
KF00000069 Deckel für Tasse . . . . . PaA
KF00000020 Tasse . . . . . € 12,96

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DFJ214Z Akku-Kühljacke

€ 139,13 exkl. MwSt. | € 166,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . . . . 18 V / 6,0 Ah - 13,5 Std.
Konstante Nutzung Mid. . . . 18 V / 6,0 Ah - 24,5 Std.
Konstante Nutzung Low . . . . 18 V / 6,0 Ah - 33 Std.
Größe . . . . . .S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Gewicht . . . . . 0,54 kg

- Ausgestattet mit zwei flachen Lüftereinheiten für mehr Komfort
- Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch die Öffnungen im Hals und Handbereich wieder aus
- 5 Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss (links / rechts), Seitentaschen (links / rechts), linke Armtasche
- 3 Lüftergeschwindigkeiten + Turbo-Mode
- **Adapter für 12 V max CXT Akkus (Best.Nr. GM00001605) und für 14,4 V / 18 V Akkus (Best. Nr. GM00001607) optional erhältlich**
- Lieferung ohne Akku-Adapter, Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Größe: DFJ214ZS -S DFJ214ZM - M DFJ214ZL - L DFJ214ZXL - XL DFJ214Z2XL - XXL DFJ214Z3XL - XXXL**

DFJ213Z Akku-Kühljacke

€ 131,63 exkl. MwSt. | € 157,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . . . . 18 V / 6,0 Ah - 13,5 Std.
Konstante Nutzung Mid. . . . 18 V / 6,0 Ah - 24,5 Std.
Konstante Nutzung Low . . . . 18 V / 6,0 Ah - 33 Std.
Größe . . . . . .S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Gewicht . . . . . 0,54 kg

- Ausgestattet mit zwei flachen Lüftereinheiten für mehr Komfort
- Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch die Öffnungen im Hals und Handbereich wieder aus
- 5 Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss (links / rechts), Seitentaschen (links / rechts), linke Armtasche
- 3 Lüftergeschwindigkeiten + Turbo-Mode
- **Adapter für 12 V max CXT Akkus (Best.Nr. GM00001605) und für 14,4 V / 18 V Akkus (Best. Nr. GM00001607) optional erhältlich**
- Lieferung ohne Akku-Adapter, Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Größe: DFJ213ZS - S DFJ213ZM - M DFJ213ZL- L DFJ213ZXL- XL DFJ213Z2XL - XXL DFJ213Z3XL - XXXL**

DFJ212Z Akku-Kühljacke

€ 131,63 exkl. MwSt. | € 157,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . . . . 18 V / 6,0 Ah - 13,5 Std.
Konstante Nutzung Mid. . . . 18 V / 6,0 Ah - 24,5 Std.
Konstante Nutzung Low . . . . 18 V / 6,0 Ah - 33 Std.
Größe . . . . . .S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Gewicht . . . . . 0,43 kg

- Ausgestattet mit zwei flachen Lüftereinheiten für mehr Komfort
- Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch die Öffnungen im Hals und Handbereich wieder aus
- 5 Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss (links / rechts), Seitentaschen (links / rechts), linke Armtasche
- 3 Lüftergeschwindigkeiten + Turbo-Mode
- **Adapter für 12 V max CXT Akkus (Best.Nr. GM00001605) und für 14,4 V / 18 V Akkus (Best. Nr. GM00001607) optional erhältlich**
- Lieferung ohne Akku-Adapter, Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. (Größe): DFJ212ZS - S DFJ212ZM - M DFJ212ZL - L DFJ212ZXL - XL DFJ212Z2XL - XXL DFJ212Z3XL - XXXL**

DFV210Z Akku-Kühljacke

€ 113,29 exkl. MwSt. | € 135,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . . . . 18 V / 6,0 Ah - 13,5 Std.
Konstante Nutzung Mid. . . . 18 V / 6,0 Ah - 24,5 Std.
Konstante Nutzung Low . . . . 18 V / 6,0 Ah - 33 Std.
Größe . . . . . .S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Gewicht . . . . . 0,38 kg

- Ausgestattet mit zwei flachen Lüftereinheiten für mehr Komfort
- Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch die Öffnungen im Hals und Handbereich wieder aus
- 3 Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss und Seitentaschen (links / rechts)
- 3 Lüftergeschwindigkeiten + Turbo-Mode
- **Adapter für 12 V max CXT Akkus (Best.Nr. GM00001605) und für 14,4 V / 18 V Akkus (Best. Nr. GM00001607) optional erhältlich**
- Lieferung ohne Akku-Adapter, Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Größe: DFV210ZS - S DFV210ZM - M DFV210ZL - L DFV210ZXL - XL DFV210Z2XL - XXL DFV210Z3XL - XXXL**

DCF300Z Akku-Ventilator

€ 123,29 exkl. MwSt. | € 147,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftgeschwindigkeit. . . . . .3,71 m/s
Durchmesser . . . . . .330 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . 100 / 160 / 340 min
Normen . . . . . IEC 60879:1986
Schallpegel (LWA) . . . . . 62,18 dB (A)
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Gewicht . . . . . 4,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .315 x 480 x 600 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000112 Netzteil . . . . . € 47,04

- Hervorragende Luftumwälzung auch in großen Räumen dank des 330 mm großen Flügelrades
- Windgeschwindigkeit max. 220 m/min
- Oszillierend (abschaltbar)
- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen einstellbar
- Leise im Betrieb
- Timer (1, 2 und 4 Stunden)
- Messstandards nach IEC 60879:1986
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DCF201Z Akku-Ventilator

€ 97,46 exkl. MwSt. | € 116,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit (18 V / 3,0 Ah max.) HI 100 min / LO 200 min
Laufzeit (14,4 V / 3,0 Ah max.) HI 90 min / LO 180 min
Luftumwälzung (F) . . . . . 16,99 m³/min
Leistungsaufnahme Max. . . . . .26,1 W
Luftumwälzleistung (SV) . . . . . 0,65 (m³/min)/W
Stromverbrauch im Standby (Psb). . . . . 0,211 W
Luftgeschwindigkeit max. (C) . . . . . 2 m/sek
Akku . . . . . 18 V / 14,4 V
Gewicht . . . . . 2,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .263 x 330 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TEB0000006 Netzgerät . . . . . € 27,00

- Verwendbar mit Li-Ion-Akkus 18 V und 14,4 V oder Netzgerät
- Robustes Design
- Verstellbarer Winkel - bis 45°
- Abschalttimer - 1, 2 oder 4 Stunden
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DCF203Z Akku-Ventilator

€ 104,13 exkl. MwSt. | € 124,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftumwälzung (F) . . . . . 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Durchmesser . . . . . .235 mm
Schwingungswinkel. . . . . 45 °
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . 360 / 580 / 960 min
Normen . . . . . IEC 60879:1986
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Gewicht . . . . . 2,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .140 x 333 x 447 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000173 Netzgerät . . . . . € 30,60

- Betrieb mit LXT Li-Ionen-Akkus oder Netzteil
- Robustes Design
- Oszillierend (abschaltbar)
- Abschalttimer: 1, 2 oder 4 Stunden
- Leicht entfernbare Lüfterabdeckung für bequeme Reinigung
- 235 mm großer Lüfter
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DCF102Z Akku-Ventilator

€ 87,46 exkl. MwSt. | € 104,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftgeschwindigkeit. . . . . 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Luftumwälzung (F) . . . . . 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Schwingungswinkel. . . . . 45 °
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . 480 / 585 / 1.060 min
Normen . . . . . IEC 60879:1986
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Gewicht . . . . . 2,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .185 x 272 x 284 mm

- Automatischer Schwingbereich 45° L/R
- Das kompakte Design erlaubt den Betrieb auf kleinstem Raum
- Der mitgelieferte Haken ermöglicht das Aufhängen auf Stangen oder anderen verwendbaren Stellen
- Angetrieben durch LXT Li-Ionen-Akkus oder Netzteil
- Über 21 Stunden ununterbrochene Laufzeit auf niedriger Geschwindigkeit mit einem 6,0 Ah Akku
- 3 Einstellungen (High, Medium, Low)
- Lüfterkopf vertikal und horizontal einstellbar
- Optionales Netzteil für 230 V Best.Nr. TE00000211
- Lieferung ohne Netzteil, Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCW180Z Akku-Kühl- & Wärmebox

€ 558,29	€ 669,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Kompressorkühlbox mit sehr guter Kühl-/Heizleistung
- Dicke Isolierschicht von 33mm
- Betrieb über 12V/24V (Zigarettenanzünder); 230V AC (Steckdose) oder 18V Akku möglich
- USB Outlet mit 2,4A Ladestrom im Batteriefach
- LED Display mit Batterie-Ladestandanzeige und Innenraum-Temperaturanzeige
- Integrierter Flaschenöffner auf der Außenseite
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Volumen	20 l
Kühlstufen	-18°C/-10°C/0°C/+5°C/+10°C
Heizstufen	+55°C/+60°C
Laufzeit	4 - 17 h
Akku	18 V
Gewicht	14,3 kg
Maße (L x B x H)	623 x 341 x 371,5 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Tragegurt
1 Stk.	DC Stromversorgungskabel
1 Stk.	AC Stromversorgungskabel

DUN500WRTE Akku-Heckenschere

DUN500WZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 530,79	€ 636,95
€ 336,63	€ 403,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	50 cm
Schnittstärke	23,5 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	2.115 x 97 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64

- Mit regelbarer Hubzahl in 3 Stufen (2.000/3.600/4.400 Hub/min)
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- **DUN500WRTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DUH754SRG Akku-Heckenschere

DUH754SZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 504,96	€ 605,95
€ 379,13	€ 454,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	75 cm
Schnittstärke	23,5 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,1 kg
Maße (L x B x H)	1.198 x 280 x 147 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197422-4	Akku BL1860B (6,0 Ah)	€ 182,40
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
188605-7	Ölflasche	ET . € 1,68
191D34-9	Schnittgutsammler	€ 36,72
412770-3	Messerschutz	€ 3,96

- Einseitige Klinge für perfekten Formschnitt von Pflanzen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- **DUH754SRG:** Lieferung mit einem 6,0 Ah Akku und Schnellladegerät

DUH751RTE Akku-Heckenschere

DUH751Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 522,46	€ 626,95
€ 269,96	€ 323,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	75 cm
Schnittstärke	23,5 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,5 kg
Maße (L x B x H)	1.261 x 192 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
458415-9	Messerschutz	€ 20,04

- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- **DUH751RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DUH601Z Akku-Heckenschere

€ 278,29	€ 333,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	60 cm
Schnittstärke	23,5 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,5 kg
Maße (L x B x H)	1.121 x 225 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AL00000147	Schutzbrille	€ 3,24
458414-1	Messerschutz	€ 22,68

- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

DUH602RT Akku-Heckenschere

€ 336,63	€ 403,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	60 cm
Schnittstärke	21,5 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,1 kg
Maße (L x B x H)	1.221 x 192 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B (5,0 Ah)	€ 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
459121-9	Messerschutz	€ 7,92

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

DUH523RF Akku-Heckenschere

DUH523Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 168,29	€ 201,95
€ 118,29	€ 141,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	52 cm
Schnittstärke	15 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	938 x 195 x 193 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B (3,0 Ah)	€ 111,48
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
9101MA0203	Messerschutz	€ 3,96

- Minimale Vibrationen und geringes Gewicht
- Extrem handlich
- Warnlampe bei zu geringer Akkuladung
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- **DUH523RF:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LM001CZ Akku-Rasenmäher

NEU

BL MOTOR · WG WET GUARD · 36V LITHIUM-ION

€ 758,29 exkl. MwSt. | € 909,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 53,4 cm
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 100 mm
Grasfangvolumen . . . . . .60 l
Akku . . . . . PDC01 / PDC1200
Gewicht lt. EPTA . . . . . 49,2 kg
Maße (L x B x H) .1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . .PaA
782210-8 Montageschlüssel SW17 . . . . . € 1,80
782212-4 Steckschlüssel SW13 . . . . . € 2,16
127516-1 Mulchkeil . . . . . ET . € 8,88
459887-1 Seitenauswurfeinsatz. . . . . .PaA

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200 (siehe Seite 12)**
- **Massives Stahlgehäuse**
- Inklusive Mulchkeil
- Im Flüstermodus leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- Radantrieb mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- Lieferung ohne Akkus, Akkurucksack und Ladegerät

DLM536PT4 * Akku-Rasenmäher

DLM536Z * ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

NEU

18V + 18V 36V · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · 18V LITHIUM-ION

€ 999,96 | € 749,96 exkl. MwSt. | € 1.199,95 | € 899,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 53,4 cm
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 100 mm
Grasfangvolumen . . . . . .70 l
Akku . . . . . 2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 42,8 kg
Maße (L x B x H) .1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 4x Akku BL1850B (5,0 Ah). . . .á € 156,72
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 200,76
191D52-7 Messer (eingebaut) . . . . . ET € 24,96
782210-8 Montageschlüssel . . . . . € 1,80
782212-4 Steckschlüssel. . . . . € 2,16
459887-1 Seitenauswurfeinsatz . . . . . .PaA
327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . .PaA
127516-1 Mulchkeil . . . . . ET . € 8,88

- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM536PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DLM533PT4 Akku-Rasenmäher

DLM533Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

18V + 18V 36V · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · 18V LITHIUM-ION

€ 1.099,96 | € 833,29 exkl. MwSt. | € 1.319,95 | € 999,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 53,4 cm
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 100 mm
Grasfangvolumen . . . . . .70 l
Akku . . . . . 2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 46,7 kg
Maße (L x B x H) .1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 4x Akku BL1850B (5,0 Ah). . . .á € 156,72
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 200,76
782210-8 Montageschlüssel SW17. . . . . € 1,80
782212-4 Steckschlüssel SW13 . . . . . € 2,16
327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . .PaA
127550-1 Mulchkeil . . . . . ET € 13,56

- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Massives Aluminiumgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Langsam anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM533PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DLM532PT4 Akku-Rasenmäher

DLM532Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

18V + 18V 36V · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · 18V LITHIUM-ION

€ 999,96 | € 749,96 exkl. MwSt. | € 1.199,95 | € 899,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 53,4 cm
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 100 mm
Grasfangvolumen . . . . . .70 l
Akku . . . . . 2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 42,9 kg
Maße (L x B x H) 1.630- 1.715 x 590 x 990 - 1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 4x Akku BL1850B (5,0 Ah). . . .á € 156,72
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 200,76
327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . .PaA
782210-8 Montageschlüssel SW17. . . . . € 1,80
782212-4 Steckschlüssel SW13 . . . . . € 2,16
459887-1 Seitenauswurfeinsatz . . . . . .PaA
127550-1 Mulchkeil . . . . . ET € 13,56

- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Langsam anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM532PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DLM462PT4 Akku-Rasenmäher

DLM462Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

18V + 18V 36V · BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · 18V LITHIUM-ION

€ 966,63 | € 733,29 exkl. MwSt. | € 1.159,95 | € 879,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 46 cm
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 100 mm
Grasfangvolumen . . . . . .60 l
Akku . . . . . 2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 39,0 kg
Maße (L x B x H) .1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 4x Akku BL1850B (5,0 Ah). . . .á € 156,72
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 200,76
191D51-9 Messer 460mm (eingebaut) . ET € 23,52
327589-6 Arretierstift 6 mm . . . . . .PaA
782210-8 Montageschlüssel SW17. . . . . € 1,80
782212-4 Steckschlüssel SW13 . . . . . € 2,16
127515-3 Mulchkeil . . . . . ET € 11,76

- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM462PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppelschnellladegerät

DLM460PT2 Akku-Rasenmäher

DLM460Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

18V + 18V 36V · BL MOTOR · 18V LITHIUM-ION

€ 589,13 | € 420,79 exkl. MwSt. | € 706,95 | € 504,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 46 cm
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 75 mm
Grasfangvolumen . . . . . .60 l
Akku . . . . . 2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 27,6 kg
Maße (L x B x H) .1.319-1.518 x 532 x 879-1.138 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B (5,0 Ah). . . .á € 156,72
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 200,76
782210-8 Montageschlüssel SW17. . . . . € 1,80
199367-2 Messer 460 mm (eingebaut) . ET € 11,76
671001418 Grasfangkorb. . . . . ET € 22,20
671660001 Mulcheinsatz. . . . . ET € 11,76

- Flüstermodus. Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Passt Motordrehzahl je nach Lastzustand an
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- **DLM460PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DLM432PT2 Akku-Rasenmäher

DLM432Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

18V + 18V 36V · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · 18V LITHIUM-ION

€ 362,46 | € 252,46 exkl. MwSt. | € 434,95 | € 302,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 43 cm
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 75 mm
Grasfangvolumen . . . . . .50 l
Akku . . . . . 2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 17,5 kg
Maße (L x B x H) 1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B (5,0 Ah). . . .á € 156,72
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 200,76
191D43-8 Messer 430 mm (eingebaut) . ET € 14,64
1 Stk. Grasfangkorb

- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestellnr. 191D46-2)
- Zentrale 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- **DLM432PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DLM382PT2 Akku-Rasenmäher

DLM382Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

18V + 18V 36V · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · 18V LITHIUM-ION

€ 299,96 | € 210,79 exkl. MwSt. | € 359,95 | € 252,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite . . . . . 38 cm
Arbeitshöhe. . . . . 20 - 75 mm
Grasfangvolumen . . . . . .40 l
Akku . . . . . 2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 16,9 kg
Maße (L x B x H) .1.380-1.410 x 450 x 985-1.005 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B (5,0 Ah). . . .á € 156,72
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD € 200,76
191D41-2 Messer 380 mm (eingebaut) . ET € 12,60
1 Stk. Grasfangkorb

- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestellnr. 191D46-2)
- 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- **DLM382PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

* DLM536PT4 und DLM536Z - lieferbar ab Sommer 2021

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUA300PT2 Akku-Hochentaster

DUA300Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 666,63	€ 799,95
€ 416,63	€ 499,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Power-Modus zum Schneiden von dicken Ästen
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ideal zum Beschneiden von Ästen in schwer zugänglichen Bereichen
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling
- **DUA300PT2:** Lieferung mit zwei 5,0Ah Akkus und Doppel Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	30 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	160 ml
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	6,9 kg
Maße (L x B x H)	2.238 x 155 x 191 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät	€ 200,76
196740-7	Sägekette	€ 20,04
165245D8	Schwert 30 cm	€ 17,28
419288-5	Transportschutz	€ 3,24
782023-7	Spannschlüssel 13-16	€ 2,52
195923-6	Rundfeile	€ 21,36
199897-3	Kettensägenöl	PaA
191K37-5	Tragegurt	PaA

DUC306PT2 Akku-Kettensäge

DUC306Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 631,63	€ 757,95
€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUC306PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	29,4 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	651 x 205 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
442030611	Schwert 30 cm	€ 18,72
419288-5	Transportschutz	€ 3,24
196740-7	Sägekette	€ 20,04
782023-7	Kombischlüssel	€ 2,52

DUC256PT2 Akku-Kettensäge

DUC256Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 574,96	€ 689,95
€ 328,29	€ 393,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUC256PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	23,8 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	651 x 205 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
161846-0	Schwert	€ 13,92
458501-6	Transportschutz	€ 5,28
199075-5	Sägekette	€ 12,00
782023-7	Kombischlüssel	€ 2,52

DUC353PT2 Akku-Kettensäge

DUC353Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 631,63	€ 757,95
€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- **DUC353PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	773 x 215 x 235 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
196741-5	Sägekette	€ 17,28
165246-6	Schwert 35 cm	€ 15,00
419288-5	Transportschutz	€ 3,24

DUC355Z Akku-Kettensäge

€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	5,4 kg
Maße (L x B x H)	762 x 211 x 235 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782027-9	Kombischlüssel	PaA
196741-5	Sägekette	€ 17,28
165246-6	Schwert 35 cm	€ 15,00
419288-5	Transportschutz	€ 3,24

DUC254RTE Akku-Kettensäge

DUC254Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 420,79	€ 504,95
€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, etc.
- **DUC254RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 24 m/s
Schnittlänge	24 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	140 ml
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	482 x 184 x 191 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
199075-5	Sägekette	€ 12,00
161846-0	Schwert	€ 13,92
458501-6	Transportschutz	€ 5,28
782023-7	Kombischlüssel	€ 2,52
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

DUC122RTE Akku-Kettensäge

DUC122Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 454,96	€ 545,95
€ 199,96	€ 239,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Anschlag an der Schwertspitze verhindert das gefürchtete Kickback
- Handschutz und Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre schützen den Anwender
- Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, etc.
- **DUC122RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Schnittlänge	11,5 cm
Kettenteilung	1/4"
Nutbreite	1,3 mm
Tank (Kettenöl)	80 ml
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	422 x 195 x 215 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141494-1	Transportkoffer	€ 67,32
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
791284-8	Sägekette	€ 18,72
158476-6	Schwert	€ 32,52
182229-1	Sägekettenöl 100 ml	€ 4,32
744003-1	Rundfeile	€ 5,28
416311-7	Transportschutz	€ 3,96

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

PDC01

Bestell-Nr: 191A64-2

€ 621,20	€ 745,44
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

PDC1200

Bestell-Nr: PDC1200A01

€1.653,50	€1.984,20
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

UR201CZ Akku-Motorsense

€ 336,63	€ 403,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Lieferung ohne Akku-Rucksack, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 / 5.500 / 7.000 min⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Akku	PDC01 / PDC1200
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Gewicht lt. EPTA	4,9 kg
Maße (L x B x H)	1.760 x 400 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191854-1	Schutzhaube	PaA
197993-1	Fadenkopf	€ 18,72
198383-1	Kunststoffmesserkopf	€ 25,56
197243-4	Tragegurt	€ 6,84
783202-0	Innensechskantschlüssel	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52
198345-9	Schlagmesser	€ 12,96
144392-8	Schlagmesser Transportschutz	PaA

UR101CZ Akku-Motorsense

€ 362,46	€ 434,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Lieferung ohne Akku-Rucksack, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 / 5.500 / 7.000 min⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Akku	PDC01 / PDC1200
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Gewicht lt. EPTA	5,4 kg
Maße (L x B x H)	1.760 x 628 x 550 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191854-1	Schutzhaube	PaA
197993-1	Fadenkopf	€ 18,72
198383-1	Kunststoffmesserkopf	€ 25,56
197243-4	Tragegurt	€ 6,84
783202-0	Innensechskantschlüssel	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52
198345-9	Schlagmesser	€ 12,96
144392-8	Schlagmesser Transportschutz	PaA

DUR369APT2 Akku-Motorsense

DUR369AZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 547,46	€ 656,95
€ 319,96	€ 383,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auslieferung mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf und Schlagmesser
- **DUR369APT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.300 - 7.000 / 5.500 / 4.600 min⁻¹
Schnittbreite	max. 43 cm
Akku	2 x 18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	6,6 kg
Maße (L x B x H)	1.846 x 628 x 530 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
191854-1	Schutzhaube	PaA
122906-3	Tragegurt	€ 32,52
197993-1	Fadenkopf	€ 18,72
198345-9	Schlagmesser	€ 12,96
144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
126642-3	Kunststoffmesserkopf	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
782238-6	Montageschlüssel SW17	PaA
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

DUR369LPT2 Akku-Motorsense

DUR369LZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 547,46	€ 656,95
€ 319,96	€ 383,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auslieferung mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf und Schlagmesser
- **DUR369LPT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	.3.300 -7.000 / 5.500 / 4.600 min⁻¹
Schnittbreite	max. 43 cm
Akku	2 x 18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	6,4 kg
Maße (L x B x H)	1.846 x 400 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
191854-1	Schutzhaube	PaA
125520-4	Tragegurt	€ 5,76
197993-1	Fadenkopf	€ 18,72
198345-9	Schlagmesser	€ 12,96
144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
126642-3	Kunststoffmesserkopf	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
782238-6	Montageschlüssel SW17	PaA
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

DUR368APT2 Akku-Motorsense

DUR368AZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 504,96	€ 605,95
€ 252,46	€ 302,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Sanftanlauf für zusätzlichen Motorschutz
- Voreingestellte Modi für Mähfaden und Schlagmesser/Kunststoffmesser
- **DUR368APT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	.3.500 / 5.300 / 6.500 min⁻¹
Schnittbreite	max. 35 cm
Akku	2 x 18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	1.758 x 615 x 442 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
455926-5	Schutzhaube Fadenkopf	.ET. € 10,20
455815-4	Schutzhaube Schlagmesser	.ET. € 9,48
125516-5	Schultergurt	€ 9,12
198893-8	Fadenkopf	€ 17,28
195150-5	4-Zahn-Schlagmesser	PaA
456924-2	Transportschutz	€ 1,44
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,72
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,76
198383-1	Kunststoffmesserkopf	€ 25,56

DUR191UZX3 Akku-Rasentrimmer

€ 233,29	€ 279,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- **Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder der Schneidaufsatz unvermittelt stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min⁻¹
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	3,7 kg
Maße (L x B x H)	1.836 x 610 x 473 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

125520-4	Tragegurt	€ 5,76
198893-8	2-Fadenkopf	€ 17,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

DUR191LRT3 Akku-Rasentrimmer

DUR191LZX3 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 474,96	€ 569,95
€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- **Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder der Schneidaufsatz unvermittelt stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- **DUR191LRT3:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min⁻¹
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	1.836 x 345 x 236 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
125516-5	Tragegurt	€ 9,12
198893-8	2-Fadenkopf	€ 17,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUR190URT3 Akku-Rasentrimmer

DUR190UZX3 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 441,63	€ 529,95
€ 219,13	€ 262,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder der Schneidaufsatz unvermittelt stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- **DUR190URT3:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	1.836 x 610 x 473 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
125520-4	Tragegurt	€ 5,76
198893-8	2-Fadenkopf	€ 17,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

DUR192LRT Akku-Rasentrimmer

DUR192LZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 283,29	€ 339,95
€ 141,63	€ 169,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Preiswerter Rasentrimmer für die Verwendung von Nylon-Fadenköpfe konzipiert
- Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Hohe Ausgangsleistung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUR192LRT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.500 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	1.705 x 246 x 186 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	1x Akku BL1850B (5,0 Ah)	€ 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
127508-0	Tragegurt	PaA
198893-8	2-Fadenkopf	€ 17,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08

DUR189RTE Akku-Rasentrimmer

DUR189Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 449,96	€ 539,95
€ 202,46	€ 242,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Schaftlänge variabel von 151,8 - 161,8 cm
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUR189RTE:** Lieferung inklusive zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	1.518-1.618 x 258 x 369 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
125516-5	Tragegurt	€ 9,12
198971-4	Fadenkopf	€ 24,00
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,72
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

DUR181RT Akku-Rasentrimmer
DUR181RF Akku-Rasentrimmer

DUR181Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 183,29	€ 219,95
€ 168,29	€ 201,95
€ 99,96	€ 119,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer
- Schaftlänge variabel von 122,9 - 143,3 cm
- Nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfs gegen den Boden (Tap & Go)
- Motorgehäuse um 180° dreh- und in 5 Stufen neigbar.
- **DUR181RT:** Mit einem **5,0 Ah** Akku & Schnellladegerät
- **DUR181RF:** Mit einem **3,0 Ah** Akku & Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	7.800 min^{-1}
Schnittbreite	26 cm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	1.229 - 1.433 x 267 x 186 -257 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
125516-5	Tragegurt	€ 9,12
196148-5	Nylonfaden	€ 5,28
195858-1	Fadenkopfeinsatz	€ 6,36

DUR181RT:

197280-8	Akku BL1850B (5,0 Ah)	€ 156,72

DUR181RF:

197599-5	Akku BL1830B (3,0 Ah)	€ 111,48

DUM111SYX * Akku-Grasschere

DUM111ZX * ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 141,63	€ 169,95
€ 66,63	€ 79,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere
- Werkzeugloser Messerwechsel
- 11 cm Schnittbreite bei Verwendung des Grasmessers
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- **DUM111SYX:** Lieferung mit Heckenmesser, einem 1,5 Ah Akku sowie Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Hubzahl	2.500 min^{-1}
Schnittbreite	11 cm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	333 x 120 x 131 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196235-0	1x Akku BL1815 (1,5Ah)	PaA
194533-6	Ladegerät	€ 78,60
191N23-4	Grasmesser	PaA
413885-9	Messerschutz	€ 2,52
191N24-2	Heckenmesserbalken	PaA
188369-3	Schmiermittel	€ 2,16

DUM604RF Akku-Grasschere

DUM604Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 126,63	€ 151,95
€ 96,63	€ 115,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Heckenschneide-Kit optional erhältlich
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- Rote LED-Anzeige bei schwacher Batterie oder Überlastung
- Langlebiges Messer mit spezieller Beschichtung
- **DUM604RF:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Hubzahl	2.500 min^{-1}
Schnittbreite	16 cm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	353 x 177 x 131 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B (3,0 Ah)	€ 111,48
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
457426-1	Grasaufnehmer	€ 4,32
452055-5	Grasmesserschutz	€ 3,60
195267-4	Grasmesser	€ 56,40
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08

DUP362PT2 Akku-Reb/Astschere

DUP362Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.262,46	€ 1.514,95
€ 1.009,96	€ 1.211,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 30 % höhere Leistung als das Vorgängermodell, speziell bei hartem Holz
- Extrem scharf durch Klingen - Made in Japan
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Wechselbare Messer
- **DUP362PT2:** Lieferung mit Transporttasche, zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Astdicke max.	33 mm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	0,8 kg
Maße (L x B x H)	305 x 43 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831284-7	Transporttasche	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
154511-8	Kabelhalterung kpl.	PaA
161377-9	Rucksack	€ 36,72
161379-5	Colttasche	€ 13,92
166062-9	Armband	€ 7,32
182470-6	Maschinenöl	€ 1,80
661445-3	Verbindungskabel ET	€ 99,60
794530-8	Diamantfeile	€ 30,60
782212-4	Steckschlüssel 13	€ 2,16
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
199168-8	Messer oben	€ 96,72

DUS054Z * Akku-Sprüher

€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Verschiedene Sprühmuster wählbar
- Geschwungene Tankform für optimalen Tragekomfort
- Der Tragegurt verbessert das Handling bei längeren Einsätzen
- Wasser und Staub Schutzklasse IP54
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Druck	3 bar
Tankinhalt	5 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	340 x 183 x 360 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Schultertragegurt
1 Stk.	Sprühdüse

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

* DUM111SYX/ZX, DUS054Z - lieferbar ab Sommer 2021

DUX60ZM4 Akku-Multifunktionsantrieb

DUX60Z ➤ Lieferung ohne Motorsensenaufsatz

€ 383,29	€ 459,95
€ 278,29	€ 333,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenscherenaufsatz
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- High/Medium/Low 3 Geschwindigkeiten vorwählbar
- Drehrichtungswechsel für einfaches Entfernen von blockierendem Gras
- **DUX60ZM4:** Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 5.700 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 8.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 3.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	6,2 kg
Maße (L x B x H)	1.011 x 320 x 216 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195638-5	Transporttasche	€ 67,32
125516-5	Schultergurt	€ 9,12
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52
782210-8	Montageschlüssel SW17	€ 1,80
195650-5	Motorsensenaufsatz.	€ 96,72

DUX18RTX10 Akku-Multifunktionsantrieb

€ 833,29	€ 999,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenscherenaufsatz
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Schaftverlängerung, Heckenscheren-, Motorsensen- und Hochentasteraufsatz

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 6.800 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg
Maße (L x B x H)	977 x 318 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Transporttasche	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	á € 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
127508-0	Schultergurt	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52
782238-6	Montageschlüssel SW17	PaA
191E24-8	Schaftverlängerung	€ 87,00
196257-0	Heckenscherenaufsatz	€ 274,20
199929-6	Hochentasteraufsatz	€ 240,00
191N31-5	Motorsensenaufsatz.	PaA
191D89-4	Fadenkopf 2,0mm	€ 18,72

Multifunktionsantriebe

Motorsensen-Aufsatz EM404MP
Gewinde: M10 x 1.25 LH / Gewicht: 1,5 kg
Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm
Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm
Bestell-Nr. **198770-4**

€ 98,00 exkl. MwSt. | € 117,60 inkl. MwSt.

Motorsensen-Aufsatz EM408MP
Gewinde: M10 x 1.25 LH / Gewicht: 1,4 kg
Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm
Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm
Bestell-Nr. **191N31-5**

€ 98,00 exkl. MwSt. | € 117,60 inkl. MwSt.

Rotorklingen-Aufsatz EM407MP
Zwei gegenläufig rotierende Schneiden
Schnittbreite: 230 mm / Gewicht: 2,7 kg
Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm
Bestell-Nr. **191M56-3**

€ PaA exkl. MwSt. | € PaA inkl. MwSt.

Mähbalken-Aufsatz EN420MP
Länge: 250 mm / Gewicht: 2,6 kg
Winkeleinstellung: –90° bis +45° in 13 Positionen
Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm
Bestell-Nr. **198054-0**

€ 200,00 exkl. MwSt. | € 240,00 inkl. MwSt.

Heckenscheren-Aufsatz EN401MP
Länge: 535 mm / Gewicht: 2,4 kg
Max. Schnittleistung: 22 mm,
Winkeleinstellung: 0–135°
Maße (L x B x H): 1.500 x 130 x 111 mm
Bestell-Nr. **196257-0**

€ 228,50 exkl. MwSt. | € 274,20 inkl. MwSt.

Hochentaster-Aufsatz EY401MP
Schnittlänge: 25 cm / Kettenteilung: 3/8"
Nutbreite: 1,3 mm / Kettenöltank: 120 ml
Maße (L x B x H): 1.166 x 74 x 105 mm
Gewicht: 1,2 kg
Bestell-Nr. **199929-6**

€ 200,00 exkl. MwSt. | € 240,00 inkl. MwSt.

Schaftverlängerung LE400MP
Länge: 1 m
Bestell-Nr. **191E24-8**

€ 72,50 exkl. MwSt. | € 87,00 inkl. MwSt.

DUX18ZX1 Akku-Multifunktionsantrieb

DUX18Z ➤ Lieferung ohne Motorsensenaufsatz

€ 266,63	€ 319,95
€ 191,63	€ 229,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenscherenaufsatz
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- 2 Geschwindigkeiten vorwählbar
- **DUX18ZX1:** Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 6.800 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg
Maße (L x B x H)	977 x 318 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

127508-0	Schultergurt	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52
782238-6	Montageschlüssel SW17	PaA
191D89-4	Fadenkopf M10 x 1.25LH D2	€ 18,72
191N31-5	Motorsensenaufsatz.	PaA

Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP
Arbeitsbreite: 160 mm, Messer ø: 232 mm
Gewicht: 2,9 kg
Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm
Bestell-Nr. **195709-8**

€ 228,50 exkl. MwSt. | € 274,20 inkl. MwSt.

Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP
Arbeitsbreite: 600 mm / Bürsten-Ø: 250 mm
Gewicht: 6,3 kg
Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm
Bestell-Nr. **199317-7**

€ 261,20 exkl. MwSt. | € 313,44 inkl. MwSt.

Gebläse-Aufsatz UB400MP
Luftfördermenge: max. 14,3 m³/min
Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s
Gewicht: 1,7 kg
Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm
Bestell-Nr. **191F65-0**

€ 137,70 exkl. MwSt. | € 165,24 inkl. MwSt.

DDG460ZX7 Akku-Erdbohrer

€ 438,29	€ 525,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Zum einfachen Bohren von Löchern ins Erdreich
- Kraftvolle Maschine zum Bohren großer Durchmesser
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Stopp wenn der Bohrer blockiert
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Sandiger Boden	200 mm
Lehmiger Boden	150 mm
Leerlaufdrehzahl.	0 - 350 / 0 - 1.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Drehmoment (hart/weich)	48 / 136 Nm
Akku	2 x 18 V
Gewicht	8,2 kg
Maße (L x B x H)	840 x 607 x 223 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

922453-2	Innensechskant-Schraube M8x30	PaA
763251-3	Bohrfutterschlüssel	PaA
783204-6	6 Kant-Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,08
783207-0	6 Kant-Stiftschlüssel 10 mm	PaA
783203-8	6 Kant-Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,08
327684-2	Bohradapter - Sternform 15,6/19,6mm	PaA
327687-6	Bohradapter - Rund 19,8mm	€ 34,44

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCU180Z Akku-Schubkarre

€ 757,46	€ 908,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
- Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau
- Rohrrahmen (Bestellnr. 199009-8) und Transportwanne (Bestellnr. 199008-0) als Aufsatz optional erhältlich
- Zwei Geschwindigkeiten vorwärts (0-3,5/0-1,5 km/h) und eine rückwärts (0-1 km/h)
- Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- Batterie-Box mit Platz für 2 Akkus
- Zwei LED Scheinwerfer
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Rohrrahmen, Transportwanne, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	18 V
Max. Tragkraft	130 kg
Laufzeit (2 Stk. 6,0 Ah Akku)	120 min
Anzahl Gänge	2
Antriebsgeschwindigkeit (max. km/h)	0-1,5/0-3,5 km/h
Max. Steigung	12 °
Maße mit Transportwanne (L x B x H)	1.310 x 790 x 900 mm
Maße mit Rohrrahmen (L x B x H)	1.560 x 1.060 x 900 mm
Gewicht lt. EPTA	32,2 - 44,8 kg

Rohrrahmen 199009-8

€ 175,50	€ 210,60
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Transportwanne 199008-0

€ 124,50	€ 149,40
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

UB001CZ Akku-Gebläse

NEU

€ 299,96	€ 359,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 21.000 / 24.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	900 - 1056 m^3/h
Akku	PDC01 / PDC1200
Gewicht lt. EPTA	2,9 kg
Maße (L x B x H)	960 - 1.060 x 295 x 180 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

166094-6	Schultergurt	€ 6,36
412758-3	Runddüse 80	PaA

- **Zur Verwendung mit unserem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200 (siehe Seite 12)**
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Bis zu 90 Minuten Laufzeit bei Verwendung des PDC1200 Akkurucksacks
- Lieferung ohne Akkurucksack und Ladegerät

DUB363PT2V Akku-Gebläse / Sauger

DUB363ZV ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 530,79	€ 636,95
€ 278,29	€ 333,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Gebläseleistung	13,4 m^3/min
Saugleistung	12,7 m^3/min
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	6,6 kg
Maße (L x B x H)	1.396 x 604 x 415 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B (5,0 Ah)	à € 156,72
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 200,76
162698-2	Schultergurt	ET . € 3,84
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
459798-0	Gebläse Endstück	ET . € 4,20
127501-4	Gebläse Anschlussrohr	PaA
162697-4	Laubsack	ET € 24,96
127502-2	Anschlusswinkel Laubsack	ET € 13,56
127425-4	Sauger Anschlussrohr	ET . € 8,28
459800-9	Sauger Endstück	PaA

- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger
- Eingebautes Messer zerkleinert Laub während des Aufsaugens
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUB363PT2V:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DUB362Z Akku-Gebläse

€ 278,29	€ 333,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	11.400 - 21.500 min^{-1}
Luftfördermenge max.	402 - 798 m^3/h
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	4,2 kg
Maße (L x B x H)	830-930 x 205 x 295 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

166094-6	Schultergurt	€ 6,36
455915-0	Düse lang	€ 12,00

- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- 6-stufige Leistungseinstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Optional erhältlich: Düsenverlängerung 183P97-1, Flachdüse 183P98-9
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUB184Z Akku-Gebläse

€ 149,96	€ 179,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	780 m^3/h
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	825 x 160 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
166094-6	Schultergurt	€ 6,36
183P97-1	Düse lang	PaA
183P98-9	Flachdüse	PaA

- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- Stufenlose Leistungseinstellung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUB185RT Akku-Gebläse

DUB185Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 252,46	€ 302,95
€ 109,96	€ 131,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	192 m^3/h
Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	517 x 156 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B (5,0 Ah)	€ 156,72
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 101,64
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 1,08
123245-4	Gummidüse	€ 4,32

- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - Bestellnr. 123241-2) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- **DUB185RT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

DUB186Z Akku-Gebläse

€ 126,63	€ 151,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	192 m^3/h
Luftgeschwindigkeit	68 m/s
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	859 x 156 x 195 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G09-6	Gebogene Langdüse	PaA

- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Lange gebogene Düse mit flachem Endstück, ermöglicht das Verblasen von Laub in angenehm aufrechter Position
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - Bestellnr. 123241-2 sowie Blasrohr - 123245-4) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

CLX237SAJ Akku-Spezialset

€ 208,29	€ 249,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Bohrschrauber DF333DZ
Akku-Pendelhub-Stichsäge JV101DZ

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Transportkoffer (Typ 3) . € 50,16
835Y54-6 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . PaA
197396-9 2x Akku BL1021B (2,0 Ah) . . . á € 63,72
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 74,76

CXT 12Vmax LITHIUM-ION

DF332DSME Akku-Bohrschrauber

DF332DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 242,46	€ 290,95
€ 118,29	€ 141,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR

CXT 12Vmax LITHIUM-ION

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht
- **DF332DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .28 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 35 / 21 Nm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 154 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer. . . . . € 30,60
197406-2 2x Akku BL1041B (4,0 Ah) . . . á € 87,00
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 74,76
456128-6 Akkuschutzkappe . . . . . € 1,08
763238-5 Schnellspannbohrfutter 10 mm . € 12,00
346909-5 Haken . . . . . € 3,24

DF333DSAE Akku-Bohrschrauber

DF333DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 169,13	€ 202,95
€ 84,96	€ 101,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

CXT 12Vmax LITHIUM-ION

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- **DF333DSAE:** Im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .21 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 30 / 14 Nm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 179 x 66 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer. . . . . € 30,60
197396-9 2x Akku BL1021B (2,0 Ah) . . . á € 63,72
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 74,76
763238-5 Schnellspannbohrfutter 10 mm . € 12,00

HP332DSME Akku-Schlagbohrschrauber

HP332DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 250,79	€ 300,95
€ 126,63	€ 151,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

BL MOTOR

CXT 12Vmax LITHIUM-ION

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht
- **HP332DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.500 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang. . . . . 0 - 6.750 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang. . . . . 0 - 22.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø). . . 10 / 8 / 28 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 35 / 21 Nm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 168 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer. . . . . € 30,60
197406-2 2x Akku BL1041B (4,0 Ah) . . . á € 87,00
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 74,76
456128-6 Akkuschutzkappe . . . . . € 1,08
763238-5 Schnellspannbohrfutter 10 mm . € 12,00
346909-5 Haken . . . . . € 3,24

HP333DSAE Akku-Schlagbohrschrauber

HP333DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 197,46	€ 236,95
€ 86,63	€ 103,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

CXT 12Vmax LITHIUM-ION

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- **HP333DSAE:** Im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.700 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang. . . . . 0 - 6.750 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang. . . . . 0 - 25.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø). . . 10 / 8 / 21 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 30 / 14 Nm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 193 x 66 x 229 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer. . . . . € 30,60
197396-9 2x Akku BL1021B (2,0 Ah) . . . á € 63,72
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 74,76
456128-6 Akkuschutzkappe . . . . . € 1,08
763238-5 Schnellspannbohrfutter 10 mm . € 12,00
346909-5 Haken . . . . . € 3,24

DA333DSAJ Akku-Winkelbohrmaschine

DA333DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 266,63	€ 319,95
€ 129,96	€ 155,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

CXT 12Vmax LITHIUM-ION

- Ergonomisch optimal geformter Griff für perfektes Handling
- Verwendung eines 10mm Schnellspannbohrfutters
- Leicht und kompakt
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Großer und leicht zu bedienender Schalter
- **DA333DSAJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 1.100 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .12 mm
Bohrfutterspannweite . . . . . .10 mm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 313 x 68 x 95 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6 MAKPAC Transportkoffer (Typ 1) . € 38,28
839304-1 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 8,28
197396-9 2x Akku BL1021B (2,0 Ah) . . . á € 63,72
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 74,76
763228-8 Schnellspannbohrfutter 10 mm . . € 9,12
784244-7 1 Stk. + Bit Nr. 2x50 mm . . . . . .PaA
346909-5 Haken . . . . . € 3,24
251314-2 Schraube M4x12. . . . . ET . € 0,18

DA332DSAJ Akku-Winkelbohrmaschine

DA332DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 241,63	€ 289,95
€ 116,63	€ 139,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

CXT 10.8V LITHIUM-ION 12Vmax LITHIUM-ION

- Ergonomisch optimal geformter Griff für perfektes Handling
- Verwendung eines 10mm Zahnkranzbohrfutters
- Leicht und kompakt
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Großer und leicht zu bedienender Schalter
- **DA332DSAJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 1.100 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .12 mm
Bohrfutterspannweite . . . . . .10 mm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 313 x 68 x 86 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6 MAKPAC Transportkoffer (Typ 1) . € 38,28
839304-1 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 8,28
197396-9 2x Akku BL1021B (2,0 Ah) . . . á € 63,72
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 74,76
763245-8 Zahnkranzbohrfutter . . . . . € 30,60
763415-9 Bohrfutterschlüssel . . . . . € 2,88
784244-7 1 Stk. + Bit Nr. 2x50 mm . . . . . .PaA
346909-5 Haken . . . . . € 3,24
251314-2 Schraube M4x12. . . . . ET . € 0,18

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DF032DSME Akku-Bohrschrauber

DF032DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 241,63	€ 289,95
€ 116,63	€ 139,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht
- **DF032DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.500 min⁻¹
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"'
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	28 mm
Drehmoment (hart/weich)	35 / 21 Nm
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,0 kg
Maße (L x B x H)	124 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1	Transportkoffer	€ 30,60
197406-2	2x Akku BL1041B (4,0 Ah)	á € 87,00
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
456128-6	Akkuschutzkappe	€ 1,08
346909-5	Haken	€ 3,24

TW161DWAJ Akku-Schlagschrauber

TW161DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 231,63	€ 277,95
€ 112,46	€ 134,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Liefert 165 Nm Max. Drehmoment
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Der Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube / Mutter gelöst wurde
- Rechts-/ Linkslauf und Motorbremse
- **TW161DWAJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	.0 - 1.300 / 0 - 2.400 min⁻¹
Schlagzahl	.0 - 2.000 / 0 - 3.600 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	165 Nm
Handelsübliche Schrauben	M8 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	150 x 66 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 38,28
838312-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197396-9	2x Akku BL1021B (2,0 Ah)	á € 63,72
197334-1	Ladegerät DC10WC	€ 60,00
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,08
346909-5	Haken	€ 3,24

TD111DSME Akku-Schlagschrauber

TD111DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 249,96	€ 299,95
€ 124,96	€ 149,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Zwei Drehzahlen elektronisch vorwählbar
- Sechskant 1/4" Werkzeugaufnahme
- Elektronik, Motorbremse
- LED-Arbeitslicht
- **TD111DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	.0 - 1.300 / 0 - 3.000 min⁻¹
Schlagzahl	.0 - 1.600 / 0 - 3.900 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	135 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M14
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	153 x 66 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1	Transportkoffer	€ 30,60
197406-2	2x Akku BL1041B (4,0 Ah)	á € 87,00
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
456128-6	Akkuschutzkappe	€ 1,08
346909-5	Haken	€ 3,24

TD110DSME Akku-Schlagschrauber

TD110DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 244,96	€ 293,95
€ 121,63	€ 145,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sechskant 1/4" Werkzeugaufnahme
- Elektronik, Motorbremse
- LED-Arbeitslicht
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- **TD110DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.600 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.500 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	110 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	153 x 66 x 204 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1	Transportkoffer	€ 30,60
197406-2	2x Akku BL1041B (4,0 Ah)	á € 87,00
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
456128-6	Akkuschutzkappe	€ 1,08
346909-5	Haken	€ 3,24

TL065DSAJ Akku-Winkel-Schlagschrauber

TL065DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 327,46	€ 392,95
€ 197,46	€ 236,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **TL065DSAJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.000 min⁻¹
Drehmoment max.	60 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8"
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	361 x 66 x 86 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 38,28
197396-9	2x Akku BL1021B (2,0 Ah)	á € 63,72
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
456128-6	Akkuschutzkappe	€ 1,08
346909-5	Haken	€ 3,24

TL064DSAJ Akku-Winkel-Schlagschrauber

TL064DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 331,63	€ 397,95
€ 195,79	€ 234,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **TL064DSAJ:** Im MAKPAC-Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.000 min⁻¹
Drehmoment max.	60 Nm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	361 x 66 x 86 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 38,28
197396-9	2x Akku BL1021B (2,0 Ah)	á € 63,72
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
456128-6	Akkuschutzkappe	€ 1,08
346909-5	Haken	€ 3,24

WR100DSA Akku-Ratschenschlüssel

WR100DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 224,13	€ 268,95
€ 134,96	€ 161,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Ratschenmechanismus
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- LED-Arbeitslicht
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- **WR100DSA:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	47,5 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	3/8" / 1/4"
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	341 x 67 x 84 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	Akku BL1021B (2,0 Ah)	€ 63,72
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
191A50-3	Adapter 1/4"	€ 21,36
191A51-1	Adapter 3/8"	€ 21,36

HR166DSMJ Akku-Bohrhammer

HR166DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 355,79	€ 426,95
€ 191,63	€ 229,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Perfekte Handhabung durch gerade einmal 250 mm Länge und 1,8 kg (mit Akku BL1020B)
- Bohren oder Schlagbohren
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- **HR166DSMJ:** Im MAKPAC-Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.800 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	10 / 16 / 13 mm
Einzelschlagstärke	1,1 J
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	250 x 74 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
839245-1	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197406-2	2x Akku BL1041B (4,0 Ah)	á € 87,00
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
456128-6	Akkuschutzkappe	€ 1,08
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
1 Stk.	Seitengriff	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

JV102DSAJ Akku-Pendelhub-Stichsäge

JV102DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 269,96	€ 323,95
€ 160,79	€ 192,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Motorbremse und Sicherheitsschalter
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- **JV102DSAJ:** Im MAKPAC-Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl		.800 - 3.000 min^{-1}
Hubhöhe		.23 mm
Pendelhub		4-stufig
Schnittleistung (Holz)		.90 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)		10 / 20 mm
Akku		.CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA		1,9 kg
Maße (L x B x H)		237 x 76 x 186 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 38,28
839186-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197396-9	2x Akku BL1021B (2,0 Ah)	á € 63,72
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52
457801-1	Absaugstutzen	€ 4,80
458191-5	Staubschutzabdeckung	€ 1,08
1 Stk.	Stichsägeblatt Typ B-10	

JV103DSAJ Akku-Pendelhub-Stichsäge

JV103DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 267,46	€ 320,95
€ 160,79	€ 192,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- **JV103DSAJ:** Im MAKPAC-Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl		.800 - 3.000 min^{-1}
Hubhöhe		.23 mm
Pendelhub		4-stufig
Schnittleistung (Holz)		.90 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)		10 / 20 mm
Akku		.CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA		2,0 kg
Maße (L x B x H)		237 x 76 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 38,28
839186-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197396-9	2x Akku BL1021B (2,0 Ah)	á € 63,72
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52
1 Stk.	Stichsägeblatt Typ B-10	

JR103DSAE Akku-Reciprosäge

JR103DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 230,79	€ 276,95
€ 112,46	€ 134,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Zwei unabhängige Schalter ermöglichen optimales Arbeiten in jeder Position
- Stufenlos regelbare Hubzahl über den Schalter
- **JR103DSAE:** Im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl		0 - 3.300 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)		.50 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)		.50 mm
Hubhöhe		.13 mm
Akku		.CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA		1,5 kg
Maße (L x B x H)		376 x 66 x 186 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821662-9	Transportkoffer	€ 25,56
197396-9	2x Akku BL1021B (2,0 Ah)	á € 63,72
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
456128-6	Akkuschutzkappe	€ 1,08
1 Stk.	Reciprosägeblatt	

HS301DSME Akku-Handkreissäge

HS301DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 233,29	€ 279,95
€ 104,13	€ 124,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Leichte und kompakte Bauweise
- Eingebauter Überlastschutz verhindert Beschädigungen des Akkus durch Überhitzen, Tiefentladung und Überlast.
- Gebläsefunktion - bläst das Sägemehl beim Schneiden vor der Maschine weg
- Neigungseinstellung von 0°- 45°
- **HS301DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl		1.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°		25,5 mm
Schnitttiefe bei 45°		16,5 mm
Sägeblatt (Ø)		.85 mm
Sägeblattbohrung (Ø)		.15 mm
Akku		.CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA		1,7 kg
Maße (L x B x H)		.313 x 170 x 155 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821663-7	Transportkoffer	€ 24,00
197406-2	2x Akku BL1041B (4,0 Ah)	á € 87,00
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
456128-6	Akkuschutzkappe	€ 1,08
783202-0	Innensechskantschlüssel 4	€ 1,08
452237-9	Absaugadapter	€ 3,24
B-16885	HM-Sägeblatt 85x15 20 Z.	€ 12,96

TM30DSMJX4 Akku-Multi-Tool

TM30DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät und Zubehör

€ 259,96	€ 311,95
€ 108,29	€ 129,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscilatting Interface System) Zubehör
- **TM30DSMJX4:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen		6.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel		.3,2 °
Akku		.CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA		1,3 kg
Maße (L x B x H)		277 x 65 x 98 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
838612-7	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 8,28
197406-2	2x Akku BL1041B (4,0 Ah)	á € 87,00
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
783233-9	Innensechskantschlüssel 5	€ 1,44
1 Stk.	Werkzeug-Box	PaA
B-64814	Tauchsägeblatt 28 mm	€ 13,92
B-65115	Schleifplatte Klett	€ 12,00
1 Stk.	Schleifpapier K60 / K120 / K240	

SD100DZ Akku-Gipskartonsäge

€ 163,29	€ 195,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Perfekt für gerade Schnitte in Gipskartonelementen an Decken und Wänden
- Dank Tiefeneinstellung wird ein Beschädigen von Kabeln, Rohren und anderen Gegenständen hinter der Gipskartonplatte verhindert
- Staubbox verhindert ein Herabfallen des Schmutzes bei Überkopfarbeiten
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
- Lieferung ohne Akkus, Ladegerät und Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl		0 - 6.000 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)		.15 mm
Schnittleistung (Gipskarton)		.30 mm
Hubhöhe		6 mm
Akku		.CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA		1,6 kg
Maße (L x B x H)		248 x 79 x 280 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

456624-4	Abdeckung Grundplatte	€ 5,28
456632-5	Sägeblattschutz	€ 2,52
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52
B-49703	Sägeblatt Gipskarton	€ 24,00

CC301DSMJ Akku-Fliesen/Glasschneider

CC301DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 270,79	€ 324,95
€ 117,46	€ 140,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 500 ml Wassertank mit großer Einfüllöffnung
- Zum sauberen Trennen von Fliesen, Glas und Drahtglas
- Robuster, Nickel beschichteter Schneidtisch zum Schutz gegen Rost
- Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- Gehrungsschnitte bis 45°
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- **CC301DSMJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl		1.600 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)		.85 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)		.15 mm
Schnitttiefe bei 90°		25,5 mm
Schnitttiefe bei 45°		16,5 mm
Akku		.CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA		1,9 kg
Maße (L x B x H)		.313 x 170 x 125 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
838568-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
197406-2	2x Akku BL1041B (4,0 Ah)	á € 87,00
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
B-21098	Diamantscheibe für Glas	€ 44,40
783202-0	Innensechskantschlüssel 4	€ 1,08

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

PV301DZ Akku-Polierschleifer

€ 216,63	€ 259,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	.0 - 2.800 / 0 - 9.500 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	50 / 80 mm
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	137 x 67 x 201 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140X75-2	Seitengriff	PaA
191N92-5	Polierhaube weiß 80 mm	PaA
191N90-9	Schaumstoffpad gelb 80 mm	PaA
191N91-7	Schaumstoffpad weiß 80 mm	PaA
743124-6	Schleifteller 50 mm	PaA
743125-4	Schleifteller Klett 75mm	PaA
743126-2	Adapter	PaA

- Mit Schalterarretierung für komfortables Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- 2-Gang-Getriebe
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

CP100DSA Akku-Universalschere

CP100DZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 213,29	€ 255,95
€ 90,79	€ 108,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung max.	6 mm
Leerlaufdrehzahl	300 min^{-1}
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	0,72 kg
Maße (L x B x H)	272 x 66 x 120 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	Akku BL1021B (2,0 Ah)	€ 63,72
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
198604-1	Messerklinge	€ 8,52

- Universell einsetzbar. Schneidet Leder, Stoffe, Karton und vieles mehr bis zu einer Stärke von 6 mm
- Extrem kompakt und leicht zu handhaben
- Lange Arbeitszeit mit nur einer Akkuladung
- Automatische Selbstschärffunktion der Messerklinge
- Entriegelungsknopf von beiden Seite zu bedienen
- **CP100DSA:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

MP100DZ Akku-Kompressor

€ 78,29	€ 93,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Druck max.	8,3 bar
Max. Pumpleistung	10 l/min
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	255 x 74 x 173 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000346	Ventiladapter Fahrrad	€ 1,08
TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 1,08
TE00000334	Ventiladapter DV/SV Französisch	€ 1,08
TE00000335	Ballnadel	€ 1,08

- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Kann am Boden abgestellt werden
- LED-Arbeitslicht
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge
- Ventiladapter für unterschiedliche Anwendungen
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

PT354DSAJ Akku-Stiftnagler

PT354DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 434,96	€ 521,95
€ 323,29	€ 387,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Pinlänge	18 - 35 mm
Pinstärke	0,6 mm
Magazin-Kapazität	120 Stk.
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	231 x 66 x 226 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 38,28
839166-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197396-9	2x Akku BL1021B (2,0 Ah)	á € 63,72
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
346909-5	Haken	€ 3,24
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52

- Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Verschießt 2.500 Nägel mit einem voll geladenen 4,0 Ah Akku
- Werkzeuglos verstellbare Einschlagtiefe
- Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- **PT354DSAJ:** Im MAKPAC-Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

ST113DSAJ Akku-Tacker

ST113DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 360,79	€ 432,95
€ 268,29	€ 321,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	7 - 10 mm
Klammerstärke	0,5 x 0,75 mm
Magazin-Kapazität	150 Stk.
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	211 x 81 x 159 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 38,28
839019-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
197396-9	2x Akku BL1021B (2,0 Ah)	á € 63,72
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76

- Super kompakt mit nur 159 mm Höhe
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- Handliche Maschine bis 10 mm Einschlagtiefe
- Klammerbreite 10 mm, Stärke 0,5 x 0,75 mm (passend Rapid-Klammern)
- Tiefeneinstellung ermöglicht ein exaktes einschlagen der Klammern
- **ST113DSAJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

CG100DSAA Akku-Kartuschenpresse

CG100DZA ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 354,96	€ 425,95
€ 267,46	€ 320,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Auspressdruck	5.000 N
Leerlaufgeschw. (Kolben)	0 - 28 mm / sek
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	404 x 108 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	Akku BL1021B (2,0 Ah)	€ 63,72
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
456128-6	Akkuschutzkappe	€ 1,08
196351-8	Halter und Schubstange (300ml)	€ 60,00

- Auspressgeschwindigkeit vorwählbar und über den Schalter sauber zu dosieren
- Zur Verwendung mit 300 ml Kartuschen. 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelaufsatz optional erhältlich
- Tropfschutz verhindert ein Nachlaufen der Füllung
- **CG100DSAA:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

SC103DZJ Akku-Gewindestangenschneider

€ 749,96	€ 899,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung	M6, M8, M10
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	180 x 107 x 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
835E29-5	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
324219-0	Tiefenanschlag	ET € 0,60
271445-1	Schraube M4x10	PaA
458380-2	Schutzabdeckung	PaA
199087-8	M6 Einsatz Set	PaA
199085-2	M8 Einsatz Set	PaA
199083-6	M10 Einsatz Set	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
922202-7	Innensechskantschr. M5x8	PaA

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- Im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

CB100D Akku-Heizdecke

€ 109,96 exkl. MwSt. | € 131,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . . . . 4 Std.
Konstante Nutzung Mid. . . . . 7,5 Std.
Konstante Nutzung Low . . . . . 14 Std.
Akku . . . . . CXT 12 V max
Maße (L x B) . . . . . 700 x 1.400 mm
Gewicht . . . . . 0,96 kg (mit BL1041B)

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku Adapter CXT . . . . . .PaA
1 Stk. Verlängerungskabel. . . . . .PaA

- In schwarz/blau oder braun erhältlich
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- Ausgezeichnete Laufzeit von bis zu 14 Stunden (mit BL1041B, Heizstufe Low)
- Kuschelig und weich
- Waschmaschinentauglich bis 30°C
- Druckknöpfe und Riemen ermöglichen das Anlegen der Decke am Körper
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Farbe:**
  CB100DA - Oberseite schwarz, Futter dunkelblau **/ CB100DB -** Oberseite und Futter braun

CJ106DZ Akku-Heizjacke

€ 200,79 exkl. MwSt. | € 240,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . . . . 3,5 Std.
Konstante Nutzung Mid. . . . . 5,5 Std.
Konstante Nutzung Low . . . . . 14 Std.
Heizwert . . . . . Hi: 11,5, Mid: 7, Lo:2,3 W
Akku . . . . . CXT 12 V max
Größe . . . . . M, L, XL, XXL
Gewicht . . . . . 1,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PE00000037 Akku Adapter CXT . . . . . € 36,72

- Waschmaschinen und Trockner tauglich
- ISO20471 zertifiziert
- Ausgezeichnete Laufzeit von bis zu 14 Stunden (mit BL1041B, Heizstufe Low)
- 5 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Schulter links/rechts
- ON/OFF Schalter mit 3 Heizstufen (LED- Anzeige) High / Medium / Low
- **Inkl. Adapter für MAKITA 12 V max CXT Li-Ionen Akkus**
- USB Ausgang am Akkuadapter zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2,1 A)
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Größe: CJ106DZM - M CJ106DZL - L CJ106DZXL - XL CJ106DZ2XL - XXL**

CJ105DZ Akku-Heizjacke

€ 171,63 exkl. MwSt. | € 205,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . . . . 3,5 Std.
Konstante Nutzung Mid. . . . . 5,5 Std.
Konstante Nutzung Low . . . . . 14 Std.
Heizwert . . . . . Hi: 11,5, Mid: 7, Lo:2,3 W
Akku . . . . . CXT 12 V max
Größe . . . . . M, L, XL, XXL
Gewicht . . . . . 1,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PE00000037 Akku Adapter CXT . . . . . € 36,72

- Ausgezeichnete Laufzeit von bis zu 14 Stunden (mit BL1041B, Heizstufe Low)
- Waschmaschinen und Trockner tauglich
- 5 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Schulter links/rechts
- 3 Heizstufen: High / Medium / Low
- **Inkl. Adapter für MAKITA 12 V max CXT Li-Ionen Akkus**
- USB Ausgang am Akkuadapter zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2,1 A)
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Größe: CJ105DZM - M CJ105DZL - L CJ105DZXL - XL CJ105DZ2XL - XXL**

CV102DZ Akku-Heizgilet

€ 145,79 exkl. MwSt. | € 174,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . . . . 4 Std.
Konstante Nutzung Mid. . . . . 7,5 Std.
Konstante Nutzung Low . . . . . 14 Std.
Heizwert . . . . . Hi: 9,5, Mid: 4,5 Lo: 2,3 W
Akku . . . . . CXT 10,8 V / 12 V max
Größe . . . . . S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht . . . . . 0,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PE00000037 Akku Adapter CXT . . . . . € 36,72

- Ausgezeichnete Laufzeit von bis zu 14 Stunden
- Waschmaschinen und Trockner tauglich
- Das dünne Design ermöglicht es dem Benutzer seine Arbeitskleidung über der Weste zu tragen
- 4 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Nacken
- 3 Heizstufen (LED- Anzeige) High / Medium / Low
- **Inkl. Adapter für MAKITA 12 V max CXT Li-Ionen Akkus**
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Größe: CV102DZS - S CV102DZM - M CV102DZL - L CV102DZXL - XL CV102DZ2XL - XXL CV102DZ3XL - XXXL**

UR100DSAEX Akku-Rasentrimmer

UR100DZX ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 199,96 exkl. MwSt. | € 239,95 inkl. MwSt.

€ 99,96 exkl. MwSt. | € 119,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 10.000 min^{-1}
Schnittbreite . . . . . 23 / 26 cm
Akku . . . . . CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,1 kg
Maße (L x B x H) . . 835 - 1.185 x 267 x 210-315 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9 2x Akku BL1021B (2,0 Ah) . . . á € 63,72
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 74,76
198383-1 Kunststoffschlagmesserkopf . . . € 25,56
125516-5 Tragegurt . . . . . € 9,12
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,08
831315-2 Werkzeugtasche . . . . . € 2,52
5 Stk. Ersatzkunststoffmesser

- Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer
- XPT - Staub und Spritzwasser geschützt
- Schaftlänge variabel von 83,5 - 118,5 cm
- Zur Verwendung mit Fadenkopf und Kunststoffmessern
- Leerlaufdrehzahl mit Fadenkopf 9.000 U/min / Kunststoffmesser 10.000 U/min
- Schnittbreite mit Fadenkopf 26 cm / Kunststoffmesser 23 cm
- **UR100DSAEX:** Lieferung mit Kunststoffmesser, zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

UR100DZ Akku-Rasentrimmer

€ 99,96 exkl. MwSt. | € 119,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 10.000 min^{-1}
Schnittbreite . . . . . 26 cm
Akku . . . . . CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,1 kg
Maße (L x B x H) . . 835 - 1.185 x 267 x 210-315 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198860-3 Nylonfaden . . . . . € 12,00
198854-8 Fadenkopf . . . . . € 20,04
125516-5 Tragegurt . . . . . € 9,12
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,08
831315-2 Werkzeugtasche . . . . . € 2,52

- Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer
- Schaftlänge variabel von 83,5 - 118,5 cm
- Bis zu 38 Minuten Laufzeit mit einem 4,0 Ah Akku
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Zur Verwendung mit Fadenkopf und Kunststoffschlagmessern
- Leerlaufdrehzahl mit Fadenkopf 9.000 U/min / Kunststoffschlagmesser 10.000 U/min
- Schnittbreite mit Fadenkopf 26 cm / Kunststoffschlagmesser 23 cm
- Lieferung mit Fadenkopf ohne Akkus und Ladegerät

UM600DSAE Akku-Grasschere

UM600DZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 208,29 exkl. MwSt. | € 249,95 inkl. MwSt.

€ 91,63 exkl. MwSt. | € 109,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Hubzahl . . . . . 2.500 min^{-1}
Schnittbreite . . . . . 16 cm
Akku . . . . . CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .329 x 177 x 131 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9 2x Akku BL1021B (2,0 Ah) . . . á € 63,72
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 74,76
457426-1 Grasaufnehmer . . . . . € 4,32
452055-5 Grasmesserschutz . . . . . € 3,60
195267-4 Grasmesser . . . . . € 56,40
456128-6 Akkuschutzkappe . . . . . € 1,08

- Heckenschneide-Kit optional erhältlich
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- Leichte und handliche Grasschere
- Langlebiges Messer mit spezieller Beschichtung
- **UM600DSAE:** Lieferung mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

UH201DSA Akku-Heckenschere

UH201DZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 149,96 exkl. MwSt. | € 179,95 inkl. MwSt.

€ 83,29 exkl. MwSt. | € 99,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . 20 cm
Schnittstärke . . . . . 26 mm
Akku . . . . . CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .504 x 120 x 131 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9 Akku BL1021B (2,0 Ah) . . . . . € 63,72
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 74,76
198408-1 Heckenmesser 20 cm . . . . . € 28,80
451816-0 Heckenmesserschutz . . . . . € 2,88
198401-5 Schnittgutsammler . . . . . € 7,32

- Grasschneide-Kit optional erhältlich
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- Leichte und handliche Heckenschere
- Langlebiges Messer mit spezieller Beschichtung
- **UH201DSA:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DF333DWAP2 Akku-Bohrschrauber

€ 168,29	€ 201,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gehäuse in pink
- Kompaktes und ergonomisches Design mit nur 179 mm Länge
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- Im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	21 mm
Drehmoment (hart/weich)	30 / 14 Nm
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	179 x 66 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1	Transportkoffer	€ 30,60
197396-9	2x Akku BL1021B (2,0 Ah)	á € 63,72
197343-0	Ladegerät DC10WD	€ 50,16
1 Stk.	74 tlg. Bitset	

HP333DSAP1 Akku-Schlagbohrschrauber

€ 121,63	€ 145,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gehäuse in pink
- Kompaktes Design auf nur 193mm Länge
- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kugellager reduzieren das Wackeln des Bohrfutters
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- Im Transportkoffer mit einem 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.750 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 25.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	10 / 8 / 21 mm
Drehmoment (hart/weich)	30 / 14 Nm
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	193 x 66 x 229 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Transporttasche	PaA
197396-9	Akku BL1021B (2,0 Ah)	€ 63,72
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
456128-6	Akkuschutzkappe	€ 1,08
763238-5	Schnellspannbohrfutter 10 mm	€ 12,00
251314-2	Schraube M4x12 ET	€ 0,18
346909-5	Haken	€ 3,24
784244-7	Bit (+) Nr. 2	PaA

CL108FDSAP Akku Staubsauger

€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Gehäuse in pink
- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Bis zu 25 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1021B
- LED-Arbeitslicht
- Abgewinkelte Saugöffnung ermöglicht einfache Bodenreinigung ohne Bodendüse
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	72 m^3/h
Saugdauer / Akku (Max)	10 min
Saugdauer / Akku (High)	12 min
Saugdauer / Akku (Normal)	25 min
Unterdruck	44 mbar
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	958 x 110 x 150 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	Akku BL1021B (2,0 Ah)	€ 63,72
197363-4	Ladegerät DC10SB	€ 74,76
123843-4	Bodendüse pink	PaA
457228-5	Fugendüse pink	PaA
457231-6	Saugrohr pink	PaA
457229-3	Fugendüsenhalter pink	PaA
443060-3	Filtersack	€ 1,80
451208-3	Vorfilter	€ 2,16

UR100DSAP Akku-Rasentrimmer

€ 166,63	€ 199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Gehäuse in pink
- Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Schaftlänge variabel von 83,5 - 120,2 cm
- Zur Verwendung mit Fadenkopf und Kunststoffschlagmessern
- Leerlaufdrehzahl mit Fadenkopf 9.000 U/min / Kunststoffschlagmesser 10.000 U/min
- Schnittbreite mit Fadenkopf 26 cm / Kunststoffschlagmesser 23 cm
- Lieferung mit Fadenkopf und einem 2,0 Ah Akku mit Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Schnittbreite	23 / 26 cm
Akku	CXT 12 V max
Spindelgewinde	M8 x 1,25RH
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	835 - 1.202 x 267 x 210-315 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	Akku BL1021B (2,0 Ah)	€ 63,72
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
198860-3	Nylonfaden 1,65 - 15 M.	€ 12,00
198854-8	Fadenkopf	€ 20,04
125516-5	Tragegurt	€ 9,12
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
831315-2	Zubehörtasche	€ 2,52

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UB101DZ Akku-Gebläse

NEU

€ 83,29	€ 99,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 15.800 min^{-1}
Luftfördermenge max.	156 m^3/h
Luftgeschwindigkeit	75 m/s
Akku	CXT 12 V
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	849 x 155 x 184 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G09-6	Düse lang	PaA

- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - Bestellnr. 123241-2) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CL108FDSAW Akku Staubsauger

CL108FDZW ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 134,96	€ 161,95
€ 69,13	€ 82,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	78 m^3/h
Saugdauer / Akku (Max)	20 min
Saugdauer / Akku (High)	24 min
Saugdauer / Akku (Normal)	50 min
Unterdruck	43 mbar
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	958 x 110 x 150 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	Akku BL1021B (2,0 Ah)	€ 63,72
197363-4	Ladegerät DC10SB	€ 74,76
123486-2	Bodendüse schneeweiß	€ 10,44
451240-7	Fugendüse schneeweiß	€ 1,44
451241-5	Saugrohr schneeweiß	€ 3,24
451242-3	Fugendüsenhalter schneeweiß	PaA
443060-3	Filtersack	€ 1,80
451208-3	Vorfilter	€ 2,16

- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Bis zu 50 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1041B
- LED-Arbeitslicht
- Abgewinkelte Saugöffnung ermöglicht einfache Bodenreinigung ohne Bodendüse
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- **CL108FDSAW:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

CL107FDZW Akku Staubsauger

€ 72,46	€ 86,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	84 m^3/h
Saugdauer / Akku (Max)	(mit BL1040B) 20 min
Saugdauer / Akku (High)	(mit BL1040B) 24 min
Saugdauer / Akku (Normal)	(mit BL1040B) 50 min
Unterdruck	50 mbar
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	960 x 112 x 150 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123486-2	Bodendüse schneeweiß	€ 10,44
451240-7	Fugendüse schneeweiß	€ 1,44
451241-5	Saugrohr schneeweiß	€ 3,24
451242-3	Fugendüsenhalter schneeweiß	PaA
198745-3	Papierfilter (5 Stk)	€ 5,76

- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Bis zu 50 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1040B
- Mit 2 Saugstufen und Turbo Mode
- LED-Arbeitslicht
- Abgewinkelte Saugöffnung ermöglicht einfache Bodenreinigung ohne Bodendüse
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

CL106FDZW Akku-Staubsauger

€ 63,29	€ 75,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	78 m^3/h
Saugdauer / Akku	(mit BL1040B) 40 min
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	0,9 kg
Maße (L x B x H)	458/999x100x150 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123486-2	Bodendüse schneeweiß	€ 10,44
451241-5	Saugrohr schneeweiß	€ 3,24
451240-7	Fugendüse schneeweiß	€ 1,44
451242-3	Fugendüsenhalter schneeweiß	PaA
443060-3	Stoffstaubsack	€ 1,80
451208-3	Vorfilter	€ 2,16

- Handlicher Staubsauger ohne störendes Kabel
- Bis zu 40 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1040B
- LED-Arbeitslicht
- Abgewinkelte Saugöffnung ermöglicht einfache Bodenreinigung ohne Bodendüse
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters.
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

CL121DSMJ Akku Staubsauger

CL121DZJ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 208,29	€ 249,95
€ 114,13	€ 136,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	78 m^3/h
Saugdauer / Akku (Max)	27 min
Saugdauer / Akku (High)	32 min
Saugdauer / Akku (Normal)	67 min
Unterdruck	46 mbar
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	359 x 138 x 202 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
835B43-3	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197406-2	Akku BL1041B (4,0 Ah)	€ 87,00
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 74,76
140H94-2	Langdüse drehbarer Bürstenkopf	€ 4,80
140H95-0	Sitzdüse	€ 5,28
140J64-3	Gebläseaufsatz	€ 7,92
162544-9	Schultergurt	€ 5,28
198745-3	Papierfilter (5 Stk.)	€ 5,76
422437-5	Gummidüse	€ 7,92
459056-4	Fußmattendüse blau	€ 3,24
456128-6	Akkuschutzkappe	€ 1,08

- Ideal für die Fahrzeuginnenreinigung
- Bis zu 67 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1041B
- Verwendung als Sauger, so wie auch als Gebläse
- Schlauch bis auf 1m dehnbar
- Blinkende Warnlampe bei zu niedriger Akkukapazität
- **CL121DSMJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

MR052 Akku-Radio

€ 51,63	€ 61,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM)	87,5 - 108 MHz
Frequenz (AM)	522 - 1.710 kHz
Laufzeit	BL1020B: 15 h
Gewicht lt. EPTA	0,7 kg
Maße (L x B x H)	169 x 79 x 74 mm

- 2 Frontlautsprecher für Stereoklang
- AM / FM Empfänger mit Digitalanzeige
- AUX Eingang sowie Kopfhörer Ausgang
- Automatischer Sendersuchlauf mit 5 Speicherplätzen
- Nur Akkubetrieb möglich
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CF101DZ Akku-Ventilator

€ 79,13	€ 94,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftgeschwindigkeit	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Luftumwälzung (F)	4,6 / 3,8 / 3,0 m^3/min
Durchmesser	180 mm
Schwingungswinkel	45 °
Laufzeit 12 V max / 4,0 Ah	275 / 380 / 630 min
Normen	IEC 60879:1986
Akku	CXT 12 V max
Gewicht	1,7 kg
Maße (L x B x H)	185 x 260 x 284 mm

- Automatischer Schwingbereich 45° L/R
- Das kompakte Design erlaubt den Betrieb auf kleinstem Raum
- Angetrieben durch CXT Li-Ionen-Akkus oder Netzteil
- Bis zu 10,5 Stunden ununterbrochene Laufzeit auf niedriger Geschwindigkeit mit einem 4,0 Ah CXT Akku
- 3 Einstellungen (High, Medium, Low)
- Lüfterkopf vertikal und horizontal einstellbar
- Optionales Netzteil für 230 V Best.Nr. TE00000211
- Lieferung ohne Netzteil, Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DEAML104 Akku-Lampe

€ 70,79	€ 84,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 19 h
Akku	CXT 12 V max
Gewicht	0,78 kg
Maße (L x B x H)	414 x 66 x 132 mm

- Bis zu 710 Lumen
- 3 Leuchtstufen (360° Laterne, 90° Laterne oder Taschenlampe)
- Leuchtdauer (Stunden): 19 - 4,0 Ah Taschenlampe, 17 - 4,0 Ah 90° Laterne, 5,5 -4,0 Ah 360° Laterne
- USB - Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2,1 A)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DEAML105 Akku-Lampe

€ 49,96	€ 59,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 14 h
Akku	CXT 12 V max
Gewicht	0,70 kg
Maße (L x B x H)	268 x 66 x 93 mm

- 7,9 W LED mit 190 Lumen
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar
- Leuchtdauer (Stunden): 14 - 4,0 Ah
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DEAML103 Akku-Lampe

€ 36,63	€ 43,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	max. 28 h
Akku	CXT 12 V max
Gewicht	0,27 kg
Maße (L x B x H)	77 x 54 x 28 mm

- Durch LED Technologie lange Lebensdauer und hohe Effizienz
- Super kompaktes Design
- 1,5 Watt weiße LED für großflächige, helle Ausleuchtung
- Tiefentladeschutz schützt den Akku vor Schäden
- Leuchtdauer bis zu 28 Stunden mit einem 4,0 Ah Akku
- Durch die Makita Akkutechnologie verbringt der Akku weniger Zeit am Ladegerät und mehr im Einsatz
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CL114FDWIX Akku-Staubsauger

€ 83,29	€ 99,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	84 m³/h
Saugdauer / Akku (Stufe1)	12 min
Akku	***10,8 V**
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	412/906 x 102 x 109 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L80-0	Ladegerät DC1002	PaA
198755-0	Saugdüse	PaA
194566-1	Papierfilter (5 Stk.)	€ 5,76
166119-6	Easy shake off Filter (1 Stk)	PaA
416041-0	Fugendüse	€ 1,44
458940-0	Saugrohr	PaA
459036-0	Düsenhalter	PaA

- Handlicher Staubsauger ohne störendes Kabel
- Arbeitslautstärke: 86db
- **Angetrieben durch einen eingebauten 10,8 V / 1,5 Ah Akku (Ladezeit ca. 180 min.)**

DF012DSE Akku-Stabbohrschrauber

€ 187,46	€ 224,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	200 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	650 min⁻¹
Drehmoment (hart/weich)	5,6 / 3,6 Nm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø)	5 / 6 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Gewicht lt. EPTA	0,5 kg
Maße (L x B x H)	218 x 44 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158775-6	Transportkoffer	PaA
198000-3	2x Akku BL0715 (1,5 Ah)	á € 50,16
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 53,16
784244-7	1 Stk. + Bit Nr. 2x50 mm	PaA
784245-5	1 Stk. + Bit Nr. 1x50 mm	PaA

- Sechskant (1/4") Werkzeugaufnahme für schnellen Bitwechsel
- Ultra leichtes und kompaktes Werkzeug
- 2-Gang Ausführung (200 U/min und 650 U/min)
- Komfortable Grifffunktion arbeitet in gerader und in Pistolengriffposition
- 21 Drehmomentvoreinstellungen
- Eingebaute LED blinkt, wenn es Zeit ist, den Akku zu laden
- In Transporttasche mit zwei 1,5 Ah Akkus, Ladegerät und Bohrer-Bitset

TD022DSE Akku-Schlagschrauber

€ 178,29	€ 213,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.450 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.000 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	22 Nm
Handelsübliche Schrauben	M3 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Gewicht lt. EPTA	0,6 kg
Maße (L x B x H)	227 x 42 x 42 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831276-6	Transporttasche	€ 16,08
198000-3	2x Akku BL0715 (1,5 Ah)	á € 50,16
194320-3	Ladegerät DC07SA	€ 47,04
168435-2	Colttasche	PaA

- Schrauben, Schlagschrauben und Bohren in Holz oder Metall
- Durch Spindelarretierung als Handschrauber einsetzbar
- Die Drehzahl kann über den Schalter genau geregelt werden
- Ladezeit 30 Minuten mit DC07SA
- In Transporttasche mit zwei 1,0 Ah Akkus, Ladegerät und Bohrer- Bitset

DF001DW Akku-Stabschrauber

€ 67,46	€ 80,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Im Transportkoffer mit 81-teiligem Zubehör
- Einfaches Laden über Micro-USB Buchse
- Einganggetriebe mit automatischer Spindelarretierung
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Besonders leicht und handlich
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Leuchtstarkes LED Arbeitslicht - separat zu bedienen
- ***Angetrieben durch einen eingebauten 3,6 V / 1,5 Ah Li-Ion Akku (Ladezeit ca. 3-5 Stunden)**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	220 min⁻¹
Akku	*** 3,6 V**
Drehmoment max.	6 Nm
Gewicht lt. EPTA	0,36 kg
Maße (L x B x H)	287 x 47 x 51 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Transportkoffer	PaA
1 Stk.	Akku 3,6 V / 1,5 Ah (eingebaut)	PaA
1 Stk.	ADP07 Ladegerät (3-5 Stunden)	PaA
1 Stk.	USB Kabel	PaA
	81-teiliges Zubehör	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Li-Ion Akkus und Ladegerät G-Serie

Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der neuen Li-Ion G-Serie sind nicht kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer Standard Li-Ion Serie.



Ladegerät DC18WA
Bestell-Nr. 195423-6

€ 41,80	€ 50,16
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Akku BL1815G - 18V 1,5 Ah
Bestell-Nr. 198186-3

€ 59,20	€ 71,04
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

DK18113X1 Spezial Set

€ 239,13	€ 286,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber HP457DZ
Akku-Pendelhub-Stichsäge JV183DZ

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

1 Stk. Transporttasche . . . . . PaA
198186-3 2x Akku BL1815G (1,5 Ah) . . . á € 71,04
195423-6 Ladegerät DC18WA . . . . . € 50,16
A-86898 Stichsägeblatt Set . . . . . € 6,36

18V Li-ion

DF488DWE Akku-Bohrschrauber

€ 124,96	€ 149,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- 2-Gang-Planetengetriebe aus Metall
- Drehmomenteinstellung in 16 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster ermöglicht ermüdungsfreies arbeiten
- Mit dem DC18WA Ladegerät wird der G-Serie 1,5 Ah Akku in 60 Minuten geladen
- Lieferung mit zwei 1,5 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 13 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 36 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 42 / 24 Nm
Akku . . . . . G-Serie 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 221 x 83 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198186-3 2x Akku BL1815G (1,5 Ah) . . . á € 71,04
195423-6 Ladegerät DC18WA . . . . . € 50,16
452652-7 Akkuschutzkappe . . . . . PaA
196306-3 13 mm Schnellspannbohrfutter . € 18,72
784637-8 1 Stk (+/-) Bit Nr. 2 . . . . . € 1,08

18V Li-ion

HP488DWE Akku-Schlagbohrschrauber

€ 166,63	€ 199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

18V Li-ion

- Kompakte Bauform und geringes Gewicht erhöhen der Arbeitskomfort
- 2-Gang-Planetengetriebe aus Metall
- Drehmomenteinstellung in 16 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung
- Mit dem DC18WA Ladegerät wird der G-Serie 1,5 Ah Akku in 60 Minuten geladen
- Im Transportkoffer mit zwei 1,5 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.400 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang . . . . . 0 - 6.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang . . . . . 0 - 21.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . 13 / 13 / 36 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 42 / 24 Nm
Akku . . . . . G-Serie 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 239 x 83 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821844-3 Transportkoffer. . . . . PaA
198186-3 2x Akku BL1815G (1,5 Ah) . . . á € 71,04
195423-6 Ladegerät DC18WA . . . . . € 50,16
452652-7 Akkuschutzkappe . . . . . PaA
196306-3 13 mm Schnellspannbohrfutter . € 18,72
784637-8 1 Stk (+/-) Bit Nr. 2 . . . . . € 1,08

UM110DWYX Akku-Grasschere

€ 166,63	€ 199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

2in1

18V Li-ion

- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einem Heckenmesser
- Werkzeugloser Messerwechsel
- 11 cm Schnittbreite bei Verwendung des Grasmessers
- Langlebiges Messer mit spezieller Beschichtung
- Lieferung mit Grasmesser und Heckmesser, sowie einem 1,5 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Hubzahl . . . . . 2.500 min^{-1}
Schnittbreite . . . . . 11 cm
Akku . . . . . G-Serie 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 333 x 120 x 131 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198186-3 Akku BL1815G (1,5Ah) . . . . . € 71,04
195423-6 Ladegerät DC18WA . . . . . € 50,16
191N23-4 Grasmesser . . . . . PaA
413429-5 Messerschutz. . . . . PaA
191N24-2 Heckenscherenaufsatz 200 mm . . . PaA
188369-3 Schmiermittel . . . . . € 2,16

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Maschinen für die Produktion

- Für den Einsatz in der Produktion, um konstant mit dem eingestellten Drehmoment Schrauben anzuziehen.
- Akku-Drehmomentschrauber für die Autoindustrie oder für Anwendungen, wo ein Drehmoment von höchster Präzision verlangt wird.
- Warnlicht und Ton bei zu geringer Akkukapazität
- Aus Sicherheitsgründen ist die Drehmomentein- bzw. verstellung nur mittels Spezialschlüssels möglich.
- Auto-Stop, wenn das gewünschte Drehmoment erreicht ist
- Der Motor schaltet ab, wenn das eingestellte Drehmoment, auf Grund von zu geringer Akkukapazität, nicht erreicht wird
- LED-Arbeitslicht
- **Lieferung ohne Akku, Ladegerät und Spezialschlüssel**

Akku-Drehmomentschrauber mit Drehzahlregelung

- **Drehzahlregelung variabel einstellbar über USB Schnittstelle**
  Durch die Installation unserer Software auf Ihrem Windows PC, kann die gewünschte Drehzahl für die Maschine programmiert werden
- **Gut einsehbares LED-Display**
  Zeigt ob das Anzugsmoment erreicht wurde und warnt vor entleertem Akku
- **Neuer Brushless Motor**
  für noch kompaktere Bauform

BL MOTOR

	gerader Antrieb						
	DFT023FMZ*	DFT024FMZ**	DFT025FMZ**	DFT045FMZ*	DFT060FMZ**	DFT085FMZ	DFT127FMZ
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	400 - 1.300	260 - 1.600	100 - 1.300	150 - 900	100 - 1.300	150 - 900	100 - 600
Werkzeugaufnahme	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "
Drehmoment (Nm)	0,5 - 2	0,5 - 2	0,5 - 2	1,5 - 4	1,5 - 6,5	3 - 8	5 - 12
Brushless Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akku	14,4 V	18 V	18 V	14,4 V	18 V	14,4 V	14,4 V
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,1 kg	1,5 kg	1,3 kg	1,3 kg

DFT023FMZ DFT045FMZ — 14,4V LITHIUM-ION — DFT085FMZ DFT127FMZ

DFT024FMZ DFT025FMZ DFT060FMZ — 18V LITHIUM-ION — 14,4V LITHIUM-ION

* Solange Vorrat reicht

**** Drehzahlumschaltung jetzt auch über Strom, Drehwinkel und Zeit möglich**

	Winkelgetriebe							
	DFL020FZ	DFL063FZ	DFL083FZ	DFL125FZ	DFL204FZ	DFL302FZ	DFL403FZ	DFL651FZ
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	100 - 1.300	180 - 1.300	100 - 700	100 - 700	100 - 440	70 - 230	50 - 200	80 - 200
Werkzeugaufnahme	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "
Drehmoment (Nm)	0,5 - 2	1,5 - 6,5	2 - 8	5 - 12	8 - 20	16 - 30	25 - 40	25 - 65
Brushless Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akku	18 V	18 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg	1,7 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,9 kg

DFL651FZ — 18V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION — DFL020FZ DFL063FZ

DFL083FZ / DFL125FZ / DFL204FZ — 14,4V LITHIUM-ION

DFL302FZ / DFL403FZ — 14,4V LITHIUM-ION

Akku-Drehmomentschrauber ohne Drehzahlregelung

	Baureihe DFT - gerader Antrieb		Baureihe DFL - Winkelgetriebe				
	DFT043FZ *	DFT083FZ *	DFL062FZ*	DFL124FZ*	DFL203FZ*	DFL301FZ*	DFL402FZ*
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	80	80	470	410	220	260	200
Werkzeugaufnahme	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "
Drehmoment (Nm)	1 - 4	3 - 8	1,5 - 6	5 - 12	8-20	16 - 30	25 - 40
Brushless Motor						✓	✓
Akku	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg	1,8 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,1 kg	2,1 kg

* Solange Vorrat reicht

Spezialschlüssel für Drehmomentein- bzw. verstellung
(Bestell Nr. 765027-4)

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

SK312GDZ Akku-Multi-Linienlaser

€ 1.258,29	€ 1.509,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Super helle grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen
- Bis zu 28 Stunden Betriebszeit mit einem 4,0 Ah Akku
- 2 Laserlinien. Horizontal 110°/vertikal 130° vom Gerät aus
- Selbstnivellierung in einem Bereich von ±2°
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet. zB unser USB Akku Adapter ADP05
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Arbeitstemperatur -40°C bis +40°C
- 5/8" Stativ-Aufnahme am Gerät
- Optionaler Laser-Detektor (LDG-3) für genaues Arbeiten bei schlechter Sicht
- Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	mit Detektor 1 - 20 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10 m ±1 mm
Neigung	±2 °
Lasertyp	515 nm, Klasse II
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	122 x 110 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TK00SB0001	Schultergurt	ET. € 6,60
TKAK400M00	Transportkoffer	€ 230,16
1 Stk.	Laserverstärkungsbrille	

SK106GDZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 510,79	€ 612,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen**
- Zwei Helligkeitsstufen
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet. zB unser USB Akku Adapter ADP05
- **Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten - oben, unten, links und rechts**
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 170° vom Gerät aus
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme am Gerät. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	35m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10m ±3 mm
Neigung	4 °
Lasertyp	525nm, Klasse II
Stromversorgung	12 V max
Gewicht lt. EPTA	0,85 kg
Maße (L x B x H)	138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505	Transporttasche	PaA
LE00823195	Zieltafel	€ 22,68
LE00870134	Magn. Halterung 5/8"-1/4" Adapter	€ 50,16

SK106DZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 312,46	€ 374,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **Rote Laserlinie**
- Zwei Helligkeitsstufen
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet. zB unser USB Akku Adapter ADP05
- **Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten - oben, unten, links und rechts**
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 170° vom Gerät aus
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Laufzeit bis zu 40 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme am Gerät. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	25m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10m ±3 mm
Neigung	4 °
Lasertyp	635nm, Klasse II
Stromversorgung	12 V max
Gewicht lt. EPTA	0,85 kg
Maße (L x B x H)	138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505	Transporttasche	PaA
LE00758831	Zieltafel	PaA
LE00870134	Magn. Halterung 5/8"-1/4" Adapter	€ 50,16

SK105GDZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 349,13	€ 418,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	35m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10m ±3 mm
Neigung	4 °
Lasertyp	525nm, Klasse II
Stromversorgung	12 V max
Gewicht lt. EPTA	0,84 kg
Maße (L x B x H)	138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505	Transporttasche	PaA
LE00823195	Zieltafel	€ 22,68
LE00870131	Magn. Halterung 5/8"-1/4" Adapter	€ 36,72

- **Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen**
- Zwei Helligkeitsstufen
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet. zB unser USB Akku Adapter ADP05
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

SK105DZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 199,96	€ 239,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	25m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10m ±3 mm
Neigung	4 °
Lasertyp	635nm, Klasse II
Stromversorgung	12 V max
Gewicht lt. EPTA	0,84 kg
Maße (L x B x H)	138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505	Transporttasche	PaA
LE00758831	Zieltafel	PaA
LE00870131	Magn. Halterung 5/8"-1/4" Adapter	€ 36,72

- **Rote Laserlinie**
- Zwei Helligkeitsstufen
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet. zB unser USB Akku Adapter ADP05
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LD080PI Laser-Distanzmessgerät

€ 188,29	€ 225,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Eingebauter Neigungssensor zur Verwendung als Wasserwaage und für noch einfacheres Messen von unzugänglichen Stellen
- Dreizeiliges automatisch beleuchtetes Display
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weiter
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras), Intervallen, Winkelfunktionen, akustische Entfernungsjustierung und Timer
- Speicherfunktion für 20 Messungen
- Profianschlag mit automatischer Erkennung
- Mit 1/4" Gewinde zur Verwendung mit Stativen

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp	Klasse II
Messbereich (Innenräume)	0,05-80 m
Messgenauigkeit	±0,2° / ±1,5 mm
Messungen (pro Batteriesatz)	5.000
Stromversorgung	2 x 1,5V AAA
Gewicht lt. EPTA	0,14 kg
Maße (L x B x H)	117 x 57 x 32 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Transportbag
2 Stk.	Batterien 1,5V (AAA)
1 Stk.	Handschlaufe

LD050P Laser-Distanzmessgerät

€ 93,29	€ 111,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Zweizeiliges Display
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weiter
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras über 2 bzw. 3 Punkte) sowie ein Speicher für 5 Messwerte

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp	Klasse II
Messbereich (Innenräume)	0,05-50 m
Messgenauigkeit	±2 mm
Messungen (pro Batteriesatz)	3.000
Stromversorgung	2 x 1,5V AAA
Gewicht lt. EPTA	0,10 kg
Maße (L x B x H)	116 x 45 x 29 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Transportbag
2 Stk.	Batterien 1,5V (AAA)
1 Stk.	Handschlaufe

LD030P Laser-Distanzmessgerät

€ 72,46	€ 86,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Zweizeiliges Display
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weiter
- Messen von Distanzen (einzelnd bzw. kontinuierlich) und Flächen

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp	Klasse II
Messbereich (Innenräume)	0,2-30 m
Messgenauigkeit	auf 10 m ±2 mm
Stromversorgung	2 x 1,5V AAA
Gewicht lt. EPTA	0,10 kg
Maße (L x B x H)	115 x 53 x 25 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

2 Stk.	Batterien 1,5V (AAA)

DWD181ZJ Akku-Wandscanner

€ 1.346,63	€ 1.615,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Hohe Ortungsgenauigkeit
- Ortet Metall, stromführende Kabel, Kunststoffrohre und vieles mehr
- Mehrfach-Modus für dreifaches Scannen mit vertikalem Versatz
- LED Beleuchtung in Messrichtung beleuchtet die zu scannende Oberfläche
- Trockenbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungseisen oder Kunststoffrohren in trockenem Beton
- Nassbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungseisen oder Kunststoffrohren in nassen Beton
- Holz-Trockenbau-Modus: Zum Erkennen von Bolzen oder Stahlrahmen hinter Holz oder Trockenbau
- Radar-Modus: Zum Erkennen von Verbundobjekten wie Bewehrungseisen und Hohlräume in Betonziegel oder Ziegelmauern
- Im MAKPAC Transportkoffer ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Ortungstiefe Metall	180 mm
Max. Ortungstiefe Kunststoffrohr	120 mm
Max. Ortungstiefe stromführende Leitung	120 mm
Max. Ortungstiefe Holz	25 mm
Ortungsgenauigkeit	± 5 mm
Min. Objektabstand	40 mm
Displaygröße	4,1"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	288 x 118 x 108 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
RN32741155	MAKPAC Koffereinsatz	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-BOHR- UND LEICHTMEISSELHAMMER

➡ SEITE 20, 21, 32, 33 & 61

HR5212C Bohrhammer

€ 1.013,29 exkl. MwSt. | € 1.215,95 inkl. MwSt.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min^{-1}
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min^{-1}
Einzelschlagstärke	20,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Gewicht lt. EPTA	12,0 kg
Maße (L x B x H)	599 x 140 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196552-6	Transportkoffer	PaA
135629-4	Stabseitengriff	€ 30,60
135283-4	D-Seitengriff	PaA
331955-1	Tiefenanschlag	€ 4,80
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,48

HR5202C Bohrhammer

€ 905,79 exkl. MwSt. | € 1.086,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min^{-1}
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Gewicht lt. EPTA	11,1 kg
Maße (L x B x H)	599 x 134 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196552-8	Transportkoffer	€ 182,40
135629-4	Stabseitengriff	€ 30,60
135283-4	D-Seitengriff	PaA
331955-1	Tiefenanschlag	€ 4,80
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,48

HR4511C Bohrhammer

€ 909,96 exkl. MwSt. | € 1.091,95 inkl. MwSt.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min^{-1}
Schlagzahl	1.250 - 2.750 min^{-1}
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	125 mm
Gewicht lt. EPTA	9,1 kg
Maße (L x B x H)	458 x 136 x 288 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158273-0	Transportkoffer	€ 96,72
135209-6	Stabseitengriff	€ 34,44
134890-0	D-Seitengriff	€ 47,04
321248-4	Tiefenanschlag ET	€ 1,68
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,48

HR4501C Bohrhammer

€ 854,96 exkl. MwSt. | € 1.025,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min^{-1}
Schlagzahl	1.250 - 2.750 min^{-1}
Einzelschlagstärke	10,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	125 mm
Gewicht lt. EPTA	8,4 kg
Maße (L x B x H)	458 x 121 x 288 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158275-6	Transportkoffer	€ 111,48
135209-6	Stabseitengriff	€ 34,44
134890-0	D-Seitengriff	€ 47,04
321248-4	Tiefenanschlag ET	€ 1,68
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,48

HR4013C Bohrhammer

€ 799,96 exkl. MwSt. | € 959,95 inkl. MwSt.

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min^{-1}
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht lt. EPTA	6,9 kg
Maße (L x B x H)	479 x 112 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196531-6	Transportkoffer	€ 173,88
123138-5	Stabseitengriff ET	€ 18,24
196792-8	D-Seitengriff	€ 28,80
331955-1	Tiefenanschlag	€ 4,80
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,48

HR4003C Bohrhammer

€ 792,46 exkl. MwSt. | € 950,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 12-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min^{-1}
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,3 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht lt. EPTA	6,4 kg
Maße (L x B x H)	479 x 106 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196531-6	Transportkoffer	€ 173,88
123138-5	Stabseitengriff ET	€ 18,24
196792-8	D-Seitengriff	€ 28,80
331955-1	Tiefenanschlag	€ 4,80
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,48



HR4002 Bohrhammer

€ 492,46 exkl. MwSt. | € 590,95 inkl. MwSt.

- Schlagbohren oder Meißeln
- 12-fache Meißelverstellung für effektives Handling
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	680 min^{-1}
Schlagzahl	2.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	6,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht lt. EPTA	6,8 kg
Maße (L x B x H)	458 x 114 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824798-3	Transportkoffer	€ 44,40
135209-6	Stabseitengriff	€ 34,44
321248-4	Tiefenanschlag ET	€ 1,68
198993-4	Meißelfett	€ 8,52

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR3210C Bohrhammer

€ 582,46 exkl. MwS. | € 698,95 inkl. MwS.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	.315 - 630 min^{-1}
Schlagzahl	1.650 - 3.300 min^{-1}
Einzelschlagstärke	5,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	.32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	.90 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	.398 x 114 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824825-6	Transportkoffer	€ 82,56
135197-7	Stabseitengriff	€ 30,60
321248-4	Tiefenanschlag	ET . € 1,68
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,48

HR3200C Bohrhammer

€ 533,29 exkl. MwS. | € 639,95 inkl. MwS.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 24-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	.315 - 630 min^{-1}
Schlagzahl	1.650 - 3.300 min^{-1}
Einzelschlagstärke	5,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	.32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	.90 mm
Gewicht lt. EPTA	5,2 kg
Maße (L x B x H)	.398 x 108 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824825-6	Transportkoffer	€ 82,56
135197-7	Stabseitengriff	€ 30,60
321248-4	Tiefenanschlag	ET . € 1,68
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,48

HR3012FCWJ Bohrhammer

NEU

€ 524,96 exkl. MwS. | € 629,95 inkl. MwS.

- Geeignet für SDS-PLUS und Schnellwechselbohrfutter
- Deaktiviert automatisch die Schlagenergie im Leerlauf um die Vibrationen einzudämmen
- Umschaltbar zwischen Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- Mit Schalterarretierung für komfortables arbeiten
- SDS Bohrfutter kann innerhalb von Sekunden auf ein Schnellwechselbohrfutter getauscht werden
- Lieferung im MAKPAC Koffer mit der Staubabsaugung DX11 und Schnellspannbohrfutter

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	3,9 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	.30 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	.80 mm
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	386 x 98 x 242 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC (Typ 4)	€ 56,40
835B25-5	MAKPAC Koffereinsatz	.PaA
191F46-4	Schnellwechselbohrfutter	.PaA
126882-3	Seitengriff	ET € 11,76
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,80
191G01-2	Staubabsaugung DX11	.PaA

HR2811FT Bohrhammer

€ 440,79 exkl. MwS. | € 528,95 inkl. MwS.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
- LED Arbeitslicht

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	.80 mm
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	345 x 89 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 22,68
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
158057-6	Seitengriff	€ 4,32
194079-2	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 67,32
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	€ 36,72

HR2810 Bohrhammer

€ 356,63 exkl. MwS. | € 427,95 inkl. MwS.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Geringe Vibrationen und schneller Bohrfortschritt
- Kompakte Bauweise und bestes Handling durch Motorgehäuse in L-Form

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,8 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	.80 mm
Gewicht lt. EPTA	3,8 kg
Maße (L x B x H)	314 x 89 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 22,68
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
158057-6	Seitengriff	€ 4,32

HR2653TX2 Bohrhammer

€ 335,79 exkl. MwS. | € 402,95 inkl. MwS.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und schlaggedämpfter Schaltergriff
- Automatische Staubabsaugung mit HEPA Filterelement
- Teleskopausleger der Absaugung hat einen Einstellbereich von 190 mm
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Filterreinigungsmechanismus für effektives Absaugen
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,2 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	.68 mm
Gewicht lt. EPTA	4,5 kg
Maße (L x B x H)	630 x 89 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821780-3	Transportkoffer	.PaA
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	€ 36,72
194079-2	Schnellwechselfutter (SSBF)	€ 67,32
424474-5	Staubkappe	€ 1,44
1 Stk.	Seitengriff	

HR2652X2 Bohrhammer

€ 302,46 exkl. MwS. | € 362,95 inkl. MwS.

- Automatische Staubabsaugung mit HEPA Filterelement
- Teleskopausleger der Absaugung hat einen Einstellbereich von 190 mm
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Filterreinigungsmechanismus für effektives Absaugen

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,2 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	.68 mm
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	604 x 89 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821781-1	Transportkoffer	.PaA
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
424474-5	Staubkappe	€ 1,44
1 Stk.	Seitengriff	

HR2631FT Bohrhammer

€ 249,13 exkl. MwS. | € 298,95 inkl. MwS.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	.68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	€ 34,44
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,80
122878-2	Seitengriff	.PaA
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	€ 36,72
194079-2	Schnellwechselfutter (13mm)	€ 67,32

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR2630T Bohrhammer

€ 252,46 exkl. MwSt. | € 302,95 inkl. MwSt.

inkl. SSBF

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	€ 34,44
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,80
122878-2	Seitengriff	PaA
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	€ 36,72
194079-2	Schnellwechselfutter (SSBF)	€ 67,32

HR2630 Bohrhammer

€ 223,29 exkl. MwSt. | € 267,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Minimale Bitbewegung durch längere Werkzeugführung
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	361 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	€ 34,44
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,80
122878-2	Seitengriff	PaA

HR2300 Bohrhammer

€ 169,96 exkl. MwSt. | € 203,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren oder Schlagbohren
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Gleiches Drehmoment bei Rechts-/Linkslauf

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,3 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 23 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	356 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	€ 34,44
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,80
122878-2	Seitengriff	PaA

HR1840 Bohrhammer

€ 149,96 exkl. MwSt. | € 179,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Kraftvoller, kleiner Hammer mit geringem Gewicht, ideal für Überkopfarbeiten
- Elektronik und Rechts-/Linkslauf
- 2-Mode-Betrieb für Bohren oder Schlagbohren
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.800 min^{-1}
Einzelschlagstärke	1,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 18 / 24 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	65 mm
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	285 x 75 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821706-5	Transportkoffer	PaA
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
158057-6	Seitengriff	€ 4,32

HM1812 Stemmhammer

€ 2.519,13 exkl. MwSt. | € 3.022,95 inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
SOFT NO LOAD

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 6-fache Meißelverstellung
- Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbrucharbeiten
- 28 mm Meißelschaft B-Typ
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- 5 m Netzkabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	28 mm Meißelschaft B-Typ
Leistungsaufnahme	2.000 W
Schlagzahl	870 min^{-1}
Einzelschlagstärke	72,8 J
Gewicht lt. EPTA	31,3 kg
Maße (L x B x H)	843 x 210 x 608 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Sechskantstiftschlüssel 5

HM1317C Stemmhammer

€ 1.178,29 exkl. MwSt. | € 1.413,95 inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 30 mm Makita Sechskant
- Robuster Seitenhandgriff um 360° drehbar
- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Ergonomischer Griff mit komfortablem Schiebeschalter
- Drehzahlabsenkung im Leerlauf

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	30 mm Makita Sechskant
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	730 - 1.450 min^{-1}
Einzelschlagstärke	25,0 J
Gewicht lt. EPTA	17,0 kg
Maße (L x B x H)	715 x 129 x 266 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824898-9	Transportkoffer	€ 191,04
P-05549	Spitzmeißel 400 mm / 30 mm Hex	€ 39,12

HM1214C Stemmhammer

€ 988,29 exkl. MwSt. | € 1.185,95 inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- Lineares Gerätedesign mit rutschfestem Handgriff

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,9 J
Gewicht lt. EPTA	12,3 kg
Maße (L x B x H)	700 x 129 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824882-4	Transportkoffer	PaA
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch	ET . € 3,48
135283-4	Seitengriff	PaA
1 Stk.	Spitzmeißel	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HM1213C Stemmhammer

€ 905,79	€ 1.086,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	18,6 J
Gewicht lt. EPTA	10,8 kg
Maße (L x B x H)	576 x 149 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824908-2	Transportkoffer	PaA
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch .ET.	€ 3,48
135269-8	Seitengriff	€ 53,16
1 Stk.	Spitzmeißel	

HM1205C Stemmhammer

€ 887,46	€ 1.064,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für lange Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,1 J
Gewicht lt. EPTA	9,7 kg
Maße (L x B x H)	576 x 128 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

143519-7	Transportkoffer	€ 60,00
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,48
135269-8	D-Seitengriff	€ 53,16
1 Stk.	Spitzmeißel	

HM1111C Stemmhammer

€ 786,63	€ 943,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Automatische Drehzahlabsenkung im Leerlauf
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.300 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	11,2 J
Gewicht lt. EPTA	8,0 kg
Maße (L x B x H)	528 x 126 x 247 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140562-7	Transportkoffer	€ 142,08
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,48
134890-0	D-Seitengriff	€ 47,04
1 Stk.	Spitzmeißel	

HM0871C Stemmhammer

€ 702,46	€ 842,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Leerlaufschlagfest
- Selbstabschaltende Kohlen

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,1 J
Gewicht lt. EPTA	5,8 kg
Maße (L x B x H)	466 x 116 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824905-8	Transportkoffer	€ 106,56
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,48
1 Stk.	Seitengriff	

HM0870C Stemmhammer

€ 615,79	€ 738,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Kompakter Hammer in der 5 kg Klasse
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Leerlaufschlagfest
- Selbstabschaltende Kohlen

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	7,6 J
Gewicht lt. EPTA	5,3 kg
Maße (L x B x H)	449 x 109 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824905-8	Transportkoffer	€ 106,56
198993-4	Meißelfett	€ 8,52
443122-7	Gewebetuch ET	€ 3,48
1 Stk.	Seitengriff	

HK1820 Leichtmeisselhammer

€ 574,96	€ 689,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Kompaktes Design (Gesamtlänge nur 351 mm)
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- 12-fache Meißelverstellung
- Vorwählbare Schlagzahl
- Großflächiger Elektronikschalter, gut zu erfassen
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	550 W
Schlagzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Einzelschlagstärke	3,1 J
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	351 x 102 x 203 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 22,68
P-25068	Spitzmeißel	€ 6,84
P-25074	Flachmeißel	€ 7,32
1 Stk.	Fliesenmeißel	

HK0500 Leichtmeisselhammer

€ 353,29	€ 423,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- Elektronische Schlagzahlregulierung
- 12 verschiedene Meißelstellungen
- Inklusive 1 Stk. Breitmeißel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	550 W
Schlagzahl	2.000 - 3.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	1,8 J
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg
Maße (L x B x H)	468 x 83 x 174 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824523-2	Transportkoffer	€ 50,16
A-30483	Breitmeißel	€ 18,72

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HP2071J Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 228,29	€ 273,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 24.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 58.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	16/20/40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	362 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 38,28
838039-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
135302-6	Seitengriff	€ 3,24
194254-0	Schnellspannbohrfutter 13 mm	€ 47,04
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60

- Kontrollleuchte für Kabel und Schalter
- Warnlicht bei Überlastung
- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Lieferung im MAKPAC Koffer

HP2051HJ Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 158,29	€ 189,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 24.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 58.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13/20/40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	360 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 38,28
838039-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
135302-6	Seitengriff	€ 3,24
194254-0	Schnellspannbohrfutter 13 mm	€ 47,04
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60

- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- Hoher Bohrfortschritt bei geringen Vibrationen
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einschaltknopf mit Stellrad und R/L-Schalter
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Lieferung im MAKPAC Koffer

HP1641K Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 114,13	€ 136,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	680 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 44.800 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 16 / 30 mm
Bohrfutterspannweite	13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	303 x 72 x 222 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824724-2	Transportkoffer	€ 25,56
196193-0	Schnellspannbohrfutter	€ 28,20
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60

- Hoher Bohrfortschritt, lange Lebensdauer und ein kraftvoller 680 Watt Motor
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- 360 Grad Seitengriff mit Tiefenschlag
- Schnellspannbohrfutter
- Inkl. Transportkoffer

DP4011 Elektronik-Bohrmaschine

€ 181,63	€ 217,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	347 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194254-0	Schnellspannbohrfutter 13 mm	€ 47,04
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
1 Stk.	Seitengriff	

- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Aluminium Getriebegehäuse und verstärktes Motorgehäuse ermöglichen härtesten Einsatz
- Drehzahl separat über Einstellrad regelbar
- Schnellspannbohrfutter

DP4700 Elektronik-Bohrschrauber

€ 241,63	€ 289,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	510 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment max.	38 Nm
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	275 x 75 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192892-2	Schnellspannbohrfutter	PaA
152492-0	Seitengriff	€ 3,96

- Drehmoment 38 Nm, bei niedriger Drehzahl
- Seitengriff für sichere Führung
- Zum Gewindeschneiden und für schwere Schraubarbeiten geeignet
- Stufenlose, elektronische Drehzahlwahl

6413 Elektronik-Bohrmaschine

€ 115,79	€ 138,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	234 x 64 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192016-0	Schnellspannbohrfutter	€ 32,52

- Handlicher Bohrschrauber mit einem 450 Watt-Motor bei nur 1,3 kg
- Ergonomisches Design für geradlinige Kraftübertragung auf die Werkzeugspitze
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Schnellspannbohrfutter
- Kugellager ermöglichen präzises Bohren

DP4003K Elektronik-Bohrschrauber

€ 297,46	€ 356,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Getriebeuntersetzter Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Kugel- und Nadellager ermöglichen präzises Bohren
- Mit Elektronik
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferung im Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment max.	73 Nm
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	308 x 72 x 196 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192892-2	Schnellspannbohrfutter	PaA
134910-0	Seitengriff	€ 15,00
824595-7	Transportkoffer	€ 32,52

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DA3011F Elektronik-Winkelbohrmaschine

€ 322,46	€ 386,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	282 x 61 x 93 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192016-0	Schnellspannbohrfutter	€ 32,52
153489-2	Seitengriff	€ 1,80

- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 93 mm von Schnellspannbohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- LED-Arbeitslicht
- Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Gewindebohrung für Zusatzgriff
- Rechts-/Linkslauf

DA3010F Elektronik-Winkelbohrmaschine

€ 311,63	€ 373,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	270 x 61 x 79 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763174-5	Zahnkranzbohrfutter	€ 44,40
763415-9	Bohrfutterschlüssel	€ 2,88
153489-2	Seitengriff	€ 1,80

- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 79 mm von Zahnkranz-Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- LED-Arbeitslicht
- Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Gewindebohrung für Zusatzgriff
- Rechts-/Linkslauf

DBM230 Kern-Bohrmaschine

€ 1.309,96	€ 1.571,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Robustes 3-Gang Getriebe im Ölbad
- Sanftanlauf, Überstromschutz, Temperaturkontrolle
- Rutschkupplung
- Integrierte Wasserzufuhr, Anschluss „Gardena“ kompatibel
- **Nur mit Bohrständer P-54190 zu betreiben**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	390/1.040/1.700 min^{-1}
Bohrdurchmesser max.	230 mm
Werkzeugaufnahme	5/4“
Gewicht lt. EPTA	37,5 kg

P-54190 Bohrständer

€ 1.343,40	€ 1.612,08
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

DBM131 Kern-Bohrmaschine

€ 733,29	€ 879,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ideal beim Bohren in Mauerwerk und anderen abrasiven Materialien
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Robustes 2-Gang-Getriebe
- Elektronik und Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Überlastschutz
- Schutzschalter am Kabel
- Spannhalsdurchmesser 53 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 / 0 - 2.300 min^{-1}
Bohrdurchmesser max.	132 mm
Werkzeugaufnahme	M18
Gewicht lt. EPTA	6,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-45141	Transportkoffer	PaA
EE7DE33695	Seitengriff	PaA

UT1600 Rührgerät 2-Gang

€ 410,79	€ 492,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 970 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max.	180 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht lt. EPTA	7,1 kg

- Zum Mischen von Materialien mit hoher Viskosität wie Fertigmörtel, Fertigputz, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Estrich, Pasten, Dichtungsmassen sowie Gips und Granulate bei einer Mischmenge bis 80 kg.
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 180 mm verwendbar

UT1200 Rührgerät

€ 193,29	€ 231,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	960 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 590 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max.	120 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg

- Zum Anrühren und Durchmischen von Farben, Leim, Fliesenkleber u.a. bis zu einer Menge von ca. 30 kg.
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 120 mm verwendbar

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-SCHRAUBER UND SCHLAGSCHRAUBER

➡ SEITE 21, 34, 35, 36, 61 & 67

TW1000 Schlagschrauber

€ 916,63	€ 1.099,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagschrauber mit einem Drehmoment von 1000 Nm
- Drei Gummidämpfer für perfekten Schutz der Maschine
- Rutschfester Mittelhandgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Rechts-/Linkslauf

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.400 min^{-1}
Schlagzahl	1.500 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	1.000 Nm
Werkzeugaufnahme	1"
Handelsübliche Schrauben	M24 - M30
Gewicht lt. EPTA	8,8 kg
Maße (L x B x H)	382 x 121 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824737-3	Transportkoffer	€ 56,40
134872-2	Steckschlüsseleinsatz SW 41	€ 30,60
122727-3	Seitengriff	€ 27,00

6906 Schlagschrauber

€ 701,63	€ 841,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Aufnahme 3/4" für handelsübliche Werkzeuge
- Trotz günstigem Gewicht hohes Anziehdrehmoment
- Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff
- Schrauben und Muttern mühelos anziehen und lösen ohne Beschädigung der Schraubköpfe

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	1.700 min^{-1}
Schlagzahl	1.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	600 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Handelsübliche Schrauben	M16 - M22
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	327 x 95 x 237 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

182604-1	Transportkoffer	€ 101,64
134871-4	Steckschlüsseleinsatz SW 32	€ 12,96
122464-9	Seitengriff	€ 20,04

TW0350 Schlagschrauber

€ 345,79	€ 414,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Maximales Drehmoment von 350 Nm
- Robustes Schlagwerkgehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 min^{-1}
Schlagzahl	2.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M12 - M22
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	283 x 87 x 233 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824702-2	Transportkoffer	€ 24,00
134841-3	Steckschlüsseleinsatz SW 24	€ 8,52

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

6905H Schlagschrauber

€ 324,96	€ 389,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Günstige Schwerpunktlage durch Mittelhandgriff
- Rechts-/Linksschalter im Mittelhandgriff integriert
- Müheloses Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben ohne Beschädigung der Schraubenköpfe
- Werkzeugaufnahme 1/2"

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	2.200 min^{-1}
Schlagzahl	2.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	300 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M12 - M20
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	270 x 80 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-04101	Transportkoffer	€ 53,16
134831-6	Steckschlüsseleinsatz SW 19	€ 5,76
134851-0	Steckschlüsseleinsatz SW 22	€ 6,84
134841-3	Steckschlüsseleinsatz SW 24	€ 8,52

6905B Schlagschrauber

€ 495,79	€ 594,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugaufnahme 1/2"
- Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff
- Schrauben und Muttern mühelos anziehen und lösen ohne Beschädigung der Schraubenköpfe
- Handlicher Mittelhandgriff

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	340 W
Leerlaufdrehzahl	1.700 min^{-1}
Schlagzahl	2.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	300 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M12 - M20
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	270 x 80 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-04101	Transportkoffer	€ 53,16
134831-6	Steckschlüsseleinsatz SW 19	€ 5,76
134851-0	Steckschlüsseleinsatz SW 22	€ 6,84
134841-3	Steckschlüsseleinsatz SW 24	€ 8,52

FS6300R Elektronik-Schrauber

€ 239,13	€ 286,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- LED Arbeitslicht
- 4 m Anschlußleitung mit Quick-Wechseleinheit
- Geräuscharme Kupplung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	11 / 6 Nm
Trockenbauschrauben	4 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	284 x 65 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,08
784811-8	Dauermagnethalter 60 mm	€ 4,80
197025-4	Tiefenanschlag kurz	€ 9,72
699020-5	Quick-Wechseleinheit (4m Kabel)	€ 17,28

FS4000 Elektronik-Schrauber

€ 172,46	€ 206,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- 4 m Anschlußleitung mit verbessertem Knickschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	16 / 10 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Trockenbauschrauben	5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	269 x 65 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,08
784811-8	Dauermagnethalter 60 mm	€ 4,80
197025-4	Tiefenanschlag kurz	€ 9,72

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-WINKELSCHLEIFER, TRENNSCHLEIFMASCHINE, METALLSÄGE, BANDSÄGE, BLECHSCHERE, & KNABBER

➡ SEITE 22, 23, 41–43,

DK0053G Spezial Set

€ 192,46	€ 230,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Winkelschleifer 230 mm GA9020
Winkelschleifer 125 mm 9558HNR

GA9040RF01 Winkelschleifer 230 mm

€ 284,96	€ 341,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Vibrationsgedämpfter Seitengriff und Superflansch
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Rutschkupplung für sicheres Arbeiten
- Vibrationsgedämpfter Schaltergriff ± 90 Grad drehbar
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Labyrinthring schützt Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4 x um 90° verstellbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.600 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 6,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 503 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0 Schutzhaube . . . . . ET. . € 7,68
162264-5 Vibrationsgedämpfter Seitengriff € 17,28
192227-7 Superflansch . . . . . € 18,72
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 2,16
197610-3 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,88

GA9030RF01 Winkelschleifer 230 mm

€ 284,13	€ 340,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Vibrationsgedämpfter Seitengriff und Superflansch
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Rutschkupplung für sicheres Arbeiten
- Vibrationsgedämpfter Schaltergriff ± 90 Grad drehbar
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Labyrinthring schützt Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4 x um 90° verstellbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.400 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 6,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 503 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0 Schutzhaube . . . . . ET. . € 7,68
162264-5 Vibrationsgedämpfter Seitengriff € 17,28
192227-7 Superflansch . . . . . € 18,72
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 2,16
197610-3 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,88

GA9063R Winkelschleifer 230 mm

€ 214,96	€ 257,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Verriegelungshebel für Dauerbetrieb
- Optional erhältliche Absaughaube (Bestellnr. 198440-5) für sauberes Arbeiten bei Schnitten in Stein und Mauerwerk

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 5,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 450 x 250 x 144 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0 Schutzhaube . . . . . ET . € 7,68
143486-6 Seitengriff . . . . . ET . € 2,04
224415-9 Spannflansch . . . . . € 1,80
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 2,52
197610-3 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,88

GA9062R Winkelschleifer 230 mm

€ 179,96	€ 215,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Verbesserte Spiralkegelräder für leiseres Getriebegeräusch und eine effizientere Energieübertragung
- Verriegelungshebel für Dauerbetrieb
- Optional erhältliche Absaughaube (Bestellnr. 198440-5) für sauberes Arbeiten bei Schnitten in Stein und Mauerwerk

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 5,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 450 x 250 x 144 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0 Schutzhaube . . . . . ET . € 7,68
143486-6 Seitengriff . . . . . ET . € 2,04
224415-9 Spannflansch . . . . . € 1,80
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 2,52
197610-3 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,88

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA9020RFK3 Winkelschleifer 230 mm

€ 168,29	€ 201,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Superflansch, Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Die Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und die pulverbeschichtete Isolation des Feldes ermöglichen höchste Belastung der Maschine
- Inklusive. Transportkoffer
- Inklusive 2 Stück Diamantscheiben Best.Nr. D-61145

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	5,8 kg
Maße (L x B x H)	473 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0	Schutzhaube ET	€ 7,68
152539-0	Seitengriff	€ 3,60
192227-7	Superflansch	€ 18,72
224543-0	Flanschmutter	€ 2,16
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88
824958-7	Transportkoffer	€ 44,40
2 Stück	Diamantscheiben (Best.Nr. D-61145)	

GA9020RF Winkelschleifer 230 mm

€ 173,29	€ 207,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Superflansch für einfachen Scheibenwechsel
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	5,8 kg
Maße (L x B x H)	473 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0	Schutzhaube ET	€ 7,68
152539-0	Seitengriff	€ 3,60
192227-7	Superflansch	€ 18,72
224543-0	Flanschmutter	€ 2,16
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88

GA9020 Winkelschleifer 230 mm

€ 155,79	€ 186,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Labyrinthring schützt Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	5,8 kg
Maße (L x B x H)	473 x 249 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0	Schutzhaube ET	€ 7,68
152539-0	Seitengriff	€ 3,60
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224543-0	Flanschmutter	€ 2,16
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88

GA9010C Winkelschleifer 230 mm

€ 219,13	€ 262,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakte, leichte Maschine mit hohen Kraftreserven
- Vollwellenelektronik für gleichbleibende Drehzahl bei Belastung
- Überlastschutz verhindert ein Überhitzen des Motors und ermöglicht höchste Belastung der Maschine
- Anlaufstrombegrenzung und Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	4,5 kg
Maße (L x B x H)	453 x 250 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122847-3	Schutzhaube ET	€ 10,20
152539-0	Seitengriff	€ 3,60
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224543-0	Flanschmutter	€ 2,16
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88

GA9050R Winkelschleifer 230 mm

€ 124,96	€ 149,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Schlankes Getriebegehäuse erhöht die Schnitttiefe
- Neue Motorgeneration ermöglicht eine Gewichtsersparnis und ein schmaleres Motorgehäuse
- Großer und leicht zu bedienender Schalter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	4,8 kg
Maße (L x B x H)	455 x 250 x 132 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0	Schutzhaube ET	€ 7,68
152539-0	Seitengriff	€ 3,60
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224543-0	Flanschmutter	€ 2,16
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88

GA7063R Winkelschleifer 180 mm

€ 216,63	€ 259,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- D-Griff schützt die Hand des Bedieners vor Materialien
- Großer Auslöseschalter für einfache Bedienung
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Optional erhältliche Absaughaube (Bestellnr. 198440-5) für sauberes Arbeiten bei Schnitten in Stein und Mauerwerk

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	180 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	5,5 kg
Maße (L x B x H)	450 x 200 x 144 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122889-7	Schutzhaube ET	€ 7,08
143486-6	Seitengriff ET	€ 2,04
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224485-8	Flanschmutter	€ 2,52
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA6040C01 Winkelschleifer 150 mm

€ 194,96	€ 233,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 9.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	303 x 171 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123146-6	Schutzhaube ET.	€ 7,68
194514-0	Vibrationsged. Seitengriff	€ 17,28
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88

GA5051R Winkelschleifer 125 mm

€ 166,63	€ 199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **Großer Paddelschalter für sichere Bedienung**
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus
- Ergonomisch geformter Griff passt gut in die Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	325 x 140 x 117 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

347480-2	Schutzhaube ET.	€ 5,16
153489-2	Seitengriff	€ 1,80
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

GA5041C01 Winkelschleifer 125 mm

€ 234,96	€ 281,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Mechanische Motorbremse
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus
- Ergonomisch geformter Griff passt gut in die Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	325 x 140 x 121 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123145-8	Schutzhaube ET.	€ 7,08
194514-0	Vibrationsged. Seitengriff	€ 17,28
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88

GA5040C01 Winkelschleifer 125 mm

€ 189,13	€ 226,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Mit Konstantwellenelektronik
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123145-8	Schutzhaube ET.	€ 7,08
194514-0	Vibrationsgedämpfter Seitengriff	€ 17,28
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88

GA5040R Winkelschleifer 125 mm

€ 180,79	€ 216,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123145-8	Schutzhaube ET.	€ 7,08
153489-2	Seitengriff	€ 1,80
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88

GA5021C Winkelschleifer 125 mm

€ 209,96	€ 251,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Torsionsdämpfung (SJS) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung
- Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine bei arretiertem Schalter
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	4,1 kg
Maße (L x B x H)	390 x 139 x 120 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123099-9	Schutzhaube ET.	€ 4,68
153489-2	Seitengriff	€ 1,80
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

9558HNR Winkelschleifer 125 mm

€ 106,63 exkl. MwSt. | € 127,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	271 x 139 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123099-9	Schutzhaube	ET . € 4,68
153489-2	Seitengriff	€ 1,80
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit genügend Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen und zu führen
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Servicefreundlich
- Getriebegehäuse 4 mal um 90° verstellbar

GA5030R Winkelschleifer 125 mm

€ 92,46 exkl. MwSt. | € 110,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	266 x 138 x 103 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123099-9	Schutzhaube	ET . € 4,68
153489-2	Seitengriff	€ 1,80
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandwinkelschleifer
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

9557HNRG Winkelschleifer 115 mm

€ 108,29 exkl. MwSt. | € 129,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	271 x 129 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123098-1	Schutzhaube	ET . € 4,20
153489-2	Seitengriff	€ 1,80
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit genügend Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Schlankes Gehäuse, leicht zu Umfassen und zu Führen
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub

GA4530R Winkelschleifer 115 mm

€ 82,46 exkl. MwSt. | € 98,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	266 x 128 x 103 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123098-1	Schutzhaube	ET . € 4,20
153489-2	Seitengriff	€ 1,80
224415-9	Spannflansch	€ 1,80
224554-5	Flanschmutter	€ 2,16
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit nur 1,8 kg
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

LC1230N Metall - Trennsäge

€ 554,96 exkl. MwSt. | € 665,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	● 115 mm / ■ 100 x 100 mm
Schnittleistung (45°)	● 90 mm / ■ 85 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht lt. EPTA	19,3 kg
Maße (L x B x H)	516 x 306 x 603 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09765	HM-Kaltsägeblatt	€ 156,72
782210-8	Sechskantsteckschlüssel	€ 1,80
192219-6	Schutzbrille	€ 3,60

- Für Stahl, Kupfer und Kunststoffe
- Schnelle, präzise und saubere Schnitte in Rohre, Winkeleisen und Kabelkanäle
- Nahezu funkenfreies und geruchloses Arbeiten
- Gehrungsanschlag 0 - 45° werkzeuglos einstellbar
- Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel

LW1400 Trennschleifmaschine

€ 345,79 exkl. MwSt. | € 414,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Trennkapazität (90°)	● 127 mm / ■ 119 mm
Trennkapazität (45°)	● 127 mm / ■ 106 mm
Trennscheiben (Ø)	355 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht lt. EPTA	17 kg
Maße (L x B x H)	530 x 295 x 640 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Trennscheibe

- Zum Trennen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Spindelarretierung und Schnellspannvorrichtung
- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Einfacher Transport dank Tragegriffs auf der Oberseite
- Werkzeugloses Wechseln der Trennscheibe
- Werkzeugloses Einstellen des Gehrungsanschlages

4131 Metall - Handkreissäge

€ 453,29 exkl. MwSt. | € 543,95 inkl. MwSt.

- Staubfreies Arbeiten bei hoher Schnittgeschwindigkeit
- Schneidet bis zu 6 mm starken Stahl nahezu ohne Grat und ohne Funkenflug
- Einfach abnehmbare Staubbox
- Temperaturbeständiger Hochleistungsmotor
- Grundplatte aus rostfreiem Edelstahl
- Kerametall (Keramik-Metall) bestücktes Kaltsägeblatt mit hoher Standzeit im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min^{-1}
Schnitttiefe	63 mm
Sägeblatt (Ø)	185 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	280 x 273 x 358 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09743	HM-Sägeblatt	€ 78,60
783203-8	Innensechskantschlüssel	€ 1,08
410047-0	Schlüsselhalter	ET. . € 0,60
192219-6	Schutzbrille	€ 3,60

JS3201J Blechschere

€ 515,79	€ 618,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schermesser materialgerecht einstellbar
- Nachschärfen der Messer entfällt durch schnell wechselbare 4-fach-Wendemesser
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechdicke
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufhubzahl	1.600 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	50 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	3,2 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	2,5 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	1,5 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	4,0 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	213 x 90 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837630-2	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
792287-5	Messersatz (eingebaut)	€ 47,04
762007-1	Einstelllehre	€ 3,24
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08

JS1602 Blechschere

€ 333,29	€ 399,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakte und kraftvolle Blechschere mit nur 1,6 kg
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
- Meßnut zur Überprüfung der Blechdicke

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.000 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	255 x 74 x 146 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2	Innensechskantschlüssel 3	€ 2,52
410048-8	Innensechskantschlüsselhalter	€ 1,08
191383-0	Messersatz (eingebaut)	€ 39,12

JS1601 Blechschere

€ 351,63	€ 421,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extrem schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	250 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	320 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

792534-4	Schneidmesser (eingebaut)	€ 91,80
792533-6	Messerbacken (eingebaut)	€ 67,32
783201-2	Innensechskantschlüssel 3	€ 2,52
762013-6	Einstelllehre	€ 4,32

JS1000 Blechschere

€ 351,63	€ 421,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Speziell für enge Radien. Kleinster Radius 30 mm
- Extrem schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	0,7 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,5 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	322 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

792537-8	Schneidmesser (eingebaut)	€ 123,72
792536-0	Messerbacken (eingebaut)	€ 63,72
783201-2	Innensechskantschlüssel 3	€ 2,52

JN3201J Knabber

€ 622,46	€ 746,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gummierter Bügelgriff erlaubt einfache Einhandbedienung
- Robuste Ausführung für den gewerblichen Dauereinsatz
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Schneidwerkzeug leicht auszuwechseln
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Hubzahl	1.300 min^{-1}
Eintauchdurchmesser	42 mm
Schneidspurbreite	8 mm
Kleinster Stanzradius	120 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	3,2 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	2,5 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	1,0 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	3,5 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	225 x 90 x 254 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837630-2	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
792292-2	Matrize (eingebaut)	€ 39,12
792728-1	Kerbstift (eingebaut)	€ 39,12
152176-0	Matrizenhalter (eingebaut)	ET € 133,20
341796-7	Distanzscheibe	PaA
781019-5	Hakenschlüssel SW 50	€ 3,96

JN1601 Knabber

€ 418,29	€ 501,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Verstellbare Matrize, vier mal 90° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Meßnuten zur Überprüfung der Materialdicke

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Hubzahl	2.200 min^{-1}
Eintauchdurchmesser	22 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	261 x 75 x 177 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-83951	Kerbstift (eingebaut)	€ 41,64
A-15051	Matrize (eingebaut)	€ 24,00
322701-3	Matrizenhalter (eingebaut)	ET € 109,20
781028-4	Einmaulschlüssel SW 32	€ 3,60
783208-8	Innensechskantschlüssel 2.5	€ 1,08

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

4100KB Diamantschneider

€ 313,29	€ 375,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Diamantschneider zum Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Stein und Ähnlichem
- Ausgewogene Verteilung des Gewichtes für einfache und sichere Führung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Integrierter Überlastschutz
- Auffangsack um 360° drehbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 198673-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	12.200 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	20 mm
Schnitttiefe	40 mm
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	231 x 220 x 179 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126738-0	Staubsack	PaA
781041-2	Montageschlüssel 22.	PaA
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm.	€ 1,08
1 Stk.	Diamantscheibe 125 mm	

SG181 Mauernutfräse

€ 1.152,46	€ 1.382,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Hohes Drehmoment durch optimale Übersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Große Frästiefen bei geringem Gewicht
- Lieferung ohne Diamantscheibe

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.150 W
Leerlaufdrehzahl	7.200 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	185 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	9 - 43 mm
Schlitztiefe	15 - 60 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Transportkoffer	
B47720	Bolzen	ET. € 2,40
B03384	Spannschlüssel	€ 11,16
B30486	Distanzscheiben 3mm	ET. € 2,40

SG150 Mauernutfräse

€ 961,63	€ 1.153,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Hohes Drehmoment durch optimale Übersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Große Frästiefen bei geringem Gewicht
- Lieferung ohne Diamantscheibe

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	7.800 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	150 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	7 – 35 mm
Schlitztiefe	7 – 45 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B50856	Transportkoffer	€ 96,72
B47720	Bolzen	ET. € 2,40
B03384	Spannschlüssel	€ 11,16
3 Stk.	Distanzscheiben	

SG1251J Mauernutfräse

€ 584,96	€ 701,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Innovative Torsionsdämpfung (SJS)
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Vollwellenelektronik mit automatischer Regelung
- Schutzhaube mit Tiefeneinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Zwei Diamantscheiben 125 mm und MAKPAC Transportkoffer im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	6 – 30 mm
Schlitztiefe	0 – 30 mm
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	350 x 151 x 178 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
838111-9	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 8,28
783204-6	Innensechskantschlüssel	€ 1,08
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88
2 Stk.	Diamantscheiben	

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER, POLIERSCHLEIFER, FEILE UND GERADSCHLEIFER

➡ SEITE 40, 42 & 63

9237CB Elektronik-Polierschleifer

€ 346,63	€ 415,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Elektronische Drehzahlvorwahl über Stellrad von 600 - 3.200 min^{-1}
- Drehzahl ist mit Elektronik-Schalter fein regulierbar
- Elektronische Drehzahlüberwachung für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Sichere Isolierung von Motor und Getriebe gegen Schleifstaub
- Gummi Schlagschutz auf dem Getriebegehäuse schützt heikle Oberflächen vor Beschädigungen
- Staubschutz für die Lüftung verhindert das Eindringen von Wollfasern

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	600 - 3.200 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	165 mm
Polierhaube (Ø)	180 mm
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	431 x 198 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266171-5	Innensechskantschraube 8x25 ET	€ 0,60
783204-6	Innensechskantschlüssel 6	€ 1,08
262542-4	Zentrierrohr .ET	€ 1,68
455293-8	Bügelgriff	€ 13,92
743053-3	Schleifteller Klett	€ 22,68
192629-7	Lammfellhaube Klett	€ 22,68

PO6000C Elektronik-Polierschleifer

€ 323,29	€ 387,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Speziell zum Polieren von Kfz entwickelt
- Zwei Rotations-Modi: Getriebeuntersetzte Zwangsmitnahme und freie Rotation
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schalterarretierung für bequemes Arbeiten
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Drehzahl - Freilauf	1.600 - 6.800 min^{-1}
Drehzahl - Zwangsmitnahme	180 - 790 min^{-1}
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	148 mm
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	451 x 148 x 126 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,08
410047-0	Innensechskantschlüsselhalter ET	€ 0,60
144163-3	Seitengriff	€ 6,36
197928-2	Schleifteller (Klett)	€ 67,32

SA7000C Elektronik-Rotationsschleifer

€ 259,96	€ 311,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakte, leichte Maschine mit neuem Hochleistungsmotor
- Effizientes, ermüdungsfreies Schleifen oder Polieren
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Elektronik
- Drehzahlvorwahl über Stellrad von 1.500 - 4.000 min^{-1}
- Gut greifbares Getriebegehäuse mit Kunststoffhaube
- Spindelarretierung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	1.500 - 4.000 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	180 mm
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	453 x 170 x 136 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-05913	Gummiteller	€ 7,92
224515-5	Spannmutter	€ 5,76
197610-3	Stirnlochschlüssel	€ 2,88
162264-5	Seitengriff	€ 17,28
418529-6	Kunststoffabdeckung .ET.	€ 2,76

PW5000CH Steinpolierer „Nasstyp“

€ 410,79	€ 492,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Trenntransformator P-67016

€ 621,20	€ 745,44
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für Schleifteller von 100 - 125 mm Ø
- Kraftvoller 900 Watt-Motor mit Überlastschutz
- Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl unter Last
- Drehzahlvorwahl über Stellrad
- Spindel mit 3 Bohrungen sorgt für eine gleichmäßige Wasserversorgung
- Gut positionierter Wasserhahn für exakte Kontrolle der Wasserzufuhr
- Verwendung nur mit Trenntransformator P-67016

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 4.400 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	100 - 125 mm
Spindelgewinde	M 14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	313 x 80 x 126 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

743080-0	Schleifteller 100 mm	€ 36,72
153489-2	Seitengriff	€ 1,80
781008-0	Spannschlüssel	€ 2,16
417322-5	Kunststoffabdeckung .ET.	€ 6,12

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

BO4900VJ Elektronik-Schwingschleifer

€ 301,63	€ 361,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Elektronische Hubzahlvorwahl über Stellrad
- Nahezu vibrationsfreier Lauf
- Effektive Staubabsaugung durch die Grundplatte
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schleifpapier mit Klettverschluss verwendbar
- Rutschfeste Führungsgriffe
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	330 W
Schwingungen	4.000 - 10.000 min^{-1}
Hubzahl	8.000 - 22.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,6 mm
Papiergröße	115 x 280 mm
Papiergröße Klett	115 x 232 mm
Schleiffläche	115 x 229 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	289 x 115 x 190 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837675-0	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 8,28
193294-5	1 Stk. Papiersack + Halter	€ 20,04
1 Stk.	Schleifpapier	

BO3711 Schwingschleifer

€ 111,63	€ 133,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	190 W
Schwingungen	4.000 - 11.000 min^{-1}
Hubzahl	8.000 - 22.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox komplett	€ 7,92
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,16
1 Stk.	Schleifpapier	

- Handlicher Schwingschleifer für Feinschliffarbeiten
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar
- Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdabsaugung
- Variable Schwingungseinstellung

BO3710 Schwingschleifer

€ 100,79	€ 120,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	190 W
Schwingungen	11.000 min^{-1}
Hubzahl	22.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox komplett	€ 7,92
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,16
1 Stk.	Schleifpapier	

- Handlicher Schwingschleifer für Feinschliffarbeiten
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar
- Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdabsaugung

BO4555 Faust-Schwingschleifer

€ 119,13	€ 142,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
- Klettverschluß und Papierhalter
- Papiergröße Klett 114 x 102 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	112 x 100 mm
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	1 Stk. Papiersack + Staubbox	€ 7,92
450066-4	Lochungsplatte	€ 1,08
1 Stk.	Schleifpapier	

BO4557 Faust-Schwingschleifer

€ 99,96	€ 119,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	180 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	112 x 100 mm
Gewicht lt. EPTA	1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	1 Stk. Papiersack + Staubbox	€ 7,92
450066-4	Lochungsplatte	€ 1,08
1 Stk.	Schleifpapier	

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
- Papierhalter

BO4565 Pentaschleifer

€ 127,46	€ 152,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schleiffläche	112 x 190 mm
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	219 x 112 x 139 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	1 Stk. Papiersack + Staubbox	€ 7,92
1 Stk.	Schleifpapier	

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Klett-Verschluß für schnellen Schleifpapierwechsel
- Seitenlänge Dreieck 96x96x96 mm

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

BO6050J Elektronik-Exzenterschleifer

€ 458,29	€ 549,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 750 W
Drehzahl - Freilauf . . . . . 1.600 - 6.800 min^{-1}
Drehzahl - Zwangsmitnahme . . . . .140 - 600 min^{-1}
Exzenterhub . . . . . 5,5 mm
Schleifteller (Ø). . . . . .150 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .330 x 155 x 145 mm

- Profischleifer mit hoher Abtragleistung oder für feinste Oberflächen
- Schlankes Motorgehäuse für perfekte Handhabung
- Freilaufdrehzahl zum Schleifen und Feinschleifen
- Getriebeuntersetzte Zwangsmitnahme
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Staubabsaugung mit Anschluss für 24 mm Adapter
- Lieferung im MAKPAC Koffer

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Transportkoffer (Typ 3) . € 50,16
838246-6 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 8,28
197314-7 Schleifteller 150 mm . . . . . € 56,40
783203-8 Innensechskantschlüssel . . . . . € 1,08
143328-4 Seitengriff . . . . . .PaA
1 Stk. Schleifpapier (Klett)

BO6030JX Elektronik-Exzenterschleifer

€ 289,96	€ 347,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 310 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . .4.000 - 10.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl . . . . . .8.000 - 20.000 min^{-1}
Exzenterhub . . . . . 3 mm
Schleifteller (Ø). . . . . .150 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .309 x 150 x 181 mm

- 2-Hand-Profischleifer mit hoher Abtragleistung
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium- Druckguss
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand
- Staubgeschützte Kugellager
- Schleifpapier Klettverschluss
- Inkl. Schleifpapier je 1 Stück K80, K120 und K180
- Lieferung im MAKPAC Koffer

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Transportkoffer (Typ 3) . € 50,16
837654-8 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 8,28
193294-5 1 Stk. Papiersack + Halter . . . . € 20,04
196684-1 Schleifteller 150 mm . . . . . € 50,16
783203-8 Innensechskantschlüssel . . . . . € 1,08
je 1 Stück Schleifpapier K80, K120, K180

BO5041 Elektronik-Exzenterschleifer

€ 191,63	€ 229,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Überarbeiteter Motor für anspruchsvolle Arbeiten
- Griff und Motorgehäuse wurden ergonomisch überarbeitet um ein Maximum an Komfort während des Arbeitens zu erzielen
- Zusatzgriff kann um 360° gedreht werden
- Variable Drehzahl für materialgerechtes Schleifen und Polieren
- Rillenfreier Schliff mit hoher Abtragleistung
- Große, staubgeschützte Kugellager
- Einfacher, schneller Schleifpapierwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . .300 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 4.000 - 12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø). . . . . .2,8 mm
Exzenterhub . . . . . .1,4 mm
Schleifteller (Ø) . . . . . .123 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 218 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

125779-3 Zusatzhandgriff . . . . . € 8,52
135246-0 Staubbox inkl. Papiersack . . . . . € 7,92
1 Stk. Schleifpapier

BO5031 Elektronik-Exzenterschleifer

€ 154,96	€ 185,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 300 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . .4.000 - 12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø). . . . . 2,8 mm
Exzenterhub . . . . . 1,4 mm
Schleifteller (Ø). . . . . .123 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .153 x 123 x 153 mm

- Variable Drehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Klettverschluß für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Bremsring zum sofortigen Stillstand des Schleiftellers beim Ausschalten
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack. . . . . € 7,92
743081-8 Schleifteller 123 mm . . . . . € 18,72
1 Stk. Schleifpapier

BO5030 Exzenterschleifer

€ 151,63	€ 181,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 300 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø). . . . . 2,8 mm
Exzenterhub . . . . . 1,4 mm
Schleifteller (Ø). . . . . .123 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .153 x 123 x 153 mm

- Klettverschluß für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0 Staubbox inkl. Papiersack. . . . . € 7,92
743081-8 Schleifteller 123 mm . . . . . € 18,72
1 Stk. Schleifpapier

9741 Bürstenschleifer

€ 541,63	€ 649,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedensten Materialien
- Einstellbare Schleiftiefe
- Leichter Bürstenwechsel
- Motorbremse
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . .860 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . .3.500 min^{-1}
Abmessungen der Bürste. . . . . 100 x 120 mm
Bohrung (Ø) . . . . . 12,9 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 4,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 310 x 185 x 182 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

794384-3 Nylon-Schleifbürste K 80 . . . . € 191,04
410899-9 Absaugstutzen. . . . . € 2,16
783204-6 Innensechskantschlüssel . . . . . € 1,08

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

9403J Bandschleifer

€ 468,29	€ 561,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schleifleistung um 50 % erhöht
- Exzellente Gewichtsverteilung für ein sauberes Schleifbild
- Komfortabel abgerundeter Führungsgriff
- Staubsack um 360° schwenkbar
- Labyrinthkonstruktion für staubfreie Kugellager
- Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Bandgeschwindigkeit	500 m/min
Bandlänge	610 - 620 mm
Bandbreite	100 mm
Gewicht lt. EPTA	5,7 kg
Maße (L x B x H)	353 x 164 x 211 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
837652-2	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
122562-9	Staubsack	€ 17,28
421648-9	Graphiteplatte (montiert)	ET € 3,84
421093-8	Korkplatte (montiert)	ET € 2,76
1 Stk.	Schleifband	

9404J Elektronik-Bandschleifer

€ 323,29	€ 387,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung und optimaler Handhabung
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit zum Bearbeiten verschiedenster Materialien
- Automatische seitliche Bandregulierung
- Bündiges Schleifen bis zum Rand
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar
- Schleifrahmen als Sonderzubehör lieferbar
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m/min
Bandlänge	610 mm
Bandbreite	100 mm
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	334 x 143 x 157 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
837653-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
122591-2	Staubsack	€ 17,28
193201-8	Graphiteplatte (montiert)	€ 9,48
423314-4	Korkplatte (montiert)	ET € 3,12
1 Stk.	Schleifband	

9924DB Bandschleifer

€ 282,46	€ 338,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Günstige Gewichtsverteilung und große Grundplatte für sauberen, rillenfreien Schliff
- Einsetzbar für 76 mm und 100 mm Bandbreite
- Stationär einsetzbar (Sonderzubehör)
- Geringe Staubentwicklung durch starke Absaugvorrichtung
- Problemloses Entleeren des Staubsackes durch Verschlußschiene

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	850 W
Bandgeschwindigkeit	400 m/min
Bandlänge	610 - 620 mm
Bandbreite	76 / 100 mm
Gewicht lt. EPTA	4,8 kg
Maße (L x B x H)	355 x 160 x 155 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122296-4	Staubsack	€ 17,28
423036-6	Graphiteplatte (montiert)	ET € 2,76
423035-8	Korkplatte (montiert)	ET € 2,76
1 Stk.	Schleifband	

9911 Bandschleifer

€ 189,13	€ 226,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Effektive Staubabsaugung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Bandgeschwindigkeit	75 - 270 m/min
Bandlänge	457 mm
Bandbreite	76 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	262 x 130 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122548-3	Staubsack	€ 10,44
345503-0	Stahlplatte (montiert)	PaA
1 Stk.	Schleifband	PaA

9910 Bandschleifer

€ 169,96	€ 203,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Effektive Staubabsaugung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Bandgeschwindigkeit	270 m/min
Bandlänge	457 mm
Bandbreite	76 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	262 x 130 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122548-3	Staubsack	€ 10,44
345503-0	Stahlplatte (montiert)	PaA
1 Stk.	Schleifband	PaA

9031 Elektronikfeile

€ 326,63	€ 391,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller 550-Watt-Motor
- Bandgeschwindigkeit elektronisch regelbar
- Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Langer Gleitschuh für planes Schleifen
- Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Bandgeschwindigkeit	200 - 1.000 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	30 mm
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	380 x 90 x 170 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 1,80
1 Stk	Schleifpapier	

9032 Elektronikfeile

€ 274,96	€ 329,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Führungsarm bis 100° schwenkbar, für Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Vollwellenelektronik mit Regelung
- Präzise Bandregulierung mittels Einstellknopf
- Schnellspannhebel für raschen Bandwechsel
- Durchmesser der vorderen Rolle nur 14 mm, bei einer Schleiftiefe bis zu 110 mm
- Robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Fremdabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	500 W
Bandgeschwindigkeit	300 - 1.700 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	9 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	420 x 78 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

125158-5	Führungsarm 9 mm (einebaut)	€ 41,64
122652-8	Absaugadapter	€ 2,88
2 Stk.	Schleifband	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GD0810C Elektronik-Geradschleifer

€ 399,13	€ 478,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1.800 - 7.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193012-1	Spannzange 6 mm kpl.	€ 30,60
781203-2	Spannschlüssel 13	€ 2,88
781206-6	Spannschlüssel 19	€ 4,80

GD0800C Elektronik-Geradschleifer

€ 352,46	€ 422,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 28.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193012-1	Spannzange 6 mm kpl.	€ 30,60
781203-2	Spannschlüssel 13	€ 2,88
781206-6	Spannschlüssel 19	€ 4,80

GD0811C Elektronik-Geradschleifer

€ 343,29	€ 411,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1.800 - 7.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193012-1	Spannzange 6 mm.	€ 30,60
192985-5	Seitengriff	PaA
781203-2	Spannschlüssel 13	€ 2,88
781206-6	Spannschlüssel 19	€ 4,80

- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt

GD0801C Elektronik-Geradschleifer

€ 366,63	€ 439,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193012-1	Spannzange 6 mm.	€ 30,60
192985-5	Seitengriff	PaA
781203-2	Spannschlüssel 13	€ 2,88
781206-6	Spannschlüssel 19	€ 4,80

- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar

GD0601 Geradschleifer

€ 239,13	€ 286,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	38 mm
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	359 x 82 x 82 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763620-8	Spannzange 6 mm.	€ 15,00
763664-8	Spannmutter	€ 4,32
781039-9	Spannschlüssel 13	€ 1,44

- Motor mit Anti-Staub-Konstruktion
- Schiebeschalter für komfortable Einhandbedienung
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- 3 mm Spannzange als Zubehör erhältlich
- Schalldruckpegel / DIN nur 73 dB (A)

GD0603 Geradschleifer

€ 178,29	€ 213,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	28.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	19 mm
Gewicht lt. EPTA	1,0 kg
Maße (L x B x H)	289 x 64 x 67 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763620-8	Spannzange 6 mm.	€ 15,00
781003-0	Spannschlüssel 10 mm	€ 2,16
1 Stk.	Schleifstift	
1 Stk.	Schleifstift konisch	

- Universeller Schleifer zum Abschleifen, Verputzen und Freihandfräsen
- Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl
- Lange Schleifspindel erlaubt Innenschliff

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GB801 Doppelschleifbock

€ 216,63	€ 259,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Wartungsfreier Einphasen-Wechselstrommotor im neuen Design
- Kraftvolles Schleifen und Polieren
- Automatische beidseitig integrierte Arbeitsbeleuchtung
- Beidseitiger Funkenschutz ist werkzeuglos verstellbar
- Inklusive Schleifscheibe WA60 für allgemeine Schleifarbeiten
- Inklusive Schleifscheibe GC120 für Feinschliff

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Schleifscheibe (Ø)	205 mm
Scheibenbohrung (Ø)	15,88 mm
Scheibenstärke WA60	19 mm
Scheibenstärke GC120	19 mm
Gewicht lt. EPTA	19,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-51960	Schleifscheibe WA60	€ 24,00
B-51976	Schleifscheibe GC120	€ 41,64
1 Stk.	Schutzbrille	

GB602 Doppelschleifbock

€ 143,29	€ 171,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Wartungsfreier Einphasen-Wechselstrommotor im neuen Design
- Kraftvolles Schleifen und Polieren
- Automatische beidseitig integrierte Arbeitsbeleuchtung
- Beidseitiger Funkenschutz ist werkzeuglos verstellbar
- Inklusive Schleifscheibe WA60 für allgemeine Schleifarbeiten
- Inklusive Schleifscheibe GC120 für Feinschliff

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	250 W
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Scheibenbohrung (Ø)	12,7 mm
Scheibenstärke WA60	16 mm
Scheibenstärke GC120	16 mm
Gewicht lt. EPTA	9,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-51926	Schleifscheibe WA60	€ 16,08
B-51932	Schleifscheibe GC120	€ 28,80
1 Stk.	Schutzbrille	

PC5000C Betonschleifer

€ 594,13	€ 712,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Überlastungsschutz
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start"
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht lt. EPTA	4,0 kg
Maße (L x B x H)	437 x 235 x 195 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140073-2	Transportkoffer	€ 101,64
416256-9	Handgriff	€ 6,36
B-12295	Diamantscheibe	€ 135,96
122853-8	Staubsack	€ 5,76
410047-0	Innensechskantschlüsselhalter ET	€ 0,60
783203-8	Innensechskantschlüssel	€ 1,08
743341-8	Staubschutzbürste kurz. ET	€ 6,60
743340-0	Staubschutzbürste lang. ET	€ 11,76

PC5010C Betonschleifer

€ 299,96	€ 359,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakte und leichte Maschine für ermüdungsarmes Arbeiten
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Überlastungsschutz
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start"
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar
- Der vordere Teil der Schutzhaube kann für randnahes Arbeiten entfernt werden

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 9.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	350 x 231 x 179 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782426-5	Stirnlochschlüssel	€ 2,16

AKKU-EINHANDHOBEL

➡ SEITE 39

KP0810C Falzhobel

€ 303,29	€ 363,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
- Neues Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Späneauswurf nach links oder rechts wählbar
- Tiefeneinstellung mit Klick-Stop
- Hobelwellenhalterung aus Aluminiumdruckguss
- Schalterentriegelung links oder rechts zu betätigen
- Grundplatte mit Ablagefuß verhindert Schäden am Werkstück und an den Hobelmessern

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 4 mm
Falztiefe	0 - 25 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-07945	HM-Wendemesser (eingebaut)	€ 11,16
122785-9	Parallelanschlag	€ 9,12
122695-0	Messereinstelllehre	€ 1,08
782209-3	Steckschlüssel 9	€ 2,52

KP0810 Falzhobel

€ 279,13	€ 334,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Neues Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Späneauswurf nach links oder rechts wählbar
- Tiefeneinstellung mit Klick-Stop
- Hobelwellenhalterung aus Aluminiumdruckguss
- Schalterentriegelung links oder rechts zu betätigen
- Grundplatte mit Ablagefuß verhindert Schäden am Werkstück und an den Hobelmessern

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 4 mm
Falztiefe	0 - 25 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-07945	HM-Wendemesser (eingebaut)	€ 11,16
122785-9	Parallelanschlag	€ 9,12
122695-0	Messereinstelllehre	€ 1,08
782209-3	Steckschlüssel 9	€ 2,52

KP0800 Einhandhobel

€ 172,46	€ 206,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 2,5 mm
Falztiefe	0 - 9 mm
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	285 x 158 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,52
D-07945	HM-Wendemesser (eingebaut)	€ 11,16
122695-0	Messereinstelllehre	€ 1,08
A-86175	Druckplatten f. Wendemesser ET	€ 3,48

N1923B Falzhobel

€ 209,96	€ 251,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Falztiefe	0 - 23 mm
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	295 x 115 x 160 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-07945	HM-Wendemesser (eingebaut)	€ 11,16
165259-7	Parallelanschlag	€ 11,16
122695-0	Messereinstelllehre	€ 1,08
152122-3	Absaugstutzen	€ 4,80
782209-3	Steckschlüssel	€ 2,52

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

KP312S Balkenhobel

€ 2.554,13	€ 3.064,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Überlastschutz
- 2.200 Watt Motor mit hoher Leistungsreserve
- Mittige Schwerpunktlage für ein sauberes Finish
- Vergrößerter Spanauswurf verhindert Verstopfen bei feuchten Spänen
- Vordere Rolle sorgt für leichtes Gleiten über das Werkstück

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Hobelbreite	312 mm
Spanabnahme bis 150mm	3,5 mm
Spanabnahme 150-240mm	2 mm
Spanabnahme 240-304mm	1,5 mm
Gewicht lt. EPTA	18,4 kg
Maße (L x B x H)	551 x 425 x 219 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-02870	HSS-Hobelmesser (eingebaut).	€ 56,40
193733-5	Aufnahme für Adapter ...ET.	€ 30,00
181575-9	Staubsaugeradapter	€ 7,92
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,08
783219-3	Innensechskantschlüssel	€ 2,52

1806B Zimmermannshobel

€ 674,96	€ 809,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Eine lange Hobelsohle ermöglicht exaktes Arbeiten und sichere Führung
- Einwandfreies Finish durch hohe Drehzahl
- Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Betrieb am Haushaltsstromkreis möglich

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Hobelbreite	170 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm
Hobelsohle	525 mm
Gewicht lt. EPTA	9 kg
Maße (L x B x H)	530 x 240 x 150 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821137-8	Holz-Transportkiste	€ 156,72
D-63666	HSS-Hobelmesser (eingebaut).	€ 28,80
123006-2	Nachschärfhalter	€ 6,84
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,08
123053-3	Parallelanschlag	€ 15,00
783202-0	Innensechskantschlüssel	€ 1,08

1911B Einhand-Breithobel

€ 318,29	€ 381,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 110 mm Hobelbreite für 35 % mehr Hobelleistung
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Kraftvoller 900 W Motor
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min^{-1}
Hobelbreite	110 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm
Hobelsohle	355 mm
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	355 x 160 x 172 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-71211	HSS-Hobelmesser (eingebaut).	€ 15,00
123055-9	Nachschärfhalter	€ 4,32
414468-8	Absaugstutzen	€ 3,96
122695-0	Messereinstelllehre	€ 1,08
164371-0	Parallelanschlag	€ 8,52
782209-3	Steckschlüssel	€ 2,52

2012NB Dickenhobel

€ 885,79	€ 1.062,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakt, leicht und einfach zu transportieren
- Kraftvoller 1.650 Watt Motor
- Exzellenter Vorschubmechanismus
- Zuführbare Materialstärke von 3-155 mm
- Kontrolllicht meldet die Einsatzbereitschaft der Maschine
- Fremdabsaugung mittels Sonderzubehör anschließbar
- Tiefeneinstellung von 3 bis 100 mm Materialstärke justierbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Vorschubgeschwindigkeit	0,14 m/s
Spanabnahme bis 150mm	3 mm
Spanabnahme 150-240mm	1,5 mm
Spanabnahme 240-304mm	1 mm
Gewicht lt. EPTA	28,1 kg
Maße (L x B x H)	483 x 771 x 401 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

793346-8	2 HSS-Wendemesser (eingeb.).	€ 50,16
762014-4	2 Halter mit Dauermagnet	€ 5,28
783208-8	Innensechskantschlüssel 2.5	€ 1,08
782203-5	Steckschlüssel 9	€ 2,88

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-MULTI-TOOL, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN, HANDKREIS-, TAUCH-, RECIPRO- & STICHSÄGEN

➡ SEITE 22, 36–39 & 62

TM3010CX5J Multi-Tool

€ 245,79	€ 294,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör
- Lieferung im MAKPAC Koffer mit umfangreichem Zubehörsortiment

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	320 W
Schwingungen	6.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel	3,2 °
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	283 x 68 x 87 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837673-4	MAKPAC Koffereinsatz .....ET.	€ 8,28
196550-2	Staubabsaugungsset	€ 6,36
B-65115	Schleifplatte	€ 12,00
B-64842	3x Tauchsägeblatt 10 mm TMA014	€ 9,12
B-64799	Segmentsägeblatt 85 mm TMA006	€ 20,04
je 10x	Schleifpapier K60, K80, K100, K150, K240	

TM3010C Multi-Tool

€ 161,63	€ 193,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	320 W
Schwingungen	6.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel	3,2 °
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	283 x 68 x 87 mm

Fliesen-Set

Bestell-Nr. B-67496

€ 56,10	€ 67,32
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Speziell zum Schneiden von Kupferrohren, Fliesenentfernung, Fugen auftrennen und Fliesenkleber / Mörtel entfernen

INHALT

1 x B-65062 | 1 x B-65028 | 1 x B-64989 | 1 x B-64923

Boden- / Einbau-Set

Bestell-Nr. B-67505

€ 53,10	€ 63,72
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Speziell für Boden- und Einbauarbeiten

INHALT

1 x B-64799 | 1 x B-64820 | 1 x B-64858 | 1 x B-64995

Eintauch- / Schneide-Set

Bestell-Nr. B-67480

€ 53,10	€ 63,72
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Vielseitiges Set für Einbau- und Schneidarbeiten

INHALT

1 x B-64799 | 1 x B-64814 | 1 x B-64870 | 1 x B-64923

Tischler-Set

Bestell-Nr. B-67511

€ 62,30	€ 74,76
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Speziell für Tischler- und Holzarbeiten

INHALT

1 x B-64799 | 1 x B-64814 | 1 x B-64870 | 2 x B-65115

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LS1219L Kapp- und Gehrungssäge

€ 984,96	€ 1.181,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Soft-Start-Funktion
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- DXT Mehr Schnitttiefe durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
- Gehrungsarretierung bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60° (links und rechts)
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung (45°)	107 x 255 / 92 x 268 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	29,5 kg
Maße (L x B x H)	898 x 664 x 725 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126617-2	Schraubzwinge	€ 22,68
762001-3	Einstelldreieck	€ 1,08
B-08735	Sägeblatt	€ 101,64
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,08
122852-0	Staubsack	€ 3,96
781044-6	Steckschlüssel	PaA

LS1019L Kapp- und Gehrungssäge

€ 784,96	€ 941,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Soft-Start-Funktion
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- DXT Mehr Schnitttiefe durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
- Gehrungsarretierung bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60° (links und rechts)
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 197 / 68 x 218 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	26,3 kg
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126617-2	Schraubzwinge	€ 22,68
762001-3	Einstelldreieck	€ 1,08
1 Stk.	HM-Sägeblatt 260x30	
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,08
122852-0	Staubsack	€ 3,96

LS1018LN Kapp- und Gehrungssäge

€ 497,46	€ 596,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gehrungswinkel: 60° Re. und 47° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Gehrungsarretierung bei 15°, 22,5°, 31,6° und 45°
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.430 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	91 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	19,9 kg
Maße (L x B x H)	536 x 825 x 633 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM23100500	Auflageverlängerung	€ 8,52
JM23100197	Montageschlüssel	€ 10,44
B-08981	Sägeblatt	€ 44,40
762001-3	Einstelldreieck	€ 1,08
JM23100501	Staubsack	€ 3,96
JM23100502	Vertikalschraubzwinge	€ 7,32

LS0714LN Kapp- und Gehrungssäge

€ 499,96	€ 599,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sägekopf mit Dual-Gleitsystem auf 4 Schienen
- Drehteller nach rechts bis 57° und links bis 45° verstellbar
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links und von 0° - 5° nach rechts schwenkbar
- Große Schnittleistung von 52 mm x 300 mm
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	6.400 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	max. 52 x 300 mm
Schnittleistung (45°)	max. 52 x 212 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	12,8 kg
Maße (L x B x H)	670 x 430 x 458 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Sägeblatt	
123101-8	Auflageverlängerung	€ 13,92
122852-0	Staubsack	€ 3,96
122571-8	Vertikalschraubzwinge	€ 20,04
782223-9	Steckschlüssel	€ 2,88
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,08
142810-0	Schwenkanschlag	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LS0815FLN Kapp- und Gehrungssäge

€ 409,96	€ 491,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sägekopf stufenlos von 45° - 48° nach links und von 0° - 5° nach rechts schwenkbar
- Drehteller nach rechts bis 50° und links bis 60° verstellbar
- Große Schnittleistung von 65 mm x 305 mm
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Doppelter Führungsmechanismus
- LED-Arbeitslicht und Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	65 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	65 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	216 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,2 kg
Maße (L x B x H)	755 x 450 x 488 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM23570002	Sägeblatt 48 Zähne	€ 67,32
JM23000127	Auflageverlängerung	€ 11,16
JM23510009	Montageset	€ 9,72
JM23510010	Staubsack	€ 5,76
762001-3	Einstelldreieck	€ 1,08
JM23100197	Spannschlüssel 13-3	€ 10,44

LS1440N Kapp- und Gehrungssäge

€ 849,96	€ 1.019,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Symbolfoto

- Spannvorrichtung wahlweise rechts oder links
- Tischverlängerung durch Auflagebügel
- Bewegliche Auflageplatte
- Stufenlose Gehrungseinstellung R / L
- Spindelarretierung für schnellen Blattwechsel
- Lieferung ohne Sägeblatt

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.380 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	122 x 152 mm
Schnittleistung (45°)	122 x 115 mm
Sägeblatt (Ø)	355 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	34,2 kg
Maße (L x B x H)	530 x 596 x 435 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122330-0	Staubsack	€ 17,28
322027-3	Auflageverlängerung ET.	€ 8,88
782212-4	Steckschlüssel 13	€ 2,16
122563-7	Schnellschraubstock	€ 56,40

MLS100N Kapp- und Gehrungssäge

€ 320,79	€ 384,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Robuste Konstruktion für präzise Schnitte (Gehrung ± 0,2 mm)
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Motorbremse und Sicherheitsschalter
- Stellschraube für einfaches Justieren der Schnitttiefe
- Drehtellerverstellung nach rechts und links bis 45° mit Rasterungen bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6° und 45°
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	75 x 130 mm
Schnittleistung (45°)	75 x 90 mm
Sägeblatt (Ø)	255 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,7 kg
Maße (L x B x H)	610 x 485 x 515 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09014	HM-Sägeblatt 255 mm	€ 56,40
JM23000127	Auflageverlängerung	€ 11,16
122852-0	Staubsack	€ 3,96
JM23000131	Vertikalschraubzwinge	€ 7,32
JM23000130	Montageschlüssel	€ 1,08
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,08

LF1000 Kapp- und Gehrungssäge

€ 955,79	€ 1.146,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Schwenkbewegung einfaches Wechseln zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- Drehtellerverstellung nach links und rechts bis 45°
- Sägekopf von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte
- 70 mm Schnittleistung am Tisch
- Sanftanlauf, Motorbremse und elektronischer Drehzahlüberwachung
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss
- Schalter mit großem Druckknopf und Anti-Restart-Funktion

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	68 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	50 x 150 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	36 kg
Maße (L x B x H)	660 x 650 x 1.220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09020	Sägeblatt	€ 53,16
122852-0	Staubsack	€ 3,96
122729-9	Parallelanschlag	€ 34,44
122730-4	Winkelanschlag	€ 17,28
122728-1	Vertikalschraubzwinge	€ 20,04
122732-0	Absaugset	€ 25,56
123104-2	Abdeckung	€ 41,64
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,08
JM23100197	Spannschlüssel	€ 10,44
JM21080290	Schiebestock	€ 1,80

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LH1201FL Kapp- und Gehrungssäge

€ 764,96	€ 917,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schnitttiefeneinstellung des Tisches über zentrales Drehrad
- Qualitativ hochwertige Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
- Große Schnittleistung von 62 x 200 mm, am Tisch bis 52 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	62 x 200 / 95 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	62 x 135 / 95 x 110 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	20,7 kg
Maße (L x B x H)	610 x 535 x 692 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM23100501	Staubsack	€ 3,96
JM23300008	Parallelanschlag	€ 56,40
JM23100197	Steckschlüssel 13	€ 10,44
JM23100500	Auflageverlängerung	€ 8,52
JM21080290	Schiebestock	€ 1,80
762001-3	Einstelldreieck	€ 1,08
JM23100502	Vertikalschraubzwinge	€ 7,32
1 Stk.	Sägeblatt 40T	

LH1040 Kapp- und Gehrungssäge

€ 584,13	€ 700,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Qualitativ hochwertige und kompakte Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
- Große Schnittleistung von 69 x 130 mm, am Tisch bis 40 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	69 x 130 mm
Schnittleistung (45°)	69 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,3 kg
Maße (L x B x H)	530 x 476 x 535 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09020	Sägeblatt	€ 53,16
122852-0	Staubsack	€ 3,96
122707-9	Parallelanschlag	€ 17,28
782212-4	Steckschlüssel 13	€ 2,16
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,08
123101-8	Auflageverlängerung	€ 13,92
JM21080290	Schiebestock	€ 1,80

2704N Tischkreissäge

€ 956,63	€ 1.147,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller 1.650 Watt-Motor
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0,5° bis 45,5°
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss, auf 650 mm ausziehbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Längsanschlag geführt auf zwei Gleitschienen für genaue Schnitte
- Schalter mit großem Druckknopf und Anti-Restart-Funktion
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	34,9 kg
Maße (L x B x H)	760 x 766 x 344 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122740-1	Parallelanschlag	€ 111,48
127069-0	Winkelanschlag	€ 53,16
194087-3	Tischverlängerung (hinten)	€ 47,04
782024-5	Spannschlüssel 13 - 22 mm	€ 5,76
781038-1	Steckschlüssel	€ 3,96
JM21080290	Schiebestock	€ 1,80
1 Stk.	Sägeblatt	

2712 Tischkreissäge

€ 402,46	€ 482,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Hochbelastbarer Induktionsmotor für leises Anlaufen und Arbeiten, sowie einer langen, wartungsfreien Lebensdauer
- Verfügt über eine Tischverlängerung und Überlastschutz
- Entfernbarer Parallelanschlag ermöglicht einfaches Schneiden von dünnen und großen Materialien
- Staubabsaugung anschließbar
- 2 Räder und Tragegriffe für einfachen Transport

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	2.950 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	58 mm
Sägeblatt (Ø)	315 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	54,0 kg
Maße (L x B x H)	1.670 x 700 x 810 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM27110005	Winkelanschlag	€ 32,52
JM27100128	Schiebestock	€ 2,52
JM27170002	Spannschlüssel	€ 3,96
JM27170003	Schraubschlüssel	€ 3,24
JM27170004	Spezial Schlüssel	€ 6,36
JM27170001	Sägeblatt 40Z	€ 39,12

MLT100X Tischkreissäge

€ 634,13	€ 760,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- **Inklusive fahrbarem Maschinentisch**
- Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und nach rechts großzügig erweiterbar
- In Sägerichtung beweglicher Zusatztisch auf der linken Seite
- Sanftanlauf und Motorbremse

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	34,1 kg
Maße (L x B x H)	726 x 984 x 333 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM27000202	Parallelanschlag	€ 34,44
JM27000224	Winkelanschlag	€ 36,72
JM27000087	Gabelschlüssel	€ 2,52
JM27000329	Innensechskantschlüssel 5mm	PaA
762001-3	Einstelldreieck	€ 1,08
JM21080290	Schiebestock	€ 1,80
JM27000300	Maschinentisch	€ 286,44
1 Stk.	Sägeblatt 260 mm 40Z	

MLT100N Tischkreissäge

€ 481,63	€ 577,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Rückschlagsicherungsklauen für mehr Sicherheit
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und nach rechts großzügig erweiterbar
- In Sägerichtung beweglicher Zusatztisch auf der linken Seite
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Anschlussmöglichkeit an Makita-Absauggeräte
- Lieferung inkl. Sägeblatt

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	34,1 kg
Maße (L x B x H)	726 x 984 333 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM27000202	Parallelanschlag	€ 34,44
JM27000224	Winkelanschlag	€ 36,72
JM27000087	Gabelschlüssel	€ 2,52
JM27000329	Innensechskantschlüssel 5mm	PaA
762001-3	Einstelldreieck	€ 1,08
JM21080290	Schiebestock	€ 1,80
1 Stk.	Sägeblatt 260 mm 40Z	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Kapp- und Gehrungssägen - maximale Schnittleistungen

Modell								
	gerade Schnitte	Gehrungsschnitte		Neigungsschnitte		Neigungs- & Gehrungsschnitte		
		Gehrung		Neigung		Neigung	Gehrung	
LS1219L	92 x 382 [1] 107 x 363 [2]	45° links & rechts	92 x 268 107 x 255	45° links	61 x 382 [1] 71 x 363 [2]	45° links	45° links & rechts	61 x 268 [1] 71 x 255 [2]
				45° rechts	44 x 382 [1] 54 x 363 [2]	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 [1] 54 x 255 [2]
LS1018LN	91 x 310	45° links & rechts	91 x 220	45° links	50 x 310	45° links	45° links & rechts	50 x 220
				45° rechts	31 x 310	45° rechts	45° links & rechts	31 x 220
LS1019L	68 x 310 [1] 91 x 279 [2]	45° links & rechts	68 x 218 [1] 91 x 197 [2]	45° links	42 x 310 [1] 58 x 279 [2]	45° links	45° links & rechts	42 x 218 [1] 58 x 197 [2]
				45° rechts	29 x 310 [1] 43 x 279 [2]	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 [1] 43 x 197 [2]
LS0815FLN	65 x 305	45° links 60° rechts	65 x 215 65 x 150	45° links	50 x 305	45° links	45° links & rechts	50 x 215
				5° rechts	60 x 305			
LS0714LN	52 x 300	45° links 57° rechts	52 x 212 52 x 163	45° links	40 x 300	45° links	45° links & rechts	40 x 212
				5° rechts	40 x 300			
DLS211	92 x 382 [1] 107 x 363 [2]	45° links & rechts	92 x 268 [1] 107 x 255 [2]	45° links	61 x 382 [1] 71 x 363 [2]	45° links	45° links & rechts	61 x 268 [1] 71 x 255 [2]
				45° rechts	44 x 382 [1] 54 x 363 [2]	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 [1] 54 x 255 [2]
DLS111	68 x 310 [1] 91 x 279 [2]	45° links & rechts	68 x 218 [1] 91 x 197 [2]	45° links	42 x 310 [1] 58 x 279 [2]	45° links	45° links & rechts	42 x 218 [1] 58 x 197 [2]
				45° rechts	29 x 310 [1] 43 x 279 [2]	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 [1] 43 x 197 [2]
DLS714N	52 x 300	45° links & rechts	52 x 212	45° links	40 x 300	45° links	45° links & rechts	40 x 212
				5° rechts	40 x 300			
DLS600	46 x 92	45° links & rechts	46 x 65	45° links	30 x 92	45° links	45° links & rechts	30 x 65
				45° rechts	15 x 92	45° rechts	45° links & rechts	15 x 65
LH1201FL	69 x 130 [1] 93 x 95 [2] 52 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 [1] 93 x 67 [2]	45° links	35 x 130 [1] 53 x 95 [2]	45° links	45° links	64 x 65
							45° rechts	40 x 85
LH1040	69 x 130 [1] 93 x 95 [2] 40 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 [1] 93 x 67 [2]	45° links	35 x 130 [1] 53 x 95 [2]	45° links	45° links	35 x 65 [1] 49 x 42 [2]
							45° rechts	35 x 91 [1] 49 x 67 [2]
LF1000	20 x 210 [1] 68 x 155 [2]	k.A.	k.A.	45° links	50 x 150	45° links	45° links & rechts	35 x 120 [1] 75 x 78 [2]
MLS100N	75 x 130	45° links & rechts	75 x 90	45° links	48 x 120	45° links	45° links & rechts	48 x 90

Alle Bemaßungsangaben in mm

1 bei max. Breite 2 bei max. Höhe

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

4351FCTJ Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

4351CTJ ➤ ohne LED Arbeitslicht

€ 228,29	€ 273,95
€ 203,29	€ 243,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
- Rutschfester Führungsgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- **4351FCTJ:** mit LED Arbeitslicht

4351FCTJ

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 mm
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	271 x 73 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 38,28
837803-7	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 8,28
415524-7	Spanreißschutz	€ 1,44
783202-0	Innensechskantschlüssel	€ 1,08
417853-4	Absaugstutzen	€ 10,44

4350FCTJ Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

4350CTJ ➤ ohne LED Arbeitslicht

€ 236,63	€ 283,95
€ 220,79	€ 264,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
- Rutschfester Führungsgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- **4350FCTJ:** mit LED Arbeitslicht

4350FCTJ

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	236 x 73 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 38,28
837803-7	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 8,28
415524-7	Spanreißschutz	€ 1,44
783202-0	Innensechskantschlüssel	€ 1,08
417853-4	Absaugstutzen	€ 10,44

JV0600K Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

€ 144,96	€ 173,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Bläst Sägemehl weg von Werkzeugaufnahme um ein Eindringen in das Gerät zu verhindern
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Leerlaufhubzahl	500 - 3.100 min^{-1}
Hubhöhe	23 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	90 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	236 x 77 x 199 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Stichsägeblatt B-10	
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52
824998-5	Transportkoffer.	€ 17,28

4329 Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

€ 126,63	€ 151,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Elektronik und 4-fach Pendelhubeinstellung
- Verstellbarer transparenter Berührungsschutz
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufhubzahl	500 - 3.100 min^{-1}
Hubhöhe	18 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	65 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	223 x 77 x 197 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Stichsägeblatt B-10	
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 2,52

7104L Kettenstemmer

€ 1.426,63	€ 1.711,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- In 3 Positionen schwenkbares Kettenschwert ermöglicht Zapfenlöcher bis zu 130 mm Breite in einem Arbeitsgang
- Maximale Stemmtiefe bis 155 mm
- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags, bis zu 308 mm Balkenstärke
- Neue Frontabdeckung entspricht den EU-Vorschriften
- 5 Meter langes Anschlusskabel für große Mobilität

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.140 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Stemmtiefe max.	155 mm
Gewicht lt. EPTA	18,2 kg
Maße (L x B x H)	298 x 512 x 513 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-16570	Fräskette	€ 443,16
133571-3	Schwert ET	€ 162,00
182229-1	Kettenöl	€ 4,32
781204-0	Montageschlüssel	€ 3,96

KC100 Kettenstemmer

€ 2.086,63	€ 2.503,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags durch selbstzentrierenden Spreizkonus
- Anlaufstrombegrenzung
- Freie Sicht auf das Werkstück
- 30-, 40- und 50-mm-Kettengarnitur einsetzbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Stemmtiefe max.	100 mm
Gewicht lt. EPTA	12,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-22084	Fräskette - 40 mm	€ 361,08
P-22115	Schiene - 40 mm.	€ 443,16
P-22143	Kettenrad - 40 mm	€ 96,72
1 Stk.	Seitenanschlag kpl.	
1 Stk.	Montagewerkzeug	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

5143R Handkreissäge

€ 887,46 exkl. MwSt. | € 1.064,95 inkl. MwSt.

SUPER JOINT SYSTEM SJS

- Elektronische Anlaufstrombegrenzung
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° – 60°
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	130 mm
Schnitttiefe bei 45°	90 mm
Sägeblatt (Ø)	355 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	12,5 kg
Maße (L x B x H)	607 x 200 x 416 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08274	Sägeblatt	€ 74,76
152498-8	Parallelanschlag	€ 63,72
415816-4	Absaugstutzen	€ 5,28
783204-6	Innensechskantschlüssel	€ 1,08

5103R Handkreissäge

€ 552,46 exkl. MwSt. | € 662,95 inkl. MwSt.

SUPER JOINT SYSTEM SJS

- Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 45°
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 192507-1) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	100 mm
Schnitttiefe bei 45°	73 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	9,3 kg
Maße (L x B x H)	442 x 200 x 322 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08268	Sägeblatt	€ 50,16
165084-6	Parallelanschlag	€ 6,84
456914-5	Absaugstutzen	€ 4,80
783204-6	Innensechskantschlüssel	€ 1,08

5104S Handkreissäge

€ 569,96 exkl. MwSt. | € 683,95 inkl. MwSt.

SUPER JOINT SYSTEM SJS

- Torsionsdämpfungssystem (SJS) reduziert das Arbeitsgeräusch und verhindert Drehschwingungen
- Torsionsdämpfer und Anlaufstrombegrenzung sorgen für perfekten Schutz von Motor und Getriebe
- Fremdabsaugung anschließbar
- 270 mm Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	100 mm
Schnitttiefe bei 45°	73 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	8,2 kg
Maße (L x B x H)	405 x 315 x 323 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08268	Sägeblatt	€ 50,16
165084-6	Parallelanschlag	€ 6,84
450316-7	Absaugstutzen	€ 9,72
783204-6	Innensechskantschlüssel	€ 1,08

HS0600 Handkreissäge

€ 354,13 exkl. MwSt. | € 424,95 inkl. MwSt.

- Leistungsstarker 2.000 W Motor
- Fremdabsaugung anschließbar
- Handliches Bedienen für exakte und genaue Schnitte
- Weicher Griff bieter mehr Komfort bei der Arbeit
- Abgeflachtes Motorgehäuse vereinfacht den Blattwechsel
- Onboard-Sechskantschlüssel für schnellen und einfachen Blattwechsel
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 198570-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	101 mm
Schnitttiefe bei 45°	71 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	6,9 kg
Maße (L x B x H)	418 x 273 x 324 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164367-1	Parallelanschlag	€ 2,88
410047-0	InnensechskantschlüsselhalterET	€ 0,60
B-12859	Sägeblatt 270 mm / 18 Z	€ 44,40
783204-6	Innensechskantschlüssel	€ 1,08
198263-1	Absaugadapter	€ 4,80

5903R Handkreissäge

€ 373,29 exkl. MwSt. | € 447,95 inkl. MwSt.

- Leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Leistungsfähiger 2.000-Watt-Motor
- Fremdabsaugung anschließbar
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguss
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 192506-3) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	7,2 kg
Maße (L x B x H)	400 x 235 x 286 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08399	Sägeblatt	€ 30,60
165084-6	Parallelanschlag	€ 6,84
456914-5	Absaugstutzen	€ 4,80
783204-6	Innensechskantschlüssel	€ 1,08

N5900B Handkreissäge

€ 264,96 exkl. MwSt. | € 317,95 inkl. MwSt.

- Abgeflachtes Motorgehäuse und Spindelarretierung vereinfachen den Blattwechsel
- Um 5° geöffneter Pendelschutz für komfortables Ansetzen
- Robuster Maschinentisch aus Stahl
- Fremdabsaugung über Zusatzadapter anschließbar
- 235 mm Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.100 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	60 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	7,2 kg
Maße (L x B x H)	380 x 255 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08399	HM-Sägeblatt	€ 30,60
164367-1	Parallelanschlag	€ 2,88
782016-4	Montageschlüssel 13	PaA

HS7611J Handkreissäge

€ 190,79 exkl. MwSt. | € 228,95 inkl. MwSt.

- Ergonomisch geformter Zusatzgriff
- Robuste Grundplatte aus Aluminium-Druckguss mit stabiler Schnitttiefeneinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (197005-0) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	311 x 240 x 261 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
839500-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,16
196520-1	Absaugstutzen	ET € 2,04
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,72
1 Stk.	Sägeblatt 12 Zähne	

HS7101J Handkreissäge

HS7101 ➤ Lieferung ohne MAKPAC Transportkoffer

€ 271,63 | € 325,95
€ 254,13 | € 304,95
exkl. MwSt. | inkl. MwSt.

HS7101J

- Leuchtstarkes Twin-LED Arbeitslicht und Gebläse sorgen immer für beste Sicht auf die Anrisslinie
- Elektronische Motorbremse und rutschfester Führungsgriff ergeben ein hohes Maß an Sicherheit
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 197252-3) auch für Führungsschiene geeignet
- **HS7101J:** Lieferung im MAKPAC Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Schnitttiefe bei 45°	48,5 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	3,8 kg
Maße (L x B x H)	310 x 246 x 258 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
837807-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 8,28
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,16
453289-3	Absaugstutzen	€ 4,80
783204-6	Innensechskantschlüssel 6	€ 1,08
1 Stk.	190 mm Sägeblatt	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HS6101J Handkreissäge

HS6101 ➤ Lieferung ohne MAKPAC Transportkoffer

€ 256,63	€ 307,95
€ 245,79	€ 294,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

HS6101J

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	54,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	39,5 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	297 x 246 x 246 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
837807-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,16
453289-3	Absaugstutzen	€ 4,80
783204-6	Innensechskantschlüssel 6	€ 1,08
1 Stk.	165 mm Sägeblatt	

- Leuchtstarkes Twin-LED Arbeitslicht und Gebläse sorgen immer für beste Sicht auf die Anrisslinie
- Elektronische Motorbremse und rutschfester Führungsgriff ergeben ein hohes Maß an Sicherheit
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 195839-5) auch für Führungsschiene geeignet
- **HS6101J:** Lieferung im MAKPAC Koffer

HS6601J Handkreissäge

HS6601 ➤ Lieferung ohne MAKPAC Transportkoffer

€ 154,96	€ 185,95
€ 134,13	€ 160,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

HS6601J

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	54,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	37,5 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	296 x 232 x 243 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
838314-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,16
1 Stk.	Sägeblatt	

- Stabile und zugleich leichte Aluminium Grundplatte
- Winkeleinstellung bis 45°
- Sägeblattgehäuse mit integriertem Absaugadapter
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet (Best.Nr. 197462-2)
- **HS6601J:** Lieferung im MAKPAC Koffer

SP6000J Tauchsäge

SP6000 ➤ Lieferung ohne MAKPAC Transportkoffer

€ 448,29	€ 537,95
€ 361,63	€ 433,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich
- **SP6000J:** Lieferung im MAKPAC Transportkoffer

SP6000J

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 5.800 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Schnitttiefe bei 45°	39 mm
Schnitttiefe bei 48°	37 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg
Maße (L x B x H)	341 x 225 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09298	Sägeblatt	€ 60,00
783203-7	Innensechskantschlüssel	€ 1,08
821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
838390-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 8,28

JR3070CT Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge

€ 278,29	€ 333,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.510 W
Hubzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	32 mm
Gewicht lt. EPTA	4,6 kg
Maße (L x B x H)	485 x 99 x 181 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821621-3	Transportkoffer	€ 21,36
3 Stk.	Reciprosägeblätter	

- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl
- Vibrationsarm durch Ausgleichsgewichtsplatte
- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Auf Knopfdruck werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Über Drehrad stufenlos regelbare Hubzahl
- 4-stufige Pendelhubverstellung
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- Staub- und Spritzwassergeschützt

JR3060T Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge

€ 244,96	€ 293,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.250 W
Hubzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	32 mm
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg
Maße (L x B x H)	485 x 99 x 181 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821621-3	Transportkoffer	€ 21,36
3 Stk.	Reciprosägeblätter	

- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Auf Knopfdruck werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Staub- und Spritzwassergeschützt, für lange Lebensdauer
- Stufenlos regelbare Hubzahl und 4-stufige Pendelhubverstellung für hohe Schnittleistung
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

JR3051TK Elektronik-Reciprosäge

€ 158,29	€ 189,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Hubzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Hubhöhe	30 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	447 x 97 x 176 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821795-0	Transportkoffer	PaA
3 Stk.	Reciprosägeblätter	

- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Stufenlos regelbare Hubzahl und hohe Schnittgeschwindigkeit
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

LB1200F Bandsäge

€ 714,13	€ 856,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Bandgeschwindigkeit	400 / 800 m/min
Ausladung (Durchlass-Breite)	305 mm
Schnitthöhe max.	165 mm
Tisch	560 x 400 mm
Sägetischneigung	-2° - 45 °
Bandlänge	2.240 mm
Gewicht lt. EPTA	82,0 kg
Maße (L x B x H)	615 x 775 x 1.600 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM21080230	Parallelanschlag	€ 22,68
JM21080260	Gehrungsanschlag	€ 11,16
JM21080290	Schiebestock	€ 1,80
JM21080291	Innensechskantschlüssel 4	€ 1,08
JM21080292	Innensechskantschlüssel 5	€ 1,08
JM21080293	Anschluss Staubsauger	€ 1,44
JM21080294	Bandsägeblatt 6mm 6 TPI	€ 32,52
JM21080295	Bandsägeblatt 13mm 4 TPI	€ 32,52
JM21080296	Bandsägeblatt 16mm 4 TPI	€ 32,52
JM21080297	Bandsägeblatt 16 mm 14 TPI	€ 30,60

- Integrierte Staubbox
- Praktisches Arbeitslicht mit 6 LED
- Einfacher Sägebandwechsel
- Leicht zu transportieren
- Sägebandabmessung: 2.240 mm

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-FRÄSE & NUTFRÄSE

➡ SEITE 39

RP2300FCXJ Oberfräse

€ 561,63	€ 673,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Elektronische Drehzahlregelung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Doppel-LED-Arbeitslichter mit Nachleuchtfunktion
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.300 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 - 22.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 70 mm
Spannzange (Ø)	6 - 12 mm
Gewicht lt. EPTA	6,1 kg
Maße (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
837647-5	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 8,28
194934-8	Absaugadapter	€ 12,00
266491-7	Schraube M6 x 135	.ET. € 1,68
763801-4	Spannhülse 6 mm	€ 5,28
763804-8	Spannhülse 8 mm	€ 5,28
763628-2	Spannzange 12 mm	€ 15,00
781030-7	Spannschlüssel	€ 4,32
941152-7	Beilagscheibe 6	.ET. € 0,18
195136-9	Parallelanschlag	€ 56,40

RP1800FXJ Oberfräse

€ 443,29	€ 531,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ergonomisch gestaltete Handgriffe
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Doppel-LED-Arbeitslichter mit Nachleuchtfunktion
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.850 W
Leerlaufdrehzahl	22.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 70 mm
Spannzange (Ø)	6 - 12 mm
Gewicht lt. EPTA	6,0 kg
Maße (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
837647-5	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 8,28
194934-8	Absaugadapter	€ 12,00
266491-7	Schraube M6 x 135	.ET. € 1,68
763801-4	Spannhülse 6 mm	€ 5,28
763804-8	Spannhülse 8 mm	€ 5,28
763628-2	Spannzange 12 mm	€ 15,00
781030-7	Spannschlüssel	€ 4,32
941152-7	Beilagscheibe 6	.ET. € 0,18
195136-9	Parallelanschlag	€ 56,40

RP1110CJ Elektronik-Oberfräse

€ 376,63	€ 451,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Professionelle 8 mm Werkzeugaufnahme
- Lagerschild aus robustem Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Vollwellenelektronik mit Drehzahlregelung
- Anlaufstrombegrenzung
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 24.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 57 mm
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	110 x 269 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 44,40
837660-3	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 8,28
193178-7	Spannzangenset 8 mm	€ 27,00
122609-9	Spanableiter	€ 6,36
122615-4	Absaugstutzen	€ 7,32
164834-6	Parallelanschlag	€ 9,72
193332-3	Schablonenführung 12 mm	€ 15,00
2 Stk.	Montageschlüssel	

RP0900 Oberfräse

€ 255,79	€ 306,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 3-stufige Revolvertiefeneinstellung
- Schnellspannhebel ermöglicht schnelle und einfache Schnitttiefeneinstellung
- Schalter im Handgriff integriert
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	27.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 35 mm
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	256 x 110 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164834-6	Parallelanschlag	€ 9,72
781006-4	Montageschlüssel	€ 2,16
781043-8	Spannschlüssel SW 22	PaA
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 12,00
194733-8	Fremdabsaugung	€ 2,88

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

RT0700CX2J Einhandfräse

€ 256,63	€ 307,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (3 im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium für hohe Genauigkeit
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Geeignet für 6 und 8 mm Fräser
- Lieferung im MAKPAC Koffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min^{-1}
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	89 x 89 x 200 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
837247-1	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 8,28
196612-6	Kantenfräsmodul	€ 28,80
122703-7	Konturenführung	€ 5,28
781043-8	Spannschlüssel SW 22	PaA
781039-9	Spannschlüssel SW 13	€ 1,44
122965-7	Parallelanschlag	€ 4,32
343577-5	Kopierhülse 10 mm	€ 1,80
344364-5	Kopierhülse 16 mm	€ 2,52
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 12,00
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 3,96
195563-0	Eintauchmodul	€ 91,80
198987-9	Fräsmodul schwenkbar	€ 36,72
195559-1	Absaugstutzen	€ 3,24

RT0700C Einhandfräse

€ 163,29	€ 195,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (eines im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium für hohe Genauigkeit
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Geeignet für 6 und 8 mm Fräser

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min^{-1}
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	89 x 89 x 200 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196612-6	Fräsmodul	€ 28,80
781043-8	Spannschlüssel SW 22	PaA
781039-9	Spannschlüssel SW 13	€ 1,44
122965-7	Parallelanschlag	€ 4,32
343577-5	Kopierhülse 10	€ 1,80
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 12,00
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 3,96

PJ7000J Nutfräse

€ 369,13	€ 442,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Nutfräse für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8 / 10 / 12,3 / 13 / 14,7 / 20 mm
- Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	701 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Sägeblatt (Ø)	100 mm
Frästiefe	20 mm
Neigung	0 - 90 °
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	302 x 139 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 50,16
837661-1	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 8,28
B-20644	HM-Nutfräser 100X22mm Z=6	€ 25,56
123150-5	Stoffstaubsack	€ 5,76
782401-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,80

CA5000XJ Plattenfräse

€ 610,79	€ 732,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Zum Fräsen in Aluminium Verbundplatten
- Führungstisch kompatibel mit Makita Führungsschiene
- Nutfräser für 90° mitgeliefert. Für 135° optional erhältlich (Bestellnr. B-48860)
- Staubsauger können mit Hilfe eines optionalen Adapters (Bestellnr. 195546-0) angeschlossen werden
- Rutschfester gummierter Griff für mehr Kontrolle und Komfort
- Tiefeneinstellung. Schnelles Wechseln zwischen 3, 4 und 6 mm Schnitttiefe
- Drehzahlregelung über Stellrad

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt (Ø)	118 mm
Leerlaufdrehzahl	2.600 - 6.400 min^{-1}
Schnittleistung max.	mit Führungssch. 11 mm
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 250 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 56,40
838390-9	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 8,28
783022-2	Innensechskantschlüssel	PaA
B-48832	V-Nutfräser 90°	€ 240,00

AKKU-STIFTNAGLER, STAUCHKOPFNAGLER & TACKER

➡ SEITE 21,45 & 63

AC1350 Kompressor

€ 481,63	€ 577,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ölfreie Profipumpe
- Große robuste Räder für einfachen Transport
- Ausgestattet mit einem Druckluftregler
- Ablassventil für Kondenswasser im Kessel

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	10 bar
Leistungsaufnahme	2.100 W
Leistungsabgabe	2 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	50 l
Ansaugleistung	240 l/min
Luftfördermenge	130 l/min
Schallpegel (LWA)	97 dB (A)
Schalldruckpegel (LPA)	dB
Gewicht lt. EPTA	26,5 kg

AC1300 Kompressor

€ 463,29	€ 555,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ölfreie Profipumpe
- Große robuste Räder für einfachen Transport
- Haken zur Befestigung des Druckluftschlauches
- Ausgestattet mit einem Druckluftregler und 2 Druckanzeigen
- Ablassventil für Kondenswasser im Kessel

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	10 bar
Leistungsaufnahme	2.100 W
Leistungsabgabe	2 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	20 l
Ansaugleistung	240 l/min
Luftfördermenge	130 l/min
Schallpegel (LWA)	97 dB (A)
Schalldruckpegel (LPA)	dB
Gewicht lt. EPTA	26,5 kg

AC640 Kompressor

€ 268,29	€ 321,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakter und starker Druckluftkompressor
- Ölfreie Profipumpe
- Plastikgehäuse reduziert Geräuschpegel und schützt die Pumpe
- Ausgestattet mit einem Druckluftregler und 2 Druckanzeigen
- Ablassventil für Kondenswasser im Kessel

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	8 bar
Leistungsaufnahme	1.460 W
Leistungsabgabe	1,5 PS / 1,1 kW
Tankinhalt	6 l
Ansaugleistung	170 l/min
Luftfördermenge	80 l/min
Schallpegel (LWA)	95 dB (A)
Schalldruckpegel (LPA)	dB
Gewicht lt. EPTA	14 kg

MAC610 Kompressor

€ 227,46	€ 272,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakter Druckluftkompressor, ideal für kleine Nagler
- Liefert konstante 8 bar aus einem 6 Liter Tank
- Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck, Anzeige über Manometer
- Leichtgewicht mit nur 8,5 kg

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	8 bar
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leistungsabgabe	0,67 PS / 0,50 kW
Tankinhalt	6 l
Ansaugleistung	160 l/min
Luftfördermenge	47 l/min
Schallpegel (LWA)	90 dB (A)
Schalldruckpegel (LPA)	71,8 dB
Gewicht lt. EPTA	8,5 kg

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AF506 Stauchkopfnagler

€ 87,46 exkl. MwSt. | € 104,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nageltype . . . . . Stauchkopfnägel 18 GA
Nagellänge . . . . . 15 - 50 mm
Magazin-Kapazität . . . . . 100 Stk.
Arbeitsdruck . . . . . 4,9 - 8,3 bar
Gewicht . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 250 x 70 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Maschinenöl

- Geringes Arbeitsgewicht
- Für Stauchkopfnägel von 15 - 50 mm - Drahtstärke 18 GA
- Anwenderfreundliche Maschine, gut ausbalanciert
- Auslöser entriegelt nur bei aufgesetzter Maschine
- Einschlagtiefe über Stellrad justierbar
- Ventilkanäle halten die Abluft vom Anwender fern
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Nasenadapter zur Verhinderung von Kratzern oder Beschädigungen der Werkstückoberfläche

AF353 Stiftnagler

€ 99,96 exkl. MwSt. | € 119,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nageltype . . . . . Stiftnägel 23 GA
Nagellänge . . . . . 15 - 35 mm
Magazin-Kapazität . . . . . 130 Stk.
Arbeitsdruck . . . . . 4,5 - 6,9 bar
Gewicht lt. EPTA . . . . . 0,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 208 x 66 x 191 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

181434-7 Maschinenöl . . . . . € 1,80

- Für Stiftnägel von 15 - 35 mm - Drahtstärke 23 GA
- Leicht und gut ausbalanciert
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Auslösestop bei leerem Magazin

AN960 Coil-Nagler

€ 639,13 exkl. MwSt. | € 766,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge . . . . . 55 - 100 mm
Nagelstärke (Ø). . . . . 2,5 - 3,8 mm
Neigung. . . . . 16 °
Magazin-Kapazität . . . . . 225 - 300 Stk.
Arbeitsdruck . . . . . 4,9 - 8,3 bar
Gewicht . . . . . 5,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 338 x 153 x 418 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

181434-7 Maschinenöl 30 ml . . . . . € 1,80
1 Stk. Innensechskantschlüssel

- Bestens geeignet zur Herstellung von Paletten und Verpackungen dank Schnellfeuer-Modus
- Seitlich umklappbarer Haltegriff
- Für Nägel von 55 - 100mm

AN902 Coil-Nagler

€ 617,46 exkl. MwSt. | € 740,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge . . . . . 45 - 90 mm
Nagelstärke (Ø). . . . . 2,5 - 3,8 mm
Neigung. . . . . 16 °
Magazin-Kapazität . . . . . 150 - 300 Stk.
Arbeitsdruck . . . . . 4,9 - 8,3 bar
Gewicht . . . . . 3,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 281 x 129 x 362 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

BA00000365 Haken . . . . . € 10,44

- Mit nur 362 mm Höhe extrem handlich
- Gezackte Nase auch ideal für diagonales Nageln
- Einfaches Nachfüllen des Magazins
- Ergonomischer gummierter Griff

AN943K Streifennagler

€ 478,29 exkl. MwSt. | € 573,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge . . . . . 50 - 90 mm
Nagelstärke (Ø). . . . . 2,9 - 3,3 mm
Neigung. . . . . 34 °
Magazin-Kapazität . . . . . 60 - 84 Stk.
Arbeitsdruck . . . . . 4,4 - 8,3 bar
Gewicht . . . . . 4,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 455 x 109 x 365 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824841-8 Transportkoffer. . . . . PaA
181434-7 Maschinenöl 30 ml . . . . . € 1,80

- Streifennagler für D-Kopf Nägel
- Gezackte Nase verhindert abrutschen
- Ergonomischer gummierter Griff
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- Einfache Einschlagtiefeneinstellung über Stellrad
- Gummi Stoßschutz schützt das Gehäuse und Werkstück vor Kratzern

AN924 Streifennagler

€ 283,29 exkl. MwSt. | € 339,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge . . . . . 50 - 90 mm
Nagelstärke (Ø). . . . . 2,9 - 3,76 mm
Neigung. . . . . 21 °
Magazin-Kapazität . . . . . 64-73 Stk.
Arbeitsdruck . . . . . 4,9 - 8,3 bar
Gewicht . . . . . 3,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 560 x 117 x 348 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

181434-7 Maschinenöl 30 ml. . . . . € 1,80
1 Stück Innensechskantschlüssel 5 mm

- Leichtgewicht bei nur 3,8 kg
- Schnelleres Einschlagen der Nägel bei Kontaktfeuer
- Gezackte Nase verhindert abrutschen
- Ergonomisch geformter Griff
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- Werkzeuglose Einschlagtiefeneinstellung
- Einfache Einschlagtiefeneinstellung über Stellrad
- Gummi Stoßschutz schützt das Gehäuse und Werkstück vor Kratzern

AN454 Dachpappnagler

€ 249,96 exkl. MwSt. | € 299,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge . . . . . 19 - 45 mm
Magazin-Kapazität . . . . . 120 Stk.
Arbeitsdruck . . . . . 4,9 - 8,3 bar
Gewicht . . . . . 2,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 256 x 142 x 271 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

181434-7 Maschinenöl 30 ml. . . . . € 1,80
HY00000080 Luftanschluss R 1/4". . . . ET . € 1,32
1 Stk Innensechskantschlüssel

- Das verbesserte Design des Abzugsventils sorgt für ein schnelles Einschlagen der Nägel bei Kontaktfeuer
- Ergonomisch geformter Gummigriff
- Werkzeuglos verstellbare Schindelführung
- One-Touch-Magazinöffner
- Nase kann zur Reinigung leicht entfernt werden
- Kraftvoll und leicht

AT1150A Klammergerät

€ 318,29 exkl. MwSt. | € 381,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Klammertype. . . . . 16 GA
Klammerhöhe . . . . . 25 - 50 mm
Klammerbreite . . . . . 11 mm
Magazin-Kapazität . . . . . 150 Stk.
Arbeitsdruck . . . . . 4,4 - 8,3 bar
Gewicht . . . . . 2,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 370 x 87 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A0907-0001 Maschinenöl 30 ml. . . . ET . € 0,96
A0913-0011 Innensechskantschlüssel . . . . € 1,08

- Von oben zu befüllendes Magazin erlaubt schnelles Befüllen von 16 GA Klammern der Länge 25–50 mm
- Schnellverschluss ermöglicht das schnelle Reinigen des Gerätes sollte es blockiert sein
- Eingebauter Zuluftfilter verhindert das Eindringen von Schmutz in das Gerät
- Großes robustes Aluminium Magazin
- Druckluftanschluss ½" optional erhältlich - Bestell-Nr. HY00000080

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-STAUBSAUGER

➡ SEITE 46, 47, 48, 65 & 66

VC4210M Absauggerät

€ 639,13	€ 766,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

InfiniClean™

- „InfiniClean" Automatisches Filterreinigungssystem
- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage unserer MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. W107418353, Entsorgungssack W107418355
- Wiederverwendbare Staubbeutel Bestellnr. W107418354

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftfördermenge max.	270 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	42 l
Gewicht lt. EPTA	16 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-84084	Saugschlauch 32 mm x 4 m	€ 78,60
W107418351	PTFE Filterelement	€ 71,04
P-70346	Handrohr gebogen	€ 39,12
W107418350	Verlängerungsrohr	€ 36,72
P-70378	Adapter 27 mm	€ 30,60
W107418688	Adapter 36 mm	€ 34,44
P-81789	Bodendüse	€ 24,00
W6084	Fugendüse	€ 7,92
1 Stk.	Filtersack	
1 Stk.	Sicherheitsfoliensack	

VC4210L Absauggerät

€ 552,46	€ 662,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

InfiniClean™

- „InfiniClean" Automatisches Filterreinigungssystem
- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage unserer MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. W107418353, Entsorgungssack W107418355
- Wiederverwendbare Staubbeutel Bestellnr. W107418354

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftfördermenge max.	270 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	42 l
Gewicht lt. EPTA	16 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-84084	Saugschlauch 32 mm x 4 m	€ 78,60
W107418351	PTFE Filterelement	€ 71,04
P-70346	Handrohr gebogen	€ 39,12
W107418350	Verlängerungsrohr	€ 36,72
P-70378	Adapter 27 mm	€ 30,60
W107418688	Adapter 36 mm	€ 34,44
P-81789	Bodendüse	€ 24,00
W6084	Fugendüse	€ 7,92
1 Stk.	Filtersack	
1 Stk.	Sicherheitsfoliensack	

VC3012M Absauggerät

€ 538,29	€ 645,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. P-84078, Entsorgungssack P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftfördermenge max.	222 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht lt. EPTA	10 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-84084	Saugschlauch 32 mm x 4 m	€ 78,60
P-84078	Filterelement	€ 39,12
P-70346	Handrohr gebogen	€ 39,12
P-70437	Verlängerungsrohr	€ 53,16
P-70378	Elektrowerkzeugadapter	€ 30,60
P-81789	Bodendüse	€ 24,00
W6084	Fugendüse	€ 7,92
1 Stk.	Filtersack	
1 Stk.	Sicherheitsfoliensack	

VC3012L Absauggerät

€ 430,79	€ 516,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. P-84078, Entsorgungssack P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftfördermenge max.	222 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht lt. EPTA	10 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-84084	Saugschlauch 32 mm x 4 m	€ 78,60
P-84078	Filterelement	€ 39,12
P-70346	Handrohr gebogen	€ 39,12
P-70437	Verlängerungsrohr	€ 53,16
P-70378	Elektrowerkzeugadapter	€ 30,60
P-81789	Bodendüse	€ 24,00
W6084	Fugendüse	€ 7,92
1 Stk.	Filtersack	
1 Stk.	Sicherheitsfoliensack	

VC3011L Absauggerät

€ 272,46	€ 326,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Robuster 30 l Edelstahlbehälter
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht lt. EPTA	10,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

W14295	Universaldüse	€ 12,96
W29541	Fugendüse	€ 4,32
P-72942	Saugrohr Ø35x520 mm 2 Stk.	€ 34,44
P-81745	Werkzeugmuffe mit Regulierung	€ 21,36
W107402706	Bodendüse Ø36 260mm	€ 24,00
P-81739	Saugschlauch 3,5m Ø32mm	€ 44,40
1 Stk.	Filtersack	
1 Stk.	Entsorgungssack	

VC2012L Absauggerät

€ 250,79	€ 300,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l
Gewicht lt. EPTA	8,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

W14295	Universaldüse	€ 12,96
W29541	Fugendüse	€ 4,32
P-72942	Saugrohr Ø35x520 mm 2 Stk.	€ 34,44
P-81745	Werkzeugmuffe mit Regulierung	€ 21,36
W107402706	Bodendüse Ø36 260mm	€ 24,00
P-81739	Saugschlauch 3,5m Ø32mm	€ 44,40
1 Stk.	Filtersack	
1 Stk.	Entsorgungssack	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

VC2512L Absauggerät

€ 199,96	€ 239,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	25 l
Gewicht lt. EPTA	8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

W14295	Universaldüse	€ 12,96
W29541	Fugendüse	€ 4,32
P-72942	Saugrohr Ø35x520 mm 2 Stk.	€ 34,44
P-81745	Werkzeugmuffe mit Regulierung	€ 21,36
W107402706	Bodendüse Ø36 260mm	€ 24,00
P-81739	Saugschlauch 3,5m Ø32mm	€ 44,40
1 Stk.	Filtersack	
1 Stk.	Entsorgungssack	

VC2000L Absauggerät

€ 166,63	€ 199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l
Gewicht lt. EPTA	7,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

W14295	Universaldüse	€ 12,96
W29541	Fugendüse	€ 4,32
P-72942	Saugrohr Ø35x520 mm 2 Stk.	€ 34,44
W107409979	Werkzeugmuffe m Regulierung	€ 8,52
W107402706	Bodendüse Ø36 260mm	€ 24,00
P-81739	Saugschlauch 3,5m Ø32mm	€ 44,40
1 Stk.	Filtersack	
1 Stk.	Entsorgungssack	
1 Stk.	Filterelement	

VC3211HX1 Absauggerät

€ 842,46	€ 1.010,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profisauger mit automatischer Abreinigung über 2 separate Filterelemente
- Entspricht der Staubklasse H nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenloser Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a.
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Gewicht lt. EPTA	16,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 71,04
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 71,04
195544-4	Kabelhalter	€ 1,44
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,76
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,24
192563-1	Saugrohr	€ 7,32
192562-3	Gebogenes Saugrohr	€ 7,92
195551-7	Bodendüse	€ 32,52
410306-2	Fugendüse	€ 2,16
1 Stk.	Entsorgungssack	

VC3211MX1 Absauggerät

€ 764,96	€ 917,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profisauger mit automatischer Abreinigung
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenloser Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Gewicht lt. EPTA	16,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 71,04
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 71,04
195544-4	Kabelhalter	€ 1,44
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,76
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,24
192563-1	Saugrohr	€ 7,32
192562-3	Gebogenes Saugrohr	€ 7,92
195551-7	Bodendüse	€ 32,52
410306-2	Fugendüse	€ 2,16
1 Stk.	Entsorgungssack	PaA

VC3210LX1 Absauggerät

€ 494,96	€ 593,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet.
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Geräuschlose automatische Filterreinigung
- Schlauchanschluss am Sauger ist drehbar. Dadurch wird ein Einrollen des Schlauches verhindert.
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden, ...
- Für Nass- und Trockenbetrieb (Bei Nassbetrieb bitte „Nass" Vorfilter 195611-5 separat bestellen)
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Gewicht lt. EPTA	14,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5m.	€ 71,04
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5m.	€ 71,04
195544-4	Kabelhalter	€ 1,44
195547-8	Adapter Ø 28mm auf 22mm	€ 5,76
195546-0	Adapter Ø 28mm auf 24mm	€ 3,24
192563-1	Saugrohr	€ 7,32
192562-3	Gebogenes Saugrohr	€ 7,92
195551-7	Bodendüse	€ 32,52
410306-2	Fugendüse	€ 2,16
1 Stk.	Entsorgungssack	

VC2211MX1 Absauggerät

€ 668,29	€ 801,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profisauger mit automatischer Abreinigung
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenloser Saugkraftregulierung
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	22 l
Gewicht lt. EPTA	16,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 71,04
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 71,04
195544-4	Kabelhalter	€ 1,44
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,76
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,24
192563-1	Saugrohr	€ 7,32
192562-3	Gebogenes Saugrohr	€ 7,92
195551-7	Bodendüse	€ 32,52
410306-2	Fugendüse	€ 2,16
1 Stk.	Entsorgungssack	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HG6531CK Heißluftgebläse

€ 149,96	€ 179,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- Variable Temperaturregelung bis zu 650°C
- 5-stufige Gebläseeinstellung
- Luftfördermenge bis zu 550 l/min
- Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD-Anzeige
- Kühlmodus für schnelles Abkühlen beim Düsenwechsel
- 14 vorinstallierte Programme für verschiedene Anwendungen
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 8 unterschiedlichen Düsen

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Temperatur	50 - 650 °C
Luftmenge	200 - 550 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,72 kg
Maße (L x B x H)	253 x 85 x 205 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000028	Glasschutzdüse	€ 6,36
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 6,36
PR00000030	Reflektordüse	€ 7,92
PR00000031	Reduzierdüse 20 mm	€ 6,84
PR00000032	Überlapp Schweißdüse	€ 15,00
PR00000033	Schrumpfschlauchdüse	€ 17,28
PR00000034	Schweißdüse	€ 6,36
PR00000035	Folienandrückroller	€ 10,44
1 Stk.	Transportkoffer	

HG6530VK Heißluftgebläse

€ 111,63	€ 133,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Temperatur	50 - 650 °C
Luftmenge	280 / 280 / 550 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,73 kg
Maße (L x B x H)	253 x 85 x 205 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000028	Glasschutzdüse	€ 6,36
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 6,36
PR00000030	Reflektordüse	€ 7,92
PR00000031	Reduzierdüse 20 mm	€ 6,84
1 Stk.	Transportkoffer	

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- Variable Temperaturregelung bis zu 650°C
- Luftfördermenge bis zu 550 l/min
- Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD-Anzeige
- Kühlmodus mit Software für schnelles Abkühlen beim Düsenwechsel
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 4 unterschiedlichen Düsen

HG6031VK Heißluftgebläse

€ 89,13	€ 106,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Temperatur	50 - 600 °C
Luftmenge	250 / 500 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,67 kg
Maße (L x B x H)	257 x 85 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000028	Glasschutzdüse	€ 6,36
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 6,36
PR00000030	Reflektordüse	€ 7,92
PR00000031	Reduzierdüse 20 mm	€ 6,84
1 Stk.	Transportkoffer	

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- 9 Temperaturbereiche zwischen 50 - 600°C einstellbar
- Zwei Luftfördermengen: 250 und 500 l/min
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 4 unterschiedlichen Düsen

HG6030K Heißluftgebläse

€ 79,13	€ 94,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Temperatur	50 / 300 / 600 °C
Luftmenge	250 / 250 / 500 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,57 kg
Maße (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000028	Glasschutzdüse	€ 6,36
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 6,36
PR00000030	Reflektordüse	€ 7,92
PR00000031	Reduzierdüse 20 mm	€ 6,84
1 Stk.	Transportkoffer	

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- Drei Temperaturbereiche: 50°C, 300°C und 600°C
- Zwei Luftfördermengen: 250 und 500 l/min
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 4 unterschiedlichen Düsen

HG5030K Heißluftgebläse

€ 70,79	€ 84,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Temperatur	350 / 500 °C
Luftmenge	300 / 500 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,56 kg
Maße (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000028	Glasschutzdüse	€ 6,36
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 6,36
PR00000030	Reflektordüse	€ 7,92
PR00000031	Reduzierdüse 20 mm	€ 6,84
1 Stk.	Transportkoffer	

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- Zwei Temperaturbereiche: 350°C und 500°C
- Zwei Luftfördermengen: 300 und 500 l/min
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz

UB1103 Elektronik-Gebläse / Sauger

€ 130,79	€ 156,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 16.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	0 - 246 m^3/h
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	479 x 185 x 178 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123245-4	Gummidüse	€ 4,32

- Neu designtes, doppeltes Gebläserad erzeugt 46% mehr Leistung als beim Vorgängermodell
- Selbststehende Bauform für einfaches Abstellen auf flachen Oberflächen
- Universell als Gebläse oder Sauger einsetzbar
- Drehzahl / Saugleistung stufenlos vorwählbar
- Ergonomische Griffgestaltung für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-RASENMÄHER, TRIMMER, KETTENSÄGEN, GRAS- & HECKENSCHEREN, GEBLÄSE

➡ SEITE 24, 53–59, 64 & 65

PF1110 Tauchpumpe

€ 123,29	€ 147,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Praktischer Tragegriff
- IP68 geprüft
- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	2"
Saugwasserspiegel min.	50 mm
Gewicht lt. EPTA	7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

609024691	Anschlusswinkel	ET € 2,76
609024693	Adapter 55 mm / 2" Gewinde	ET € 2,40

PF1010 Tauchpumpe

€ 94,96	€ 113,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- IP68 geprüft
- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	240 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	1 1/2"
Saugwasserspiegel min.	40 mm
Gewicht lt. EPTA	6,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Anschlusswinkel	
609024627	Adapter 24/32mm 1" Gewinde	ET € 2,04

PF1100 Tauchpumpe

€ 108,29	€ 129,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl und IP68 geprüft
- **Für Klarwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	9 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	5 mm
Auslassstutzen	1 1/4"
Saugwasserspiegel min.	25 mm
Gewicht lt. EPTA	6,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Anschlussstück	
609024651	Adapter 24/32mm 1" Gewinde	ET € 2,04

HW151 Hochdruckreiniger

€ 719,96	€ 863,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

TSS TOTAL STOP SYSTEM

- Triplex Pumpe mit keramikbeschichtetem Kolben, gesteuert durch ein Pleuelstangensystem für Hochleistungsanwendungen
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmitteltanks (je 0,7 l)
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.500 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	140 bar
Druck max.	150 bar
Wassermenge	500 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Messing
Kolben	Keramik-Beschichtung
Pumpenkopf	Messing
Gewicht lt. EPTA	28,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

41154	Pistole	€ 39,12
40551	Düse - variabel inkl. Lanze	€ 44,40
41173	Düse - Turbo inkl. Lanze	€ 96,72
3083550	Hochdruckschlauch 10 m	€ 123,72
40725	Schlauchkupplung	€ 16,08

HW140 Hochdruckreiniger

€ 619,13	€ 742,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

TSS TOTAL STOP SYSTEM

- Triplex Pumpe mit axialen Kolben, gesteuert durch eine Taumelscheibe
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmitteltanks (je 0,7 l)
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.300 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	130 bar
Druck max.	140 bar
Wassermenge	500 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Aluminium
Kolben	INOX
Pumpenkopf	Messing
Gewicht lt. EPTA	29 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

41154	Pistole	€ 39,12
40246	Düse - variabel inkl. Lanze	€ 41,64
41173	Düse - Turbo inkl. Lanze	€ 96,72
3083550	Hochdruckschlauch 10 m	€ 123,72
40725	Schlauchkupplung	€ 16,08

HW1300 Hochdruckreiniger

€ 292,46	€ 350,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Zwei Druckstärken (80 / 110 Bar) am Gerät vorwählbar
- Einfache Druckregulierung an der Lanzenspitze
- Langer, super flexibler und abknicksicherer 10 Meter Hochdruckschlauch
- Ideal zum Reinigen von Motorrädern, Gartenmöbeln, Terrassen und vielem mehr
- Transportgriff und Rollen für einfaches Verstauen

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Motor	Universal
Arbeitsdruck	110 / 80 bar
Druck max.	130 bar
Wassermenge	360 l / h
Zulauftemperatur max.	40 °C
Gewicht lt. EPTA	12,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197842-2	Pistole	€ 21,36
197886-2	Schaumdüse	€ 18,72
197876-5	Druckregulierbare-Sprühlanze	€ 24,00
197824-4	Schmutzfräse	€ 12,96
TG00000009	Hochdruckschlauch 10 m	PaA
197935-5	Verbindungsstecker	PaA

HW1200 Hochdruckreiniger

€ 268,29	€ 321,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einfache Druckregulierung an der Lanzenspitze
- Sehr leise durch Anti-Vibrationstechnik
- Langer, super flexibler und abknicksicherer 10 Meter Hochdruckschlauch
- Ideal zum Reinigen von Motorrädern, Gartenmöbeln, Terrassen und vielem mehr
- Transportgriff und Rollen für einfaches Verstauen

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Motor	Universal
Arbeitsdruck	100 bar
Druck max.	120 bar
Wassermenge	330 l / h
Zulauftemperatur max.	40 °C
Gewicht lt. EPTA	11 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197842-2	Pistole	€ 21,36
197886-2	Schaumdüse	€ 18,72
197876-5	Druckregulierbare-Sprühlanze	€ 24,00
197824-4	Schmutzfräse	€ 12,96
123784-4	Hochdruckschlauch 10 m	€ 22,68
197935-5	Verbindungsstecker	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UH7580 Heckenschere 75 cm
UH6580 Heckenschere 65 cm

		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
UH7580	Heckenschere 75 cm	€ 225,79	€ 270,95
UH6580	Heckenschere 65 cm	€ 217,46	€ 260,95

670 W

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	670 W
Schnittlänge	**UH7580:** 75 cm
	UH6580: 65 cm
Zahnabstand	28 mm
Gewicht lt. EPTA	**UH7580:** 4,4 kg
	UH6580: 4,3 kg
Maße (L x B x H)	**UH7580:** 1.157 x 223 x 206 mm
	UH6580: 1.049 x 223 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

UH7580	450490-1	Messerschutz	€ 5,28
	158024-1	Kabelhaken	€ 1,44
	194677-2	Kabelhalter Komplett - Set	€ 2,16
UH6580	450490-1	Messerschutz	€ 5,28
	158024-1	Kabelhaken	€ 1,44
	194677-2	Kabelhalter Komplett - Set	€ 2,16

- Hohe Leistung bei überlegenem Arbeitskomfort
- Vier eingebaute Schalter ergeben ein hohes Maß an Sicherheit und Bewegungsfreiheit
- Anstoßschutz an der Messerspitze verhindert Rückschläge
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- Rutschkupplung schützt Messer und Getriebe vor Blockieren
- Schnellstop und integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Vibrations- und geräuscharm
- Abnehmbare Haube für leichten Austausch der Kohlebürsten

UH6570 Heckenschere 65 cm

		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
UH6570	Heckenschere 65 cm	€ 161,63	€ 193,95

550 W

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Schnittlänge	65 cm
Zahnabstand	28 mm
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	1.042 x 223 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

450490-1	Messerschutz	€ 5,28
158024-1	Kabelhaken	€ 1,44
194677-2	Kabelhalter Komplett - Set	€ 2,16

- Ergonomisches Design und rutschfester Handgriff
- Vier eingebaute Schalter ergeben ein hohes Maß an Sicherheit und Bewegungsfreiheit
- Anstoßschutz an der Messerspitze verhindert Rückschläge
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- Rutschkupplung schützt Messer und Getriebe vor Blockieren
- Schnellstop und integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Vibrations- und geräuscharm

UV3600 Elektrischer Vertikutierer

		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
UV3600	Elektrischer Vertikutierer	€ 233,29	€ 279,95

- Vierstufige Schnitttiefeneinstellung (-10/-5/0/5 mm)
- Großer Schalterbügel für einfaches Einschalten
- Handgriff für komfortables Arbeiten mit Schaumstoff überzogen
- Große gummierte Räder für stabiles und einfaches Manövrieren
- Sicherheits-Motorschalter
- Schnellwechselsystem erlaubt einfachen Wechsel zwischen Vertikutieren und Belüften und vereinfacht die Wartung
- Solide Messerwellenhalterung aus Aluminium
- Höhenverstellbarer und klappbarer Holm für einfachen Transport & Lagerung
- Ideal für mittlere bis große Rasenflächen
- Lieferung inklusive Standard-Walze und Walze zum Lüften

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schnittbreite	36 cm
Leerlaufdrehzahl	3.700 min^{-1}
Grasfangvolumen	40 l
Gewicht lt. EPTA	18 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

652024746	Vertikutierwalze (eingebaut)	ET € 31,80
652024750	Lüfterwalze	ET € 23,52

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UC4551AX1	**Kettensäge 45 cm**	**€ 200,79**	**€ 240,95**
UC4051AX1	**Kettensäge 40 cm**	**€ 198,29**	**€ 237,95**
UC3551AX1	**Kettensäge 35 cm**	**€ 188,29**	**€ 225,95**
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

2.000 W

inkl. 2 Sägeketten

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Automatische Kettenschmierung
- Zackenleiste aus Metall für eine präzise Schnittführung
- Großes Sichtfenster am Kettenöltank für Ölstandskontrolle
- **Inklusive 2 Sägeketten**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schwertlänge	**UC4551AX1:** 45 cm **UC4051AX1:** 40 cm **UC3551AX1:** 35 cm
Schnittlänge	**UC4551AX1:** 41,5 cm **UC4051AX1:** 35,5 cm **UC3551AX1:** 32 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Gewicht lt. EPTA	**UC4551AX1:** 5,7 kg **UC4051AX1:** 5,6 kg **UC3551AX1:** 5,5 kg
Maße (L x B x H)	505 x 201 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

UC4551AX1	2 Stück	Sägekette (Bestellnr. 531492662)	
	442045661	Schwert 45 cm	€ 27,00
	419242-9	Transportschutz	€ 3,24
	158024-1	Kabelhaken	€ 1,44
UC4051AX1	2 Stück	Sägekette (Bestellnr. 531492656)	
	165202D6	Schwert 40 cm	€ 18,72
	419242-9	Transportschutz	€ 3,24
	158024-1	Kabelhaken	€ 1,44
UC3551AX1	2 Stück	Sägekette (Bestellnr. 528092652)	
	165201-8	Schwert 35 cm	€ 15,00
	419288-5	Transportschutz	€ 3,24
	158024-1	Kabelhaken	€ 1,44

UC4041A	**Kettensäge 40 cm**	**€ 146,63**	**€ 175,95**
UC3541A	**Kettensäge 35 cm**	**€ 134,96**	**€ 161,95**
UC3041A	**Kettensäge 30 cm**	**€ 143,29**	**€ 171,95**
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

1.800 W

- Design und Bauart für noch einfacheres Arbeiten und Warten
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Automatische Kettenschmierung
- Zackenleiste aus Metall für eine präzise Schnittführung
- Großes Sichtfenster am Kettenöltank für Ölstandskontrolle

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schwertlänge	**UC4041A:** 40 cm **UC3541A:** 35 cm **UC3041A:** 30 cm
Schnittlänge	**UC4041A:** 36 cm **UC3541A:** 32,5 cm **UC3041A:** 26,5 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Gewicht lt. EPTA	**UC4041A:** 4,9 kg **UC3541A:** 4,8 kg **UC3041A:** 4,7 kg
Maße (L x B x H)	455 x 245 x 200 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

UC4041A	958291056	Sägekette	€ 21,36
	165247-4	Schwert 40 cm	€ 18,72
	419242-9	Transportschutz	€ 3,24
	158024-1	Kabelhaken	€ 1,44
UC3541A	511291752	Sägekette	€ 18,72
	165246-6	Schwert 35 cm	€ 15,00
	419288-5	Transportschutz	€ 3,24
	158024-1	Kabelhaken	€ 1,44
UC3041A	511291746	Sägekette	€ 17,28
	442030611	Schwert 30 cm	€ 18,72
	419288-5	Transportschutz	€ 3,24
	158024-1	Kabelhaken	€ 1,44

UD2500	**Elektro-Häcksler**	**€ 289,96**	**€ 347,95**
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Praktischer Transportgriff und einfache Bedienung
- 67l Auffangbehälter dient gleichzeitig als Aufbewahrungskontainer für den Häcksler
- Große Räder für einfachen und sicheren Transport
- Robustes Walzwerk
- Nur 97 dB Geräuschentwicklung
- Großes Einstellrad für die Astdicke
- Sichtfenster in jeder Ecke ermöglichen gute Sicht auf den Füllstand des Auffangbehälters
- Leicht zu bedienendes Kontrollpaneel mit automatischem Antiblockiersystem sowie Umkehrschalter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.500 W
Astdicke max.	45 mm
Walzendrehzahl	40 min-1
Auffangbehälter	67 Liter
Gewicht lt. EPTA	27,6 kg

AKKU-RASENMÄHER, TRIMMER, KETTENSÄGEN, GRAS- & HECKENSCHEREN UND GEBLÄSE

➡ SEITE 24, 53–59, 64 & 65

EA7900P Benzin-Motorsäge

€ 894,96	€ 1.073,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Stahlfeder-Dämpfung für kräfte- und gesundheitsschonendes Arbeiten durch reduzierte Vibrationen an den Handgriffen
- Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfungen, auch bei langen Spänen
- Seitliche Kettenspannung für schnelles und bequemes Spannen
- Geringerer Kraftaufwand beim Starten durch Dekompressionsventil

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	78,5 cm³
Leistung	5,9 PS / 4,3 kW
Tank (Kraftstoff)	750 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	420 ml
Schnittlänge	50 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,5 mm
Gewicht	6,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941719133	Kombischlüssel	€ 5,76
782025-3	Winkelschraubendreher	€ 1,80
783012-5	Vergaserschraubendreher	€ 1,08
950004002	Werkzeugtasche	€ 1,44
528099672	Sägekette	€ 32,52
445050655	Schwert 50 cm	€ 53,16
952020650	Transportschutz	€ 11,16

EA6100P Benzin-Motorsäge

€ 722,46	€ 866,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Ansaugluft-Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel bereits aus der Ansaugluft
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	61 cm³
Leistung	4,6 PS / 3,4 kW
Tank (Kraftstoff)	750 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	450 ml
Schnittlänge	45 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,5 mm
Gewicht	6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941719133	Kombischlüssel	€ 5,76
782025-3	Winkelschraubendreher	€ 1,80
783012-5	Vergaserschraubendreher	€ 1,08
950004002	Werkzeugtasche	€ 1,44
528099664	Sägekette	€ 30,60
445045651	Schwert 45 cm	€ 44,40
952020640	Transportschutz	€ 8,52

EA5000P Benzin-Motorsäge

€ 653,29	€ 783,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Kurbelgehäuse aus hochwertigem Aluminium und einem Druckgusszylinder ausgestattet
- Reduzierte Abgasbelastung durch Katalysator
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	50 cm³
Leistung	3,8 PS / 2,8 kW
Tank (Kraftstoff)	470 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	270 ml
Schnittlänge	45 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,5 mm
Gewicht	5,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941719133	Kombischlüssel	€ 5,76
782025-3	Winkelschraubendreher	€ 1,80
783012-5	Vergaserschraubendreher	€ 1,08
950004002	Werkzeugtasche	€ 1,44
528099664	Sägekette	€ 30,60
445045651	Schwert 45 cm	€ 44,40
952020640	Transportschutz	€ 8,52

DCS5121-45 Benzin-Motorsäge

€ 546,63	€ 655,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Kurbelgehäuse aus hochwertigem Aluminium und einem Druckgusszylinder ausgestattet
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement
- Reduzierte Abgasbelastung durch Katalysator

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	50 cm³
Leistung	3,3 PS / 2,4 kW
Tank (Kraftstoff)	470 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	270 ml
Schnittlänge	45 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,5 mm
Gewicht	5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941719133	Kombischlüssel	€ 5,76
782025-3	Winkelschraubendreher	€ 1,80
783012-5	Vergaserschraubendreher	€ 1,08
950004002	Werkzeugtasche	€ 1,44
523093664	Sägekette	€ 27,00
445045651	Schwert 45 cm	€ 44,40
952020650	Transportschutz	€ 11,16

EA4300F Benzin-Motorsäge

€ 413,29	€ 495,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Solider Magnesium Druckguss-Motorblock für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Reduzierte Abgasbelastung durch Katalysator
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	42,4 cm³
Leistung	3 PS / 2,2 kW
Tank (Kraftstoff)	480 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	280 ml
Schnittlänge	38 cm
Kettenteilung	0,325"
Nutbreite	1,3 mm
Gewicht	4,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941713161	Kombischlüssel SW 13/16	€ 3,96
782025-3	Winkelschraubendreher T27	€ 1,80
783012-5	Vergaserschraubendreher	€ 1,08
532484064	Sägekette	€ 24,00
444038141	Schwert 38 cm	€ 34,44
952020640	Transportschutz	€ 8,52

EA3601F Benzin-Motorsäge

€ 390,79	€ 468,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit SAS-Luftvorlagetechnologie, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Stahlfeder-Dämpfung, 3 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	35,2 cm³
Leistung	2,4 PS / 1,7 kW
Tank (Kraftstoff)	310 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	260 ml
Schnittlänge	40 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Gewicht	4,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

531492656	Sägekette	€ 21,36
165202D6	Schwert 40 cm	€ 18,72
419560-5	Transportschutz	ET . € 2,04
782027-9	Kombischlüssel	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EA3500S Benzin-Motorsäge

€ 289,13 exkl. MwSt. | € 346,95 inkl. MwSt.

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Kurbelgehäuse aus hochwertigem Aluminium und einem Druckgusszylinder ausgestattet
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement
- Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	35 cm³
Leistung	2,3 PS / 1,7 kW
Tank (Kraftstoff)	400 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	290 ml
Schnittlänge	40 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Gewicht	4,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941713161	Kombischlüssel SW 13/16	€ 3,96
782025-3	Winkelschraubendreher T27	€ 1,80
783012-5	Vergaserschraubendreher	€ 1,08
531492656	Sägekette	€ 21,36
165202D6	Schwert 40 cm	€ 18,72
952020640	Transportschutz	€ 8,52

EA3201S Benzin-Motorsäge

€ 219,96 exkl. MwSt. | € 263,95 inkl. MwSt.

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlags innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- 33-cm-Ablängmarkierung am hinteren Handgriff für einfaches und schnelles Maßnehmen
- Werkzeugloser Kettenspanner für bequemes Montieren und Spannen der Sägekette
- Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp

LEISTUNGSDATEN

Motor	2 - Takt
Hubraum	32 cm³
Leistung	1,84 PS / 1,35 kW
Tank (Kraftstoff)	400 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	280 ml
Schnittlänge	40 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Gewicht	4,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782026-1	Kombischlüssel	€ 3,24
783012-5	Schraubendreher	€ 1,08
531492656	Sägekette	€ 21,36
165202D6	Schwert 40 cm	€ 18,72
952010640	Transportschutz	€ 8,52

EA3110T30B Benzin-Motorsäge

€ 409,13 exkl. MwSt. | € 490,95 inkl. MwSt.

- Geringe Vibrationen durch über Federn entkoppelten Griff
- Federunterstützte Startvorrichtung
- Starthilfe durch Primer-Kraftstoffpumpe - Motor springt mit wenigen Zügen an
- Leicht zu reinigender Luftfilter
- Top-Handle Griffanordnung ermöglicht Einhandbedienung

LEISTUNGSDATEN

Motor	2 - Takt
Hubraum	30,1 cm³
Leistung	1,4 PS / 1,04 kW
Tank (Kraftstoff)	240 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:25
Tank (Kettenöl)	180 ml
Schnittlänge	30 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Gewicht	3,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

MR00288412	Schwert 30 cm	€ 71,04
196519-6	Sägekette	€ 28,80
MR00285731	Kombischlüssel 13 x 19	€ 12,00
MR00285732	Schraubendreher +	PaA
MR00286865	Schraubendreher -	€ 2,16
MR00285729	Feile	€ 11,16
419559-0	Transportschutz	€ 3,60

EY2650H25H Benzin-Hochentaster

€ 714,96 exkl. MwSt. | € 857,95 inkl. MwSt.

- Lageunabhängiger Motor ermöglicht Einsatz in allen Lagen
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Um 1,2 m teleskopierbares Schaftsystem für eine Arbeitshöhe bis ca. 5 Meter
- Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch und patentiertem Ölkreislauf

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	25,4 cm³
Leistung	1,1 PS / 0,77 kW
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Schnittlänge	25 cm
Gesamtlänge	2,72 - 3,92 m
Gewicht	7,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

125516-5	Tragegurt	€ 9,12
197007-6	Kettenöl	€ 7,92
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52
782233-6	Montageschlüssel 10-16	€ 5,28
782209-3	Spannschlüssel	€ 2,52
165695-7	Schwert	€ 16,08
418845-6	Transportschutz	€ 2,52
196142-7	Sägekette	ET € 16,92
1 Stk.	Schutzbrille	

EH7500W Benzin-Heckenschere

€ 537,46 exkl. MwSt. | € 644,95 inkl. MwSt.

- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders
- Messer an 3 Seiten geschliffen
- Spezielle Messerbeschichtung
- Hinterer Handgriff lässt sich für besseres Handling nach links und rechts drehen
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern
- Leicht zugänglicher Schmiernippel

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	22,2 cm³
Leistung	0,9 PS / 0,68 kW
Schnittlänge	75 cm
Schnittstärke	21,5 mm
Tankinhalt	0,4 l
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Gewicht	5,2 kg
Maße (L x B x H)	1.259 x 258 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

452326-0	Messerschutz	€ 9,12
196799-4	Messerbalken	€ 165,24
195259-3	Montagewerkzeug	PaA

EN4950H Benzin-Heckenschere

€ 558,29 exkl. MwSt. | € 669,95 inkl. MwSt.

- Messerbalken stufenlos um 135° verstellbar (90° oben, 45° unten)
- Messer kann um 180° zurück geklappt werden um ein kompaktes Transportmaß zu erreichen
- Leichter Aluminiumschaft
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffs für angenehmen und sicheren Griff

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	25,4 cm³
Leistung	1,1 PS / 0,77 kW
Schnittlänge	49 cm
Schnittstärke	21,5 mm
Tankinhalt	0,6 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	6,9 kg
Maße (L x B x H)	2.550 x 242 x 241 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126293-2	Messerbalken	€ 342,72
452327-8	Messerschutz	€ 7,92
125516-5	Tragegurt	€ 9,12
197007-6	Ölflasche	€ 7,92
782233-6	Montageschlüssel 10-16	€ 5,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EM4351UH Benzin-Motorsense

€ 675,79	€ 810,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvolle Profi-Motorsense
- Extra starke Vibrationsdämpfung für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Arbeiten
- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch und patentiertem Ölkreislauf
- Lageunabhängiger Motor ermöglicht Einsatz in allen Lagen
- Primer Leichtstartsystem
- Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	43 cm³
Leistung	2,1 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	0,62 l
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	8,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196129-9	Tragegurt	€ 63,72
451252-0	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 3,24
782233-6	Montageschlüssel 10-16	€ 5,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,72
782238-6	Montageschlüssel 17	PaA
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52
D-66042	3-Zahn Dickichtmesser	€ 13,92
A-81658	Fadenkopf	€ 53,16
452259-9	Schutzhaube .ET.	€ 7,68
135753-3	Fadenkopfschutzleiste .ET.	€ 6,60
	Motoröl	

EM4350RH Benzin-Motorsense

€ 798,29	€ 957,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Arbeiten
- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Die flexible Welle zwischen Motor und Schaft erleichtert das Mähen an steilen Böschungen oder engen Stellen
- Komforttragegestell mit integriertem Hüftgurt zur kraftschonenden Handhabung
- Einfaches Starten des Motors auch bei geschultertem Motorrucksack

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	43 cm³
Leistung	2,1 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	0,8 l
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	12 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

451252-0	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 3,24
782233-6	Montageschlüssel SW 10/16	€ 5,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,72
782238-6	Montageschlüssel SW 17	PaA
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52
D-66042	3-Zahn Dickichtmesser	€ 13,92
452259-9	Schutzhaube ET.	€ 7,68
135753-3	Fadenkopfschutzleiste ET.	€ 6,60
	Motoröl	

EBH341U Benzin-Motorsense

€ 439,96	€ 527,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Motorsense für professionelle Anwender
- Primer Leichtstartsystem
- Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	33,5 cm³
Leistung	1,5 PS / 1,07 kW
Tankinhalt	0,65 l
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	7,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-66008	4-Zahn Schlagmesser	€ 10,44
451252-0	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 3,24
456924-2	Schutzhaube ET.	€ 1,44
176045800N	Fadenkopfschutzleiste ET	€ 24,96
122907-1	Tragegurt	€ 30,60
242072-1	Ölflasche	€ 4,80
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,76
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,72
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

EBH253U Benzin-Motorsense

€ 358,29	€ 429,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Primer Leichtstartsystem
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands
- Werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung
- Hüftpolsterung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	24,5 cm³
Leistung	1 PS / 0,71 kW
Tankinhalt	0,5 l
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	5,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-66008	4-Zahn Schlagmesser	€ 10,44
450573-7	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 1,44
452260-4	Schutzhaube ET.	€ 7,68
135753-3	Fadenkopfschutzleiste ET.	€ 6,60
122907-1	Tragegurt	€ 30,60
242072-1	Ölflasche	€ 4,80
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,76
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,72
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

EBH252U Benzin-Motorsense

€ 339,13	€ 406,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Primer Leichtstartsystem
- Werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	24,5 cm³
Leistung	1 PS / 0,71 kW
Tankinhalt	0,5 l
Spindelgewinde	M10 x 1.25LH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	5,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-66008	4-Zahn Schlagmesser	€ 10,44
450573-7	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 1,44
452260-4	Schutzhaube ET.	€ 7,68
135753-3	Fadenkopfschutzleiste ET.	€ 6,60
122907-1	Tragegurt	€ 30,60
242072-1	Ölflasche	€ 4,80
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,76
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 0,72
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

ER2600L Benzin-Motorsense

€ 227,46	€ 272,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extrem niedriges Gewicht
- Choke als Druckknopf – stellt sich automatisch zurück in Ausgangsstellung
- Geringe Vibration durch Gummidämpfer
- Kompaktes Design
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	25,7 cm³
Leistung	1,1 PS / 0,83 kW
Tankinhalt	0,6 l
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Gewicht	4,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

680224200	Fadenkopf	€ 18,72

ER2550LH Benzin-Motorsense

€ 288,29	€ 345,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Motorsense für professionelle Anwender
- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch bei geringen Emissionen
- Gummierter Handgriff für einfachste Handhabung
- Primer Leichtstartsystem
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands
- Ideal für exakte Ausputzarbeiten

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	24,5 cm³
Leistung	0,97 PS / 0,7 kW
Tankinhalt	0,5 l
Spindelgewinde	M8 x 1,25RH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	4,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-89137	Fadenkopf	€ 32,52
197007-6	Ölflasche	€ 7,92
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52
782233-6	Montageschlüssel 10-16	€ 5,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,08

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EB7660TH 4-Takt Benzin-Gebläse

€ 567,46	€ 680,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Vereisungsschutz für den Vergaser um auch bei kalten Temperaturen problemlos arbeiten zu können
- Geringe Vibrationen dank federgelagerter Arbeitseinheit
- Kraftvoller und laufruhiger OHV 4-Takt Motor mit minimalem Kraftstoffverbrauch bei geringen Emissionen
- Bläst Laub, Dreck, Unrat und sogar Pulverschnee
- Einfache Ölstandskontrolle und Ölwechsel
- Komfortables Rucksack-Tragegestell mit Dämpfern zur Motoreinheit für geringe Vibrationen
- Tragegriff an der Oberseite, um einen angenehmen Griff und optimalen Schwerpunktausgleich beim Transport zu bieten

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	75,6 cm³
Vergaser	Membranvergaser
Tankinhalt	1,9 l
Gebläseleistung	20 m³/min
Luftgeschwindigkeit	92 m/s
Gewicht	12,1 kg
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Maße (L x B x H)	332 x 460 x 480 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782239-4	Montageschlüssel	€ 4,32
783019-1	Schraubendreher	€ 1,08
195532-1	Ölflasche	€ 10,44
454895-7	Rohr 90	€ 10,44
454896-5	Endstück 90-60	€ 6,84
454916-5	Flachdüse	€ 7,32
455128-3	Endstück 90-70	€ 6,84

EB5300TH 4-Takt Benzin-Gebläse

€ 489,13	€ 586,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Vereisungsschutz für den Vergaser um auch bei kalten Temperaturen problemlos arbeiten zu können
- Geringe Vibrationen dank federgelagerter Arbeitseinheit
- Kraftvoller und laufruhiger 4-Takt Motor mit minimalem Kraftstoffverbrauch bei geringen Emissionen
- Bläst Laub, Dreck, Unrat und sogar Pulverschnee
- Anti-Static. Der Anwender wird vor Schlägen durch statische Aufladung geschützt
- Komfortables Rucksack-Tragegestell mit Dämpfern zur Motoreinheit für geringe Vibrationen

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	52,5 cm³
Vergaser	Membranvergaser
Tankinhalt	1,8 l
Gebläseleistung	15 m³/min
Luftgeschwindigkeit	82 m/s
Gewicht	10,1 kg
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Maße (L x B x H)	320 x 450 x 475 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782239-4	Montageschlüssel	€ 4,32
783019-1	Schraubendreher	€ 1,08
198034-6	Runddüse Ø 90-62 mm	€ 7,32
196912-4	Rohr Ø 90 (kurz)	€ 9,12
197723-0	Rohr Ø 90 (lang)	€ 13,92
196911-6	Flachdüse	€ 7,32
831315-2	Werkzeugtasche	€ 2,52

BHX2501 4-Takt Benzin-Gebläse

€ 286,63	€ 343,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller und laufruhiger OHV 4-Takt Motor mit minimalem Kraftstoffverbrauch bei geringen Emissionen
- Handliches Gebläse für Laub, Heckenschnitt, Papier usw.
- Rasches Motorölwechseln durch außenseitige Entleerungsschraube
- 60 min Einsatzzeit pro Tankfüllung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	24,5 cm³
Vergaser	Membranvergaser
Tankinhalt	0,52 l
Gebläseleistung	10,1 m³/min
Luftgeschwindigkeit	64,6 m/s
Gewicht	4,9 kg
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Maße (L x B x H)	920 x 235 x 340 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

451752-0	Rohr	€ 7,92
194717-6	Montagewerkzeug	€ 5,28

EW1060HX 4-Takt-Benzin-Wasserpumpe

€ 312,46	€ 374,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Geeignet zum Abpumpen von Frischwasser
- Laufruhiger 4-Takt Einzylindermotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Ansaughöhe max. 8 Meter
- Gesamtdruckhöhe max. 45 Meter
- inkl. 3 m Saugschlauch, 8 m Druckschlauch und Sprühdüse

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	33,5 cm³
Tankinhalt	0,65 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Fördermenge max.	130 l/min
Ansaugleitung (Ø)	1"
Druckleitung (Ø)	1"
Gewicht	7,3 kg
Maße (L x B x H)	355 x 234 x 356 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

ME01689268	Vorfilter	€ 8,52
ME01676336	3 m Saugschlauch	€ 41,64
B-10671	Schlauchset (8 m mit Düse)	€ 123,72

EK8100WS Benzin-Trennschleifer

€ 1.029,13	€ 1.234,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Memory Power Ignition (MPI) für leichtes Wiederstarten
- Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen, Motor geht durch leichtes Antippen des Hebels aus
- Selbstreinigung des Papierluftfilters durch die Anordnung der Lamellen in Maschinen-Längsrichtung
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig
- Montage der Trennscheibe wahlweise in mittlerer oder in seitlicher Position möglich

LEISTUNGSDATEN

Motor	2 - Takt
Hubraum	81 cm³
Leistung	6,2 PS / 4,5 kW
Tankinhalt	1,1 l
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Trennscheiben (Ø)	400 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	mm
Schnitttiefe	147 mm
Umfanggeschwindigkeit	80 m/s
Gewicht	10,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782025-3	Winkelschraubendreher T27	€ 1,80
782028-7	Kombischlüssel 13-19	€ 2,52
783012-5	Schraubendreher	€ 1,08
831340-3	Werkzeugtasche	€ 3,24
123121-2	Schlauchkupplung	€ 1,80
966161022	Trennscheibe / Stein	€ 41,64

EK7651H Benzin-Trennschleifer

€ 1.282,46	€ 1.538,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung durch Stahlfedern
- Einfaches Starten durch Auto-Deko, Primer Pumpe und Ein/Aus/Choke Kombischalter
- Abstütz- und Führungsrollen für gerade Schnittfugen
- Geölter Schaumstoffvorfilter
- Großer Ansaugbereich für ungestörten Luftstrom, da der Starter rechts positioniert ist
- Serienmäßig mit feinregulierbaren Wasserdüsen für wirkungsvolle Staubbindung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	75,6 cm³
Leistung	4,1 PS / 3 kW
Tankinhalt	1,1 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Trennscheiben (Ø)	350 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	25,4 mm
Schnitttiefe	122 mm
Umfanggeschwindigkeit	80 m/s
Gewicht	14,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782025-3	TORX Schlüssel	€ 1,80
941719132	Kombischlüssel 13-16	€ 5,76
783012-5	Schraubendreher	€ 1,08
831340-3	Werkzeugtasche	€ 3,24
195532-1	Ölflasche	€ 10,44
126068-9	Wasseranschlussset	€ 17,28
394228121	Reduzierring Ø 25,4 / 20 mm	€ 9,72

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Makita Werkzeug GmbH
Airportstraße 4
2401 Fischamend

Zubehör- und Ersatzteilbestellungen
Tel: 02232 / 777 00
Mail: verkauf@makita.at

Reparaturen
Tel: 02232 / 777 00 - 25
Mail: service@makita.at

www.makita.at
@makita.austria
@makita.austria

Ihr Makita Fachhändler

PRINT101

Änderung und Irrtümer vorbehalten. Gültig von 01.04.2021 bis 31.03.2022 bzw. bis auf Widerruf.