

2022 H1 Féléves ajánlat



Az ajánlat érvényes: 2022.01.01-től 2022.06.30-ig, vagy a készlet erejéig.

Az Ön MAKITA
márkakereskedője:

Lenyűgöző teljesítmény

BL
MOTOR

XGT

XPT

XGT 40V Li-ion max

- ▶ További gépeinkről érdeklődjön Partnereinknél!
- ▶ A bruttó listaárak 27% Áfá-t tartalmaznak.
- ▶ A képek csak illusztrációk!
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban szereplő ajánlott árak javasolt bruttó ajánlott árak!
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az euró árfolyam tartós változása esetén!
- ▶ Az ajánlatban szereplő modellek nagy választékára való tekintettel esetlegesen előfordulhat átmeneti készlethiány, megértésüket köszönjük!



TW001GZ

bővebb info a 08. oldalon

1800Nm

meghúzási nyomaték

2050Nm

lazítási nyomaték

Superbrands 14x
BUSINESS Superbrands 14x

Keressen bennünket a social media platformokon!



Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Napról-napra bővülő **XGT** széria



Már több mint **50** géptípus



JELMAGYARÁZAT **XGT** GÉPEKHEZ

Z	Akku és töltő nélküli modell	pl. HR006 GZ
A	2.0 Ah akkuval	pl. HP002 GA
D	2.5 Ah akkuval	pl. TW007 GD
M	4.0 Ah akkuval	pl. GA013 GM
T	5.0 Ah akkuval	pl. HM001 GT





Tisztelt Ügyfeleink,

2022 évben, mint az a kiadványunkban is látható, rengeteg újdonságot jelentetünk meg. A gépek választéka folyamatosan bővül, elsősorban az akkumulátoros eszközök tekintetében. Az akkumulátor technológia fejlődésével már a nagyteljesítményű hálózati gépeket is ki tudjuk váltani azok Li-ion-os megfelelőjével. Az ajánlatban a gépek sorrendjét megváltoztattuk és az első oldalakon az új XGT (neXt Generation Technology – új generációs technológia) gépeket mutatjuk be. Amint az a belső oldalon látható, erre az évre a 2019-es hatféle modellt követően, már több mint ötven féle XGT géppel rendelkezünk. A második félévtől ez tovább fog bővülni és megközelítőleg el fogja érni a száz féle terméket. A 40Vmax XGT gépek választéka a 18V LXT és a 12Vmax CXT modellcsoport mellett együttesen bővül, az XGT megjelenésével a rendkívül széles 18V LXT palettánk is gyarapodik, azt kiegészítve látjuk el Önöket egyre jobb és erősebb megoldásokkal.

A 18V LXT modellek 2005 évi bevezetése óta az állandó fejlesztéseknek köszönhetően elértük az akkumulátor platform által elérhető teljesítmény maximumát, ezt 2x18V LXT gépekkel még tovább tudtuk fokozni, azonban az akkumulátorok kapacitását nem növeltük tovább. Egyrészt azért nem tettük, mert a töltési idő túlzottan megnövekedett volna, másrészt azt az előnyt, amely szerint évről-évre függetlenül (elenyésző kivétellel) a gépek kompatibilisek a 18V LXT akkumulátorokkal, elvesztettük volna.

Felvetődik a kérdés, miért nem kompatibilisek a 40Vmax XGT akkumulátorok és a 18V LXT akkumulátorok.

A hosszú fejlesztési és tesztelési folyamat során a mérnökeink nem látták biztosítottak azt, hogy az alapértékeinket – minőség, tartósság, megbízhatóság, teljesítmény – a két platform egyesítésével teljesíteni tudjuk. A gépek és akkumulátorok csatlakozása kulcsfontosságú a használat során, ezért az XGT akkumulátorok sínrendszere sokkal vastagabb és masszívabb mint az LXT akkumulátoroké. Az XGT 2,5Ah akkumulátor mérete és súlya kevéssel tér el egy 18V LXT 5,0Ah akkumulátorétól, azonban a nagyobb kapacitású XGT akkumulátorok súlyát már nem bírja el a jelenlegi rögzítési rendszer. Egyelőre az XGT akkumulátoroknál a maximális kapacitás 5,0Ah, de jövőbeli terveink között szerepel ennél nagyobb kapacitású akkumulátorok bevezetése is.

Mint a bevezetőben említettük minden ügyfelünk biztos lehet abban, hogy akármelyik platformunkkal (XGT, LXT, CXT) rendelkezik, azok gyártása és termékválasztéka továbbra is szélesedni fog, az XGT gépek bevezetése a nagyobb teljesítményigényű feladatok miatt történt. XGT verzióiból szintén elérhetőek kisebb gépek is, ennek az az oka, hogy ha valamely felhasználónk csak ezt a platformot választja, akkor itt is teljes legyen az elérhető választék.

Az elmúlt évben, mint arról a közösségi médiában tájékoztattuk Önöket, új telephelyre költöztünk. Itt, Magyarországon, Székesfehérváron 12 000 m² bázisunkon, helyi raktárkészlettel és helyi szervizzel igyekszünk Önöket magas színvonalon kiszolgálni. Termékeinket kizárólag viszonteladó partnereinkben keresztül értékesítjük, azonban a telephelyünkön, az új 400m² bemutatótermünkben lehetőség nyílik a teljes termékválasztékunkat megtekinteni. Műszaki tanácsadó kollégáink előzetes időpont egyeztetést követően az ország teljes területén díjmentesen biztosítanak lehetőséget bármely gépünk, vagy tartozékunk kipróbálására, esetleges igényt a makita@makita.hu címre küldött levélben kérjük jelezni.

Kifejezetten fontosnak tartjuk az értékesítés utáni szolgáltatást, ennek jegyében a központi szervizünk több mint 47 000 féle alkatrészrel várja a jótállási időn belül, vagy akár azt követően meghibásodott gépeket. A japán vezetés elvárása felénk, hogy a jótállási időn belül beérkezett gépeket a beérkezés napján megjavítva visszaküldjük a beküldő részére. Idei célunk, hogy ezt 100%-ban teljesíteni tudjuk. A székesfehérvári szerviz mellett további húsz szerződött partnerünk javít jótállási időn belül és azon túl kiváló szakértelemmel és sok éves tapasztalattal. Külső szolgáltatóink listája a <https://www.makita.hu/szervizpartner-kereso> oldalon érhető el.

Biztosítjuk minden jelenlegi és leendő ügyfelünket, hogy egy Makita termék megvásárlásával egy szolgáltatás csomagot is kap, ezzel is igyekszünk kitűnni a versenytársaink közül!

Kérjük, olvassa végig kiadványunkat, kérdés esetén forduljon akár hozzánk, akár bármely viszonteladó partnerünkhöz bizalommal.

2022-es évben is jó egészséget, a Makita gépek használatához sok sikert kívánunk,


Üdvözlettel: Makita Kft.



7




11




53



56



75



83

6-49

AKKUMULÁTOROS GÉPEK

12V max CXT Li-ion, 18V LXT Li-ion akkus csavar-behajtók, fúró- csavarbehajtók, ütvefúró- csavar-behajtók, ütvecsavarbehajtók, fúró- fúró-vésőkalapácsok, 18V akkus fémipari és faipari gépek, 18V egyéb akkus gépek, akkus szettek 40V max Li-ion akkus gépek

50-57

CSISZOLÁS, VÁGÁS

Sarokcsiszolók 115, 125, 150, 180, 230, kettős köszörűk, egyenes csiszolók, lemezzágók, folyamatos lyukasztók, gyorsdarabolók, fém-daraboló fűrész, kézfűrészek, keskeny csiszolók, polírozó.

58-67

FÚRÁS, CSAVAROZÁS, VÉSÉS, KEVERÉS

Csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók, fúrógépek, ütvefúrók, SDS-Plus fúrókalapácsok, SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok, SDS-MAX fúró-vésőkalapácsok, bontókalapácsok, keverőgépek.

67-70

EGYÉB ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

Lézerek, mérőműszerek, távolságmérők, porszívók, hőlégfúvók, csiszológépek, gyémántvágó, falhoronyvágók.

70-82

FAIPARI GÉPEK

Orrfűrészek, szűrőfűrészek, excenter-csiszolók, rezgőcsiszolók, szalagcsiszolók, élmarók, felsőmarók, körfűrészek, gyaluk, gervágók, többfunkciós gép, egyéb faipari gépek.

83-83

LEVEGŐS GÉPEK

Szegezők, szegbelövők, kapcsozók, kompresszorok, magasnyomású kompresszorok.

AFT

Automatic Feedback sensing Technology - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll.

AFT**ADT**

Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben

ADT**BRAKE**

Eletromos fék 4,5 másodpercen belül megállítja a korongot, a hatékonyabb munkavégzés és a felhasználó biztonsága érdekében.

**AWS**

Auto-start Wireless System
(automatikus vezeték nélküli rendszer)
BLUETOOTH összeköttetést biztosít

AWS**BL**

Szénkefe nélküli motor - magas erő alacsony súly és méret mellett. Kevesebb hőt termel ezért tovább bírja nagyobb igénybevételnél.
Akár 50%-kal hosszabb üzemidővel.

**2X18V**

2db 18V LXT akkumulátorral üzemelő gépek, amelyek a hálózati gépek erejét és teljesítményét adják le anélkül, hogy más akkumulátorokat kellene használni.

**LITHIUM-ION**

A Lithium-ion a jelenleg legnépszerűbb újratölthető akkumulátor magas energia sűrűséggel, memória effektus nélkül, nagyon alacsony önkisüléssel. A magas energia sűrűségű cellák könnyebbek, és kevesebbet is kell belőlük használni az akkumulátorokban ez eredményezi a kompakt méretet.

LITHIUM-ION**LXT**

Lithium-ion Xtreme Technology - 1,5 - 6,0Ah Lítium-ion akkumulátor technológia, amely több mint 190 féle géppel használható. A töltő kommunikál az akkuban található cellákkal, felügyeli azok feszültségét és hőmérsékletét ennek köszönhetően gyors töltésnél is hosszú élettartam érhető el.

LXT**CXT**

Compact eXtreme Technology - kompakt 1.5Ah, 2.0Ah és 4.0Ah Lítium-ion akkumulátoros technológia. A több csatlakozós csúszó akkumulátorok stabil csatlakozást biztosítanak a géphez akár extrém rezgésnél is munka közben.

CXT**AVT**

Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia, amely ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést.

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY**XPT**

Extreme Protection Technology - extrém védelmi technológia, amely fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**XGT**

Az XGT igazi megoldás az erőteljes ipari munkavégzésekhez. Az innovatív modelltervezés és a nagyobb teljesítményű akkumulátorok kombinációja valódi megoldást jelent a nagyobb igényű ipari felhasználók számára is!

XGT
40V Li-ion max**SJS II.**

Super Joint System II - a korong megszorulása esetén oldja a kapcsolatot a tengely és a motor között. Fejlettebb mint az SJS, a vibrációt egy gyűrű nyeli el, ez végzi az oldást is.

SJST
SUPER JOINT SYSTEM**DXT**

Deep and Exact Cutting Technology - mély és pontos vágás technológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrésztárcsa felfogatása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágási mélység.

DXT
Deep and Exact Cutting Technology**A-MODE**

ASSIST mode - a meghúzás kezdetéig alacsony fordulatot biztosít, ezáltal megelőzi a csavarfej rongálódását és a menet sérülését.

**T-MODE TIGHTENING Mode**

meghúzási mód, az önmetsző csavaroknál a meghúzás előtt lelassítja a gép sebességét, ezáltal nem sérül (törik) a csavar, sem a munkadarab.

**REVERSE ROTATION AUTO STOP MODE**

A csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0,2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését (elvesztését).

RRAS**MAKITA MT**

Minden Makita MT gépet a Makita cég termékeire érvényes kimagasló szerszámgyártói tapasztalat és szakértelem jellemez. Árszintje jóval kedvezőbb. Gépei narancssárga színben kaphatóak!

Makita
mt

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros fúró-ütvefúró- csavarbehajtók

1. DF002GZ / 2. DF002GA201

Fúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	13mm
Fúrás acél/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	750W
Fordulatszám (seb 1)	0-600
Fordulatszám (seb 2)	0-2.200
Maximális nyomaték	65Nm
Méret (h*sz*m)	1164x86x215mm
Súly	1,9 - 2,5kg

DF002GZ ▶



2.0Ah

DF002GA201 ▶

Infó: változtatható 2-sebesség (0-600 és 0-2.200 ford/perc) fúrési és rögzítési alkalmazásokhoz, kompakt méret miatt egyszerű kezelhetőség és irányítás, elektromos fék, 2 sebesség magas/ alacsony fokozat. Nagy sebességű üzemmód a gyors fúráshoz könnyű feladatoknál; Alacsony fordulatszámú mód nagy igénybevétel, nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 65Nm nyomatékkal, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság

DF002GA201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!

DF002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 90.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

Bruttó listaár: 265.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 165.900 Ft**

1. DF001GZ / 2. DF001GM201

Fúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acél/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	1000W
Fordulatszám (seb 1)	0-650
Fordulatszám (seb 2)	0-2600
Maximális nyomaték	140Nm
Méret (h*sz*m)	181x86x282mm
Súly	2,7-3,0kg

DF001GZ ▶



DF001GM201 ▶



4.0Ah

Infó: kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél, megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc) magas fokozatban, változtatható 2-sebesség tartomány széleskörű fúrési és rögzítési alkalmazásokhoz, AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll, elektronikus tengelykapcsoló, a nyomatékállítás tekerőgombbal a rögzítési nyomaték egyszerű beállításához digitális kijelzővel, elektromos fék, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

DF001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

DF001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 148.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

Bruttó listaár: 402.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 251.900 Ft**

1. HP002GZ / 2. HP002GA201

Ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acél/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	750W
Fordulatszám	0-600 / 0-2.200
Ütésszám	0 - 9.000 / 0 - 33.000
Maximális nyomaték	65Nm
Méret (h*sz*m)	174x86x215mm
Súly	2,0 - 2,6kg

HP002GZ ▶



HP002GA201 ▶

2.0Ah

Infó: kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél és kiemelkedő fúrési sebesség legalább megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc) magas fokozatban, változtatható 2-sebesség tartomány (0-650 és 0-2.600 ford/perc) széleskörű fúrési és rögzítési alkalmazásokhoz, elektronikus tengelykapcsoló (21 beállítás alacsony/magas módban), utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, elektromos fék, XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppállóság

HP001GM201: Két akkuval (2.0Ah) és töltővel szállítva!

HP001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

1. HP001GZ / 2. HP001GM201

Ütvefúró- csavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Tokmány	1.5 - 13mm fém
Fúrás acél/fa	20mm / 50-220mm
Teljesítmény	1000W
Fordulatszám (seb 1. 2.)	1. 0-650 / 2. 0-2.600
Ütésszám (seb 2)	1. 0-9.750 / 2. 0-39.000
Maximális nyomaték	140Nm
Méret (h*sz*m)	182x86x282mm
Súly	2,7-3,0kg

HP001GZ ▶



HP001GM201 ▶



4.0Ah

Infó: kiváló teljesítmény folyamatos nehéz igénybevételnél és kiemelkedő fúrési sebesség legalább megnövelt max. sebesség (0-2.600 ford/perc) magas fokozatban, változtatható 2-sebesség tartomány (0-650 és 0-2.600 ford/perc) széleskörű fúrési és rögzítési alkalmazásokhoz, AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll, elektronikus tengelykapcsoló (41/21 beállítás alacsony/magas módban), utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, elektromos fék, XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppállóság

HP001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

HP001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 95.900 Ft**

Bruttó listaár: 409.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 255.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros sarokfúró, ütvefúró- csavarbehajtók

2022
H1

1. DA001GZ / 2. DA001GM101

Sarokfúró

Akku	40V max XGT
Tokmány	13mm
Fúrás acél/fa	13mm / 50-159mm
Teljesítmény	1.350W
Fordulatszám (seb 1)	0-400
Fordulatszám (seb 2)	0-1.500
Maximális nyomaték	55Nm
Méret (h*s*z mm)	491x128x199mm
Súly	5.3 - 6.2kg



1X 4.0Ah DA001GM101

Infó: változtatható 2-sebesség (0-400 és 0-1.500 ford/perc) fúrési és rögzítési alkalmazásokhoz, elektromos fék, 2 sebesség magas/ alacsony fokozat. ADT technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 55Nm nyomatékkal, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság. **DS001GM101: Egy akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!** **DA001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 327.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

Bruttó listaár: 471.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 294.900 Ft**

1. TD001GZ / 2. TD001GM201 Ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	40V max XGT
Befogás	1/4"
Gépcsavar	M4 - M8
Standard csavar	M5 - M16
Teljesítmény	600W
Fordulatszám: Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok	0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700
Ütésszám: Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok	0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / N/A / 4,400 / 4,400 / N/A / 2,600
Maximális nyomaték	220Nm
Méret (h*s*z mm)	120x86x250 mm
Súly	1,7 - 2,0kg



4.0Ah

2X TD001GM201



Infó: Nagy teljesítményű gép (220 Nm) képes folyamatosan meghúzni a nagy teherbírású csavarokat, többféle üzemmód széles körű munkálatokhoz, Max / erős / közepes / gyenge / fa / csavar (1) / csavar (2) / csavar (3) / T (1) / T (2) módok, továbbfejlesztett csavar üzemmódok a gép csavarjainak meghúzása érdekében, az állandó fordulatszám-szabályozás, egyszerű bitcserre lehetősége, foszforeszkáló gumigyűrű, nyomógomb által változtatható fordulatszám-szabályozás, beépített LED munkafény, elektromos fék, XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TD001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!** **TD001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 152.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

Bruttó listaár: 407.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 254.900 Ft**

1. TW004GZ / 2. TW004GD201 Ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	40V max XGT
Befogás	1/2"
Standard csavar	M10 - M20
Max. meghúzási nyomaték	350 Nm
Max. lazítási nyomaték	630 Nm
Teljesítmény	520W
Fordulatszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 3,200 / 2,600 / 1,800 / 1,000/p
Ütésszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 4,000 / 3,400 / 2,600 / 1,800/p
Méret (h*s*z mm)	144x86x253mm
Súly	1,9 - 2,2kg

TW004GZ



2.5Ah

TW004GD201

Infó: elektronikus négy fokozatban állítható ütés mód, Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését (elvesztését), három fokozatban állítható az automata stop rendszer (RRAS) reakció ideje ki és behajtásnál is, kompakt kialakítás, 144mm teljes hossz, a konstans sebesség szabályozás megtartja a nyomatékot, dugókulcs rögzítése C-gyűrűvel történik, kettős LED fény elő és utánvilágítás funkcióval, erőteljes szénkefe mentes motor 350Nm maximális nyomatékkal és 630Nm maximális lazítási nyomatékkal, XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TW004GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!** **TW004GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 160.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

Bruttó listaár: 368.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

1. TW007GZ / 2. TW007GD201 Ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	40V max XGT
Befogás	1/2"
Standard csavar	M10 - M24
Max. meghúzási nyomaték	760 Nm
Max. lazítási nyomaték	1.100 Nm
Teljesítmény	670W
Fordulatszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600/p
Ütésszám: Max / Erős / Közepes / Gyenge:	0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200/p
Méret (h*s*z mm)	170x86x234mm
Súly	2.7 - 3.3 kg

TW007GZ



2.5Ah

TW007GD201

Infó: erőteljes szénkefe mentes motor 670Nm maximális nyomatékkal és 1.100Nm maximális lazítási nyomatékkal, elektronikus három fokozatban állítható fűrészmód, négy sebességi fokozat, maximális, erős, közepes, gyenge fokozatok, kettős LED fény elő és utánvilágítás funkcióval, nyomógomb által változtatható fordulatszám-szabályozás, elektromos fék, XPT fokozott por és cseppálló borítás. **TW007GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!** **TW007GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 191.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Bruttó listaár: 399.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 249.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion

akkumulátoros ütvefúró- csavarbehajtók, sarokcsiszolók

1. TW001GZ / 2. TW001GM201

Ütvecsavarbehajtó

Akku	40V max XGT
Befogás	3/4"
Standard csavar	M12 - M36
Max. meghúzási nyomaték	1800 Nm
Max. lazítási nyomaték	2.050 Nm
Teljesítmény	700W
Fordulatszám	
Max / Erős / Közepes / Gyenge:	
0 - 1,800 / 1,400 / 1,150 / 950/p	
Ütésszám	
Max / Erős / Közepes / Gyenge:	
0 - 2,500 / 2,400 / 2,200 / 1,900/p	
Méret (h*sz*m)	217x94x303mm
Súly	3,9 - 4,2kg



TW001GZ

TW001GM201

2X 4.0Ah

Infó: erőteljes BL szénkefe nélküli motor 1.800Nm maximális nyomatékkal, elektronikus, 4 fokozatú ütőerő-választás a sokoldalúság érdekében, automatikus leállításhoz 3 reakcióidő áll rendelkezésre, mind előre, mind hátramenetben, reteszelő kapcsoló a teljes sebességű üzemre, kettős LED munkalámpa x 2 elő és utánvilágítás funkciókkal, kiváló teljesítmény a folyamatos nagy igénybevételű alkalmazásokban, ergonomikus kialakítású fogantyú gumirozott puha markolattal, elektromos fék mely finoman, de gyorsan megállítja a forgást, XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppálló borítás, az akkumulátort védőáramkör védi a túlterheléstől a túltöltéstől és a túlmelegedéstől

TW001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!
TW001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 209.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 130.900 Ft**

Bruttó listaár: 465.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 290.900 Ft**

GA005GZ

GA005GM201

GA026GZ

GA026GM201

Típus	GA005GZ	GA005GM201	GA026GZ	GA026GM201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcsaátmérő	125mm	125mm	125mm	125mm
Fordulatszám	8.500/perc	8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W
Nettó súly	2.9 - 3.6 kg	2.9 - 3.6 kg	2.9 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg

Technológia



Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó listaár:	131.900 Ft	387.900 Ft	135.900 Ft	391.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	81.900 Ft	241.900 Ft	84.900 Ft	244.900 Ft

GA023GZ

GA023GM201

GA029GZ

GA029GM201

Típus	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcsaátmérő	125mm	125mm	125mm	125mm
Fordulatszám	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1.100W	1.100W	1.100W	1.100W
Nettó súly	3.0 - 4.4 kg	3.0 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg	2.9 - 4.4 kg

Technológia



Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó listaár:	148.900 Ft	402.900 Ft	152.900 Ft	407.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	91.900 Ft	251.900 Ft	94.900 Ft	254.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók

2022
H1



GA013GZ	GA013GM201	GA032GZ
40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
125mm	125mm	125mm
8.500/perc	8.500/perc	3.000 - 8.500/perc
M14x2	M14x2	M14x2
1.100W	1.100W	1.100W
3.0 - 3.6 kg	3.0 - 3.6 kg	2.9 - 4.4 kg



alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
137.900 Ft	393.900 Ft	135.900 Ft
85.900 Ft	245.900 Ft	84.900 Ft



GA035GZ	GA036GZ	GA038GZ	GA038GT201
40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
150mm	150mm	230mm	230mm
8.500/perc	8.500/perc	6.600/perc	6.600/perc
M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
1.100W	1.100W	1.700W	1.700W
3.0 - 3.7 kg	3.0 - 3.7 kg	4.6 - 7.4 kg	4.6 - 7.4 kg



felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (5.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
137.900 Ft	143.900 Ft	157.900 Ft	452.900 Ft
85.900 Ft	89.900 Ft	97.900 Ft	282.900 Ft



2022
H1

40Vmax XGT Li-ion SDS-PLUS akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok

**HR001GM204 / HR002GZ
HR002GD203 / HR003GZ
HR003GD201**
SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- 3 üzemmód - fúrás - ütvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcseré a visszahúzó befogásnak köszönhetően
- előválasztó tárcsával állítható a megfelelő sebesség a különböző munkafolyamatokhoz
- a konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- nyomatékszabályozó állítja meg a forgást amint a szerszám beszorul ezáltal védve a felhasználót és a gépet
- elektromos fék
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- egykezes irányváltó kapcsoló

HR001GZ:

Akku és töltő nélkül szállítva!

HR001GM204:

Két akkuval (4.0Ah) töltővel és porszivó egységgel szállítva!

HR002GZ:

Akku és töltő nélkül, cseretokmánnal szállítva!

HR002GD203:

Két akkuval (2.5Ah) töltővel, cseretokmánnal, és porszivó egységgel szállítva!

HR003GZ:

Akku és töltő nélkül szállítva!

HR003GD201:

Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!



Típus	HR001GZ	HR001GM204	HR002GZ	HR002GD203	HR003GZ	HR003GD201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás (fém/kőzet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütésenergia	2.9J	2.9J	2.9J	2.9J	2.8J	2.8J
Nettó súly	3.9 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg	4.1 - 4.6 kg	4.1 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg	3.9 - 4.6 kg
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 40V max/4.0Ah töltővel, kofferben porszivó egységgel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, cseretokmánnal szállítva!	Két akkuval 40V max/2.5Ah töltővel, kofferben porszivó egységgel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 40V max/2.5Ah töltővel, kofferben szállítva!
Bruttó listaár:	240.900 Ft	576.900 Ft	256.900 Ft	520.900 Ft	207.900 Ft	415.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	149.900 Ft	359.900 Ft	159.900 Ft	324.900 Ft	129.900 Ft	259.900 Ft

40Vmax és 2x40Vmax XGT Li-ion SDS-Max akkumulátoros fúró -vésőkalapács, vésőgép

2022
H1



Típus	HR005GZ01	HR005GT202	HR006GZ	HM001GZ02	HM001GT201	HM002GZ03 vésőgép
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	2x40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	2x40V max XGT
Fordulatszám	250 - 500/perc	250 - 500/perc	150 - 310/perc			
Ütésszám	1.450 - 2.900/perc	1.450 - 2.900/perc	1.100 - 2.250/perc	0 - 2.600/perc	0 - 2.600/perc	950 - 1.900/perc
Fúrás TCT (beton)	40mm	40mm	52mm			
Ütésenergia	8.0J	8.0J	21.4J	9.4J	9.4J	20.9J
Nettó súly	7.4 - 8.2 kg	7.4 - 8.2 kg	13.3 - 13.9 kg	6.3 - 7.1 kg	6.3 - 7.1 kg	12.0 - 13.4 kg
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül, AWS unit adapterrel szállítva!	Két akkuval 40V max/5.0Ah töltővel, kofferban AWS unit adapterrel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül, szállítva! AWS	Két akkuval 40V max/2x5.0Ah töltővel, kofferban szállítva! AWS	Akku, töltő és koffer nélkül, szállítva!

Jellemzők

- SDS-Max fúró-vésőkalapács
- AWS automatikus vezeték nélküli rendszer
- AVT rendkívül alacsony vibrációt
- 2 üzemmód ütvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcseré, visszahúzzható befogás
- sebességbeállítás tárcsa segítségével
- konstans elektronika
- elektromos fék
- kettős LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT kiváló por és cseppálló borítás

- SDS-Max fúró-vésőkalapács
- AVT vibrációcsillapítás
- erőteljes 21.4J ütőenergia
- 2x40V Max akkuval használható
- konstans elektronika
- nyomtér határoló
- beépített kettős LED
- XPT kiváló por és cseppálló borítás

- BL motoros SDS-Max vésőkalapács
- nagy teljesítmény és kompakt dizájn
- vibráció csökkentett motorház, gumirozott vibráció elnyelő markolat
- a Soft start funkciónak köszönhetően nem ugrik el indításkor
- az erőteljes BL motor, elektromos fék, konstans sebesség szabályozás
- dupla LED fény elő és utánvilágítással
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között - **(kivéve HM002GZ03 nincs AWS)**
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik

XGT AVT XPT AFT
AWS BL MOTOR SOFT NOLOAD

40Vmax + 40Vmax XGT X2 80Vmax
AFT AVT XPT
BL MOTOR SOFT NOLOAD

XGT AVT XPT
AWS BL MOTOR SOFT NOLOAD
AFT

40Vmax + 40Vmax XGT X2 80Vmax
AFT AVT XPT
AWS BL MOTOR SOFT NOLOAD

Bruttó listaár:	455.900 Ft	751.900 Ft	623.900 Ft	296.900 Ft	609.900 Ft	440.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	284.900 Ft	469.900 Ft	389.900 Ft	184.900 Ft	380.900 Ft	274.900 Ft

40V max XGT Li-ion akkumulátoros körfűrészek, orrfűrészek

1. HS004GZ/ 2. HS004GM201 Körfűrész

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1300W
Üresjárat fordulatszám	6000 1/perc
Tengelyméret	15.88/20/30mm
Tárcsaátmérő	190/185mm
Vágás mélység 90°	62,5/60mm
Vágás mélység 45°	44,5/43mm
Vágás mélység 48°	42/41mm
Méret (h*s*z)m	322x210x290mm
Súly	4,4-4,7kg



Infó:

- 40V max XGT akkumulátor és a BL szénkefe mentes motor kiváló egyensúlyt eredményez magas teljesítmény és irányíthatóság mellett
- vezetősínhez adapter nélkül csatlakoztatható (vezetősín nem leszállított tartozék)
- BL motor 6000 fordulatot biztosít
- magas vágáskapacitás (62.5mm 90 foknál)
- pozitív stop 45 foknál
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- ADT Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomterhelést használat közben
- túlterhelés jelzés ADT lámpával
- elektromos fék a felhasználó biztonságaért
- dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és csepppálóságot biztosít nehéz munka körülmények között
- magnézium alkatrészek miatt alacsonyabb súly
- lágyindítás a finom indításért
- két fokozatban zárható biztonsági kapcsoló
- Leszállított tartozékok
- B-64185 EFFICUT körfűrészlap 190x30mm Z24
- 783204-6 imbuszkulcs 6
- 196520-1 porszívócsanak
- 164095-8 párhuzamvezető

HS004GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

HS004GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**

Bruttó listaár: 520.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 324.900 Ft**



RS001GZ Hátsó markolatos körfűrész

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1.400W
Fordulatszám	6.400/p
Tengelyméret	15.88/20/30mm
Tárcsaátmérő	185mm
Vágás mélység	53°/45°/0°- 38/45/65 mm
Méret (h*s*z)m	446 x 196 x 270 mm
Súly	5.0 - 5.6kg

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, 6400 percenkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (65mm 90°-nál), ADT funkció - automatikus nyomterhelésmeghajtási technológia, az optimális teljesítmény érdekében beállítja a vágás sebességét és nyomterhelését vágás közben, elektromos fék, lágyindítás funkció, fröccsöntött magnézium talp és a pengevédő, XPT technológia - kiváló por és csepppáló borítás

Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 171.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

1. JR001GZ / 2. JR001GD201

3. JR001GM201 Orrfűrész

Akku	40V max XGT
Üresjárat fordulatszám (seb 1)	0-2300 1/perc
Üresjárat fordulatszám (seb 2)	0-3000 1/perc
Lökethossz	32mm
Vágáskapacitás (cső/fa)	130/255mm
Méret (h*s*z)m	457x88x233mm
Súly	4,2kg



Infó: BL szénkefe mentes motor nagy teljesítménnyel, hatékonyabb kenési mechanizmus, egyszerű szerszámcserre, függőleges hajtómű miatt csökken a gép vibrációja, elektromos fék, elektronikusan állítható sebesség - magas fa vágásához - alacsony fém vágásához, kapcsolóval szabályozható fordulatszám, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT kiváló por és csepppáló borítás. **JR001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!** **JR001GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!** **JR001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!** Az orrfűrészlap csak illusztráció!

1.Bruttó listaár: 160.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 226.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 415.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**



1. RS002GZ/ 2. RS002GT101

Hátsó markolatos körfűrész

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1.700W
Fordulatszám	4.000/p
Tárcsaátmérő	260mm
Vágás mélység	53°/45°/0°- 54,5/70/95 mm
Méret (h*s*z)m	489 x 193 x 309 mm
Súly	5.7 - 6.3 kg

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, AWS (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, ADT - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomterhelést használat közben, elektromos fék, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT technológia - kiváló por és csepppáló borítás, magnézium alkatrészek miatt alacsonyabb súly, lágyindítás funkció

RS002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

RS002GT101: Egy akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva!

Bruttó listaár: 281.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 175.900 Ft**

Bruttó listaár: 449.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 280.900 Ft**

SP001GZ01 Merülő körfűrész

Akku	40V max XGT
Fordulatszám	2.500 - 4.900/p
Tárcsaátmérő	165/20mm
Vágás mélység	45°/48°/0°- 40/38/56 mm
Méret (h*s*z)m	347 x 221 x 271 mm
Súly	4.4 - 5.0kg



Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, konsztans (állandó) sebességszabályozás, AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, remek tömeg-méretarány, XPT technológia - kiváló por és csepppáló borítás, 4.900 percenkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (56mm 90°-nál), fröccsöntött magnézium talp és a pengevédő, XPT technológia - kiváló por és csepppáló borítás, tárcsa által változtatható sebesség, lágyindítás funkció, elektromos fék. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

Erőtéljes gévágók



XGT **40Vmax** **Li-ion**

LS002GZ01 akkus dual gérvágó 216mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	4.800/p
Tárcsaátmérő	216/30 mm
Vágásteljesítmény 90°	70x220/70x312 mm
Vágásteljesítmény 45°	50x220/50x312 mm
Méret (h*sz*m)	702x551x557 mm
Súly	17 kg

ADT XPT BL

DXT AWS

XGT



Infó: AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték-nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, ADT automatikus nyomaték és sebesség állító mechanizmus, dupla új megerősített csúszósínek, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, vágási dőlésszög: 48° bal-jobb, DXT - mély és pontos vágás technológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrész tárcsa felfogatása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágási mélység. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 440.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 274.900 Ft**

LS004GZ01 akkus gérvágó 260mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	3.600/p
Tárcsaátmérő	260/25,4-30 mm
Vágásteljesítmény 0°	91 x 279 mm
Vágásteljesítmény 45°	91 x 197 mm
Méret (h*sz*m)	805x644x660mm
Súly	26.6 - 27.2 kg

DXT AWS BL

XGT



ÚJ!

Infó: Nagyméretű forgótálp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 1.600W teljesítmény, dupla új megerősített csúszósínek, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, DXT technológia- mély és pontos vágás technológia. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 487.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 304.900 Ft**

LS003GZ01 akkus gérvágó 305mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	3.600/p
Tárcsaátmérő	305/25,4 - 30 mm mm
Vágásteljesítmény 0°	107 x 363 mm
Vágásteljesítmény 45°	107 x 255 mm
Méret (h*sz*m)	898x690x725 mm
Súly	30.5 - 31.1 kg

DXT AWS

BL

XGT



ÚJ!

Infó: Nagyméretű forgótálp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, a gép kialakítás lehetővé teszi a falhoz való közvetlen elhelyezést a maximalizálva így a munkaterületet, LED lámpa tintavonal-igazító funkcióval, 1.500W teljesítmény, dupla új megerősített csúszósínek, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, DXT - mély és pontos vágás technológia. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 599.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 374.900 Ft**

40Vmax XGT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

FN001GZ akkus szegező

Akku	40V max XGT
Szeghossz	15-40 mm
Szeg átmérő	1,25 mm
Szeg típus	18 GA
Tárkapacitás	100
Méret (h*sz*m)	234x86x243 mm
Súly	2,6 kg



Infó: 40V max XGT Li-ion BL 18Ga 15-40mm szegező, kompakt méret, egyszerű kezelhetőség, akár 40 mm mélységig is használható, 6 különféle hosszúságú szeggel 15-20-25-30-35-40, erőteljes BL kefémentes motor, a vékonyított hegy miatt keskeny helyen is jól alkalmazható, véletlen elsülés elleni védelem, szerszámmentes mélységállítási lehetőség, beépített LED világítás, ergonomikus puha markolat, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 260.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 162.900 Ft**



CF001GZ akkus ventilátor (235mm)

Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	235mm
Folyamatos használat	magas fokozat 10 óra (BL4040)
Folyamatos használat	magas fokozat 6 óra (BL4025)
Max. légsebesség	magas 190 / közepes 150 / alacsony 120 m/p
Méret (h*sz*m)	143 x 333 x 463 mm
Súly	2,0 - 3,0kg

Infó: helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátor fejszöge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**



CF002GZ akkus ventilátor (330mm)

Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	330mm
Folyamatos használat	(BL4040) alacsony/közepes/magas kb. 16 / 10 / 5 óra
Max. légsebesség	magas 240 / közepes 170 / alacsony 1120 m/p
Súly	4,5- 5,1kg

Infó: 330mm átmérőjű lapátterék, megnövelt maximális légsebesség 240 m/perc, könnyen eltávolítható ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében, akkumulátorral és hálózatról is üzemeltethető, három választható sebesség (magas/közepes/alacsony) és oscillációs választó az optimális légsebesség és szabályozás érdekében, 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel, jobbra-balra valamint felfelé és lefelé is dönthető, nagy hordozó fogantyú a könnyű kezeléshez és a munkaterületre szállításhoz. **Akku és töltő nélkül szállítva! Tartalmazza a hálózati adaptert a vezetékes működéshez.**

Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**



Kompakt csendes porszívók

Teljesítmény
125W



CL001GZ04



CL001GZ10



CL001GA109

2.0Ah

1X



CL001GD217

2.5Ah

2X

Típus	CL001GZ04	CL001GZ10	CL001GA109	CL001GD217
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	18V LXT
Légáteresztés	72m³/h	72m³/h	72m³/h	72m³/h
Teljesítmény	125 W	125 W	125 W	125 W
Tartályméret	730 mL	730 mL	730 mL	750 mL
Súly	1.7 - 2.3 kg	1.7 - 2.3 kg	1.7 - 2.3 kg	1.2 - 1.6 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 40Vmax 2.0Ah akkuval és töltővel szállítva!	2db 40Vmax 2.5Ah akkuval és töltővel szállítva!
Infó:	- csendes működés 4 üzemmód memmória funkcióval - erőteljes BL motor - beépített LED segédfény - magas porgyűjtési hatékonyság fekete színű burkolat	- csendes működés 4 üzemmód memmória funkcióval - erőteljes BL motor - beépített LED segédfény - magas porgyűjtési hatékonyság - kompakt kialakítás	- csendes működés 4 üzemmód memmória funkcióval - erőteljes BL motor - beépített LED segédfény - magas porgyűjtési hatékonyság fekete színű burkolat + 1db BL4020 akku	- csendes működés 4 üzemmód memmória funkcióval - erőteljes BL motor - beépített LED segédfény - magas porgyűjtési hatékonyság fehér színű burkolat + 2db BL4025 akku
Bruttó listaár:	96.900 Ft	96.900 Ft	224.900 Ft	304.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	59.900 Ft	59.900 Ft	139.900 Ft	189.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

2022
H1



Típus	MR001GZ	MR002GZ	MR003GZ	MR004GZ	MR006GZ	MR007GZ
Frakvencia sávok	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz 174.928 - 239.200 MHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz 174.928 - 239.200 MHz	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 MHz / 174.928 - 239.200 MHz 174.928 - 239.200 MHz
Hangszóró méret	Ø89 mm x2	Ø89 mm x2	Ø89 mm x2	Ø89 mm x2	Ø63.5 mm x 2 + mély 101.6 mm	Ø63.5 mm x 2 + mély 101.6 mm
Méret (HxSzXm)	280x171x298mm	280x171x298mm	280x171x298mm	280x171x298mm	285x172x305 mm	285x172x305 mm
BLUETOOTH	✗	✓	✗	✓	✓	✓
DAB/DAB+	✗	✗	✓	✓	✗	✓
equalizer	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Súly	4.5 - 5.3 kg	4.5 - 5.3 kg	4.6 - 5.4 kg	4.6 - 5.4 kg	5.6 - 6.4 kg	5.5 - 6.3 kg
Akku kompatibilitás	10.8V CXT- 12V CXT - 14.4V LXT - 18V LXT - 40V XGT Figyelem! A 40V max XGT akkumulátorok közül csak a 2.0Ah, 2.5Ah és a 4.0Ah akkumulátorokkal kompatibilis!!					
Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!
Egyéb jellemzők	• sztereó hangzás, • két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás	• BLUETOOTH 5.0 • sztereó hangzás, • két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás	• DAB, DAB+ digitális adatátvitelére alkalmas • sztereó hangzás, • két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás	• BLUETOOTH 5.0 • DAB, DAB+ digitális adatátvitelére alkalmas • sztereó hangzás, • két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás	• BLUETOOTH 5.0 • hangszínszabályzó 7 választható hangmódhoz • sztereó hangzás, • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás	• hangszínszabályzó 7 választható hangmódhoz • BLUETOOTH 5.0 • DAB, DAB+ digitális adatátvitelére alkalmas • sztereó hangzás, • AUX-IN aljzat • külső hangforráshoz való csatlakozáshoz • kettős áramforrások: AC & Makita akkumulátorok • digitális AM / FM tuner • LCD háttérvilágítású kijelző • 10 előbeállítás (5 AM / 5 FM), • világító gombok és tárcsa • automatikus kikapcsolás
Bruttó listaár:	87.900 Ft	106.900 Ft	99.900 Ft	118.900 Ft	131.900 Ft	143.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	53.900 Ft	65.900 Ft	61.900 Ft	73.900 Ft	81.900 Ft	89.900 Ft

MP001GZ akkus kompresszor

Akku	40V max XGT
Max nyomás	11 Bar
Nyomás	200 kPa: 24 L/perc 700 kPa: 12 L/perc
Tömlőhossz	65cm
Méret (h*s*z*mm)	272 x 108 x 231mm
Súly	2.9 - 3.5 kg

Infó: Ideális autók és kerékpárok gumibroncsainak, sportlabdák és matracok felpumpálásához, de traktorkerekek felfújására is alkalmas. 3 félé fújási üzemmód: magas alacsony és labda módzatok. Leeresztő gomb túltöltés esetén. Digitális nyomásmérővel szerelve. Automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást. Sstabil biztonságos kialakítása révén nem borul fel a földre téve. Beépített LED munkalámpa az éjszakai használatához. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől. Nyomógombos főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval. Ergonómikus gumirozott markolat. Géptestbe pattintható adapterek. XPT Technology fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munkakörülmények között)

Akku és töltő nélkül szállítva!



Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

18V Li-ion Makita MT gépek

M6301DWE akkus fúró-csavarbehajtó

Akku 18V/1.5Ah
Fordulatszám 0 - 400 - 1.300/p
Nyomaték 42/24Nm
Fúrás fém/fa 13/36mm
Súly 1,7kg

Makita
mt



18V
LITHIUM-ION

2X



1.5Ah

Infó: Fúráshoz, csavarozáshoz, egyszerű szerszámcseré és bithasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

M8301DWE akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku 18V/1.5Ah
Fordulatszám (1.) 0 - 400/p
Fordulatszám (2.) 0 - 1.400/p
Ütésszám (1.) 0 - 6.000/p
Ütésszám (2.) 0 - 21.000/p
Nyomaték 42/27Nm
Fúrás fém/fa 13/36mm
Súly 1,7kg

Makita
mt



18V
LITHIUM-ION

2X



1.5Ah

Infó: Fúráshoz, ütvefúráshoz, csavarozáshoz, egyszerű szerszámcseré és bithasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **Két akkuval, (1.5Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

FONTOS! A Makita MT akkumulátorok nem kompatibilisek az LXT akkumulátorokkal!

Melyik modellre van szüksége? Segítünk a választásban!

Összehasonlító és kiegészítő táblázat a Makita 18V Li-ion modellekhez

DDF453
DHP453



Szénkefés
modell

Nyomaték
42/27Nm

DDF482
DHP482



Szénkefés
modell

Nyomaték
62/36Nm

DDF458
DHP458



Szénkefés
modell

Nyomaték
91/58Nm

DDF487
DHP487



BL
MOTOR
Szénkefementes
modell

Nyomaték
40/23Nm

DDF485



BL
MOTOR
Szénkefementes
modell

Nyomaték
50/27Nm

DDF484
DHP484



BL
MOTOR
Szénkefementes
modell

Nyomaték
60/30Nm

DDF486
DHP486



BL
MOTOR
Szénkefementes
modell

Nyomaték
115/60Nm

A gépekre vonatkozó egyéb adatokhoz, megnevezésekhez, típusjelzéseikhez próbáltunk segítséget nyújtani Önöknek az alábbi táblázattal.

JELMAGYARÁZAT	H	Ütvefúró, csavarbehajtó	pl. DHP486RTJ
	D	Fúró, csavarbehajtó	pl. DDF482RTJ
	Z	Akku és töltő nélküli modell	pl. DTW300Z
	J	MakPack kofferral és 2 db akkuval	pl. DGA504RTJ
	SY	(Y) 1db 1.5 Ah akkumulátorral	pl. DCG180RY
	A	2.0 Ah akkumulátorral	pl. DFS452RAJ
	F	3.0 Ah akkumulátorral	pl. DDF453RFE
	T	5.0 Ah akkumulátorral	pl. DHP486RTJ
	X	Extra tartozék	pl. DDF482RFX1
	U	AWS	pl. DHR400ZKU

18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-csavarbehajtó gépek

2022
H1

DDF453RFE

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 1.300/p
Nyomaték	42/27Nm
Fúrás fém/fa	13/36mm
Súly	1,6kg



Infó: Fúráshoz, csavarozáshoz, a hajtóműben lévő fém alkatrészek biztosítják a váltó tartósságát, egyszerű szerszámcseré és bithasználat, gumírozott markolat, 16 nyomatékfokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsstokmány. **DDF453RFE** Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

1. DDF482RFX1 / 2. DDF482RTJ / 3. DDF482Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 600 - 1.900/p!!
Fúrás fa/fém	18/13mm
Nyomaték	62/36Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg



Infó: Motorfék, gyorsstokmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, ford.-szabályozás, akku töltöttség jelzőlámpa, fúrás, csavarozás, funkciók, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DDF482RFX1** - 2db (3.0Ah) akkuval, 74db-os bitkészlettel, töltővel és kofferral szállítva! **DDF482RTJ** - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! **DDF482Z** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 185.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 115.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 49.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

1. DDF458RTJ / 2. DDF458Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 2.000/p
Fúrás fém/fa	13/76mm
Nyomaték	91/58Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3kg



Infó: XPT kiváló por cseppálló borítás, motorfék, gyorsstokmány, beépített LED utánvilágítás funkcióval, ford.szám-szab., forgásirányváltás, akku töltöttségi szintjelző lámpa, fúrás, csavarozás, **DDF458RTJ** - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! **DDF458Z** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft**

1. DDF487RAJ / 2. DDF487Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Befogás	1,5 - 13mm
Max. nyomaték	40/25Nm
Súly	1,3 - 1,6kg



Erőteljes, rövid felépítésű gép, 40Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF487RAJ** - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferral szállítva! **DDF487Z** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 170.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 105.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

1. DDF485RTJ / 2. DDF485Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Fúrás fém/fa	13/38mm
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,7kg



Infó: 21 nyomatékfokozat, Max 1900/perc ford., BL szénkefe mentes motor, gyorsstokmány, kettős LED elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF485RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferral szállítva! **DDF485Z** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 210.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 131.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

1. DDF484RTJ / 2. DDF484Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg



Erőteljes, rövid felépítésű gép, 60Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, **DDF484RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferral szállítva! **DDF484Z** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft**

1. DDF486RTJ / 2. DDF486Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Nyomaték	130/65Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3 - 2,6kg



Infó: 21 nyomatékfokozat, Max 2.100/perc ford., BL szénkefe mentes motor, gyorsstokmány, kettős LED elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. **DDF486RTJ** - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferral szállítva! **DDF486Z** - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Bruttó listaár: 277.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 173.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 141.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 88.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró-csavarbehajtó és ütvefúró- csavarbehajtó gépek

DWT310ZK akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	14/p
Max. nyomaték	804Nm
Súly	6,4kg



Infó:

- Nagy teljesítményű 36 V-os készülék (2 x 18 V-os LXT akkumulátorral működtethető)
- több mint 300 db (M22) csavar rögzítésére alkalmas egyetlen feltöltéssel (BL1850B akkumulátor használatával)
- M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8") csavarok behajtására alkalmas
- Szénkefe mentes BL motor
- XPT kiváló por- és cseppálló borítás
- robustus felépítés
- töltöttség visszajelző LED

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!



Bruttó listaár: 1.230.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 769.900 Ft**

DHP453RFE akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám (1.)	0 - 400/p
Fordulatszám (2.)	0 - 1.300/p
Ütésszám (1.)	0 - 6.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 19.500/p
Nyomaték	42/27Nm
Fúrás fém/fa	13/36mm
Súly	1,6kg



Infó: Fúráshoz, ütvefúráshoz, csavarozáshoz, 16 nyomaték fokozat, motorfék, két mechanikus sebességfokozat, forgásirányváltás, szabályozható fordulatszám, gyorsotkmány. **DHP453RFE Két akkuval, (3.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!**

Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 77.900 Ft**

1. DHP482RFX1/ 2. DHP482RTJ/ 3. DHP482Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 600 - 1.900/p
Ütésszám	0 - 9.000 - 28.500/p
Nyomaték	62/36Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,5kg

DHP482RFX1 ▶



DHP482RTJ ▶



DHP482Z ▶



Infó: Motorfék, gyorsotkmány, beépített LED elővilágítás funkcióval, fordulatszám-szabályozás, 21 fokozatú nyomaték állítás. **DHP482RFX1 - 2db (3.0Ah) akkuval, töltővel, 74db-os bitkészlettel, és kofferral szállítva! DHP482RTJ - 2db (5.0Ah) akkuval, töltővel és kofferral szállítva! DHP482Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 165.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 102.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 118.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

DHP458Z

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 400 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 6.000 - 30.000/p
Nyomaték	91/58Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3kg



Infó: 16 fokozatú nyomatékállítást, mechanikus 2 fokozatú motorfék, forgásirányváltás, fordulatszám-szabályozás, gyorsotkmány, ütvefúrási fúrási csavarozási üzemmód **DHP458Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

1. DHP487RAJ / 2. DHP487Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 25.500/p
Nyomaték	40/25Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,4 - 1,7kg



DHP487RAJ ▶



Infó: 20 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorsotkmány, ütvefúrási - fúrási - csavarozási üzemmód **DHP487RAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferral szállítva! DHP487Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 177.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 110.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 70.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 43.900 Ft**

1. DHP485RTJ / 2. DHP485Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 28.500/p
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,8kg



DHP485RTJ ▶



Infó: 21 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorsotkmány, ütvefúrási - fúrási - csavarozási üzemmód **DHP485RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferral szállítva! DHP485Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 216.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros ütvefúró-csavarbehajtó és sarokfúró gépek

2022
H1

1. DHP484RTJ / 2. DHP484Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 30.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg



LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



5.0Ah **MAK PAC**

DHP484RTJ ▶



Fúrás, ütvefúrás funkciók, 60Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, kettős LED, **DHP484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 224.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

1. DHP486RTJ / 2. DHP486Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Ütésszám	0 - 8.250 - 31.500/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	130/65Nm
Súly	2,3 - 2,7kg



LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



5.0Ah **MAK PAC**

DHP486RTJ ▶



Fúrás, ütvefúrás funkciók, 130Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT- csepp és porálló borítás, kettős LED, **DHP486RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP486Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 285.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 177.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 149.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft**

1. DDA350Z / 2. DDA351Z akkus sarokfúró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.800/p
Fúrás fém/fa	10/25mm
Tokmány	1,5 - 10mm
Súly	1,8kg

4 pólusú motor



DDA350Z ▶

DDA351Z ▶

Infó: Alacsony felépítés, gumírozott markolat, négypólusú egyenáramú motor, LED segédfény utánvilágítással funkcióval fordulatszám-szabályozás, motorfék, forgásirányváltás, fogaskoszorú tokmány (DDA350Z modellnél), gyorsstokmány (DDA351Z modellnél).

Mindkét modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 99.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

1. DDA450RTE / 2. DDA450ZK akkus sarokfúró

Akku	18V LXT
Tokmány	2 - 13 mm
Fúrás (Fém)	13 mm
Fúrás (Fa)	Magas fok: 101 mm
Fordulatszám	(magas/alacsony) 0 - 1.400 / 0 - 450
Nyomaték	(kemény/lágy) 70/26Nm
Méret (h*sz*mm)	338 x 82 x 179 mm
Súly	3,2 - 3,5 kg

DDA450ZK ▶



▲ DDA450RTE

2X **5.0Ah**

Infó: 18V LXT akkumulátoros sarokfúró, kulcsos tokmánnyal, kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatósággal, mechanikus 2 sebességgel, szénkefe nélküli BL motor 1400/percenkénti fordulatszámmal, változtatható 2 fokozat (0-450 és 0-1 400), beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, lágyindítás a sima indításhoz, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), elektromos fék, **DDA450RTE - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva! DDA450ZK - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!**

1. Bruttó listaár: 309.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 173.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft**

1. DDA460PT2 / 2. DDA460ZK akkus sarokfúró

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	(Magas fokozat) 0 - 1.400/p, (Alacsony fokozat) 0 - 350/P
Teljesítmény	fém: 13mm, fa: (öntölásos) 118mm, fa: (körkivágó) 159mm
Nyomaték	(kemény/lágy) 136/48Nm
Méret	538x128x223mm
Súly	6,4kg

18V+18V → 36V



▲ DDA460ZK

2X **5.0Ah**

Infó: 13mm-es szerszámbefogás, kiváló irányíthatóság, ADT funkció, irányváltás kapcsoló, állítható fogantyú, beépített LED fény, mechanikus 2 sebesség, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DDA460PT2 - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferrel szállítva! DDA460ZK - Akku, töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 493.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 307.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 201.900 Ft**


DFS250Z akkus gipszkarton csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-2.500/p
Súly	1.5kg

Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, motorfék, forgási-
rányváltás, csendes hajtómű, **D-mód**, akasztófül, mélységállító
vezetőhüvely, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**


DFS251Z akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-2.500/p
Súly	1.5kg

Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, forgási-
rányváltás, csendes hajtómű, **D-mód**, akasztófül, mélységállító
vezetőhüvely, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

DFR550Z akkus társ csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Gipszkartoncsavar:	4x25 - 55mm
Bit méret	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	4,000/p
Súly	2.1kg



Infó: Betárazható csavarok 55mm (2-3/16"), csendes kuplung,
csavarvezető, fordító kapcsoló, automatikus csavaradagolás.
DFR550Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 160.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**


1. DTD156Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Csavarok:	M5 - M12
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	155Nm
Súly	1,5kg



Infó: 155 Nm maximális nyomaték, beépített LED munkafény
elő- és utánvilágítás funkciókkal, csúszásmentes markolat,
motorfék, változtatható fordulatszám szabályozás, forgási-
rányváltás, kompakt mérete miatt ideális szűk helyeken való mun-
kavégzéshez - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

1. DTD152RTJ / 2. DTD152Z*
akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.900/p
Ütésszám	0 - 3.500/p
Max. nyomaték	165Nm
Súly	1,3kg



5.0Ah

Infó: Kompakt és könnyű kialakítás, magasas fordulatszám,
beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és
cseppálló kivitel, **DTD152RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töl-
tővel és kofferral szállítva! DTD152Z* - Akku, töltő és
koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 191.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**


1. DFS452RAJ / 2. DFS452RTJ / 3. DFS452Z
akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Kapacitás	Gipszkarton: 5mm
Befogás(Hex)	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0-4,000/p
Súly	1.5kg

DFS452RAJ ▶



2.0Ah



DFS452RTJ ▶



5.0Ah



Infó: Nagy teljesítmény, kiváló műszaki paraméterek, szén-
kefementes motor, **D-mód:** a kapcsoló reteszelt állapotában
a motort csak csavarozáskor indítja (nyomásra) rögzítőgomb,
halk kuplung **DFS452RAJ Két akkuval 2.0Ah töltővel és
és MakPack kofferrel szállítva! DFS452RTJ Két akkuval
5.0Ah töltővel és és MakPack kofferrel szállítva!
DFS452Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 229.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 142.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 257.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 160.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

1. DTD157RTJ / 2. DTD157Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Csavarok:	M4 - M8
Fordulatszám (1.)	0 - 1.300/p
Fordulatszám (2.)	0 - 3.000/p
Ütésszám (1.)	0 - 2.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 4.100/p
Max. nyomaték	140Nm
Súly	1,5kg



2X

DTD157RTJ ▶

5.0Ah

Infó: 3 féle felhasználási mód: A-mód/kemény/lágy ütvecs-
varozás, LED munkafény elő- és utánvilágítás funkciókkal,
motorfék, változtatható fordulatszám szab., forgási-
rányváltás, XPT technológia - kiváló csepp és porvédelem, 2 sebességes
**DTD157RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral
szállítva! DTD157Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 191.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**



18V LXT Li-ion akkumulátoros ütecsavarbehajtók

2022
H1

1. DTD153RTJ / 2. DTD153Z akkus ütecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 3.400/p
Ütésszám 0 - 3.600/p
Max. nyomaték 170Nm
Súly 1,3kg



DTD153RTJ ▶

2X 5.0Ah

Infó: Nagy teljesítményű újonnan kifejlesztett szénkefe nélküli motor, kompakt és könnyű kialakítás, elődjénél magasabb fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, **DTD153RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!** **DTD153Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 232.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 144.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. DTD154RTJ / 2. DTD154Z akkus ütecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 3. fok.: 0-3,600/p
2. fok.: 0-2,100/p
1. fok.: 0-1,100/p
3. fok.: 0-3,800/p
2. fok.: 0-2,600/p
1. fok.: 0-1,100/p
Max. nyomaték 175Nm
Súly 1.2kg



DTD154RTJ ▶

2X 5.0Ah

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, 3 fokozatú teljesítmény leadás, 1/4" befogás, továbbfejlesztett por- és cseppálló kivitel, akku töltősségi szint figyelmeztető lámpa, ergonomikus kialakítású gumirozott markolat **DTD154RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral** **DTD154Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 240.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

1. DTD171RTJ / 2. DTD171Z akkus ütecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Standard csavar M5 - M16
Fordulatszám 0 - 3.600/p
Fordulatszám (1.) 0 - 1.100/p
Fordulatszám (2.) 0 - 2.100/p
Fordulatszám (3.) 0 - 3.200/p
Ütésszám 0 - 3.800/p
Ütésszám (1.) 0 - 1.100/p
Ütésszám (2.) 0 - 2.600/p
Ütésszám (3.) 0 - 3.600/p
Max. nyomaték 180Nm
Súly 1,2 - 1,6kg



DTD171Z ▶

DTD171RTJ ▶

2X 5.0Ah

Infó: Szénkefe mentes BL motor, 4 fokozatban állítható fordulat és nyomaték, A-mód, T-mód, üzemmód választó gomb: fához, vékony és vastag félelemhez, csavarlazításhoz, kompakt méret, merev ütőmű miatt a bit kevésbé rázkódik, beépített kettős LED munkafény **DTD171RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva!** **DTD171Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 120.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

1. DTL063RTJ / 2. DTL063Z akkus sarok-ütecsavarbehajtó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 2.000/p
Ütésszám 0 - 3.000/p
Max. nyomaték 60Nm
Befogás 3/8"
Súly 1,5kg



DTL063RTJ ▶

2X 5.0Ah

Infó: ergonomikus kialakítású, gumirozott puha markolat LED-es munkafény utánvilágítás funkcióval, vékony kerületi markolat **DTL063RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPac kofferral** **DTL063Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 274.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 171.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

DTW190Z akkus ütecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 2.300/p
Ütésszám 3.000/p
Max. nyomaték 190Nm
Standard csavar M8 - M16
Befogás 1/2"
Súly 1.4kg



Infó: Motorfék, szabályozható fordulatszám, forgásirányváltás, max. 190Nm nyomaték, ergonomikus tervezés, gumirozott puha markolat, beépített LED munkafény, nyomógomb általi sebességválasztás - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

DTW181Z akkus ütecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 1.300 / 0 - 2.400/p
Ütésszám 0 - 2.000 / 0 - 3.600/p
Max. nyomaték 210Nm
Standard csavar M8 - M16
Befogás 1/2"
Súly 1.2 - 1.5kg



Infó: 210Nm nyomaték a kompakt kategóriában, RRAS mód: a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekérését, BL szénkefe mentes motor, beépített LED munkafény - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

1. DTW300RTJ / 2. DTW300Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000/p
Ütésszám	0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800/p
Max. meghúzási nyomaték	330Nm
Max lazítási nyomaték	580Nm
Standard csavar	M10 - M20
Befogás	1/2"
Súly	1.5 - 1.8kg



Infó: Szénkefe nélküli BL motor, beépített LED segédfény elő- és utóvilágítás funkciókkal. Változtatható 4 sebességi fokozat a különböző munkálatokhoz. XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás. Elektromos fék, forgásirányváltás, foszforeszkáló sötétben világító gummyürrű **DTW300RTJ** - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW300Z*** - Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!

1. DTW700RTJ / 2. DTW700Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p
Ütésszám	Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p
Max. meghúzási / Max lazítási nyomaték:	700Nm/1.000Nm
Standard csavar	M10 - M24
Befogás	1/2"
Súly	2,3 - 2,7kg



Infó: 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, a dugókulcs C gyűrűvel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW700RTJ** - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW700Z*** - Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!

1. DTW701RTJ / 2. DTW701Z
akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p
Ütésszám	Max / erős / közepes / gyenge: 0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p
Max. meghúzási / Max lazítási nyomaték:	700Nm/1.000Nm
Standard csavar	M10 - M24
Befogás	1/2"
Súly	2,3 - 2,7kg



Infó: 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, **RRAS** Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperc alatt leállítja ezzel megelőzi a csavar teljes letekerését, a dugókulcs PIN retesszel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás **DTW701RTJ** - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW701Z*** - Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

1. Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 152.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

1. Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 152.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft**

1. DTW1002RTJ / 2. DTW1002Z akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. meghúzási nyomaték	1.000Nm
Max lazítási nyomaték	1.600Nm
Standard csavar	M12 - M30
Befogás	1/2"
Súly	3,3kg



Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.050Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1002RTJ** - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW1002Z*** - Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 312.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

1. DTW1001RTJ / 2. DTW1001Z
akkus ütvecsavarbehajtó 3/4"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. meghúzási nyomaték	1.050Nm
Max lazítási nyomaték	1.700Nm
Standard csavar	M12 - M30
Befogás	3/4"
Súly	2,4kg



Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.000Nm), speciális rezgéscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED -es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval **DTW1001RTJ** - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DTW1001Z*** - Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 320.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros SDS-Plus fúró, fúró- vésőkalapácsok

2022
H1

1. DHR171RTJ / 2. DHR171Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütésszám	0 - 4.800/p
Fúrás acél/beton/fa	10/17/13mm
Ütésenergia	1,2 J
Súly	2,1kg



Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, elektromos fék, porvédett kapcsoló, LED segédfény késleltetett kikapcsolással, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rövid felépítés, **DHR171RTJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR171Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 240.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft**

1. DHR182RTWJ / 2. DHR182Z

SDS- Plus akkus fúrókalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.350/p
Ütésszám	0 - 5.000/p
Ütésenergia	1,7J
Fúrás beton	18mm
Befogás	SDS-PLUS
Súly	2,4 - 3,2 kg



Infó: BL (szénkefe nélküli) motor, AWS System (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, az AWS modul nem lesz állított tartozék! AVT rezgéscsillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es utánvilágítás funkcióval. Három üzemmód: fúrás, ütvefúrás, vésés, nyomógomb általi változtatható sebesség, állandó fordulatszám-szabályozás, elektromos fék. **DHR182RTWJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX05 porszivó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! DHR182Z - Akku, töltő, koffer, porszivó-egység nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 304.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 51.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 31.900 Ft**

1. DHR202RTJ / 2. DHR202Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg



Infó: SDS- Plus szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, 40- szeres vésőpozicionálás, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, reteszeltetett kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés **1, DHR202RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR202Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DHR241RTJ / 2. DHR241Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Ütésszám	0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa	13/20/26mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,5kg



Infó: Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, LED-es fény késleltetett kikapcsolással, **1, DHR241RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR241Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 248.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 154.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DHR243RTJW / 2. DHR243RTJ / 3. DHR243Z

SDS- Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 950/p
Ütésszám	0 - 4.700/p
Fúrás acél/beton/fa	13/24/27mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,4kg



Infó: Stabil markáns felépítés, kézreállítható kidolgozás, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, BL (szénkefe nélküli) motor, **DHR243RTWJ - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, porszivó egységgel (DX07), cseretokmánnal és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243RTJ - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 343.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 214.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 296.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 160.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft**

DHR280 / DHR283
SDS-Plus fúró- vésőkalapácsokAVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

18V+18V → 36V

BL
MOTORXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYAFT
AWSAFT és AWS kizárólag
a DHR283 típushoz!

- a BL Motor és az AVT funkciók nagy teljesítményt és alacsony rezgést eredményeznek
- két 18 V-os LXT Li-ion akkumulátor biztosítja a tápellátást
- BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében
- a 0-980-as percnként fordulatszám és a 0-5000-es percnkénti ütésszám 2,8 J (EPTA) ütőenergiát biztosít
- Anti-vibrációs technológia (AVT) az alacsony rezgésért
- 3-üzemmód fúrás/fúrás kalapálással/vésés
- Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához
- Elektromos fék a maximális biztonság érdekében
- kettős LED lámpák elővilágítási és utóéglő funkcióval
- (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
- Opcionálisan (nem leszállított tartozék!) porelszívó szett is rendelhető (DX08, DX09).

DHR280Z ▶

DHR280

DHR280PT2J ▶

DX08 ▶

Cikkszám: 199581-0

AFT
AWS

DHR283

DHR283T2JU ▶

DX09 ▶
Cikkszám:
199585-2

DHR283ZU ▶

Típus	DHR280PT2J	DHR280Z	DHR283T2JU	DHR283ZU
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás (fém/kőzet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütőenergia	2.8J	2.8J	2.8J	2.8J
Méret	373 x 134 x 232 mm	373 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm
Nettó súly	4.9 kg	4.9 kg	5.1 kg	5.1 kg

Leszállított tartozékok

Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferban

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferban

Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár:	345.900 Ft	185.900 Ft	415.900 Ft	256.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	215.900 Ft	115.900 Ft	259.900 Ft	159.900 Ft

1. DHR400PT2U / 2. DHR400ZKU

SDS-Max fúró- vésőkalapács

Fordulatszám 250 - 500/p
 Ütésszám 1.450 - 2.900/p
 Fúrás beton 40mm
 Ütőenergia 8,0 J
 Súly 7,3kg

18V+18V → 36V
AVT AWS BL MOTOR

Infó: A gép teljesítménye megegyezik a HR4013C hálózati modellével. SDS-MAX szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, reteszeltető kapcsoló, fúrás, ütőfúrás vésés, BL- szénkefe nélküli motor, AVT technológia, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - BLUETOOTH összeköttetést biztosít.



DHR400PT2U - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!
 DHR400ZKU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 605.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 378.900 Ft**2. Bruttó listaár: 446.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 278.900 Ft**

1. DHK180RTJ / 2. DHK180Z vésőgép

Akku 18V LXT
 Ütőenergia 3.1J
 Ütésszám 0 - 3.200/p
 Méretek 368x99x211mm
 Súly 3,3 - 3,6kg

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

DHK180Z ▶



2X 5.0Ah MAK PAC

DHK180RTJ ▲

Infó: Rezgéscsillapított ház és AVT technológia (4,5 m / s² rezgés), változtatható sebesség beállító tárcsa segítségével (5 fokozat). Nagy teljesítményű 470W-os motor, szögbeállítás, elforhatható tokmány a különféle munkálatokhoz, szénkefe mentes (BL) motor, kompakt és könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, beépített kettős LED segédfény

DHK180RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!
 DHK180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 398.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 248.900 Ft**2. Bruttó listaár: 262.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft**

1. DCC500RTE / 2. DCC500Z akkus száraz gyémántvágó

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	125mm
Fordulatszám	8.800/perc
Max vágás	0°: 40 mm / 45°: 27 mm
Méret (h*s*m)	231 x 158 x 172 mm
Súly	2,5 - 3,0 kg

2X  **5.0Ah**

DCC500RTE

Infó: Szénkefe nélküli erőteljes BL motor, beépített LED-munkafény, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), automatikus indítású vezeték nélküli rendszer (AWS) Bluetooth-kompatibilis porszívóhoz, automatikus nyomtatók szabályozás (ADT), vezetősínrel kompatibilis. **DCC500RTE:** Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! **DCC500Z:** Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 245.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 152.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft**

1. DSL801RTEU / 2. DSL801ZU akkus falcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	1.000 - 1.800/p
Tárcsaátmérő	Ø 210mm
Csiszolókorong	Ø 225mm
Súly	4,6 - 5,8kg

BL MOTOR

ÚJ!



2X  **5.0Ah**

DSL801RTEU

LXT XPT AWS

Infó: (AWS) funkció, a csatlakoztatott porszívó a géppel együtt Bluetooth kapcsolaton keresztül azonnal elindul. Állandó sebességszabályozás, teleszkópos cső, remek irányíthatóság, BL (szénkefe mentes) motor. Fordulatszám-szabályozó tárcsa, lágyindítás funkció, porgyűjtő kefe, reteszelő gomb XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás. **DSL801RTEU:** Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! **DSL801ZU:** Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 479.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 279.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft**

1. DVR450RTE / 2. DVR450Z akkus betontörő

Akku	18V LXT
Fordulatszám	13.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	3,5kg



DVR450RTE

5.0Ah 2X 

Infó: Két irányból működtethető kapcsoló, ergonómiailag a legjobb kialakítású markolat a fáradságos munka csökkentése érdekében, megerősített védőburkolat, 120cm-es hajlékony szár. **DVR450RTE:** Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! **DVR450Z:** Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 356.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 221.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

DC0180Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3,18 és 6,35mm
Fordulatszám	30.000/p
Hajlékony rész	Ø 25/1200mm
Súly	1,4kg



Infó: 30000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, porszívóhoz csatlakoztatható, anti restart funkció, könnyű szerkezet, mindössze 1,7 kg súly (BL1830-as akkumulátor használatával) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

DC0181Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3,6 mm és 1/8, 1/4"
Fordulatszám	32.000/p
Súly	1,4 - 1,7kg



BL MOTOR

XPT AWS

Infó: Szénkefe nélküli hatékony BL motor, elődjénél (DC0180) sokkal kisebb működés közbeni vibráció, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel. Beépített kettős LED fény utárvilágítás funkcióval, 32.000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, reteszelő kapcsoló, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! Az AWS adapter nem leszallított tartozék!**

Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DUT130RTE / 2. DUT130Z akkus festékeverő

Akku	18V LXT
Szár átmérő	165mm
Fordulatszám	magas / alacsony 0 - 1.300/p, 0 - 350/p
Súly	2,5-2,8kg



Infó: XPT Technológia, kiváló por-és vízpermet elleni kialakítás, teljesítményének köszönhetően kiválóan alkalmas magas viszkozitású kötőanyagok, masszák, gipszek, cementek, mész, festékek, habarcsok keverésére, ergonómikus markolat, két sebességes váltó gomb, kibiztosító gomb, hogy ne kelljen folyamatosan nyomva tartani az indítógombot, maximálisan használható keverőlapát átmérő: 165 mm, akkumulátor védőfedél az esetleges szennyeződések ellen, BL (szénkefe nélküli) motor **DUT130RTE:** Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! **DUT130Z:** Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 309.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 173.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft**

DSD180Z

akkus gipszkarton vágó

Akku	18V LXT
Löketszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	6mm
Vágás (fa)	15mm
Súly	1,7kg



Infó: ideális megoldást nyújt gipszkartonvágására, lámpák szellőzők egyéb beépítésénél, alkalmasabb az egyenes vágásokra az általános vágószerszámokhoz képest. A portartály hatékonyan összegyűjti a port a fej feletti feladatoknál kényelmesebb a használat, a kiváló kiegyensúlyozás könnyű fej feletti használatot eredményez, könnyű egyenes vágás a penge kialakítás miatt, a talpon található V-horony segít a vágás vonalát követni. Sarokvágásokat egyszerűen lehet elvégezni, a kapcsolóval szabályozható sebesség miatt könnyebben lehet kezdeni a vágást. Állítható vágás mélység, kompatibilis OLFA speciális pengékkel. A talp borításmegvédi a gipszkarton felületét a sérüléstől, a portartály porszívóhoz csatlakoztatható megvásárolható tartozékkal, kettős LED fény megvilágítja a vágási területet. Reteszeltető kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, kompakt és ergonómikus kialakítás, az imbusz-kulcs a gépen tárolható. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók

1. DGA504RTJ / 2. DGA504Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT XPT



▲ DGA504RTJ

2X 5.0Ah



Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, **BL** - szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA504RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA504Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

1. DGA513RTJ / 2. DGA513Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg

XPT AFT ADT

Fordulatszám
szabályzás



▲ DGA513RTJ

MAK PAC 2X 5.0Ah

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL** - szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA513RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA513Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 237.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 147.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 101.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 62.900 Ft**

1. DGA506RTJ / 2. DGA506Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT (BRAKE) XPT



▲ DGA506Z

▲ DGA506RTJ

2X 5.0Ah



Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA506RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA506Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 231.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 143.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 58.900 Ft**

DGA514ZU akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,4kg



Fordulatszám
szabályzás

AWS XPT AFT

ADT (BRAKE)



Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellyel porszívóhoz csatlakoztatható, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

1. DGA511RTJ / 2. DGA511Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,3kg



AFT ADT XPT

Fordulatszám
szabályzás



▲ DGA511Z

▲ DGA511RTJ

Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT technológia, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **DGA511RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA511Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 234.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 145.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

1. DGA519RTJ / 2. DGA519Z akkus sarokcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő	125mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,5 - 3,1kg



XPT AFT ADT

XLOCK (BRAKE)

Fordulatszám
szabályzás



▲ DGA519Z

▲ DGA519RTJ

MAK PAC 2X 5.0Ah

Infó: Xlock mechanizmus - megkönnyíti a tárcsa le és felszerelését, egyszerű könnyedén módon, szerszám nélkül cserélhető így a tárcsa. Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, **BL** - szénkefe nélküli motor, **XPT** - kiváló por és cseppálló motorborítás **DGA519RTJ** - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! **DGA519Z** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 266.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 166.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

2x18V LXT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók 18V LXT Li-ion akkumulátoros fémipari gépek

2022
H1

DGA700Z akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT
Fordulatszám 7.800/p
Tárcsaátmérő 180mm
Tengelyméret M14x2
Súly 5.0 - 6.0kg

18V + 18V → 36V

AWS XPT AFT

ADT (BRAKE)

BL MOTOR



Infó: Elektromos fékkel ellátva!! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer melyet porszívóhoz csatlakoztatható áramkorlátozó, AFT, ADT, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

1. DGA900PT2 / 2. DGA900Z / 3. DGA901ZKU2 akkus sarokcsiszoló

Akku 2x18V LXT
Fordulatszám 6.000/p
Tárcsaátmérő 230mm
Tengelyméret M14x2
Súly 5,2 - 8.0kg



AWS XPT AFT

ADT (BRAKE)

BL MOTOR

Infó: 2x18V-os gép a hálózati modellek erejével a 18V LXT választékban, elektromos fék, elektronikus sebesség szabályozás, elektronikus nyomtatók felügyelet leállítja a gépet amint a forgási sebesség lehirtelen lelassul vagy megáll, vibrációcsökkentett hátsó markolat, különálló rész a motorháztól ezzel hatékonyan csökkenti a felhasználóra ható rezgést, hátsó nem reteszeltető kapcsolóval, szénkefe nélküli BL motor, lágyindítás, újraindításgátló, **DGA900PT2 - Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! DGA900Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! DGA901ZKU2 - AWS-el, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 331.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 206.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 171.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

1. DGD800RTJ / 2. DGD800Z akkus egyenescsiszoló

Akku 18V LXT
Befogópatron 3mm - 8mm
Max. szerszám átmérő 38mm
Fordulatszám 25.000/p
Súly 2.0kg



▲ DGD800Z



▲ DGD800RTJ

5.0Ah

MAK PAC

2X

Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreálló kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám **DGD800RTJR - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGD800Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

DJS101Z akkus lemezvágó

Akku 18V LXT
Fordulatszám 4.300/p
Acél 400 N/mm² : 1.0mm
Acél 600 N/mm² : 0.7mm
Súly 2.0kg



Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreálló kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 179.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

DJS130Z akkus lemezvágó olló

Akku 18V LXT
Teljesítmény Acél 400 N/mm² : 1.3mm
Acél 600 N/mm² : 1.0mm
Fordulatszám 2.800/p
Súly 2.2kg



Infó: Kompakt kialakítás, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, kettős keskeny oldalfelületű pengék, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 179.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

DJS131Z akkus lemezvágó olló

Akku 18V LXT
Teljesítmény Acél 400 N/mm² : 1.3mm
Rozsdamentes Acél N/mm² : 1.0mm
Fordulatszám 3.000/p
Súly 2.2 - 2.3kg



ÚJ!

BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Infó: Íves vágásokra is képes, hullámlamezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelt kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

DJS200Z akkus lemezvágó olló

Akku	18V LXT
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 2.0mm Rozsdamentes Acél N/mm ² : 1.6mm
Fordulatszám	3,000/p
Súly	2.2 - 2.5kg


ÚJ!


Infó: Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 240.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft**
DJS800Z akkus betonip vágó olló

Akku	18V LXT
Max. vágásteljesítmény	13mm
Fordulatszám	0 - 3,000/p
Súly	2.1 - 2.5kg


ÚJ!


Infó: Akár 13 mm-es betonip (cement kötési faforgácslap) burkolatot vágására is alkalmas, (fémlemez vágására nem alkalmas) erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), 360°-ban elforgatható fej, beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 256.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 159.900 Ft**
1. DJN161RTJ / 2. DJN161Z folyamatos lyukasztó

Akku	18V LXT
Min. vágási sugár	Belső : 45mm
Külső :	50mm
Löketszám	1,900/p
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 1.6mm Acél 600 N/mm ² : 1.2mm
Alu 200 N/mm ²	2.5mm
Súly	2.2kg

DJN161Z ▶



Infó: Alacsony akku töltöttség esetén automatikus kikapcsolás, újraindítás-gátló funkció **DJN161RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJN161Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 365.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 227.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 229.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 142.900 Ft**
DPB181Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvas.: 64mm	
Szalagsebesség	192m/p
Szalaghossz	835mm
Szalag szélesség	13mm
Súly	3,3 - 3,6kg

Acélház


Infó: Kicsi kompakt kialakítás, remek irányíthatóság, beépített LED-es lámpa, állítható ütközőnyereg, gumírozott markolat a biztonságos tartás érdekében - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 154.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 95.900 Ft**
DPB182Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvas.: 64mm	
Szalagsebesség	192m/p
Szalagméret	835x13x0,5mm
Súly	3.8-4.1kg

Aluház


Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 190 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, 64 mm-es vágási kapacitás, ideális vezetékek, rézcsövek, menetes rúdák és csatorna vágására, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval. - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 170.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 105.900 Ft**
DPB183Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvastagság:	66mm (kerek) 66x66mm (négyzet)
Szalagsebesség	0 - 192m/p
Szalagméret	835x13x0,5mm
Súly	3.6 - 3.9kg


Aluház


Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, szénkefe nélküli BL motor, 192 m/p szalagsebesség, beépített LED munkafény elővilágítás funkcióval, változtatható fordulatszám beállító tárcsa segítségével, könnyű kezelhetőség, - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 201.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 125.900 Ft**
DPB180Z akkus szalagfűrész

Akku	18V LXT
Max. anyagvas.: 120mm	
Szalagsebesség	84 - 162m/p
Szalagméret	1.140x13x0,5 mm
Súly	6.5kg



Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindítás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, fordulatszám állító tárcsa, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással - **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 235.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 146.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros fémmegmunkáló gépek

2022
H1

1. DCS552RTJ / 2. DCS552Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku	18V LXT
Fordulatszám	3.900/p
Vágás 90°	50.5mm
Tárcsaátmérő	136/20mm
Súly	2,7kg



Infó: Nagy teljesítményű, saját porgyújtó box, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítás, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, **DCS552RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS552Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 259.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

1. DCS553RTJ / 2. DCS553Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku	18V LXT
Fordulatszám	4.200/p
Vágás 90°	57.5mm
Tárcsaátmérő	150/20mm
Súly	2.8-3.1kg



Infó: Lerövidített hossz, remek manőverezési és könnyű irányíthatóság. Beépített porgyújtó doboz, megnövelt fordulatszám (4200 ford/perc) kényelmesebb működést biztosít a könnyű terheléshez. Hatékony (BL) szénkefe nélküli motor, automatikus elektronikus sebesség szabályozás az optimális teljesítmény érdekében (ADT) beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben. Puha markolatú kényelmes fogantyú. Elektromos fék, lágy indítás funkció, kettős LED-es fény elővilágítás / utánvilágítás funkcióval, XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás **DCS553RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS553Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 320.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**

Bruttó listaár: 184.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft**

1. DSC250RT / 2. DSC250ZK

Akku	18V LXT
Fordulatszám	2.200/p
Vágási teljesítmény	Ø10 - Ø 25
Súly	3,5kg



Infó: Nagy teljesítményű gép, BL (szénkefe nélküli)-motor, ADT - autó sebesség és nyomték szabályozás, finom élvágások: A rácsok a rács sarkából 3,5 mm-re vágathatók függőlegesen és vízszintesen. A fém rudakat a talajról / felületről is 3,5 mm-re lehet vágni. **DSC250RT: 1db akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSC250ZK: Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 768.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 479.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 687.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 429.900 Ft**

DSC102ZJ akkus menetesszár vágó

Akku	18V LXT
Max.	M6, M8, M10
Méret	199 x 103 x 308 mm
Súly	2,9kg



Infó: Kompakt gép erőteljes hatékonysággal, kiváló egyensúly, BL motor, stabil vágást végez a padlón is, rúdvezető pontos vágáshoz állítható, LED munkafény a láthatóság növelése érdekében, hátrameneti kapcsoló, elektromos fék, túlterhelés elleni védelem, - **Akku, töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 438.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 273.900 Ft**

1. DBS180RTJ / 2. DBS180Z

akkus keskeny szalagcsiszoló

Akku	18V LXT
Szalag szélesség	6 / 9 / 13 mm
Szalaghossz	533 mm
Szalagsebesség	600 - 1.700 m/p
Súly	1,8 - 2,1kg



Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor, kézzel állítható LED segédfény, 160°-ig állítható csiszolókar, elektromos fék, változtatható fordulatszám a sokoldalúság érdekében, fához fémhez egyaránt javasolt, reteszelő kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, kompakt kézreálló kialakítás **DBS180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DBS180Z - Akku, töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 315.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 196.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 179.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

1. DLW140PT2 / 2. DLW140Z

akkus gyorsdaraboló

Akku	2x18V
Fordulatszám	3.800/p
Vágás 90°	● 127 mm / ■ 119 mm
Vágás 45°	● 127 mm / ■ 106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,8 kg



Infó: Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorsstart, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp **DLW140PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) duplatöltővel szállítva! DLW140Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 380.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 237.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 221.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 137.900 Ft**

DTR180ZJ
akkus betonacél kötőző

Akku	18V LXT
Kötőző huzal:	ø 0.8 mm
Vibrációs szint	2.5 m/s²
Hangnyomás szint	78 dB(A)
Súly	2.3 - 2.6 kg



Opcionálisan kötőző huzal is rendelhető. A huzal nem leszállított tartozék!
Huzal cikkszáma: **199137-9**
1 köteg (50 tekercs), 0.8 mm

Bruttó akciós ár:
55.900 Ft



BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás, automatikus kötőzősi funkció, egy kézzel is működtethető, lehetővé téve így a másik kéz számára, hogy szabadon állíthassa be a rúd pozícióját, folyamatos működtetési mód a hatékony folyamatos kötéshez. Kompatibilis mind a 18V-os, mind a 14.4V-os LXT akkukkal, 6 lépésben állítható kötőzősi folyamat, könnyű kötőzőhuzal csere, ergonomikus kialakítású fogantyú biztos tartást és nagyobb kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő nélkül de kofferben szállítva!**

Bruttó listaár: 607.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft**

DPP200ZK akkus fémlukasztó

Akku	18V LXT
Kapacitás	Acél 20mm
	Rozsdamentes 20mm
Max. lyukasztási távolság	
a munkadarab szélétől:	40mm
Méret (h x sz x m)	417x127x315 mm
Súly	10.5 kg

Lyukasztási teljesítmény

Lapos fémlap:
Max: 80mm x t8

L profil hajlítót:
Min: 40mm x 40mm x t3
Max: 80mm x 80mm x t8

Fémcsín:
Min: 75mm x 40mm
Max: 100mm x 50mm



Infó: Lyukasztás 20 mm-es furatokig, legfeljebb 8 mm vastag acéllemezen. Automatikus lyukasztás: A lyukasztási ciklus befejezése után a hidraulikus nyomás automatikusan lehúzza a lyukasztót a munkadarabról, és visszaállítja a kiindulási helyzetbe a hatékony folyamatos lyukasztás érdekében. Üzemidő egy teljesen feltöltött akkumulátorral: 110 lyuk (kb.) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 1.438.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 899.900 Ft**

DSS610Z akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	3.700/p
Vágás	90°: 0 - 57 mm
	45°: 0 - 40 mm
	50°: 0 - 36 mm
Súly	3,0 - 3,4kg



Infó: Kényelmes gumírozott markolat, biztonsági kapcsoló, beépített LED segédfény, kézreálló mélységállítás, motorfék, kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

1. DHS680RTJ / 2. DHS680Z akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm
	45°: 41 mm
Súly	3,1kg

DHS680Z ▶



▲ DHS680RTJ

ADT 2X **5.0Ah**

Infó: BL - szénkefe nélküli motor, ADT - automatikus sebesség és nyomaték szabályozás, elektromos motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, puha és markolat, beépített LED-es segédfény, porszívóhoz csatlakoztatható **DHS680RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHS680Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 268.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 167.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**

1. DHS660RTJ / 2. DHS660Z akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm / 45°: 41 mm
Súly	2,9 - 3,2kg

DHS660Z ▶



ADT **5.0Ah**

Infó: rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításához, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség **DHS660RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHS660Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 268.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 167.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek

2022
H1

▼ DSP600Z

1. DHS661RTJU

2. DHS661ZU akkus körfűrész

Akku 18V LXT
Tárcsaátmérő 165mm
Fordulatszám 5.000/p
Vágás 90°: 57 mm
45°: 41 mm
Súly 2,9 - 3,2kg



DHS661ZU ►
DHS661RTJU ►
AWS BL ADT BRAKE

Infó: rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/percenkénti fordulatszám, (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth-kapcsolódással (csak a DHS661 típusoknál), első markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításához, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség
DHS661RTJU - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, adapterrel és kofferral (MakPac) szállítva!
DHS661ZU - Akku, töltő és kofferr nélkül, adapterrel szállítva!

1. Bruttó listaár: 316.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 197.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 181.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 112.900 Ft**

1. DSP600Z / 2. DSP601ZU

akkus merülő körfűrész

Akku 2x18V LXT
Tárcsaátmérő 165mm
Fordulatszám 2.500 - 6.300/p
Vágás 90°: 56 mm
45°: 40 mm
48°: 38 mm
Súly 4,4 - 5,1kg



18V+18V → 36V AWS ADT BRAKE LXT BL MOTOR

Infó: Beépített LED-es segédfény, BL szénkefe mentes motor, dönthetőség -1° - 48°-ig, gyorsrögzítő 45°-nál, elektromos motorfék, fordulatszám szabályozás, ADT - auto sebesség és nyomaték szabályozás, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) kizárólag a DSP601ZU modell esetében **DSP601ZU - Akku, töltő és kofferr nélkül, AWS adapterrel szállítva!** **DSP600Z - Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 216.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 263.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 164.900 Ft**

DHS710Z ►

DHS782Z ►

DHS783ZU ►

DHS900Z ►



DHS710PT2J ▲

DHS782PT2J ▲

▲ DHS783T2JU

DHS900PT2 ▲

Típus	DHS710Z	DHS710PT2J	DHS782Z	DHS782PT2J	DHS783ZU	DHS783T2JU	DHS900Z	DHS900PT2
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	4.800/perc	4.800/perc	6.000/perc	6.000/perc	6.000/perc	6.000/perc	4.500/perc	4.500/perc
Vágás 90	68.5 mm	68.5 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	62.5 / 60 mm	85 mm	85 mm
Vágás 45°	49 mm	49 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	44.5 / 43 mm	61 mm	61 mm
Tárcsaátmérő	190 mm	190 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	190 / 185 mm	235 mm	235 mm
Súly	4.7 kg	4.7 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	4.5 - 5.1 kg	5.3 - 6.0 kg	5.3 - 6.0 kg
Technikai infó	18V+18V=36V, LXT		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE, AWS		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT, XPT, BRAKE	
Jellemzők	2db 18V Li-Ion akku használatával fűjő funkció (Vágási törmelék lefújása), motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, porszívóhoz csatlakoztatható		adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADT technológia, BL szénkefe mentes motor, első markolat, könnyen olvasható méretjelzések, elfújó funkció, kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkcióval, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség		adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADT technológia, BL szénkefe mentes motor, (AWS) rendszer, Bluetooth-kapcsolódással, első markolat, elfújó funkció, kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkciókkal, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó, csatlakoztatási lehetőség		adatpiter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, rendkívül jó súlyelosztás, BL szénkefe mentes motor, AWS & ADT funkciók, túlterhelést jelző lámpa, forgatható porleszívócsonk, elektromos fék, kettős LED-es fény elő- és utánvilágítással, lágyindítás, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!		Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!		Akku, töltő és kofferr nélkül, adapterrel szállítva!		Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!	
	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferrban		2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferrban		2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferrban adapterrel!		2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferrban	
Bruttó listaár:	157.900 Ft	316.900 Ft	224.900 Ft	384.900 Ft	271.900 Ft	432.900 Ft	320.900 Ft	479.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	97.900 Ft	197.900 Ft	139.900 Ft	239.900 Ft	169.900 Ft	269.900 Ft	199.900 Ft	299.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros gérvágók, szűrőfűrészek



DLS600Z akkus gérvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	5.000/p
Max anyagvastagág 90°	46x92mm
Max anyagvastagág 45°	46x65mm
Tárcsaátmérő	165/20mm
Súly	6,3kg

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 52° míg jobbra 46° szögben dönthető, poreszívás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 368.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 229.900 Ft**

1. DLS211PT2U / 2. DLS211ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	107 x 279 mm
Max anyagvastagág 45°	107 x 255 mm
Tárcsaátmérő	305 mm
Súly	30.7 - 31.3 kg

AWS - (Auto-start Wireless System) automatikus vezetéknélküli rendszer **BLUETOOTH** összeköttetést biztosít megfelelő porszívóval, 1500W teljesítmény, **ADT** - (Automatic Drive Technology) - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, **DXT** - mély és pontos vágás, a gép forgórész tengelyéhez viszonyítva a fűrészlap 3 lécsőben alacsonyabban van elhelyezve ennek köszönhető a maximális vágásmélység, szénkefementes motor, lágyindítás, duplasínes előrecsúszó mechanizmus miatt közvetlenül fal mellett is elhelyezhető, a gyárilag kalibrált II. osztályú lézer lehetővé teszi a körfűrészlap és a vágóvonal pontos igazítását. **DLS211PT2U - 2db 18V/5.0 akkuval és dupla-töltővel, adapterrel szállítva! DLS211ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Bruttó listaár: 719.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 449.900 Ft**



AWS DXT LXT ADT
Deep and Exact Cutting Technology

2. Bruttó listaár: 560.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 349.900 Ft**

DJV180Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásmélység	135mm
Ütőszám	0 - 2.600/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,8 kg



Infó: Felső(vasaló)fogantyús kialakítás, motorfék, szerszámmentes fűrészlap csere, löketség- szabályozás, előtolás állítás, biztonsági kapcsoló, beépített LED világítás, dönthető talp, porszívóhoz csatlakoztatható. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

DJV182Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	135mm
Ütőszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**



DXT ADT AWS

Deep and Exact Cutting Technology

1. DLS111PT2U / 2. DLS111ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30mm
Súly	26,6kg

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, BL motor, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 45° míg jobbra 45° szögben dönthető, poreszívás lehetősége, beépítette LED, markolatba épített hordfogantyú **DLS111PT2U - Két akkuval (5.0Ah) és duplatöltővel, adapterrel szállítva! DLS111ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!**

1. Bruttó listaár: 607.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 448.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 279.900 Ft**

1. DJV181RTJ / DJV181Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	135mm
Ütőszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,2 kg



5.0Ah

▲ DJV181RTJ

2X

Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, kesztyűben való használat esetén is könnyen elérhető nagy gomb, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. **DJV181RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV181Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 279.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros orrfűrészek, egyéb faipari gépek

2022
H1



Típus	DJR183Z	DJR183RTE	DJR186Z	DJR186RTE	DJR188Z	DJR188RTJ	DJR187Z	DJR187RTE	DJR360Z	DJR360PT2
Akkumulátor	18V LXT		18V LXT		18V LXT		18V LXT		2x18V LXT	
Löketszám	0 - 3.000/perc		0 - 2.800/perc		0 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc	
Lökethossz	13 mm		32 mm		20 mm		32 mm		32 mm	
Vágás fa	50 mm		255 mm		255 mm		255 mm		255 mm	
Vágás cső	50 mm		130 mm		130 mm		130 mm		130 mm	
Súly	1.8 kg		3.5 kg		2.6 kg		3.4 kg		4.0 kg	
Technikai infó	LXT		LXT, XPT		LXT, XPT, BL		LXT, XPT, BL		18V+18V=36V, LXT	
Jellemző	Szerszámmentes lapcsere, fordulatszám szabályozás, beépített LED elő és utánvilágítás funkció, elektromos fék, alacsony vibráció, puha, gumirozott markolat, kompakt felépítés		Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen, ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék, fordulatszám szabályozás, XPT Technology, kívülről cserélhető szénkefék		Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen, ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék, fordulatszám szabályozás, XPT Technology, szénkefementes BL motor		Új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás minimalizálja a belógását és csökkenti a vibrációt a gépen, ergonomikus markolat, szerszám nélküli lapcsere, elektromos fék, fordulatszám szabályozás, XPT Technology, szénkefementes BL motor		A legerősebb vezeték nélküli orrfűrész, két pozícióba állítható sebesség, 2db 18V LXT Li-ion akkuval működik, új tervezésű függőleges forgattyús kialakítás, BL szénkefementes motor, szerszám nélküli lapcsere, LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, XPT Technology	
Leszállított tartozékok	DJR183Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR186Z: akku és töltő nélkül! DJR186RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR188Z: akku és töltő nélkül! DJR188RTJ: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel MakPack kofferben!		DJR187Z: akku és töltő nélkül! DJR187RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR360Z: akku és töltő nélkül! DJR360PT2: 2db 18V/5.0Ah akkuval és dupla- töltővel!	

Bruttó listaár:	74.900 Ft	210.900 Ft	88.900 Ft	224.900 Ft	120.900 Ft	256.900 Ft	120.900 Ft	256.900 Ft	160.900 Ft	320.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	46.900 Ft	131.900 Ft	54.900 Ft	139.900 Ft	74.900 Ft	159.900 Ft	74.900 Ft	159.900 Ft	99.900 Ft	199.900 Ft

DB0180RTJ/ DB0180Z akkus excentercsiszoló

Akku 18V LXT
Fordulatszám 7.000 / 9.500 / 11.000/p
Excentrikus löket 2.8mm
Átmérő 123mm
Súly 1,7kg



2X **5.0Ah**


Infó: Kompakt kivitel, rövid felépítés, alacsony súlypont könnyű kezelhetőséget biztosít, hálózati gépekéhez hasonló kiváló teljesítmény, porszívóhoz csatlakoztatható. **DB0180RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DB0180Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 207.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

DPJ180RTJ / DPJ180Z akkus lapostiplimáró

Akku 18V LXT
Fordulatszám 6.500/p
Tárcsaátmérő 100mm
Marási mélység 20mm
Súly 3,0kg



2X **5.0Ah**

Infó: Szögvezető állítás, szögbeállítás, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, porelszívó csatlakozó. **DPJ180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DPJ180Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**

1. DTM51RTJX4 / 2. DTM51Z akkus multifunkciós gép

Akku 18V LXT
Fordulatszám 6.000 - 20.000/p
Súly 1,9 kg



▲ DTM51Z

DTM51RTJX4 ▶

5.0Ah



Infó: Kompatibilis minden OIS géppel, egyszerű tartozékcsere, elektronikus fordulatszám-szabályozás, lágyindítás, beépített LED világítás, anti restart funkció

DTM51RTJX4: Két akkuval, töltővel, kofferrel szállítva! MAKPAC hordtáska, 2 db akku BL1850, DC18RC gyors-töltő, porszivó adapter, multi csiszolótalp, 10x csiszolópapír (K60, K100, K150), multi szegmens fűrészlap 85 mm, TMA006, 3 db Multi merülő fűrészlap 10x30 mm, TMA014 multi merülő fűrészlap 28x50 mm, TMA009 adapter FEIN tartozékokhoz, 5 mm-es imbuszkulcs, szerszámdoboz.

DTM51Z: Akku, töltő, koffer és egyéb tartozék nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

1. DTM52RTJX1 / 2. DTM52Z akkus multifunkciós gép

Akku 18V LXT
Fordulatszám 10.000 - 20.000/p
Oscillációs szög
Bal/ jobb / Teljes: 1.8° / 1.8° / 3.6°
Súly 1,7 - 2,0 kg



▲ DTM52Z

DTM52RTJX1 ▶

2X

5.0Ah



Infó: AVT rezgéscsillapítás, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX kompatibilitás, 3,6° -os oscillációs szög a gyorsabb, agresszívabb vágás és csiszolás érdekében, szénkefe nélküli BL motor, beépített LED utánvilágítás funkcióval, változtatható sebesség tárcsabeállítással, 12 szögbeállítás 30° -onként 0° -tól 360° -ig, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)

DTM52RTJX1: Két akkuval, töltővel, kofferrel szállítva! Szegmens fűrészlap 85mm, 3db merülő fűrészlap 32 mm, delta csiszolótalp 94mm, 30 db Csiszolópapír delta 94mm, Porszivó csatlakozó DTM52Z - akku, töltő, koffer és tartozékok nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 304.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

1. DKP180RTJ / 2. DKP180Z akkus gyalu

Akku 18V LXT
Fordulatszám 14.000/p
Gyalulási széles. 82mm
Gyalulási mély. 0 - 2mm
Súly 3,4kg



▲ DKP180RTJ

2X

5.0Ah



Infó: Kompakt akkumulátoros gyalu 2 mm-es forgácsleválasztással és 82 mm-es gyalu szélességgel. Csendes működés, egyszerűen beállítható pengemélység. Precíz marómélység beállítás, alumínium talp, mindkét oldalra irányuló forgácskivetés. Nagyméretű „V” horony a könnyű él letörésekhez. Magas fordulatszáma szinte tökéletessé teszi a gyalult felületet. Fordítható, két oldalas HSS gyalu kések, precíz mélységállító mechanizmus, reteszeltető kapcsoló, egyszerű lezuhzott mélység: 0 - 2 mm, maximális falc mélység: 9 mm

DKP180RTJ: Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferrel (MakPac) szállítva! **DKP180Z -** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 251.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 156.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

1. DKP181RTJ / 2. DKP181Z akkus gyalu

Akku 18V LXT
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási széles. 82mm
Gyalulási mély. 3mm
Súly 3,3 - 3,6 kg



2X

5.0Ah



AWS ADT

Infó: Kompakt méret, szénkefe nélküli BL motor, (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomaték meghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében. Az AWS adapter nem leszállított tartozék! **DKP181RTJ:** Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferrel (MakPac) szállítva! **DKP181Z:** Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 299.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 186.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 163.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 101.900 Ft**

1. DRT50RTJX2 / 2. DRT50ZJX2 / 3. DRT50Z akkus élmaró

Akku 18V LXT
Fordulatszám 10.000-30.000/p
Befogás 6mm, 8mm
Súly 1,8 kg



DRT50RTJX2 ▶

2X

5.0Ah



Infó: Be-/kikapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályozás, egyenletes indítás, 6mm; 8mm; 1/4 és 3/8-os szerszámbefogás, LED segédfény, szénke nélküli BL motor, precíz mélységállítás

DRT50RTJX2: MAKPAC Type 4 koffer, 2 db BL1850B Li-ion akku (18 V / 5,0 Ah), DC18RC gyors-töltő, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs

DRT50ZJX2: MAKPAC Type 4 koffer, felsőmaró feltét, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs **tartozékokkal kofferben de akku és töltő nélkül szállítva!**

DRT50Z: akku, töltő, koffer és tartozékok nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 299.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 186.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 163.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 101.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

DST112Z akkus kapcsoló

Akku 18V LXT
Kapocs hossz 7-10mm
Kapocs szélesség: 10mm
Kapocs átmérő 0,5x 0,75mm
Tárcapacitás 150db
Súly 1.6kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, Biztonsági kapcsoló véletlen indítás elkerülésére. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 148.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

DST221Z akkus kapcsoló

Akku 18V LXT
Kapocs szélesség: 10mm
Kapocs hossz 10, 13, 16, 19, 22mm
Kapocs átmérő 0,6 x 1,2mm
Tárcapacitás 98db
Súly 2.3kg



Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros egyéb faipari gépek 18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók

2022
H1

DPT353Z akkus tűszegező

Akku	18V LXT
Szegek	15-35mm
Tárcapacitás	130db
Szegetípus	23GA
Súly	2.2kg



Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, beépített LED világítás, dupla ravasz a véletlen lövések ellen. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 185.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 115.900 Ft**

DBN600Z akkus szögbelövő

Akku	18V LXT
Szeghossz	25-64mm
Szegméret	16GA
Tárcapacitás	110db
Súly	3.4-3.8kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőrző nyílás, biztonsági kapcsoló, kompakt méret, kényelmes és egyszerű használat, szerszám nélküli (beragadt szeg) eltávolítás, mélységállíthatóság, beépített LED fényforrás, száraz szikramentes folyamat, választható munkamód (egyszeri lövés/sorozatlövés) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 323.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 201.900 Ft**



Típus	DCL180ZB	DCL181FZW	DCL182ZB	DCL281FRAB	DCL281FZB	DCL281FRAW	DCL281FZW
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Légáteresztés	84m³/h	84m³/h	84m³/h	90m³/h	90m³/h	90m³/h	90m³/h
Teljesítmény	30 W	30 W	30 W	60 W	60 W	60 W	60 W
Tartályméret	650 mL	650 mL	por: 500mL / papír: 330 mL	750 mL	750 mL	750 mL	750 mL
Súly	1.2 kg	1.4 kg	1.3 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg	1.2 - 1.6 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db akkuval 18V/2.0Ah + töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!

Infó:

erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott puha markolat, előszűrő alacsony zajszint, könnyen üríthető tartály

erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott markolat előszűrő, alacsony zajszint könnyen üríthető tartály, 2 sebességfokozat, beépített LED világítás

ergonomikus, gumírozott markolat, akasztófül, előszűrő, könnyen üríthető porzsák padlószívófej (122859-6) rés szívófej (451243-1) szívócső (451244-9) fűvókátartó (451245-7) papírporsák (5 db) (194566-1)

- nagy szívóteljesítmény a BL szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- csendes, halk működés, alacsony vibráció
- két darab egygombos kapcsoló (az egyik a BE / 3 sebességű váltáshoz, a másik a kikapcsoláshoz)
- beépített LED-es lámpa, reteszelő mechanizmus
- kompatibilis a jelenlegi DCL180F sorozat csőveivel és fűvókáival
- könnyen eltávolítható szűrő, kompakt és ergonomikus kialakítás
- padló- és szárnyfűvókákat tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- **fekete színű** burkolat (DCL281FRAB és a DCL281FZB típusok)
- **fehér színű** burkolat (DCL281FRAW és a DCL281FZW típusok)

Bruttó listaár:	26.900 Ft	31.900 Ft	34.900 Ft	127.900 Ft	71.900 Ft	127.900 Ft	71.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	15.900 Ft	18.900 Ft	20.900 Ft	79.900 Ft	44.900 Ft	79.900 Ft	44.900 Ft

DCL184Z akkumulátoros porszívó

Tartálméret	500ml
Teljesítmény	max: 38W/magas: 23W/normál: 5W
Légáteresztés	84 m3/h
Maximális levegő seb.	100m/s
Légmennyiség	24m3/óra
Maximális zárt szívás	5,4kPa
Súly	1.8 - 2.2 kg



Praktikus, könnyű és kompakt akkumulátoros porszívó az autók belsejéhez, ülések, kárpitok tisztántartásához. Fúvóként is használható, így még hatékonyabban segíthet az autók takarításában. Könnyen, 3 fokozatban beállítható szívóerő. A porszívó üzemideje egy 6,0 Ah akkuval a legnagyobb fokozatban cc. 40 perc, a legkisebb fokozatban 130 perc is lehet. Könnyen hozzáférhető portartály a porzsák egyszerű eltávolítása érdekében. Ferde szívótömítő tartó, a használaton kívüli praktikus tároláshoz. Rugalmas 1 m-es szívócső **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

DVC750LZ akkumulátoros porszívó

Tartálméret	por: 7.5L / víz: 4.5L
Max. levegőszállítás	magas /normál 96/78m³/h
Max szívónyomás	magas /normál 6.7/4.2 kPa
Üzemidő	BL1850 akkuval: magas fokozat 30perc BL1850 akkuval: normál fokozat 60perc
Súly	4.3 - 4.6 kg

Súly

**HEPA
filter**

**BL
MOTOR**



Kompakt kialakítás, automatikus öntisztító szűrőrendszer. BL szénkefe mentes motor, 96m³ / perc max. levegőszállítással és HEPA szűrővel, az EU szabványnak megfelelő L porosztállyal. Csendes működés, kényelmes használat. Akár 60 percig is használható 18V LXT Li-ion 5.0Ah akkumulátorral (normál) üzemmódban. LED fény figyelmeztet az akku töltöttségi szintjére. Nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt alkalmas. Két fokozatú választási lehetőség a teljesítményt illetően magas/normál fokozatok. (XPT) technológia, magas por és cseppálló kivitel. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

1. DVC560PT2 / 2 DVC560Z akkumulátoros álló porszívó

Akku	2x18V LXT Li-ion
Tartálméret	por: 5L
Max. levegőszállítás	114m³/h
Teljesítmény	85 W
Üzemidő	2xBL1860 akkuval: magas fokozat 30perc 2xBL1860 akkuval: normál fokozat 60perc
Méret	326x318x1,146 mm
Súly	8.3 - 9.0 kg

18v + 18v → 36v

**HEPA
filter**

**BL
MOTOR**



Álló kialakítású porszívó nagy hatékonyságú porelszívási teljesítménnyel, 2 különböző BL szénkefe nélküli motor, az egyik a porszívózáshoz, a másik a kefekegység forgatásához. Egygombos (3mód - Max / Normál / Alacsony zajszt) kiválasztási lehetőség. Az alacsony zajsztintű üzemmód kiválasztása a zajérzékeny környezetekben, például irodában, kórházban lehet tökéletes megoldás. 4 fokozatú kefeemagasság állítás, HEPA szűrővel ellátott porszívó. A 90 fokig dönthető porszívótest lehetővé teszi a tisztítást szűk helyeken pl. bútorok, kanapé, ágyak alatt. Kivehető alumínium cső integrált fogantyúval a sarkokban vagy zárt helyiségekben történő tisztításhoz. Szerszám nélküli kefekegység eltávolítás / beillesztés a könnyű karbantartás érdekében. Két figyelmeztető lámpa - porgyűjtő figyelmeztető lámpa / kefehiba lámpa. Akkumulátor kapacitás figyelmeztető lámpa. A kefe kefék automatikusan leáll, ha a gép függőleges helyzetben van. Beépített LED munkafény be- / kikapcsolóval a kényelmes sötét helyeken történő takarításokhoz. A hordozó fogantyú a géptest elülső alsó és tetején található. 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető mellyel akár 120 perces üzemidő is elérhető (alacsony fokozat - BL1860B akkuval.)

DVC560PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel szállítva!
DVC560Z - Akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 496.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 309.900 Ft**

Bruttó listaár: 335.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 209.900 Ft**

DRC200Z akkus robotporszívó

Akku	2X18V LXT
Max. sebesség	0.3 m/perc
Tartálméret	2,5L
Súly	7,3kg

18v + 18v → 36v

**BL
MOTOR**



Infó: energiatakarékos BL - szénkefe nélküli motor, 3 kefével (2 db kisebb oldalsó, 1 központi nagy alsó). A kisebb két oldalsó a fal mellett, rések és egyéb nehezebben megközelíthető területek tisztításánál hasznos. Az alsó az általános takarító munkát végzi folyamatosan. Akadály és szintérzékelők, vezeték nélküli távirányító (max 20 m-ig), LXT Li-ion akkumulátorokkal használható, maximális területbejárás: 500 nm² / 2x BL1850 vagy 300 nm² / 2x BL1830, akku töltöttségjelző LED kijelző, üzem- idő: 200perc / 2xBL1850, 120perc / 2xBL1830, max. terület 500m²/BL1850, 300m²/BL1830, akku töltöttségi szintjét jelző LED, vezeték nélküli távirányító (max. 20m), a két akkumulátor párhuzamos kötése miatt a működési idő hosszabb. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 663.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 414.900 Ft**

2x18V LXT Li-ion akkumulátoros porszívók

2022
H1

Típus	DVC860LZ	DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC864LZ	DVC154LZ	DVC157LZX3
Megnevezés	Hálózati és akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Hálózati és akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz porszívó	Akkumulátoros száraz porszívó
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Teljesítmény	Akku: 25 - 70W Hálózat: 320W	Akku: 25 - 70W Hálózat: 320W	105W		90W	110W
Szívónyomás	Akku: 9.0kPa Hálózat: 24kPa	Akku: 9.0kPa Hálózat: 24kPa	11kPa	9.8kPa	9.8kPa	11kPa
Max. levegő	Akku: 126m³/ó Hálózat: 216m³/ó	Akku: 126m³/ó Hálózat: 216m³/ó	126m³/ó	126m³/ó	126m³/ó	144m³/ó
Tartálméret	por:8L / víz:6L	por:15L / víz:12L	víz:12L / por:15L	víz:5L / por:8L	por:15L	por:15L
Súly	8,6 - 9,2 kg	8,9 - 9,6 kg	7,2 - 7,9 kg	7,7 kg	8,0 - 8,6 kg	8,0 - 8,6 kg
Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül szállítva!

Info

akkumulátor és hálózatról is használható, két 18V Li-ion akku használatával a gép egy 36V modell hatékonyságát tükrözi, üzemidő 30-65 perc (BL1850), „L” porleszívó osztály, egyenletes fordulatszám porszívózás közben

akkumulátor és hálózatról is használható, „L” szűrési porosztályra minősítve, nagy levehető tetejű tároló a kiegészítőknek, lapos felső kialakítás a helytakarékos tároláshoz, változtatható szívóteljesítmény-szabályozás tárcsával, akku töltöttségi szintet mutató LED. Kompatibilis a kereskedelemben kapható műanyag zacskókkal, gyors tartályürítés

száraz és nedves porszívózáshoz, „L” szűrési porosztályra minősítve, remek fordulékonyaság, könnyű irányíthatóság, **BL** szénkefe nélküli motor **XPT** technológia, nagy 15L tartály, kerekeken elhelyezett „kerékstop” az elmozdulás ellen, akku töltöttségi szintet mutató LED

AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel. Kompatibilis modellek: DHR400ZK, DSP601ZU, DLS111ZU...stb. Két 18V Li-ion akku használatával üzemidő: 30-65 perc (BL1850) „L” porleszívó osztály, egyenletes fordulatszám porszívózás közben. Akku és töltő nélkül szállítva! AWS adapter nélkül szállítva!

csak száraz porszívózáshoz „L” szűrési porosztályra minősítve, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel, **HEPA** szűrővel, **BL** szénkefe nélküli motor **XPT** technológia, akku töltöttségi szintet mutató LED

csak száraz porszívózáshoz „L” szűrési porosztályra minősítve, **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel, **HEPA** szűrővel **BL** szénkefe nélküli motor **XPT** technológia, akku töltöttségi szintet mutató LED

Bruttó listaár:	309.900 Ft	324.900 Ft	210.900 Ft	263.900 Ft	279.900 Ft	296.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	192.900 Ft	202.900 Ft	131.900 Ft	164.900 Ft	174.900 Ft	184.900 Ft



2x18V LXT Li-ion akkumulátoros háti porszívók

Típus	DVC260ZX4	DVC261ZX4	DVC265ZXU	DVC660Z	DVC665Z
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Légáteresztés		Ø28mm120m³/h Ø38mm138m³/h	Ø28mm 120m³/h Ø38mm138m³/h	Ø32mm 132m³/h Ø28mm 120m³/h	Ø28mm 108m³/h
Szívónyomás	7.1kPa	11kPa	11kPa	11kPa	11kPa
Max. levegő	90m³/6	120m³/6	120m³/6		
Tartálméret	papír 2L / textil 1.5L	papír 2L / textil 1.5L	papír 2L / textil 1.5L	papír 6L / textil 5.5L	papír 6L / textil 5.5L
Súly	3.8 - 4.3 kg	3.8 - 4.5 kg	3.8 - 4.5 kg	6.1 - 6.7 kg	6.1 - 6.7 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül, AWS adapterrel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő és AWS adapter nélkül szállítva!

Info

- a BL szénkefe nélküli motor
- állítható szívóteljesítmény: maximális, magas és alacsony fokozatok
- 5,5 / 6 liter porkapacitás (gyapjú porzsák / papír porzsák)
- alacsony zajszint
- Kényelmes, jól megtervezett és párnázott hátizsák-heveder, állítható váll- és csípővel, remek mozgásszabadságot biztosítva
- állítható alumínium szívócsővel szerelt

- megnövelt szívóteljesítmény
- a BL szénkefe nélküli motor
- módmemória funkció, lehetővé teszi ugyanazt a szívóerőt, mint ahogy korábban kikapcsolták
- akár 140 perc üzemidő (BL1860B akkuval)
- HEPA szűrő a finom maximális eredményért
- 2 l-es nagy porzsák kapacitás
- távvezérlő: beállítható rajta a be- és kikapcsolás, ill. max / magas / normál teljesítmény is kiválasztható
- vibrációs szint :2.5 m/s² vagy kevesebb
- hangnyomás szint: 70 dB(A) vagy kevesebb
- méretek (H x Sz x M): 230x152x373 mm
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer)
+AWS adapter csak a DVC265ZXU modell esetében
- **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a DVC265ZXU modell esetében

- papír és textil porzsákkal is használható
- 3 szívó fokozat (max, magas, normál) DVC660
- 2 szívó fokozat (magas, normál) DVC665
- nagy szívóteljesítmény
- a BL szénkefe nélküli motor
- HEPA szűrő a finom maximális eredményért
- üzemmód-memória funkció lehetővé teszi, hogy ugyanabban a szívóteljesítményben induljon el, mint amikor korábban kikapcsolták
- alacsonyabb zajszint 70 dB(A) vagy kevesebb
- kényelmes heveder váll- és deréköv
- teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához
- távvezérlő: be- és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható
- **AWS** Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - **BLUETOOTH** összeköttetéssel csak a DVC665 modell esetében.

Bruttó listaár:	117.900 Ft	160.900 Ft	191.900 Ft	191.900 Ft	191.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	72.900 Ft	99.900 Ft	119.900 Ft	119.900 Ft	119.900 Ft



18V LXT Li-ion akkumulátoros hangszórók 18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

2022
H1

DMR202B akkus hangszóró (fekete)

Mélynyomó	Ø 101.6mm
Magas hangsugárzó	Ø 36mm
Bluetooth	4.0 (max 10m távolságból)
Súly	2.7 - 3.3kg



Infó: USB memóriakártyáról beolvasható zenék, zene ismétlés funkció, LCD kijelző az előadós és dal címének a megjelenítésére, kétirányú, Ø101,6 mm-es mélysugárzó és Ø36 mm-es magasugárzó kiváló minőségű hangzást biztosít. Kettős tápforrások: CXT / LXT Li-Ion elemek (12V max / 14.4V / 18V) vagy hálózati tápegység, Bluetooth 4.0 csatlakozás, kültéri használatra alkalmas, gumírozott sarokborítások védik a gépet az esetleges sérülésektől, kompakt és könnyű kialakítás

Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

DMR203 akkus hangszóró

Mélynyomó	Ø 101.6mm
Magas hangsugárzó	Ø 36mm
Súly	2.7 - 3.4kg



- vezeték nélküli sztereó (TWS) technológia
- több (max 10) DMR203 típus párosítása lehetséges
- 7 választható hangszín
- kiváló por és cseppálló borítás,
- könnyen olvasható / kezelhető, a színes LCD kijelző
- kétirányú Ø101,6 mm-es mélysugárzó és az Ø36 mm-es magas hangsugárzó kiváló minőségű hangot biztosít
- CXT / LXT Li-Ion akkumulátorokkal (12 Vmax / 14,4 V / 18 V) vagy hálózati adapterrel működtethető

Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül, szállítva!

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

DVP180Z

akkus vákuumszivattyú

Akku	18V LXT
Áramlási sebesség	50L/p
Motor sebesség	3.840/p
Súly	2.9kg



Infó: praktikus megoldás olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre, hosszú üzemidő (kb.50 perc) BL1850B (5.0Ah) akku használatával, beépített fém szűrő, a szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását, szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú), könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret, világító LED fény a készülék bekapcsolásakor. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 207.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

1. DRW180RA / 2. DRW180Z

akkus racsnis kulcs

Akku	18V LXT
Csavarok (magas szakító szil.) M5 - M10	
Nyomaték	47.5Nm
Méret (h*sz*m)	350 x 79 x 67 mm
Súly	1.2 - 1.6 kg



2.0Ah ▲ DRW180RA

Infó: 18V LXT akkumulátoros racsnis kulcs, két aljzatadapterrel szállítva, zárócsapos stílusú racsnis mechanizmus, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, 47,5 Nm Maximális nyomaték és 0-800 /perc fordulatszám, beépített LED segédfény, elő és utánvilágítás funkciókkal, előre / hátra forgásváltás, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)

DWR180RA 1db 2.0Ah akkuval, töltővel szállítva!
DWR180Z*Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

DFN350Z

akkus szegezógép

Akku	18V LXT
Szegek	15-35mm
Tárkapacitás	110db
Szegetípus	18GA
Súly	2.1 - 2.4 kg



Infó: Ideális gép könnyű rögzítési feladatokra, pontos célzás a keskeny (6mm) orradapterrel, egyszerű használat, folyamatos és egyszeri lövésekre is használható. A tárkapacitás 110db, melyben 5 különböző méretű szeg használható (15, 20, 25, 30,35mm-es). Beépített LED segédfény mely megkönnyíti a sötét helyeken való munkálatait. Ravasz lezáró gomb, a véletlen elsülések ellen. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**

1. DCG180RY / 2. DCG180Z

akkus kartuskinyomó

Akku	18V LXT
Nyomósebesség	0-28mm/s
Max. nyomóerő	5.000N
Súly	2,1 kg



1.5Ah **1X** **DCG180RY** ▶

Infó: Kompatibilis 5.0, 4.0, 3.0, 1.5 akkumulátorokkal, automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, kétfajta töltőtartállyal

Leszállított tart: Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló

Opcionálisan rendelhető: Merev falú, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6 ▼



196352-6

Bruttó akciós ár: 26.240Ft

DCG180RY 1db 1.5Ah akkuval, töltővel szállítva!
DCG180Z*Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 187.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 116.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

1. DRV150Z / 2. DRV250Z

akkus poszegecszúró

Akku	18V LXT
Húzóerő	10kN (DRV150Z)
Húzóerő	20kN (DRV250Z)
Popszegecs	2.4 - 4.8mm (DRV150Z)
Popszegecs	2.4 - 6.4mm (DRV250Z)
Súly	1.9-2.4kg



DRV150Z ▶
ø2.4 - 4.8mm

DRV250Z ▶
ø2.4 - 6.4mm

Infó: Kompakt kialakítás és a rövid középső magassága, lehetővé teszi a szűk térben való alkalmazását. Kompatibilis különféle méretű szegecszekkel (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm: DRV150). (2.4, 3.2, 4.8, 6.0, 6.4mm: DRV250). A DRV250Z modell esetében a 2.4 és a 3.2 szegecszekhez opcionális tartozék szükséges! Nagy sebességű meghúzás, átlátszó popszegecs tartály, BL (szénkefe nélküli) motor kettős LED-es munkafény, elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék a maximális termelékenység érdekében, **XPT** Technológia, kiváló por- és vízpermet elleni kialakítás.

Acélszegecszekhez nem alkalmas! DRV150Z: Akku és töltő nélkül szállítva! DRV250Z: Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 479.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 479.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

1. DGP180RT / 2. DGP180Z akkus zsírzógép

Akku	18V LXT
Teljesítmény	480W
Maximális nyomás	69 Mpa
Kapacitás	290 ml
Méret (h*sz*m)	449x114x245 mm
Súly	4,8-6,1 kg


5.0Ah
1X
DGP180RT

Infó: 18V LXT Li-ion akkumulátoros zsírzógép, főként ipari felhasználásra: mezőgazdasági építőipari és nehézgépek karbantartásához tervezve, adaptívan változó zsírzónyomás a munkakörülményekhez igazodva, az erőteljes motornak köszönhetően a gép akár 69 MPa maximális nyomásra is képes, 2 üzemmód: lassú és automata, automatikus zsírzósebesség: igazodik a tartály telítettséghez és a célterület igényeihez, reteszelt kapcsolóval a kimerültség csökkentéséhez, 290 ml/perc-es szállítási kapacitással a gyors munkavégzésért, hordóból közvetlenül újratölthető kartus, 1,2 méteres tömlővel a nehezen hozzáférhető helyekhez is, dupla LED fény elő és utánvilágítás funkcióval a jó láthatóságért még sötétebb viszonyok között is, ergonomikus tervezésű markolattal és vállszíjjal a kényelmesebb munkavégzésért. **DGP180RT - 1db 5.0Ah akkuval, töltővel szállítva! DGP180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**
1. DPV300RTJ / 2. DPV300Z akkus csiszológép

Akku	18V LXT
Korongátmérő	80mm & 50mm
Fordulatszám (polírozás)	0 - 2.800/perc
Fordulatszám (csiszolás)	0 - 9.500/perc
Méret (h*sz*m)	152 x 79 x 205 mm
Súly	1.3 - 1.6 kg


2X
5.0Ah

Infó: 18V LXT akkumulátoros polírozó, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, erőteljes szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkaigénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)

DPV300RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DPV300Z: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 271.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft**

Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**
DP0600ZX1 / akkus csiszoló

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	150 mm
Fordulatszám	normál mód /polírozási mód 0 -780 / 0 - 600/perc
Súly:	3.1 - 3.6 kg



Infó: szerszám nélküli talp csere lehetősége, ergonomikus gomb-fogantyú könnyű irányíthatóságot biztosít. Könnyen elérhető kiválasztó gomb, a megfelelő munkasebességhez. Két csiszolás mód: 1. excentrikus mód: végcsiszolás és csiszolás 2. Roto-pálya mód: durvacsiszolás és polírozás, lágyindítás funkció, konstanselektronika, fordulatszám szabályozás. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 216.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft**
DWD181ZJ akkus falszkenner

Akku	18V LXT
Max érzékelési mélység	
Fém/műanyag cső /feszültség alatt álló kábel /fa	
180/120/120/25 mm	
Érzékelési pontosság	+/- 5mm
Minimális érzékelési távolság	40mm
Kijelző mérete	4,1"
Méret (h x sz x m)	306x118x124 mm Súly
1.3 - 1.7 k	



Infó: Nagy érzékelési pontosság. Felismeri a betonkeretbe ágyazott tárgyakat, mint például a fém, feszültség alatt lévő elektromos kábelek, műanyag csövek...stb. Több felismerő mód. Ideális a széles felületek hatékony és pontos felismeréséhez. Beépített LED-es segédfény bevilágítja a fali szkennert és az előre beolvasott területet mozgásirányban, lehetővé téve a pontos tárgyfelismerést sötétben is. A színes 4,1 hüvelykes kijelző jelzi az objektum helyzetét, mélységét mely így a felhasználó számára könnyen olvasható. A gép észlelési állapot jelzésére vizuálisan és akusztikusan hanggal reagál. 8 választható megjelenítési nyelv. A falfelület anyagának megfelelően több mód közül lehet választani. **1. Szárazbeton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez száraz betonban. **2. Nedves beton üzemmód:** betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez nedves betonban. **3. Partíciós mód:** Csapok vagy acélváz észleléséhez fa vagy gipszkarton mögött. **4. Radarkép mód:** Összetett tárgyak, például betonacélok és üregek detektálására betontömbben vagy téglafalban (Az objektum megkülönböztethető a hullámminta ellenőrzésével.) (XPT) technológia - fokozott por- és vízállóság, ergonomikus kialakítású, puha markolatú fogantyú fokozott kényelmet biztosít a munkában. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 848.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 529.900 Ft**

18V LXT Li-ion akkumulátoros kényelem

2022
H1

DCF102Z

akkus ventilátor 180mm

18V / 14.4V LXT
Üzemidő (perc)
Alacsony/ Közepes / Magas :
1270 / 705 / 575 perc
Súly: 1.3 - 2.0 kg



Infó: kompakt kialakítás, max. sebesség 180m/perc, a ventilátor oldalirányokba illetőleg fel és lefelé billenthető, 3 fokozat (magas/közepes/alacsony) 180 / 150 / 120m/p, oszcilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, az optimális hűtés megtalálásához, kompakt mérete 180 mm ellenére, a nagy ventilátoroknál köszönhetően rendkívül nagy levegő mennyiséget képes mozgatni. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**

DCF201Z

akkus ventilátor 200mm

Üzemidő (perc)
Magas: 100p-3.0Ah,
45p-1.3Ah (18V)
90p-3.0Ah,
40p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 200p-3.0Ah,
90p-1.3Ah
(18V)180p-3.0Ah,
80p-1.3Ah (14.4V)
Súly 2.4kg



Infó: 45°-ig dönthető, kettős áramforrás (akkumulátor és hálózatról is működtethető), Magas/alacsony választható sebességi fokozatok, robusztus megjelenés, munkaterületeken is javasolt használat, automatikus időzítő : 1 óra, 2 óra, 4 óra. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

DCF203Z

akkus ventilátor 235mm

18V / 14.4V LXT / hálózat
Üzemidő (BL1850 akkumulátor)
Alacsony/ Közepes / Magas fok.:
960 / 580 / 360 perc
Súly: 1.9 - 2.6 kg



Infó: helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátorfejszöge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében. **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 60.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft**

DCF300Z

akkus ventilátor 330mm

Üzemidő (perc) Magas: 55p-3.0Ah,
25p-1.3Ah (18V) /50p-3.0Ah, 22p-1.3Ah (14.4V)
Közepes: 90p-3.0Ah, 40p-1.3Ah (18V)
/ 80p-3.0Ah, 35p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 180p-3.0Ah, 80p-1.3Ah(18V)
160p-3.0Ah, 70p-1.3Ah (14.4V)
Súly 4.4kg



Infó: 330mm széles levegőlapátok biztosítják a levegőt mindenhol, Max. 220m/perc. levegősebesség, automatikus jobbra-balra funkció, 3 fokozatú levegősebesség (alacsony/közepes/magas), fémrostély a lapátok védelem érdekében **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

DCM501Z

akkus kávéfőző

Tartályméret 240ml
Méretek (H x Sz x M)
243x185x218 mm
Súly 1.9kg

LXT CXT



Infó: 18V LXT és 10.8 CXT Li-ion akkumulátorral működtethető, két csésze kávé főzhető le egy töltéssel (BL1850 akkumulátor) egyszerű használat, praktikus megjelenés, **Akku és töltő nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

DMP180Z

akkus pumpa

Akku 18V LXT
Max levegő nyomás 830 kPa (121 PSI)
[8.3 bar]
Méret (h*sz*m) 266x80x174mm
Súly 1.4 - 1.7 kg



Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított célnyomás értéket, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 46.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft**

DMP181Z

akkus pumpa

Akku 18V LXT
Max levegő nyomás 1.100 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Méret (h*sz*m) 272x108x231 mm
Súly 2.5 - 2.8 kg



Infó: akár 11.1 bar-os üzemi nyomás, a korábbi modellekhez képest nagyobb levegőmennyiséget képes szállítani így lehetővé vált a traktorok és nehézgépek kerekeinek a felfújása is, 3 féle fújási üzemmód: magas alacsony és labda. Leesztő gomb túltöltés esetén, digitális nyomásmérővel szerelve, automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást, LED munkalámpa az éjszakai használathoz, thermostat védi a gépet a túlmelegedéstől, amerikai és angol adapterrel felszerelt 65 cm hosszú tömlő, XPT Technológia. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

DCW180Z

akkus fűtő -hűtő doboz

Akku 18V LXT
Űrtartalom 20L
Hűtés -18 / -10 / 0 / 5 / 10°C
Fűtés 55 / 60°C
Vezeték hossz Hálózati (2.0m)
Hőszigetelés 33mm
Méret (h*sz*m) 623x341x371.5 mm
Súly 13.3 - 14.3 kg



Infó: 3 különböző áramforrással is működtethető LXT akku, hálózat, autós töltő, hűtési teljesítmény -18°C ~ 10°C, fűtési teljesítmény 55°C ~ 60°C, LED kijelző, IPX4 vízálló borítás, a nagy méretű kerekek(100mm átmérő) és a húzókar segítségével rendkívül könnyen mozgatható, használati idő (2db BL1860B akkumulátor) -18°C beállításával kb. 5 óra, 5°C beállításával kb. 17 óra, 60°C beállításával kb. 4 óra **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 320.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft**



Típus	Fűthető mellény CV102D	Fűthető mellény DCV202D	Fűthető kabát CJ105D	Fűthető mellény DCJ205D	Fűthető kabát (Neon) CJ106D	Fűthető Kabát (Neon) DCJ206D	Fűthető takaró CB100DB	Fűthető takaró DCB200B
Akku	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	10,8V CXT Li-ion	18V CXT Li-ion	12V Max CXT Li-ion	18V / 14.4V LXT Li-ion
Méretetek	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	- Választható fekete vagy barna színekben	
Jellemzők	- Mosható és szárítható 4 hőzóna - kétirányú cipzár - akár 14 órányi fűtés 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) - Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) 4 zseb található a mellényen - a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben - az akkumulátor zseb a bal hátsó oldalon található - túlterhelés elleni akku védelem		- Mosható és szárítható 4 hőzóna - kétirányú cipzár - akár 14 órányi fűtés 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) - Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) 6 zseb található a mellényen - a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben - túlterhelés elleni akku védelem		- Mosható és szárítható 4 hőzóna - kétirányú cipzár - akár 14 órányi fűtés 3 hőfok (magas/közepes / alacsony) - Be / Ki kapcsoló LED kijelzővel (kék / fehér / piros) 6 zseb található a mellényen - a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben - túlterhelés elleni akku védelem		3 választható fűtési mód, melyet a nyomógomb színváltozása jelez - A takaró külső oldala poliészter, a belső része polár - A takaró rögzítő patentekkel és húzószínnel is rendelkezik, így derék vagy a váll körül is hordható - Az akkumulátor adapter leszállított tartozék!!! Ez külső tápegységként is működik az USB eszközök számára - Három fűtőfokozat: (9,5 W, 4,5 W, 2,3 W). 100% poliészter. - Mosógépben mosható (30 ° C), szárítógépben alacsony hőmérsékleten szárítható. - A fűtő rész a takaró felső részén található - Szín: fekete - Méretetek: 700x1400 mm - Hőbeállítások: Magas / közepes / alacsony] - Anyag: poliészter/polár - CB100DB típus 12V Max CXT akkuval használható - DCB200B típus 18V - 14.4V LXT akkuval használható	
Súly	0,5 kg	0,5 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	0,58 kg	0,58 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku, töltő nélkül, CXT adapterrel szállítva!	Akku, töltő nélkül, LXT adapterrel szállítva!
Bruttó listaár:	87.900 Ft	87.900 Ft	102.900 Ft	107.900 Ft	120.900 Ft	120.900 Ft	74.900 Ft	74.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	53.900 Ft	53.900 Ft	63.900 Ft	66.900 Ft	74.900 Ft	74.900 Ft	46.900 Ft	46.900 Ft

18V LXT Li-ion készletek

2022
H1

DLX2423AJ

18V LXT Li-Ion BL készlet

DDF487Z akkus fúró- csavarbehajtó

DTD157Z akkus ütvecsavarbehajtó

2db BL1820 akku +töltő

MAK
PAC



2X 2.0Ah

Bruttó listaár: 191.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 119.900 Ft**

DLX2272TJ

18V LXT Li-Ion BL készlet

DHP484Z akkus ütvefúró- csavarbehajtó

DGA513Z akkus sarokcsiszoló

2db BL1850 akku + töltő

MAK
PAC



2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

DLX3125TX1

18V LXT Li-Ion BL gépszett

DDF484Z akkus fúró-csavarbehajtó

DGA506Z akkus sarokcsiszoló

DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó

2db BL1850 akku +töltő + vászontáska



2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 360.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 224.900 Ft**

DLX4155TX1

18V LXT Li-Ion BL gépszett

DDF486Z akkus fúró-csavarbehajtó

DGA504Z akkus sarokcsiszoló

DHR243Z akkus fúrókalapács

DX07 porszívó szett

DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó

2db BL1850 akku

+töltő

+ vászontáska

2X
5.0Ah



Bruttó listaár: 591.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 369.900 Ft**

DLX2430TJ

18V LXT Li-Ion BL készlet

DDF486Z akkus fúró-csavarbehajtó

DGA504Z akkus sarokcsiszoló

2db BL1850 akku + töltő

MAK
PAC



2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 327.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

DLX2432TJ

18V LXT Li-Ion BL készlet

DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó

DDF486Z akkus fúró-csavarbehajtó

2db BL1850 akku + töltő

MAK
PAC



2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 327.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 204.900 Ft**

DLX2359TJ1

18V LXT Li-Ion BL gépszett

DHP484Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

DTW300 akkus ütvecsavarbehajtó

3db BL1850 akku

+töltő

MAK
PAC



3X
5.0Ah

Bruttó listaár: 352.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**

DLX3119TJ

18V LXT Li-Ion BL készlet

DHP484Z akkus ütvefúró-csavarbehajtó

DHR243Z akkus fúrókalapács

DGA513Z akkus sarokcsiszoló

3db BL1850 akku + töltő

MAK
PAC



3X
5.0Ah

Bruttó listaár: 479.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 299.900 Ft**

DLX3155TJ

18V LXT Li-Ion BL készlet

DDF486Z akkus fúró-csavarbehajtó

DTD153Z akkus ütvecsavarbehajtó

DGA504Z akkus sarokcsiszoló

2db BL1850 akku + töltő

MAK
PAC



2X 5.0Ah

Bruttó listaár: 415.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 259.900 Ft**

12V max CXT Li-ion fúró-csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók

DF033DZ akkus csavarbehajtó 1/4"

Akku	12Vmax CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.700/p
Befogás	6.35mm (1/4")
Fúrás acél/fa	10/21mm
Max. nyomaték	30/14Nm
Súly	0.9 - 1.1kg

Infó: 2 fokozatú mechanikus hajtómű, 18 fokozatú nyomatékbeállítás, forgásirány-váltó, motorfék, szabályozható fordulatszám, LED segédfény utánvilágítás funkcióval, 1/4 belső hatszög szerszámbefogás, akkumulátor kapacitás jelző, kompakt kivitel, teljes hossz 149 mm. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**



Bruttó listaár: 29.900 Ft **Bruttó akciós ár: 17.900 Ft**

1. DF333DSAE / 2. DF333DSME / 3. DF333DZ akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.700/p
Befogás	0.8-10mm
Fúrás acél/fa	10/21mm
Max. nyomaték	30Nm
Súly	1,1 - 1.2kg



12V max. CXT akkumulátor, gumírozott markolat. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, **DF333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DF333DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DF333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó akciós ár: 54.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó akciós ár: 19.900 Ft**

1. HP333DSAE / 2. HP333DZ akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 1.700/p
Fordulatszám	alacsony: 0 - 450/p
Ütésszám:	magas: 0 - 6.750/p
Ütésszám:	alacsony: 0 - 25.000/p
Fúrás acél/fa/kő	10/21/8 mm
Tokmány	0,8 - 10 mm
Max. nyomaték	30Nm
Súly	1.1 - 1.3 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény késleltetett kikapcsolással ergonomikus gumírozott markolat **HP333DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **HP333DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

1.DF032DSAE / 2.DF032DSME / 3.DF032DZ akkus csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	6.35mm (1/4")
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	0.88 - 1.0kg



Kompakt kialakítás, gumírozott markolat, **BL szénkefe mentes motor.** Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, **DF032DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DF032DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DF032DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 124.900 Ft **Bruttó akciós ár: 77.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 140.900 Ft **Bruttó akciós ár: 87.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó akciós ár: 42.900 Ft**

1. HP332DSAE / 2. HP332DSME / 3. HP332DZ akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Ütésszám:	0 - 6.750 - 22.500/p
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	1,1kg



Kompakt kialakítás, BL szénkefe nélküli motor, Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon **HP332DSAE - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **HP332DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **HP332DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó akciós ár: 84.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 152.900 Ft **Bruttó akciós ár: 94.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

1. DF332DSAE / 2. DF332DSME / 3. DF332DZ akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	0.8 - 10 mm
Fúrás acél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	1 - 1.2 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonomikus, gumírozott markolat, **BL - szénkefe nélküli motor** **DF332DSAE: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DF332DSME: 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DF332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

1. DA332DSAJ / 2. DA332DZ / 3. DA333DSAJ / 4. DA333DZ akkus sarokfúró- csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Fúrás fa/fém	10/12mm
Tokmány	10mm
Súly	1,2kg



DA332D fogaskoszorús tokmány



DA333D gyorstokmánnal

Infó: Könnyen hozzáférhető indítógomb, rendkívül kompakt méret (gyorstokmány csak a DA333DZ modellhez) beépített LED fény, elő és utánvilágítás funkciókkal. **DA332DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DA332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!** **DA333DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!** **DA333DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó akciós ár: 73.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó akciós ár: 33.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó akciós ár: 75.900 Ft**

4. Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó akciós ár: 35.900 Ft**

12V max CXT Li-ion űtvecsavarbehajtók, sarok- űtvecsavarbehajtók

2022
H1

1. TD110DSME / 2. TD110DZ akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.500/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	110Nm
Súly	1,0kg



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény
TD110DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TD110DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó akciós ár: 24.900 Ft**

1. TW161DWAJ / 2. TW161DZ akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 2.400/p alacsony: 0 - 1.300/p
Ütésszám:	magas: 0 - 3600/p alacsony: 0 - 2.000/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	165 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: Fordulatszám szabályozás, erőteljes 165Nm-es nyomaték, forgásirányváltás, motorfék
BL szénkefe nélküli motor
beépített LED-es segédfény elő és utánvilágítással
TW161DWAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW161DZ - akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó akciós ár: 96.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó akciós ár: 56.900 Ft**



1. TD111DSME

2. TD111DZ

akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 3.000 / 0 - 1.300/p
Ütésszám:	0 - 3.900 / 0 - 1.600/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	135Nm
Súly	0,97kg



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, szénkefe nélküli BL motor, LED-es segédfény,
TD111DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TD111DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó akciós ár: 44.900 Ft**

CLX228SA 12V max CLX akkus szett

Tartalma: **HP333DZ** akkus űtvefúró- csavarbehajtó
+ **TD110DZ** akkus űtvecsavarbehajtó
+ **2db BL1021B** akkumulátor 12V / 2.0Ah
+ **táska + töltő DC10SB**



Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

1.WR100DSA / 1. WR100DZ akkus racsnis kulcs

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 800/p
Csavarok	M5 - M12
Befogás	9.5 / 6.35 mm (3/8" / 1/4")
Max. nyomaték	47.5 Nm
Súly	1.0 - 1.2 kg



Infó: Kétfajta adapterrel szállítva, rögzítőcsapos racsnis mechanizmussal ellátva, így lehetséges racsniskulcsként való használata, amivel képes meghúzni a 13 mm-es anyát az M8 menetes száron. 47,5 Nm maximális nyomaték és 0-800 ford/perc. Rögzíti az anyákat a menetes száron és kézi racsnis kulcsként is használható. Beépített LED elő- és utánvilágítás funkciókkal. XPT - kiváló por- és vízálló borítás jellemzi.
WR100DSA - 1db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
WR100DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó akciós ár: 59.900 Ft**

1. TW141DSME / 2. TW141DZ akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám:	0 - 3.200/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	145 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: Ultra kompakt méret (mindössze 168 mm), változtatható sebesség, ergonomikus markolat kialakítás, beépített LED fény elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék, ugyanaz a nyomaték az előre és hátra forgáskor.

TW141DSME - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW141DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 120.900 Ft **Bruttó akciós ár: 74.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó akciós ár: 29.900 Ft**

1. TL064DSAJ / 2. TL064DZ

3. TL065DSAJ / 4. TL065DZ

akkus sarok űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	1/4" (TL064) és 3/8" (TL065)
Súly	1,2kg



2X 2.0Ah



Infó: beépített világítás, kényelmes, puha markolat, 1/4"-es befogás (TL064D), 3/8"-os befogás (TL065D) kompakt kialakítás, nagy méretű kapcsoló, fordulatszám-szabályozás, csavarhúzó kapacitása 22-75 mm,
TL064DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva!
TL064DZ*: akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
TL065DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva!
TL065DZ: akku, töltő és koffer nélkül szállítva! szállítva!

1. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

4. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó akciós ár: 69.900 Ft**

1. HR166DSMJ / 2. HR166DZ
akkus SDS-Plus fúrókalapács

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütőszám	0 - 4.800/p
Ütőenergia	1.1J
Súly	2.0 kg


2X **4.0Ah**

Kompakt kialakítás, rendkívül keskeny, mindössze 250mm hosszú, gumírozott, vibrációcsökkentő markolat, töltöttségi szintet kijelző LED az akkun.

HR166DSMJ - 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HR166DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**
1. HS301DSME / 2. HS301DZ
akkus körfűrész

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	1.500/p
Vágás 90°	25,5 mm
Vágás 45°	16,5 mm
Tárcsaátmérő	85 mm
Belső átmérő	15 mm
Súly	1,6 kg


2X **4.0Ah**

Új könnyű kompakt kialakítás, porszívóhoz csatlakoztatható, túlterhelés elleni védelem, 45 fokban dönthető talp, gumírozott markolat, BL szénkefe mentes motor, töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, **HS301DSME** - 2db 4.0Ah akku, töltővel szállítva! **HS301DZ** - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft**

Bruttó listaár: 59.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft**
1. JR103DSAE / 2. JR103DZ
akkus orrfűrész

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 3.300/p
Lökethossz	13mm
Vágás cső/fa	50/50mm
Súly	1,3kg


2X **2.0Ah**

Infó: Két pozícióban állítható sebességkapcsoló, LED világítás, szerszámmentes lapcsere, fokozatmentes ford. szám szabályozás
JR103DSAE: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
JR103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 120.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft**

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**
1. JV101DSMJ / 2. JV101DZ
akkus szűrőfűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	0 - 2.900/p
Előtolás	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	65/4/2mm
Súly	1.8kg


2X **4.0Ah** **MAK PAC**

Infó: Magas vágási sebesség (max 2.900/p fordulatszám) könnyű súly, remek irányíthatóság, ergonomikus puha markolat **JV101DSMJ**: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **JV101DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 127.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**
1. JV102DSAJ / 2. JV102DZ
akkus szűrőfűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtolás	3 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.8kg


2.0Ah **MAK PAC**

Infó: Kompakt méret, kis súly, biztonsági kapcsoló, alumínium talp, BL motor, motorfék, 3 orbitális beállítás a vágáshoz (gyors, durva/lassú, finom), változtatható sebesség, lágyindítás, LED munkafény, szerszámmentes fűrészlapcsere, **JV102DSAJ**: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **JV102DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**
1. JV103DSAJ / 2. JV103DZ
akkus szűrőfűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtolás	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.9kg


2.0Ah **MAK PAC**

Infó: Változtatható sebesség, motorfék, előtolás állítás, porelszívás lehetősége, balra és jobbra 45 fokban dönthető talp, beépített segédfény **JV103DSAJ**: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! **JV103DZ**: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

12V max CXT Li-ion lézerek és egyéb akkus gépek



Típus	SK105DZ (piros)	SK105GDZ (zöld)	SK106DZ (piros)	SK106GDZ (zöld)	SK700D (piros)	SK700GD (zöld)
Mérési távolság	35m-ig	35m-ig	35m-ig	35m-ig		
Mérési távolság detektorral	80m	80m	80m	80m		
Szintezési tartomány	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±2mm/10m	±2mm/10m
Beállási pontosság	±4°	±4°	±4°	±4°	±4°	±4°
Lézerszög	Vízszintes: 180° Függőleges: 160°	Vízszintes: 180° Függőleges: 160°	Vízszintes: 180° Függőleges: 170°	Vízszintes: 180° Függőleges: 170°	3x360° lézervonalak	3x360° lézervonalak
Lézervonal száma	2	2	2	2	4 vízszintes, 4 függőleges	4 vízszintes, 4 függőleges
Lézer típus	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 630-645nm	Lézer osztály 2: 510-530nm
Működési hőmérséklet	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C
Állvány csatlakozás	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"		
Működési idő (kb. perc)	7-20	7-20	7-20	7-20	BL1021B: kb. 11 óra	BL1021B: kb. 7 óra
Méretek (H x Sz x M)	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 149x104x153 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm
Nettó súly	0.67 - 0.84 kg	0.67 - 0.84 kg	0.69 - 0.85 kg	0.69 - 0.85 kg	0.99 - 1.2 kg	0.69 - 0.85 kg
Bruttó listaár:	99.900 Ft	195.900 Ft	171.900 Ft	284.900 Ft	202.900 Ft	315.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	61.900 Ft	121.900 Ft	106.900 Ft	176.900 Ft	126.900 Ft	196.900 Ft

1. TM30DSMJX4 / 2. TM30DZ
akkus multifunkciós gép

Akku 12V max CXT
Löketszám 6.000 - 20.000/p
Súly 1,1kg



Infó: Kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, lágy-indítás, puha markolat, változtatható sebesség. **TM30DSMJX4:** 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, szerszámos dobozzal, csiszolótalppal, K60 / K120 / K240 csiszolópapírokkal, 28 mm-es merülő fűrészlappal MakPak kofferban szállítva!
TM30DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**2. Bruttó listaár: 60.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft**1. CG100DSAA / 2. CG100DZA
akkus kartuskinyomó

Akku 12V max CXT
Nyomósebesség 0 - 28mm/s
Max. nyomóerő 5.000N
Súly 1,9kg



Infó: automata túlfolyásgátló, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, merev falú adagolóhengerrel is használható (nem leszállított tartozék)
CG100DSAA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CG100DZA: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Bruttó listaár: 171.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft**2. Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

1. CP100DSA / 2. CP100DZ akkus multivágó

Akku 12V max CXT
Fordulatszám 300/p
Max. anyag 6mm
Súly 0,72kg



Infó: Rugalmas anyagok vágásához tervezve: szőnyeg, finom szövet, kartonpapír max. 6 mm vastagságig, a kialakításnak köszönhetően jó rálátás a vágási vonalra, biztonsági gomb a véletlen elindítás megakadályozására, puha kényelmes markolat,
CP100DSA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CP100DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

SD100DZ
akkus gipszkarton vágó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	15mm
Súly	1,5kg



Infó: porgyűjtő tartály, kompatibilis OLFA speciális pengékkel, a talp borítás megvédi a gipszkarton felületét a sérüléstől, ket-tős LED fény, reteszeltető kapcsoló a folyamatos munkavég-zéshez, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

SC103DZJ menetesszár vágó

Akku	12V max CXT
Max. vágáskapacitás	M6 - M10
Legkisebb vágható méret	20mm
Súly	2,8 - 2,8kg



Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép, stabil vágás, csendes és hatékony BL szénkefe mentes motor, elektromos fék, beépített LED munkafény, állítható rúd-vezető, szikramentes vágás, kétélű penge mely a hosz-szabb élettartam érdekében megfordítható, a menetesz-szárra az anyag sorja eltávolítás nélkül fel lehet tekerni **SC103DZJ - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!**

Bruttó listaár: 438.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 273.900 Ft**

CL106FDZW akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	78 m³/h
Teljesítmény	19 W
Súly	0,9kg



Infó: Ergonomikus markolat, remek irányíthatóság akasz-tókampó, előszűrő, üzemidő: folyamatos használat esetén (BL1040 akkuval) 40 perc, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 26.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 15.900 Ft**

1. CC301DSAJ / 2. CC301DZ akkus üvegvágó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	1.600/p
Tárcsaátmérő	85/15mm
Vágás 90°	25.5mm
Vágás 45°	16.5mm
Súly	1,8kg



CC301DSAJ ▶

Infó: Biztonsági kapcsoló, rozsdamentes fémtalp, nagy víztartály, motorfék, kényelmes puha gumirozott markolat. **CC301DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPac koffer-rel és gyémánt-tárcsával szállítva! CC301DZ: tárcsával, akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

CL121DZJ akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	78 m³/h
Teljesítmény	Max / High / Normal: 28 / 19 / 5 W
Tartályméret	porzsák/500mL, papírszák/330mL
Súly	1.7- 1.8 kg



Infó: az autó belső tisztításához tervezve, számos speciális fúvókával, 1 m-ig meghosszabbítható tömlő, vállszíj, figyelmeztető lámpa az akku kapacitására, nyomógombos fokozatválasztás (Max / High / Normal) választási lehetőségekkel, eldobható papír porzsákat valamint plastic porzsákat is alkalmazhatunk. Üőfelületű fúvóka, puha kefe, szárny fúvóka, gumi fúvóka...stb. **CL121DZJ - Akku és töltő nélkül kofferben szállítva!**

Bruttó listaár: 56.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft**

CL107FDZW akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	84 m³/h
Teljesítmény	Max / High / Normal: 32 / 20 / 5 W
Súly	0,9kg



Infó: Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat. Két választható fokozatú sebesség: gyors és lassú (1-2-3) sebességgel. Üzemidő: folyamatos használat ese-tén (lassú) fokozatban 50 perc, (gyors) fokozatban 24 perc (BL1040 akkuval). **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 31.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 18.900 Ft**

1. ST113DSAJ / 2. ST113DZ akkus kapcsoló

Akku	12V max CXT
Kapocsszélesség	10mm
Kapocshossz	7 - 10mm
Tárkapacitás	150db
Szegátmérő	0,5x0,7mm
Súly	1,3kg

ST113DZ ▼



2.0Ah



Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép 10 mm-es kapcsokhoz, akár 5000 kapocs belövése egy feltöltéssel (BL1040B akku esetén) XPT technológia, kiváló por és csep-pálló borítás, biztonsági kapcsoló, kapocsszélesség 10 mm, vastagság 0,5 x 0,7 mm, opcionális tartozékkal beállíthatja a tolóerő mélységét, ergonomikus, gumirozott markolat **ST113DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! ST113DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

CL108FDZW akkus porszívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	72 m³/h
Teljesítmény	Max / High / Normal: 32 / 20 / 5 W
Súly	1,0kg



Infó: Beépített LED világítás, megkönnyítve ezzel a szűk sötét helyeken való munkálatokat, cserélhető porzsák, ergonomikus markolat, 3 sebességi fokozatok választhatósága. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

1. PT354DSAJ / 2. PT354DZ akkus tűszegező

Akku	12V max CXT
Szegek	15 - 35mm
Tárcapacitás	120db
Szegátmérő	0,6mm
Szegtípus	23GA
Súly	1,8kg



2.0Ah

2X



PT354DSAJ ▶



Infó: Mélység beállítási lehetőség (Anti Dry-Fire Mechanism) üres tárral a gép nem sérti a munkafelületet, kapcsolózárr (véletlen lövések elleni védelem), beépített LED-es munkafény, ergonomikus puha markolat, 2500 szög belövése egy teljesen feltöltött 1040B akkumulátorral, a jobb láthatóság érdekében tervezett orrcsúcs: gyors és könnyű hozzáférést biztosít a kívánt kötési ponthoz a munkadarabon. **PT354DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! PT354DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

1. Bruttó listaár: 232.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 144.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 168.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft**

CF100DZ akkus ventilátor

Akku	12V max CXT
Méret (HxSxM)	149x260x252mm
Súly	1,2kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s). 180mm lapát átmérő. A ventilátor fejszöge állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°), nagy fogantyú a könnyű szállíthatóság érdekében, 10.8V CXT Li-ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 34.900Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

CF101DZ akkus ventilátor

Akku	12V max CXT
Méret (HxSxM)	185x260x284mm
Súly	1,3kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális légsebesség-szabályozáshoz (magas:180m/s, közepes:150m/s, alacsony:120m/s), oscilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, irányító panel, 10.8V CXT Li-ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 42.900Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

PV301DZ akkus csiszológép

Akku	12V CXT
Korongátmérő	80mm & 50mm
Fordulatszám (polírozás)	0 - 2.800/perc
Fordulatszám (csiszolás)	0 - 9.500/perc
Méret (h*sz*m)	133 x 67 x 201 mm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: 12V max CXT akkumulátoros csiszoló, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkaigénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 127.900Ft **Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft**

UB100DZ akkus légseprű

Akku	12V CXT
Légmennyiség	156 m3/h
Légsebesség	75 m/s
Méret (h*sz*m)	849 x 155 x 184mm
Súly	1,4 - 1,9 kg



Infó: 12V max CXT akkumulátoros légseprű, kompakt, könnyű házkialakítás remek irányíthatósággal, 3 fokozatú sebességszabályozás, ergonomikusan tervezett markolat, Szívó üzemmód (porzsákot tartalmaz), alacsony zajszint. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 34.900Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**



MP100DZ akkus pumpa

Akku	12V max CXT
Max levegő nyomás	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
Kábelhossz	65 cm
Súly	1.2- 1.3 kg



Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított névnyomás értéket, álló helyzetben is használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítás során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatóak, kiváló ergonómia, kompakt méret. **MP100D - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!**

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft**

DEBMR052 akkus rádió

Akku	12V max CXT
FM	87,5 - 108 MHz
AM	522 - 1.710 kHz
Súly	0,56kg



Infó: LCD digitális kijelző, FM/AM csatornák, akasztókampó, AUX bemenet, gumírozott flexibilis antenna. **Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! Várható szállítás 2021 november!**

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**

M9502R
115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.0 kg



Infó: Újraindulás- gátló funkció, megdöntött ergonomikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft**

GA4530R 115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg



Infó: Kompakt és erőteljes csiszoló, speciális burkolatszigetelés az agresszív szennyeződés ellen, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, karcsú kialakítása, **lágyműködés- gátló funkció**,

Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

9557HNR
115mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.0 kg



Infó: Kő- és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, tengelyrögzítés, egyszerű tárcsacsere, **lágyműködés- gátló funkció**

Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

GA4540R
115 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg



Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgécscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, **lágyműködés- gátló funkció**, szénkefékopást jelző figyelmeztető lámpa

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

GA4540C01
115 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	115 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5kg



Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgécscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, fordulatszám- szabályozás, **lágyműködés- gátló funkció**,

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

1. 9558HNR / 2. 9558HNRK
125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg



Infó: Kő- és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, keskeny ház, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, egyszerű szervizelhetőség, hajtóműház 4x90°-ban elforgatható, **lágyműködés- gátló funkció**, **9558HNRK típus koferral szállítva!**

1. Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 49.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

GA5030R 125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	1.8 kg



Infó: Kompakt és erőteljes egykezes csiszoló, speciális burkolatszigetelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, ergonomikus házkialakítás, **lágyműködés- gátló funkció**,

Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

M9503R
125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 kg



Infó: Újraindulás- gátló funkció, megdöntött ergonomikus oldalsó markolat, tárcsavédő burkolat, új esztétikus design

Bruttó listaár: 35.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft**

GA5040RZ1
125 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.100 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.4kg



Infó: Újraindulás gátló funkció, újratervezett, ergonomikus motorház, csúszókapcsoló, **SJS II.** második generációs továbbfejlesztett torziós rezgécscsillapító rendszer

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

GA5051R

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.300 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5 - 2.7 kg



Infó: erőteljes 1.300W motor, új ház kialakítás, egyszerű tárcsa-csere, remek elhelyezésű oldalsó markolat, könnyű irányíthatóság, markolatba épített nagy lapátkapcsoló könnyű elérhetőség-gel, **lágyműködés, újraindulás- gátló funkció**

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

1. 9565CR / 2. 9565CVR

3. 9565CLR / 4. 9565PCV 125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám(CR)	12.000/p
Fordulatszám (CVR*)	2.800 - 12.000/p
Fordulatszám (CLR*)	2.000 - 7.800/p
Fordulatszám (PCV*)	2.800 - 11.500/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.1 - 2.6 kg



9565CR ▶



◀ 9565CVR



9565CLR ▶
polírozó



◀ 9565PCV



Infó: Erős profi sarokcsiszoló, SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági **újraindulás-gátló**, konstanselektronika, lágyműködés, tengelyrögzítés a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, önkioldó szénkefe, szerszámmentes védőburkolat állítás, **lágyműködés funkció** (*fordulatszám szabályozás - csak a 9565CVR, 9565CLR és a 9565PCV modelleknél) **9565PVC** modell esetében **marokkapcsoló**

1. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

4. Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 45.900 Ft**

GA5040C01

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.5 kg



Infó: konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **fordulatszám szabályozás, újraindulás gátló funkció**

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

GA5041C01

125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.7 kg



Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, konstanselektronika, önkioldó szénkefék, **SJS II.** - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, **mechanikus fék**, fordulatszám szabályozás,

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

GA5021C


125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



Infó: Az SJS technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, biztonságos **újraindulás-gátló rendszer**, **lágyműködés**, konstanselektronika

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**



GA6040C01
150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.6 kg



Infó: SJST II. - Továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, **lágýindítás, újraindulás-gátló funkció**, remek elhelyezésű oldalmarkolat, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

GA6021C
150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	1.450 W
Fordulatszám	9.000/p
Tárcsaátmérő Ø	150 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2.9kg



Infó: SJS rezgéscsillapító technológia, kétkezes kialakítás, **lágýindítás**, markolatba épített kapcsoló LED visszajelzővel, **újraindulás-gátló funkció**, konstanselektronika

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

GA7020
180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.5 kg

Teljesítmény
2.200W



Infó: Porvédett konstrukció, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, szinterezett, tartós fogaskerekek, kívülről cserélhető szénkefék

Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

GA7060R
180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg



Infó: Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágýindítás**

Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

GA7061R
180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	8.500/p
Tárcsaátmérő Ø	180 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.4 kg



Infó: Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, **újraindulás-gátló funkció, lágýindítás**, SJST II. technológia

Bruttó listaár: 93.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 57.900 Ft**

M9001
230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.7 kg



Infó: Kétkezes kialakítása, tengelyrögzítés, jó elhelyezésű markolat, esztétikus megjelenés

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

1. GA9020/ 2. GA9020K 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg



Infó: Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, GA9020K* **koffer**

1. Bruttó listaár: 68.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

GA9050R 230 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.8kg



Infó: Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, konstanselektronika funkció, csúszókapcsoló, biztonságos **újraindulás-gátló funkció, lágýindítás**

Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 47.900 Ft**

1. GA9020RF /2. GA9020RFK
230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	4.7/5.8*kg

Teljesítmény
2.200W

GA9020RF ▶



▶ GA9020RFK*

Infó: Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, **újraindulás-gátló funkció, lágýindítás**, GA9020RFK* - koffer

1. Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 95.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 58.900 Ft**

Csiszolás, Vágás sarokcsiszolók 230mm, egyedi szett

2022
H1

1. GA9060R/ 2. GA9061R

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg

GA9060R ▶



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás, (SJS II csak GA9061R)

1. Bruttó listaár: 85.900 Ft **Bruttó akciós ár: 52.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó akciós ár: 60.900 Ft**

GA9030RF01

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.400 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.5 kg

**Teljesítmény
2.400W**



Infó: forgatható hátsó markolat, kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, újraindulás-gátló funkció, vibráció csökkentett oldalmarkolat, lágyindítás,

Bruttó listaár: 106.900 Ft **Bruttó akciós ár: 65.900 Ft**

GA9062R 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.6 kg

**Teljesítmény
2.200W**



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,

Bruttó listaár: 101.900 Ft **Bruttó akciós ár: 62.900 Ft**

GA9063R

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	5.8 kg



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás, SJS II vibrációcsillapítás

Bruttó listaár: 104.900 Ft **Bruttó akciós ár: 64.900 Ft**

GA9040RF01

230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.600 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.9 kg

**Teljesítmény
2.600W**



Infó: Kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, lágyindítás, újraindulás-gátló funkció, csúszókuplung, vibráció csökkentett oldalmarkolat, forgatható hátsó markolat

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

DK0053G

Speciális sarokcsiszoló szett

Tartalma: 1db GA9020 + 1db 9558HNR + koffer

GA9020

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Súly	5,8 kg

9558HNRG

Teljesítmény	840 W
Fordulatszám	11.000/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Súly	2.1 kg



Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

GA9070X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.800 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.3-8.5 kg

**Teljesítmény
2.800W**



Infó: forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, újraindulás-gátló funkció, elektronikus fék, AFT technológia

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

GA9071X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény	2.800 W
Fordulatszám	6.600/p
Tárcsaátmérő Ø	230 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	6.4-8.5 kg

**Teljesítmény
2.800W**



Infó: forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, újraindulás-gátló funkció, D-markolat, elektronikus fék, AFT

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó akciós ár: 71.900 Ft**

GD0601
Egyenes csiszoló

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	25.000/p
Befogó patron	6 mm
Tárcsa Ø max.	38 mm
Súly	1,7 kg


Infó:

Karcsú, porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, köszörüléshez, sorjázáshoz, lemmunkáláshoz, alumínium présöntvény ház 35mm-es nyakátmérővel

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

GD0602
Egyenes csiszoló

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	25.000/p
Befogó patron	6 mm
Tárcsa Ø max.	38 mm
Súly	1,4 kg


Infó:

Porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működtetés csúszókapcsolóval, módfelett karcsú kialakítása könnyíti a használatot, köszörüléshez, sorjázáshoz javasolt 3 és 8mm-es szorítópatron külön rendelhető!

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

GD0603
Egyenes csiszoló

Teljesítmény	240 W
Fordulatszám	28.000/p
Befogó patron	6 mm
Tárcsa Ø max.	19 mm
Súly	0,97 kg



Infó: Univerzális csiszoló különféle feladatokhoz, tiszta csiszolási felület a nagy fordulatszám miatt, hosszú nyakkialakításával belső megmunkálásra alkalmas, 4 golyóscsapágy a pontos és vibrációmentes munkavégzésért

Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

GD0800C
Egyenes csiszoló

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	7.000 - 28.000/p
Befogó patron	6 mm
Súly	1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemmunkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 159.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

GD0810C
Egyenes csiszoló

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	1.800 - 7.000/p
Befogó patron	6 mm
Súly	1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemmunkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás (alacsony fordulatszám)

Bruttó listaár: 159.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

GB602
Kettős köszörű

Teljesítmény	250 W
Tárcsaátmérő	150 mm
Korong Ø	12,7 mm
Súly	9,0 kg


Infó:

Csiszoláshoz, sorjázáshoz, élezéshez javasolt gép, Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse

Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 45.900 Ft**

GB602W
Kettős köszörű

Teljesítmény	250 W
Tárcsaátmérő	150 mm
Korong Ø	12,7 mm
Súly	9,0 kg


Infó:

Tárcsaélező feltétellel szállítva, erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse, A60-as és WA60-as, durva csiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

GB801
Kettős köszörű

Teljesítmény	550 W
Tárcsaátmérő	205 mm
Korong Ø	15,88 mm
Súly	19,8 kg


Infó:

Erőteljes csiszoló, polírozó, kétoldali beépített világítás, szerszám nélkül állítható védőlencse, WA60-as durva csiszolásra, és GC120-as finomcsiszolásra alkalmas koronggal szállítva

Bruttó listaár: 123.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft**

M2401 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.000 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 13,7 kg

Makita
mt



Infó: beépített hordfogantyú, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Bruttó listaár: 96.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft**

M2402 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.000 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 14,5 kg

Makita
mt

Vízszintes fogantyú



Infó: beépített vízszintes hordfogantyú, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat,

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft**

M2403 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 14,3 kg

Makita
mt

Függőleges fogantyú



Infó: beépített függőleges hordfogantyú, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat,

Bruttó listaár: 109.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 67.900 Ft**

LW1400 Gyorsdaraboló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° ●127 mm/■119 mm
Vágás 45° ●127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 17,6 kg



Infó: Szerszámmentes szögállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorsattu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

4131 Fémvágó körfűrész

Teljesítmény 1.100 W
Lökésszám 3.500/p
Tárcsaátmérő 185 mm
Vágás mélység 63 mm
Súly 5,1kg



Infó: Gyakorlatilag szikra és sorja mentes gyors vágás, hőálló motor, fémkerámia hegyű vágófogak, egyszerűen üríthető fémforgácsgyűjtő doboz jelzőablakkal, fokozatmentes vágásmélység állítás, Inox talplemez, tengelyrögzítés, vágásirány jelző

Bruttó listaár: 199.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

CA5000XJ Alumínium vágó körfűrész

Teljesítmény 1.300 W
Tárcsaátmérő 118 mm
Fordulatszám 2.600 - 6.400/p
Súly 5,1 kg

**MAK
PAC**

Infó: Főként alumínium anyagokhoz ideális, vágókés 90 fokos V alakú horony, egyszerű fűrészlap csere, merülő körfűrészként is lehet használni, MakPak kofferben szállítva



Bruttó listaár: 309.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**

LC1230N Fémdaraboló fűrész

Teljesítmény 1.750 W
Fordulatszám 1.300/p
Tárcsaátmérő Ø 305 mm
Belső Ø 25,4 mm
Súly 19,3 kg



Infó: Acél, alumínium, réz, műanyag csövek, szelvények, kábelcsatornák vágására, szinte szikra mentes munkavégzés, 0 - 45° közötti állítás szerszám nélkül, tengelyrögzítés, gyors szerszámcsere.

Bruttó listaár: 302.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 188.900 Ft**


JN1601
Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.200/p
Vágásnyom	5 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,6 kg

Infó: Hullám-, vagy trapézlemezhez, körbeforgatható matrica, extra hosszú lyukasztó szerszám trapézlemezhez beépített mérőhorgok a lemezvastagság ellenőrzésére

Bruttó listaár: 190.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 118.900 Ft**

JS1601 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	250 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,4 kg



Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé

Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**


JN3201J
Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.300/p
Vágás 400N/mm ²	3,2 mm
Vágás 600N/mm ²	2,5 mm
Vágás 800N/mm ²	1,0 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Robusztus kivitel, a csúszásmentes fogantyú biztosítja a könnyű kezelhetőséget, alacsony zajszint (81 dB)

Bruttó listaár: 284.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 176.900 Ft**

JS1602 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.000/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm ²	1,6 mm
Vágás 600N/mm ²	1,2 mm
Vágás 800N/mm ²	0,8 mm
Súly	1,6 kg



Infó: Új konstrukció, újratervezett esztétikus gépház, kettős penge, sorjamentes vágás, kényelmes irányíthatóság

Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

JS1000 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Löketszám	4.500/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás 400N/mm ²	1,0 mm
Vágás 600N/mm ²	0,7 mm
Vágás 800N/mm ²	0,5 mm
Súly	1,4 kg



Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé, puha markolat

Bruttó listaár: 176.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft**

JS3201J Lemezvágó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.600/p
Min. vágási sugár	R=50mm
Vágás 400N/mm ²	3,2 mm
Vágás 600N/mm ²	2,5 mm
Vágás 800N/mm ²	1,5 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Esztétikus felépítés, könnyű és kényelmes kezelhetőség, alacsony zajszint (81 dB), a protektor lehetővé teszi a sima vágást miközben megvédi a motorházat a fémhulladéktól

Bruttó listaár: 227.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft**

HB350 mágnesfalpalas fűrógép

Teljesítmény	1050 W
Fúrás (fémbe)	35mm
Fordulatszám	850/perc
Mágneses tartóerő	8.000N
Méret (h*sz*m)	270x110x330 mm
Súly	11,5 kg



Infó: weldon 19-es befogás, max 35 mm átmérőjű acélra használható, egyszerűen állítható nagy terhelhetőségű mágnesfalp, 8000N erejű mágneses tartóerő, egyfokozatú 1050W-os motor, kis súlya és kompakt mérete révén egyszerűen szállítható

Bruttó listaár: 352.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 219.900 Ft**



1. 9031/ 2. 9032*

Keskeny csiszológép

Teljesítmény (9031)	550 W
Teljesítmény (9032)	500 W
Szalagsebesség (9031)	200 - 1.000m/p
Szalagsebesség (9032)	300 - 1.700m/p
Szalagméret (9031)	30x533 mm
Szalagméret (9032)	9x533 mm
Súly 9031/9032	2,1/1,5 kg



▲ 9031

▲ 9032*

Infó: Állítható szalagsebesség különböző anyagok megmunkálásához, problémamentes csiszolás szűk térben, hosszú sima talpfelület a sík csiszoláshoz, fém, üveg, kerámia stb. csiszolására javasolt, porszívóhoz csatlakoztatható, (9031 állítható markolat)

1. Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 138.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

PV7000C Polírozó

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám (1.)	600/p
Fordulatszám (2.)	600 - 2.000/p
Átmérő	165mm
Súly	2,1kg



Infó: Profi eszköze lakk, fa, fém és természetes kő felületek polírozásának, alacsony 2 sebességfokozat konstans elektronikaival és fordulatszám-állítási lehetőség, kiegyensúlyozott,

Bruttó listaár: 148.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

SA5040C Csiszológép

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.000 - 7.800/p
Átmérő	125 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Túlterhelés védelem, konstans elektronika, újraindulásgátló funkció, új vezetékes tartós anyagból készült hajtóműház, továbbfejlesztett SJS II. torziós csillapítás

Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

SA7000C Csiszológép

Teljesítmény	1.600 W
Fordulatszám	1.500 - 4.000/p
Átmérő	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Hatékony, köszörülés, csiszolás, tengelyrögztetés, lágyindítás, konstans elektronika, fordulatszám szabályozás. Köcsiszolásra javasolt! Polírozásra nem alkalmas!

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

9565CLR 125mm polírozó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.000 - 7.800/p
Tárcsaátmérő Ø	125 mm
Tengelyméret	M14x2
Súly	2,1 - 2,6 kg

Infó: SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági újraindulásgátló, konstans elektronika, tengelyrögztetés, önkilódo szénkefe, lágyindítás funkció, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**



9237CB Polírozó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám (1)	0 - 600/p
Fordulatszám (2)	0 - 3.200/p
Átmérő	165 mm
Polírozó feltét Ø	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstans elektronika, kengyelmarkolat, tengelyrögztetés, fordulatszám- szabályozás beállító tárcsa segítségével

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

P06000C

Polírozó/ csiszoló

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	0 - 6.800/p
Terhelés alatt	0 - 13.600/p
Excentrikus löket	5,5mm
Tárcsaátmérő	150mm
Súly	2,7kg



Fokozat	Fordulatszám /perc
1	1.600/p
2	2.500/p
3	3.700/p
4	5.300/p
5	6.800/p

Infó: Az új markolat kialakításnak köszönhetően a gép könnyen használható mind vízszintes, mind függőleges felületeken, 2 forgási módot, fordulatszám szabályozás beállító tárcsával (5 fokozat) illetőleg a nyomógomb által szabályozási lehetőséggel, Lezáró gomb funkció a kényelmes folyamatos használat esetén

Bruttó listaár: 199.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 124.900 Ft**

FS2300
Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	25 / 15Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,7kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, csendes hajtómű, fordulatszám- szabályozás, **csendes hajtómű**

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

FS2700
Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	32 / 18Nm
Súly	1,8kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, akasztófül, **6 fokozatban állítható nyomaték szabályozás**, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, erősített alumínium hajtóműház

Bruttó listaár: 88.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft**

FS4000
Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,3kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, fordulatszám- szabályozás,

Bruttó listaár: 71.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 44.900 Ft**

FS4300
Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Súly	1,4kg

Infó: Beépített LED világítás, **csendes hajtómű**, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, erősített alumínium hajtóműház

Bruttó listaár: 81.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft**

FS6300R
Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 6.000/p
Befogás	1/4"
Súly	1,3kg

Infó: Magas fordulatszám, **gyors oldású hálózati kábel, csendes hajtómű** fordulatszám- szabályozás, mélységállító vezetőhüvely az állandó mélységű sorozatsavazás segítségével, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, forgásirányváltás,

Bruttó listaár: 84.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft**

TD0101F
Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	230 W
Fordulatszám	0 - 3.600/p
Ütésszám	0 - 3.200/p
Max. nyomaték	100 Nm
Befogás	Hatlapú 1/4"
Standard csav.	M4 - M14
Súly	0,99 kg

Infó: Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, kényelmes puha gumirozott markolat, alumínium hajtóműház, kívülről cserélhető szénkefék, beépített LED világítás, csavarbehajtás M4- M14-ig

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

TW0200 ▶
Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	380 W
Fordulatszám	2.200/p
Ütésszám	2.200/p
Max. nyomaték	200 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M10 - M16
Súly	2,2 kg

Infó: 24'-es dugókulcs, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, fordulatszám szabályozás, állítható akasztókampó, bal- és jobbkezeseknek

Bruttó listaár: 138.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 86.900 Ft**

TW0350 ▶
Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	2.000/p
Ütésszám	2.000/p
Max. nyomaték	350 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M12 - M22
Súly	3,0 kg

Infó: Ütvecsavarozó 350 Nm nyomatékkal, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, 24'-es dugókulcs

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**

TW1000 ▶
Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám	1.400/p
Ütésszám	1.500/p
Max. nyomaték	1.000 Nm
Befogás	1"
Standard csav.	M24 - M30
Súly	8,6 kg

Infó: Új generációs ütvecsavarozó, 1000 Nm nyomatékkal, billenő forgásirányváltó, kívülről cserélhető szénkefék, az oldalmarkolat 360°-ban elforgatható, három gumi ütköző teszi tökéletesé, 41'-es dugókulcs

Bruttó listaár: 404.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 252.900 Ft**

Fúrás, csavarozás keverőgépek, fúrógépek

2022
H1

M6200 ► Keverőgép

Teljesítmény 800 W
Befogás M14
Fordulatszám 0 - 700/p
Max. keverőszár 165 mm
Súly 3,4 kg



Infó: Kényelmes markolat, kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, Maximum 165 mm-es keverőszár használat

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**



M6600 ► Keverőgép

Teljesítmény 800 W
Befogás M14
Fordulatszám 0 - 700/p
Max. keverőszár 165 mm
Súly 3,4 kg



Infó: Kényelmes markolat, kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, 5/8"-os M14-es szártartó

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**



M6201 ► Fúró-keverőgép

Teljesítmény 750 W
Befogás 1,5 - 13mm
Fordulatszám 600/p
Súly 2,8 kg



Infó: Kényelmes, gumírozott markolat, tokmányos modell, kompakt kialakítás, rögzíthető kapcsológomb, kétirányú forgás

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**



M6002 Makita MT fúrógép

Teljesítmény 450 W
Fordulatszám 0 - 3.000/p
Tokmány 1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø 10 mm
Fúrás fában Ø 25 mm
Súly 1,3 kg



Infó: Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, gumírozott markolat, gyors- tokmány

Bruttó listaár: 32.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 19.900 Ft**



DF0300 Fúrógép

Teljesítmény 320 W
Fordulatszám magas: 0 - 1,500
alacsony: 0 - 450
Tokmány 10 mm (3/8")
Max. nyomaték erős / gyenge: 56/21 Nm
Fúrás fém/fa Ø 10/28 mm
Súly 1,2 kg

Infó: magas és alacsony sebességi fokozatok, 10mm-es gyors- tokmány, retesz- elő kapcsoló, forgásirányváltás, nyomógomb általi fordulatszám szabályozás, mechanikus 2 sebesség, kettős szigetelés, 2,5 méter hosszúságú tápkábel, rendkívül kompakt könnyű gép

Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**



1. DP2010 / 2. DP2011* Fúrógép

Teljesítmény 370 W
Fordulatszám 0 - 4.200/p
Tokmány 0,5 - 6,5 mm
Fúrás acélban Ø 6,5 mm
Fúrás fában Ø 15 mm
Súly 1,0 kg



gyors-
tokmányos
modell!

DP2010 ▲

DP2011* ▲

Infó: Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, fordulatszám szabályozás, gumírozott markolat, fogaskoszorús tokmány (DP2010) 43 mm-es nyakkialakítás a legtöbb fúróállvánnyal használható (Gyors- tokmány*: kizárólag a DP2011 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 46.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft***

1. 6412 / 2. 6413* Fúrógép

Teljesítmény 450 W
Fordulatszám 0 - 3.400/p
Tokmány 1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø 10 mm
Fúrás fában Ø 25 mm
Súly 1,3 kg



gyors-
tokmányos
modell!

6413* ▲

6412 ▲

Infó: Kézreállítható 1,2 kg-os fúrógép, 450W-os motorral, rögzítógomb, egyvonalas design, a nyomógomb, a fúrás tengelyében hat, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, fogaskoszorús tokmány, a golyóscsapágy biztosítja a precíz fúrás és csavarozást (Gyors- tokmány*: kizárólag a 6413 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 35.900 Ft* **Bruttó ajánlott ár: 21.900 Ft***

1. DP4010 / 2. DP4011* Fúrógép

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Fúrás acél/fa Ø	13/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,3 kg



Infó: Forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, rögzítő-gomb, masszív alu hajtóműház, extra erős hengeres kialakítás a legnagyobb igénybevételekhez, gyors-tokmány, erőteljes kényelmes fúró-csavarozó, mechanikus kétfokozatú hajtómű (Gyors-tokmány*: kizárólag a DP4011 modell esetében)

1. Bruttó listaár: 77.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 47.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

DP4700 Fúrógép

Teljesítmény	510 W
Fordulatszám	0 - 550/p
Tokmány	1,5 - 13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Max. nyomaték	38 Nm
Súly	2,2 kg



Infó: biztonságot fokozó oldalmarkolat, 38 Nm nyomaték alacsony sebességnél, alkalmazható menetfúrára is, fordulatszám szabályozás, befogás 1,5 - 13mm-ig

Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

DP4003K Fúrógép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	0 - 700/p
Fúrás acél/fa Ø	13/38 mm
Max. nyomaték	73 Nm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg



Infó: Robosztus alu hajtóműház, magas teljesítményű motor, nagy nyomatékkal, golyós-, és tűgörgős csapágy biztosítja a precíz fúrás vagy csavarozást, puha gumirozott hátsómarkolat Hordtáskával szállítva

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

1. DS4010 / 2. DS4011* Fúró-keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám (DS4010)	0 - 600/p
Fordulatszám (DS4011)	600/p
Fúrás acél/fa Ø	13/36 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,8 kg



Infó: alumínium hajtóműház, gumirozott puha markolat, rögzíthető kapcsoló, biztonsági nyomatékhátroló kuplung, fordulatszám szabályozás és egyirányú forgás (csak a DS4010 típusnál), fix fordulatszám és kétirányú forgás (csak a DS4011 típusnál), fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is.

1. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

DS4012 Fúró-keverőgép

Teljesítmény	750 W
Fordulatszám	600/p
Tokmány	13 mm
Fúrás fém/fa Ø	13/36 mm
Súly	2,8 kg

Infó: Alumínium hajtóműház, forgásirányváltás, gumirozott markolat, biztonsági nyomatékhátroló kuplung, fogaskoszorús tokmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is

Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

1. DA3010F / 2. DA3011F* Sarokfúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Fúrás acél/fa Ø	13/25 mm
Tokmány	10 mm
Súly	1,6 kg



Infó: Fejmagasság 66 mm, LED-es segédfény, ideális szűk helyekre, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb, kiegészítő fogantyú felszerelhető, (Gyors-tokmány*: kizárólag a DA3011F modell esetében)

1. Bruttó listaár: 129.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 129.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 80.900 Ft**

M8103 űtvefúró

Teljesítmény	430 W
Fordulatszám	0 - 3.000/p
Ütésszám	0 - 33.800/p
Fúrás (acél/fa)	13/18 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás űtvefúrás üzemmód, forgásirány-váltás, fogaskoszorús tokmány

Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

M8100 űtvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/fa)	13/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg



Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, rögzíthető kapcsoló, fúrás űtvefúrás üzemmód, forgásirány-váltás, fogaskoszorús tokmány

Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

1. HP1640 / 2. HP1640K űtvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



Infó: Gumírozott markolat, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, azonos nyomtérk mindkét irányba, fúrás űtvefúrás üzemmód, HP1640K esetében kofferrel szállítva

1. Bruttó listaár: 42.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 48.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft**

HP1641K űtvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg



Infó: Fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló azonos nyomtérk mindkét irányba, fúrás űtvefúrás üzemmód, **koffer, gyorstokmány**

Bruttó listaár: 54.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft**

1. HP1630K / 2. HP1631K űtvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg

HP1630K ▶



Infó: Alumínium hajtómű és motorház, rögzítógomb, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, **fogaskoszorús tokmány (HP1630K modellnél), gyorstokmány (HP1631K modellnél)** mindkét modell műanyag kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 49.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

1. HP2050HJ / 2. HP2051HJ* űtvefúrók

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg



Infó: Nyomatékhatalról védi a hajtóművet és a felhasználót, nagy fúrási sebesség, alacsony vibráció, alumínium présöntvény ház, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, 2 fokozatú hajtómű, **fogaskoszorús tokmány - HP2050HJ modellnél (gyorstokmány*: kizárólag a HP2051HJ* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 87.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 53.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 92.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft**

1. HP2070J / 2. HP2071J* űtvefúrók

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám (1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám (2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám (1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám (2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	16/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg



Infó: Konstans elektronika, fordulatszám- szabályozás, lágyindítás, alumínium hajtóműház, csúszókuplung, két sebességfokozatú hajtómű, fúrás űtvefúrás üzemmód (**fogaskoszorús tokmány - HP2070J modellnél (gyorstokmány*: kizárólag a HP2071J* modell esetében)** Mindkét modell MakPac kofferben szállítva

1. Bruttó listaár: 107.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**



Típus	M8700	HR1840	HR1841FJ	HR2600	HR2800
Teljesítmény	710W	470W	470W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 1.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc
Ütésszám	0 - 4.300/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc
Ütésenergia	1.9J	1.4 J	1.4 J	2.4 J	2.8 J
Súly	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg	2.8 kg	3.4 kg
Jellemzők	Esztétikus design SDS-Plus szerszámbefogás fordulatszám-szabályozás fúrás, ütvefúrás üzemmód mechanikus kuplung	SDS- Plus szerszámbefogás reteszeltető kapcsoló fúrás - fúrókalapács üzemmód fordulatszám szabályozás elektronikus kapcsoló forgásirányváltás biztonsági nyomatkéhatároló kuplung, csúszásmentes fogantyú azonos nyomaték és fordulat mindkét irányba	SDS- Plus szerszámbefogás Fordulatszám szabályozás forgásirány-váltás nyomaték határoló beépített LED fény késleltetett funkcióval, AVT rezgéscsillapítás MakPac koffer	SDS- Plus szerszámbefogás Csúszókuplung forgásirányváltás fordulatszám szabályozás reteszeltető kapcsoló gumiütőkőzővel védett üzemmódváltó	SDS- Plus szerszámbefogás Reteszeltető kapcsoló fúrás, ütvefúrás üzemmód fordulatszám-szabályozás forgásirányváltás csúszókuplung kézbe simuló, csúszásmentes, gumiúzott markolat állómotoros kialakítás egyszerű szerszámcseré gumiütőkőzővel védett üzemmódváltó
Bruttó listaár:	65.900 Ft	74.900 Ft	82.900 Ft	90.900 Ft	162.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	40.900 Ft	46.900 Ft	50.900 Ft	55.900 Ft	100.900 Ft

Fúrás, csavarozás SDS-Plus fúrókalapácsok

2022
H1



Típus	M8701Z	HR2470 /HR2470T	HR2630 /HR2630T	HR2631F /HR2631FT	HR2641
Teljesítmény	800W	780W	800W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc
Ütésszám	0 - 4.500/perc	0 - 4.500/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc
Ütésenergia	2.3J	2.4J	2.4J	2.4J	2.4J
Súly	3.1 kg	2.9 /3.0 kg	2.8 /3.0 kg	2.9 /3.1 kg	3.1 Kg

Jellemzők

esztétikus design,
SDS-Plus szerszámbefogás,
fordulatszám-szabályozás,
fúrás, ütvefúrás üzemmód,
mechanikus kuplung

azonos nyomaték mindkét irányba,
fúró, kalapács, véső üzemmód,
nyomatékhatároló,
40 vésőpozíció
ford.-szabályozás,
Fúrásteljesítmény
(acél/beton/fa)
13/24/32 mm
(**cseretokmány:** csak
a **HR2470T**
modell esetében)

azonos nyomaték mindkét forgásirányba,
nyomatékhatároló
40 vésőpozíció
fordulatszám-szabályozás
reteszelőgomb
(**cseretokmány:** csak
a **HR2630T**
modell esetében)

SDS-PLUS szerszámbefogás
azonos nyomaték mindkét forgásirányba
fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód
Fúrásteljesítmény
(acél/beton/fa) 13/26/32 mm
AVT rezgécscsillapítás
nyomatékhatároló
40 vésőpozíció
fordulatszám-szabályozás
reteszelőgomb
(**cseretokmány:** csak
a **HR2631FT** modell esetében)

SDS- Plus szerszámbefogás
biztonsági nyomatékhatároló
kuplung
csúszásmentes gumirozott
markolat
forgásirányváltás
szabályozható fordulatszám
reteszeltető kapcsoló
egyszerű szerszámcseré
gumiütőkőzővel védett üzem-
módváltó
AVT rezgécscsillapítás

Bruttó listaár:	71.900 Ft	81.900 Ft	121.900 Ft	98.900 Ft	129.900 Ft	115.900 Ft	148.900 Ft	115.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	44.900 Ft	49.900 Ft	75.900 Ft	60.900 Ft	80.900 Ft	71.900 Ft	91.900 Ft	71.900 Ft


ÚJ!

Típus	HR2652X2	HR2653TX2	HR2810 /HR2810T/ HR2811FT	HR3012FCWJ	HR3210C
Teljesítmény	800W	800W	800W	1,050W	850W
Fordulatszám	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc	0 - 840/perc	315 - 630/perc
Ütésszám	0 - 4.600/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc	0 - 4.500/perc	1.650 - 3.300/perc
Ütésenergia	2.2J	2.2J	2,8/2,8*/2,9** J	3.9J	5.5J
Súly	3 - 4.3 kg	3.2 - 4.5 kg	3,4/3,5*/3,6** kg	4.5 - 4.7 Kg	5.2 Kg

Jellemzők

SDS-Plus szerszámbefogás, fordulatszám-szabályozás fúró, kalapács, véső üzemmód, porelszívó egységgel felszerelt gép automatikus por elszívás funkció, HEPA szűrővel, a porelszívó egység teleszkóposan állítható tartománya 190 mm 40 vésőpozíció, szűrőtisztító mechanizmus a hatékony elszíváshoz Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/26/32 mm

SDS-Plus szerszámbefogás, fordulatszám-szabályozás fúró, kalapács, véső üzemmód, porelszívó egységgel felszerelt gép automatikus por elszívás funkció HEPA szűrővel a porelszívó egység teleszkóposan állítható tartománya 190 mm 40 vésőpozíció szűrőtisztító mechanizmus a hatékony elszíváshoz Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/26/32 mm **AVT rezgéscsillapítás**

SDS-PLUS szerszámbefogás fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció fordulatszám szabályozás, forgásirányváltás, alacsony vibráció üresjáratban nem üt, rezgéselnyelő markolat, **(cseretokmány: csak a HR2810T a HR2811FT modellekénél)** **(HR2811FT - LED segédfény, és rezgéscsillapítás)**

SDS-Plus szerszámbefogás fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód, csúszókuplung, lágyindítás kézbe simuló, csúszásmentes markolat, állómotoros kialakítás konstanselektronika, önkioldó szénkefék, egyszerű szerszámcseré, **AVT rezgéscsillapítás DX11 porelszívó egység, cseretokmány**

SDS-Plus szerszámbefogás fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód fordulatszám-szabályozás beállító tárcsa segítségével csúszókuplung, lágyindítás kézbe simuló, csúszásmentes markolat 24 fokozatú vésőpozíció állítás állómotoros kialakítás konstanselektronika, ellenőrző-lámpa, önkioldó szénkefék egyszerű szerszámcseré rezgéscsillapított hátsó markolat **AVT rezgéscsillapítás**

Bruttó listaár:	162.900 Ft	202.900 Ft	170.900 Ft	185.900 Ft	202.900 Ft	240.900 Ft	338.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	100.900 Ft	126.900 Ft	105.900 Ft	115.900 Ft	126.900 Ft	149.900 Ft	211.900 Ft

Fúrás, csavarozás SDS-Max fúró- vésőkalapácsok

2022
H1



Típus	HR4002	HR4003 /4013C*	HR4501C /HR4511C*	HR5202C /HR5212C*
Teljesítmény	1.050W	1.100W	1.350W	1.510W
Fordulatszám	680/perc	250 - 500/perc	130 - 280/perc	150 - 310/perc
Ütésszám	2.500/perc	1.450 - 2.900/perc	1.250 - 2.750/perc	1.100 - 2.250/perc
Ütésenergia	6.1J	8.3 /8.0J	10.1 /9.4 J	19.1 /20.0 J
Súly	6.6 kg	6.2 /6.8 kg	8.2 / 8.5 kg	10.9 / 11.9kg

Jellemzők	Fúró- véső üzemmód, 12 vésőpozíció, s szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa, nyomatékhataroló	Fordulatszám szabályozás lágyindítás funkció, figyelmeztető lámpa kábel- vagy kapcsolóhiba jelzésére 12 vésőpozíció nyomókapcsoló fúráshoz szénkefekopás jelző LED konstanselektronika (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR4013C* modell esetében)	csúszókuplung útvefúrás, vésés üzemmód kézbe simuló markolat 16 fokozatú vésőpozíció állítás ford. szám- és ütésszám-szab. lágyindítás konstanselektronika kefekopás visszajelző LED reteszeltető kapcsoló önkioldó szénkefék (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR4511C* modell esetében)	fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód 40 vésőpozíció konstanselektronika lágyindítás funkció fordulatszám szabályozás áramkorlátozó nagy fúrásteljesítmény figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére szénkefekopás jelző LED (AVT - rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR5212* modell esetében)
-----------	--	---	---	--

Bruttó listaár:	259.900 Ft	357.900 Ft	388.900 Ft*	438.900 Ft	470.900 Ft*	534.900 Ft	582.900 Ft*
Bruttó ajánlott ár:	161.900 Ft	222.900 Ft	242.900 Ft*	273.900 Ft	293.900 Ft*	333.900 Ft	363.900 Ft*


M8600 Vésőgép

Teljesítmény	900 W
Ütésszám	2.900/p
Ütésenergia	7,2 J
Súly	5,4 kg

Befogás
17mm

Makita
int

Infó: 17mm-es szerszámbefogás, ford.számb. szabályozás, lágyindítás a vésés pontos kezdéséhez, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, 12 vésőpozíció, szénkefe-kopást jelző figyelmeztető lámpa

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

HM0870C
SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	7,6 J
Súly	5,6 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**

HM1213C
SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	18,6 J
Súly	10,8 kg

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: SDS- Max szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, konstanselektronika, lágyindítás, ellenőrzőlámpa, , 12-szeres vésőpozíció állítás a kézreáll, munka érdekében, ütésszám-szabályozás, reteszeltető kapcsoló, ellenőrzőlámpa, AVT - rezgéscsillapítás

Bruttó listaár: 373.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 232.900 Ft**

HK0500 SDS-Plus vésőgép

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.000 - 3.500/p
Ütésenergia	1,8 J
Súly	3,2 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, ideális vakolat, csempeburkolat bontására, elektronikus teljesítményszabályozás, 12 vésőpozíció

Bruttó listaár: 195.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 121.900 Ft**

HM0871C
SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	8,1 J
Súly	5,6 kg

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: AVT rezgéscsillapítás, , ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstanselektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Bruttó listaár: 259.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**
1. HM1307C / 2. HM1317*
Bontókalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	730 - 1.450/p
Ütésenergia	25,5/ 25,0 J
Súly	15,3 / 17 kg


AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: 30 mm-es hatlappszárú szerszámbefogás, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, konstanselektronika, lágyindítás, ütésszám-szabályozás, 360°- ban elforgatható markolat, HM1317C - AVT rezgéscsillapítás*

1. Bruttó listaár: 518.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 323.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 566.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 353.900 Ft**

HK1820
SDS-Plus vésőkalapács

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	0 - 3.200/p
Ütésenergia	3,1 J
Súly	3,4 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, egyszerű szerszámcseré, ütésszám-szabályozás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, rezgéscsillapított hátsó D markolat, kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat, reteszeltető kapcsoló

Bruttó listaár: 259.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**

HM1205C
SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	19,1 J
Súly	9,7 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, konstanselektronika, lágyindítás, szénkefék kopását jelző LED fény, ütésszám- szabályozás

Bruttó listaár: 357.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 222.900 Ft**
1. HM1501 / 2. HM1511*
Bontókalapács

Teljesítmény	1.850 W
Befogás	30mm (Hex)
Ütésenergia	48,1 J
Méret (h*s*z*mm)	781 x 130 x 266 mm
Súly	18,4 kg


AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Infó: Erőteljes bontókalapács 48.1J ütésenergiával, nagy teljesítményű, 1850 W-os motor, átalakított kalapácsmechanizmus a HM1317C sorozathoz képest, szervizlámpa mely figyelmeztet a szénkefékről, szabályozótárcsával változtatható sebesség, meghibásodásra figyelmeztető LED jelzés, gumírozott ergonomikus puha markolat, lágyindítás funkció, elfordítható markolat (360° - kal), kettős szigetelés, HM1511 - AVT rezgéscsillapítás*

1. Bruttó listaár: 585.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 365.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 615.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 384.900 Ft**

Fúrás, csavarozás **bontókalapácsok,** **falhoronyvágók, betoncsiszolók,**

2022
H1



HM1802 ▼

HM1812* ▲

**SOFT
NO LOAD**

Ütésenergia
72.8J

1. HM1802 / 2. HM1812*

Bontókalapács

Teljesítmény 2.000 W
Ütésszám 870/p
Ütésenergia 71,4 J/ 72,8J
Súly 29,4/ 31,3 kg

Infó: Kimagasló teljesítmény, alacsony vibráció, továbbfejlesztett vibrációcsillapítás, 28.6mm HEX befogás, (AVT SOFT NO LOAD - rezgéscsillapítás*: csak a HM1812* modellnél)



1. Bruttó listaár: 905.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 565.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 968.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 605.900 Ft***

SG1251J Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 10.000/p
Tárcsaátmérő 125 mm
Súly 4,5 kg

**Húzva
használható!**



Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, konstans-elektronika, burkolat mélység-állítással, porszívóhoz csatlakoztatható, leszállított tartozékai: 2db 125mm-es gyémánttárcsa és műanyag koffer

Bruttó listaár: 268.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 167.900 Ft**

SG150 Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.800 W
Fordulatszám 7.800/p
Tárcsaátmérő 150 mm
Súly 5,7 kg

**Tolva
használható!**



Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstans-elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 462.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 288.900 Ft**

SG181 Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.800 W
Fordulatszám 4.100/p
Tárcsaátmérő 185 mm
Súly 6,0 kg

**Tolva
használható!**



Infó: Hornyok, csatornák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomatékkal, konstans-elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-del, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánt tárcsa nélkül

Bruttó listaár: 599.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 374.900 Ft**

4100KB Gyémánt vágó

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 12.200/p
Tárcsaátmérő 125/20 mm
Vágásmélység 40mm
Súly 3.0 kg



Infó: Gyémánttárcsa fuga eltávolításához és kő, csempe stb vágásához, kiegyenlített súlyelosztás az egyszerű és biztonságos használatért, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

4112HS Gyémánt vágó

Teljesítmény 2.400 W
Fordulatszám 5.500/p
Tárcsaátmérő 305 mm
Vágásmélység 100 mm
Súly 11,4 kg

**Húzva
használható!**



Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), a visszarúgás megelőzésére, lágyindítás, állítható porvédő porszívócsatlakozással gyémánttárcsa nélkül szállítva!!

Bruttó listaár: 340.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 212.900 Ft**



PC5010C Betoncsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő 125mm
Súly 3,6 kg

Infó: Lágyindítás, konstans-elektronika, porfogó kefe, tengelyrög-zítés, porszívóhoz csatlakoztatható, tárcsa nélkül szállítva!

Bruttó listaár: 179.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 111.900 Ft**

PC5000C Betoncsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 10.000/p
Tárcsaátmérő 125mm
Súly 4 kg



Infó: Kétkézes kialakítás, gumírozott markolat, kívülről cserélhető szénkefék, biztonsági rögzíthető kapcsoló, lágyindítás, konstans-elektronika, porfogó kefe, tengelyrög-zítés, porszívóhoz csatlakoztatható, nem hagy látható nyomot, a betonban lévő fémek nem károsítják

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**



VC2012L ▶ Porszívó

Euro-szabvány szerinti **L porosztály**, beépített szűrőtisztító rendszer (Push & Clean) bekapcsoló automatika (max. 2600 W) kimosható szűrő (poliészter gyapjú) 20 literes rozsdamentes tartály (INOX kivitel) praktikus kábel és tartozékok, száraz-nedves üzem.

VC2512L Porszívó ▶

lapos tervezés
praktikus szívócső tároló a géptesten
mosható PET szűrő, mely képes megszűrni a finom port is
„Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus bekapcsoló automatika
kényelmes markolat a szállításhoz
P24 időjárásvédelem, műanyag tartály a tartály kapacitása 25 L szárazon és 18 L nedves alkalmazásnál

◀ VC3011L Porszívó

lapos tervezés,
praktikus szívócső tároló a géptesten,
mosható PET szűrő mely megszűrni a finom port is
„Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus bekapcsoló automatika
kényelmes markolat
IP24 időjárásvédelem
Inox tartály
kapacitása 30L száraz és 23L nedves alkalmazásnál

VC3012LX / VC3012MX Porszívók ▶

„Push and Clean” tisztítórendszer
VC3012LX „L” porosztály, VC3012MX „M” porosztály
nedves és száraz üzemű, automatikus kikapcsolás
zsákteltettség elérésekor bekapcsoló automatikával rendelkezik azaz bekapcsol elindítjuk a rákötött munkagépet, fokozatmentes szívóerő állítás,
kényelmes markolat, antisztatikus mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság, zajszint: 62 dB(A) lapos tervezésének köszönhetően kényelmesen rárakhatjuk egyéb munkagépünket.



VC4210L / VC4210M Porszívók ▲

„Infini Clean” automata szűrőtisztító rendszer
euro szabvány szerinti „L” ill „M” porosztályok
nedves és száraz üzemű
automatikus kikapcsolás zsákteltettség elérésekor bekapcsoló automatika
fokozatmentes szívóerő állítás, antisztatikus első kerekek fékekkel szerelve, IPX4 védelem
mosható PET szűrőelem, magas szűrési hatékonyság
zajszint: 62 dB(A)



Típus	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3012M	VC4210L	VC4210M
Teljesítmény	1.000W	1.000W	1.000W	1.500W	1.500W	1.200W	1.200W
Légáteresztés	216m³/h	216m³/h	216m³/h	222m³/h	222m³/h	270m³/h	270m³/h
Nyomás	210 mbar	210 mbar	210 mbar	250 mbar	250 mbar		
Porosztály	“L”	“L”	“L”	“L”	“M”	“L”	“M”
Tartálméret	20 L	25 L	30 L	30 L	30 L	42 L	42 L
Súly	8,5 kg	7,0 kg	7,0 kg	11,0 kg	11,0 kg	16,0 kg	16,0 kg
Leszállított tartozékok	• Univerzális fúvóka (W14295) • Résszívó (W29541) • Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) • Szívótömlő Ø32 x 3,5 m (P-81739) • Adapter (P-81745) • Eszköztároló (W107409980) • Padlószívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) • 1 db nylon porzsák (P-70297) • 1 db textil porzsák (P-72899)	• Padlószívó fej (W14295) • Résszívó (W29541) • Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) • Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) • Adaptercsatlakozó (P-81745) • Tartozék tároló (W107409980) • Adaptercsat. (P-81745) • Tartozék tároló (W107409980) • Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739) • 1 db papír porzsák (P-72899) • 1 db nylon porzsák (P-70297) • 1 db papír porzsák (P-72899) • 1 db nylon porzsák (P-70297)	• Padlószívó fej (W14295) • Résszívó (W29541) • Keskeny szívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) • Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) • Adaptercsatlakozó (P-81745) • Tartozék tároló (W107409980) • Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739) • 1 db papír porzsák (P-72899) • 1 db nylon porzsák (P-70297)	• Szívótömlő 32 mm x 4 m (P-84084) • Papírfilter (P-70219) • Hajlítot cső (P-70346) • Hosszabbító cső (P-70437) • Szerszámgép adapter (P-70378) • Szívófej (P-81789) • Keskeny szívófej (W6084) • 1 db porzsák (P-70297) • 1 db szövet filter (P-84078)	• Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084) • Hajlítot rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346) • Egyenes hosszabbító cső (W107418350) • Padlótisztító fej (36x300 mm) (P-81789) • Réstisztító fej (W6084) • 36 mm-es adapter (P-70378) • 1 db textil porzsák (W107418353) • Nylon porzsák (W107418355) • PTFE lapos filter (W107418351)		
Bruttó listaár:	129.900 Ft	115.900 Ft	156.900 Ft	246.900 Ft	309.900 Ft	338.900 Ft	385.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	80.900 Ft	71.900 Ft	96.900 Ft	153.900 Ft	192.900 Ft	211.900 Ft	240.900 Ft

Egyéb építőipari gépek koronafúrók, gyémántvágók, hőlégfúvók

2022
H1

DBM131 Gyémánt magfúrógép

Teljesítmény 1.700 W
Fordulatszám (1.) 0 - 800/p
Fordulatszám (2.) 0 - 1.570/p
Max. furatátmérő 132 mm
Befogás típusa M18
Súly 6,3kg



▲ P-40082 állvány (DBM131) típusúhoz

Bruttó akciós ár: **189.900 Ft**

Infó: Robosztus 2-fokozatú hajtómű, fordulatszám szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, túlterhelés-, és túlmelegedés elleni védelem, csúszókuplung, reteszelő kapcsoló

Bruttó listaár: 430.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 268.900 Ft**

DBM230 Gyémánt magfúrógép

Teljesítmény 2.500 W
Fordulatszám (1.) 0 - 390/p
Fordulatszám (2.) 0 - 1.040/p
Fordulatszám (3.) 0 - 1.700/p
Max. furatátmérő 230 mm
Befogás típusa 5/4"
Súly 11,2kg



◀ P-40098 rögzítő készlet (DBM131, DBM230)

Bruttó akciós ár:

9.900 Ft

◀ P-54190 állvány (DBM230) típusúhoz

Bruttó akciós ár:

349.900 Ft

Infó: Csúszókuplung, fordulatszám- szabályozás, túlterhelés- védelem, hőmérséklet ellenőrző elektronika, lágyindítás, rögzíthető kapcsoló, vizes fúráshoz, három sebességfokozatú hajtómű, csak állvánnyal használható, PRC kábelrel

Bruttó listaár: 760.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 457.900 Ft**

HG5030K Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 2 fokozatú hőmérsékleti beállítások (350 - 500 °C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességes ventilátor beállítás (350 és 500 l/p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés



HG6030K Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (300 - 600 °C) + hűtési fokozat (50 °C)
- 2 sebességes ventilátor beállítás (250 és 500 l/p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés



HG6531CK Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 5 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 °C) 5 fokként
- 3 sebességes ventilátor beállítás kialakítás
- LCD display (10 nyelvi beállítás)



HG6031VK Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 9 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50 - 600 °C) különböző alkalmazásokhoz
- 2 sebességes ventilátor beállítás (250 és 500 l/p a nagyobb sokoldalúság érdekében)
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés



HG6530VK Hőlégfúvó

- széles kiegészítő választék
- 3 fokozatú hőmérsékleti beállítások (50-650 °C) 10 fokként
- számos ventilátor beállítás
- ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás
- kettős szigetelés



Típus	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
Teljesítmény	1.600W	1.800W	1.800W	2.000W	2.000W
Levegő hőmérséklet (°C)	Fokozat 1.: 350/300	Fokozat 1.: 50/250	Fokozat 1.: 50-400/250	3 fokozat	5 fokozat 200 - 550
L/perc	Fokozat 2.: 500/500	Fokozat 2.: 300/250	Fokozat 2.: 100-600/500	500*/280/550	
Hőmérséklet beállítás	eltolható kapcsoló	eltolható kapcsoló	gomb	gomb (10°C fokként)	gomb (5°C fokként)
Fokozat	2 fokozat	2 fokozat + hűtő mód	9 fokozat	3 fokozat	5 fokozat
Méretek (H x Sz x M)	233x80x208 mm	233x80x208 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm
Súly	0,56 kg	0,57 kg	0,67 kg	0,72 kg	0,71 kg
Hálózati kábel	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Bruttó listaár:	37.900 Ft	45.900 Ft	49.900 Ft	65.900 Ft	82.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	22.900 Ft	27.900 Ft	30.900 Ft	40.900 Ft	50.900 Ft

LD030P**Lézeres távolságmérő**

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,2 - 30 m
Pontosság	±2,0 mm/10m
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,09 kg



Infó: Egyetlen mérés és folyamatos mérés lehetősége, gyors és egyszerű területszámítás, kézreálló kialakítás, pontos mérés 30m-ig, IP54 - por és cseppálló, ISO 16331-1

Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 26.900 Ft**

LD050P Lézeres távolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-50 m
Pontosság	±2 mm/10m
Mérések száma	3.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,1 kg



Infó: Terület számítás, térfogat számítás, auto. lézer kikapcsolás (90mp után), auto. lekapcsolás (180mp után), hozzáadás és kivonás, folyamatos mérés, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

LD080PI**Lézeres távolságmérő**

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-80 m
Pontosság	±1,5 mm/10m
Mérések száma	5.000
Elem	2 x 1,5V AAA
Súly	0,14 kg



Infó: Időzítő funkció, billentyűzár, vízszintezés, magasságmérés, kitérés funkció, lejtőszög mérés, többfunkciós végdarab, mértékegység választási mód, pitagorasz számítási mód, hang és fény kikapcs. gomb, hozzáadás és kivonás, terület, kerület számítás, auto. lézer kikapcs. 90mp után, auto. lekapcsolás 180mp után, térfogat számítás

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

SKR200Z**Rotációs lézer**

Forgási sebesség	300,450,600/p
Munkatartomány	200 m
Szintezési tart.	+/- 6°
Pontosság	±1 mm/10m
Súly	1,6 kg

- Önbeállító lézeres szintező
- Maximális mérési tartomány 200 méter (vevőegységgel)
- Sokoldalú felhasználhatóság, többek között vízszintes és függőleges vonal funkció
- 3 fokozatú rotáció sebesség: 300, 450 és 600 fordulat/perc
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas (IP54 védelemmel)
- Rendkívül tartós, ütészálló burkolat, a lézer fejet külön védelemmel is ellátták
- 5/8"-os állvány menet
- Működési hőmérséklet: - 10 °C - + 50 °C között

Leszállított tartozékok:

- Vevőegység (LE00796587), Távirányító (LE00796588), Fali konzol (LE00791661)
- Céltárgy (LE00785638), Lézer szemüveg (TK0LEG2000), Hordtáska, Elemek



Bruttó listaár: 388.900 Ft **Bruttó akciós ár: 242.900 Ft**

M4500K**Orrfűrész**

Teljesítmény	1.010 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	28 mm
Súly	3,3 kg



Infó: Fűrészlapcsere szerszámmal, állítható vezetőtálp, tartós, porvédett konstrukció, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

JR3051TK**Orrfűrész**

Teljesítmény	1.200 W
Löketszám	0 - 3.000/p
Lökethossz	32 mm
Súly	3,3kg



Infó: Szerszámmentes pengecsere és vezetőtálp állítás, csúszóklung, fordulatszám szabályozás, nagy vágósebesség, vágás teljesítmény (fa/cső) 255/130mm

Bruttó listaár: 90.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

JR3061TK**Orrfűrész**

Teljesítmény	1.250 W
Löketszám	0 - 3.000/p
Teljesítmény cső/fa	130mm / 255mm
Lökethossz	32 mm
Súly	3,8 kg



Szerszámmentes pengecsere és vezetőtálp állítás, csúszóklung, beépített LED segédfény, nagy vágósebesség (3.000 max percenkénti fordulatszám), erőteljes 1.250W motor, könnyű súly, nyomógomb általi változtatható fordulatszám, kettős szigetelés, por és cseppálló borítás, 32mm-es lökethossz

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

JR3070CT Orrfűrész

Teljesítmény	1.510 W
Löketszám	0 - 2.800/p
Lökethossz	32 mm
Súly	4,6kg



Infó: Szerszámmentes pengecsere és vezetőtálp állítás, AVT- rezgéscsillapítás, lágyindítás funkció, konstanselektronika, gumírozott puha markolat és hajtóműház, rögzíthető kapcsoló, löketszám- szabályozás, por- és cseppvédelemmel, biztonsági nyomatkétkapcsoló, előtölés állítás

Bruttó listaár: 156.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 96.900 Ft**

M4301 Szűrőfűrész

Teljesítmény	450 W
Löketszám	0 - 3.100/p
Lökethossz	18 mm
Vágás (fa/fém)	65/6 mm
Súly	1,9 kg



Infó: nyomógomb általi fordulatszám-szabályozás, előtolás-állítás, alumínium talp, gumírozott markolat, rögzíthető kapcsoló, 45°-ig dönthető vezetőtalp, porszívóhoz csatlakoztatható, kezdőfurat nélküli leszúró vágás

Bruttó listaár: 34.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 20.900 Ft**

1. 4326 / 2. 4327 / 3. 4329

Szűrőfűrészek

Teljesítmény	450 W
Löketszám(4326)	3.100/p
Löketszám (4327,4329)	500 - 3.100/p
Lökethossz	18 mm
Vágás (fa/fém)	65/6 mm
Súly (4326,4327/4329)	1,8/1,9 kg



Infó: 4326 Alacsony zajszint, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb

Infó: 4327/4329 Ford. szám szabályozás, elhúzható porvédő fedél, vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívó csatlakozás, reteszelőgomb a folyamatos munkavégzéshez (4 fokozatú előtolás állítás- kizárólag a 4329 modellnél)

1. Bruttó listaár: 37.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 40.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 24.900 Ft**

3. Bruttó listaár: 43.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 26.900 Ft**

JV0600J Szűrőfűrész

Teljesítmény	650 W
Löketszám	500 - 3.100/p
Lökethossz	23 mm
Vágás (fa/fém)	90/10 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Fordulatszám-szabályozás, előtolás-állítás, alumínium talp, gumírozott markolat, rögzíthető kapcsoló, 45°-ig dönthető vezetőtalp, porszívóhoz csatlakoztatható, kezdőfurat nélküli leszúró vágás

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

1. 4350CTJ / 2. 4350FCTJ* Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszám-tartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAK PAC kofferben szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4350FCTJ modellnél)

1. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

1. 4351CTJ / 2. 4351FCTJ*

Szűrőfűrészek

Teljesítmény	720 W
Löketszám	800 - 2.800/p
Lökethossz	26 mm
Vágás (fa/fém)	135/10 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Erőteljes 720 W-os motor lágyindítással és fordulatszám-tartó elektronikával, 4 állású előtolás, szerszámmentes pengecsere, a vezetőtalp 45°-ban dönthető mindkét irányba, porszívóhoz csatlakoztatható, mindkét modell MAK PAC kofferben szállítva! (LED segédfény- kizárólag a 4351FCTJ modellnél)

1. Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 118.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft**

Típus	M5802	HS6601 / HS6601J	HS7601 / HS7601J	HS7611J	N5900B
Teljesítmény	1.050W	1.050W	1.200W	1.600W	1.200W
Fordulatszám	4.900/perc	5.200/perc	5.200/perc	5.500/perc	4.100/perc
Vágás 90°	68 / 66 mm	54.5 mm	66 mm	63 / 65 mm	85 mm
Vágás 45°	46 / 44 mm	37.5 mm	46 mm	44 / 45 mm	60 mm
Tárcsaátmérő	190 / 185 mm	165 mm	190/30 mm	185/190 mm	235/30 mm
Méret (H x Sz x M)	297x232x255 mm	296x232x243 mm	296x232x243 mm	311x240x261mm	380 mm szélesség
Súly	3.8 kg	3.4 kg	4.0 kg	3.9 kg	6.8 kg

Jellemzők

alacsony zajszint,
biztonsági kapcsoló,
hajtóműrögzítés
tárcsacseréhez,
egyszerű szögállítás,
burkolatba integrált
porelszívó csomak,
porszívóhoz
csatlakoztatható,
aluminium hajtómű

alacsony zajszint,
kényelmes markolat,
egyszerű szögállítás,
stabil és könnyű
aluminium lemez
burkolatba integrált
egyszerű szögállítás,
porelszívó csomak,
porszívóhoz csatlakoztatható,
kívülről cserélhető szénkefék
HS6601J modellnél:
MakPac koffer

ergonomikus fogantyú,
erőteljes 1200 W-os motor,
stabil alaplemez,
szorítókar,
porszívóhoz csatlakoztatható,
alacsony zajszint (86dB.)
HM tárcsa
HS7601J modellnél:
MakPac koffer

hátsó porelszívó
csatlakozó,
egyszerű, gyors
mélységállítás,
hátsó szögadaptes,
kompakt és kis súlyú
géptípus,
aluminium mérőskála és
tárcsavidő burkolat
MakPac koffer

merev acél alaplemez,
sik motorház
és tengelyrögzítés mely
könnyíti a tárcsacserét,
235mm-es HM tárcsával
szállítva ,
porszívóhoz adapterrel
csatlakoztatható,

Bruttó listaár:	63.900 Ft	70.900 Ft	81.900 Ft	87.900 Ft	96.900 Ft	107.900 Ft	107.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	39.900 Ft	43.900 Ft	49.900 Ft	53.900 Ft	59.900 Ft	66.900 Ft	66.900 Ft

Makita®
mt


M5802 ▶



HS7611J ▶



▶ N5900B



HS6601J ▶



HS7601J ▶

HS0600	5104S	5143R	SP6000 / SP6000J	MEU029J
2.000W	2.100W	2.200W	1.300W	
4.300/perc	3.800/perc	2.700/perc	2.000 - 5.800/perc	
97 / 101 mm	100 mm	130 mm	55 mm	
68 / 71 mm	73 mm	90 mm	39 mm	
260- 270/30 mm	270/30 mm	355/30 mm	165/20 mm	
418x273x324 mm	405x315x323 mm	607 mm szélesség	341x225x250 mm	
6.9 kg	8.2 kg	12.5 kg	4.1 kg	
Erőteljes 2000 W-os motor szögállítás 0° - 50°-ig porelvezési lehetőség precíz, pontos vágás magnézium ötvözetű pengeház és pengevédő, praktikus imbuszkulcstartó nagy vágási kapacitás gyors és egyszerű mélység és ferde állítás kényelmes puha markolat alumínium talp jól kiegyensúlyozott kialakítás	torziócsillapító rendszer motorfék lágyindítás biztonsági kapcsoló hajtóműrögzés tárcsacseréhez SJS rendszer - csökkenti a zajt és megakadályozza a torziós rezgéseket nagy hordozómarkolat alumínium munkaasztal kívülről cserélhető szénkefék porszívóhoz csatlakoztatható	motorfék lágyindítás biztonsági kapcsoló hajtóműrögzés egyszerű szögállítás nagy hordozómarkolat kétsínes párhuzamvezető porszívóhoz csatlakoztatható SJS - torziós csillapító rendszer	motorfék, lágyindítás, fordulatszám szab. konstanselektronika, egyszerű szögállítás hajtóműrögzés tárcsacseréhez kétsínes párhuzamvezető porszívóhoz csatlakoztatható SP6000 • Fűrész tárcsa (B-09298) • Párhuzamvezető (165447-6) • Imbuszkulcs 5 mm (783203-8) SP6000J • Fűrész tárcsa (B-09298) • Imbuszkulcs 5 mm (783203-8) • Hordtáska (MAKPAC) (821552-6) • MAKPAC betét (837945-7)	SP6000J merülő körfűrész 1.300 W 2.000 - 5.800/p 165 mm 90° / 55 mm 45° / 39 mm 4,1 kg + 4351FCTJ szűrőfűrész 720 W 800 - 2.800/p 26 mm 135 mm 2,5 kg + 2db MakPac koffer
156.900 Ft	323.900 Ft	498.900 Ft	202.900 Ft	220.900 Ft
96.900 Ft	201.900 Ft	310.900 Ft	126.900 Ft	136.900 Ft
				304.900 Ft
				189.900 Ft



HS0600 ▶



5104S ▶



5143R ▶



SP6000J ▶



**MAK
PAC**

M2300N Gérvágó

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.200/p
Max. anyag 90°	75x130 mm
Max. anyag 45°	75x90 mm
Tárcaátmérő	255/30 mm
Súly	14,7 kg


Makita
int


Infó: Erős, pontos konstrukció, ferde vágás balra, 0° és 45° között, elektromos fék és biztonsági kapcsoló, egyszerű vágásmélység-állítás, mozgástartománya oldalirányban 2x45°, gyorsrögzítés 0°, 22,5°, 31,6°, 45° pozícióban, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 135.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft**
MLS100N Gérvágó

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.200/p
Max. anyag 90°	75x130 mm
Max. anyag 45°	75x90 mm
Tárcaátmérő	255/30 mm
Súly	14,7 kg



Infó: Motorfék, 45°-ig forgatható vágóasztal, kilenc fix pozíció, balra 45°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, nagy, elforgatható asztal stabil vezetőútközzel, beépített hordfogantyú, mindkét oldalon zárt, mozgó védőburkolat, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 162.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft**
LS1040N Gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	5.100/p
Max. anyag 90°	90,5x95 mm
Max. anyag 45°	90,5x67 mm
Tárcaátmérő	260/30 mm
Súly	12,4 kg



Infó: 2x45°-ig elforgatható vágóasztal, balra 45°-ig dönthető vágófej, biztonsági kapcsoló, motorfék, nagy elforgatható asztal stabil vezetőútközzel, hordfogantyú, zárt mozgó védőburkolat, porelszívás

Bruttó listaár: 195.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 121.900 Ft**
LS0815FLN Gérvágó

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	5.000/p
Max. anyag 90°	65x305 mm
Max. anyag 45°	65x215 mm
Tárcaátmérő	216/30 mm
Súly	14,2 kg



Infó: 216mm-es remek ár-érték arányú gérvágó, Max. vágásmélység 90°-os szögnél 65mm, 45°-os balra döntésnél 50mm, kiváló porelszívás, mindkét oldalra dönthető vágófej, lágyindítás, motorfék, lézervonal

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**
LS1018LN Gérvágó

Teljesítmény	1.430 W
Fordulatszám	4.300/p
Max. anyag 90°	91x305 mm
Max. anyag 45°	91x215 mm
Tárcaátmérő	260/30 mm
Súly	19,9 kg



Infó: Kettős csúszósín, 60°-ig forgatható vágóasztal, 45°-ig dönthető vágófej, konstanelektronika, lágy indítás, motorfék, biztonsági kapcsoló, nagy, elforgatható asztal, elcsúsztatható ütköző, gyors satu, jól látható lézervonal

Bruttó listaár: 309.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft**
LS1019L Gérvágó

Teljesítmény	1.510 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max. anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcaátmérő	260/30 mm
Súly	26,3 kg

DXT
Drop and Exact Cutting Technology


Infó: 52°-ig forgatható asztal, mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej, motorfék, konstanelektronika, kettős csúszósín, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások

Bruttó listaár: 509.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 317.900 Ft**

LS1219L Gérvágó

Teljesítmény	1.800 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. anyag 90°	107x363 / 92x382 mm
Max. anyag 45°	107x255 / 92x268 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	29,5 kg




Infó: Egyedülálló kettős csúszórendszer lehetővé teszi a fal melletti elhelyezést, dönthető vágófej, motorfék, konstanselektronika, lágyindítás, lézervonal, DXT - Mélyebb és pontosabb vágások, biztonsági burkolat, beépített lézervonal a vágóvonal pontos beállításához, elektronikus fordulatszám szabályozás mely a terhelés alatt állandó sebességet biztosít.

Bruttó listaár: 582.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 363.900 Ft**

LS1440N Gérvágó

Teljesítmény	1.380 W
Fordulatszám	3.900/p
Max. anyag 90°	122x152 mm
Max. anyag 45°	122x115 mm
Tárcsaátmérő	355/30 mm
Súly	34,2 kg



Infó: 9 fixálható szögbeállítás: 15°, 25°, 30°, 45° mindkét irányban, és 0°, motorfék, porleszívó csatlakoztatható, gyorsoldású szorítók, tartós, strapabíró vas öntvény talp

Bruttó listaár: 727.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 454.900 Ft**

LH1040 Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	69x130 mm
Max. anyag 45°	69x85 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	14,3 kg



Infó: (LH1040) Sokoldalú gérvágó, ferde vágás balra, 0° és 45° között, lágyindítás és elektromos fék, mozgástartománya függőlegesen 52°, oldalirányban 2x 47°, erős alu felépítmény

Bruttó listaár: 301.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 187.900 Ft**

LH1201FL Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	3.800/p
Max. anyag 90°	62 x 200 / 95 x 155 mm
Max. anyag 45°	62 x 135 / 95 x 110 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	20,7 kg



Infó: Szög vágás 0 - 45 °-ig, beépített LED munkalámpa, lézervonal, kategóriájában a legjobb vágási paraméterekkel rendelkezik, lágyindítás funkció

Bruttó listaár: 388.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 242.900 Ft**

2712 Asztali körfűrész

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	2.950/p
Max. anyag 90°	85 mm
Max. anyag 45°	58 mm
Tárcsaátmérő	315/30 mm
Súly	52,9 kg



Infó: Nagy teljesítményű asztali körfűrész magas élettartamú indukciós motorral, 2000W-os teljesítmény, két keréssel felszerelve, melyek segítségével könnyen szállíthatjuk, 0-45 fokban dönthető fűrész tárcsa, eltávolítható párhuzamvezető, 400x800mm-es asztalkiegészítő, porleszívó csatlakoztatási lehetőség

Bruttó listaár: 259.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft**





Fotó: LB1200F

MLT100N Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.500 W
Fordulatszám	4.300/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max. anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,1 kg



Infó: Pontos szögvgás 0 - 45 °-ig, a munkasztal hátul és jobb oldalon kihúzható, csúszóvezeték keresztvágó asztal, lágyindítás és elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható, szerszám nélkül eltávolítható burkolat, HM tárcsával szállítva

Bruttó listaár: 356.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 221.900 Ft**
2704N Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max. anyag 90°	93 mm
Max. anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,9 kg



Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, pontos szögvgás 0,5 - 45 °-ig, 650mm-ig kihúzható munkasztal, lágyindítás és elektromos fék, hosszúmérő a könnyű használhatóságért és a nagy pontosságért, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló, beépített tartozékartó

Bruttó listaár: 727.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 454.900 Ft**
LF1000 Fordítható asztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	2.700/p
Max. anyag 90°	68x155 mm
Max. anyag 45°	50x150 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	36 kg



Infó: Könnyed váltás gérvágóból asztali fűrészre, mozgástománya oldalirányban 2x 45°, ferde vágás balra, 0° és 45° között, pontos egyenes-, szög-, és döntött vágás, lágyindítás, elektromos fék, konstans elektronika, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló

Bruttó listaár: 662.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 413.900 Ft**
LB1200F Szalagfűrész

Teljesítmény	900 W
Vágási sebesség	6.7 - 13.3 m/s
Szalagméret	2.240x(6-16)
Vágáskapacitás	165 - 305 mm
Súly	81,2 kg



Infó: Állítható fordulatszám: (magas/alcsony) 1000/500/p könnyen leolvasható, és értelmezhető kijelzők, 45°-ig dönthető asztal, biztonsági kapcsoló, könnyen hordozható konstrukció, beépített világítás

Bruttó listaár: 452.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 282.900 Ft**

M1902 Gyalu

Teljesítmény 500 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 1 mm
Falcgyalulás 9 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcólási lehetőség

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

M1901 Gyalu

Teljesítmény 500 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 2 mm
Falcgyalulás 9 mm
Súly 2,7 kg



Infó: Biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, „V” horony, max.9mm falcólási lehetőség

Bruttó listaár: 62.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft**

KP0800 Gyalu

Teljesítmény 620 W
Fordulatszám 17.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 2,5 mm
Falcgyalulás 0 - 9 mm
Súly 2,6 kg



Infó: Magas fordulatszám, gumírozott puha markolat, biztonsági reteszelőgomb, támasztóláb, precíz marómélység-állítás, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

KP0810 Gyalu

Teljesítmény 810 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 4 mm
Falcgyalulás 0 - 25 mm
Súly 3,3 kg



Infó: Csendes működés és alacsony súly, forgáscskvetés, lépcsőnkénti mélységállítás,

Bruttó listaár: 159.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 98.900 Ft**

KP0810C Gyalu

Teljesítmény 1.050 W
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási széles. 82 mm
Fogásmélység 0 - 4 mm
Falcgyalulás 0 - 25 mm
Súly 3,4 kg



Infó: Lágú indítás és elektronikus sebességszabályozás, forgáscskvetés, lépcsőnkénti mélységállítás, alumínium présöntvény talp, támasztóláb,

Bruttó listaár: 170.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 105.900 Ft**

1911B Gyalu

Teljesítmény 900 W
Fordulatszám 16.000/p
Gyalulási széles. 110 mm
Fogásmélység 0 - 2 mm
Súly 4,3 kg



Infó: 110 mm-re növelt gyalulási szélesség, nagy horony élettörésekhez, erőteljes 900 W-os motor, nagy forgási sebesség, tökéletes végfelület, ergonomikus kézreálló markolat

Bruttó listaár: 174.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 108.900 Ft**

1806B Ácsgyalu

Teljesítmény 1.200 W
Fordulatszám 15.000/p
Gyalulási széles. 170 mm
Fogásmélység 0 - 2 mm
Súly 9,0 kg



Infó: Hosszú talp, amely pontos munkát és megvezetést biztosít, hibátlan felület a nagy vágósebességnek köszönhetően, fáradtságmentes munkavégzés az alacsony súlypont miatt

Bruttó listaár: 338.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 211.900 Ft**

2012NB

Vastagoló gyalu

Teljesítmény 1.650 W
Fordulatszám 8.500/p
Vágásszélesség 304mm
Adagolási seb. 0.14mm/msp
Súly 28,1 kg



Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, egyedi előtoló mechanika, befogadott anyag vastagsága maximum 155 mm, LED jelöli ha gép feszültség alatt van, porszívóhoz, csatlakoztatható, mélységállítás 3mm és 100mm között

Bruttó listaár: 440.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 274.900 Ft**

KP312S Gerendagyalu

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási széles. 312 mm
Súly 18,4 kg



Infó: Lágúindítás, túlterhelés védelem, erőteljes 2200W-os motor, megnövelt forgáscskvető az eltömődés megelőzésére

Bruttó listaár: 1.119.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 699.900 Ft**



Típus	B04557	B04555	B04565	M9203	B03710 / B03711	9046	B04900VJ
Teljesítmény	180W	200W	200W	190W	190W	600W	330W
Rezgésszám	14.000/perc	14.000/perc	14.000/perc	12.000/perc	11.000/perc	6.000/perc	4.000 - 11.000/perc
Rezgőkör (Ø)	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm	4.000 - 11.000/perc	5 mm	2.6 mm
Papírméret	114x140 mm	114x140 mm	96x96x96 mm	93x228 mm	93x228 mm	115x280 mm	115x280 mm
Súly	1.0 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.4 kg	1.6 kg	1.4 kg	2.7 kg

Jellemzők	merev alumínium talp extra alacsony vibráció hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül csiszolópapír leszorítóval kompakt kialakítás kézreállítható szerszám finom csiszoláshoz	gumírozott markolat alacsony vibráció porelszívás csiszolótalpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható tépőzáras csiszoló- papírral is alkalmazható csak papír porzsákkal	merev alumínium talp hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül egykezes munkavégzést lehetővé tevő ergonomikus markolat tépőzáras papírrögzítés háromszögű 96x96x96 mm-es talp kézreállítható szerszám finom csiszoláshoz	alumínium talp nagy papírleszorító rögzíthető kapcsoló porelszívás talpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható vászonnal porzsák	Nagy papírleszorító porelszívás csiszolótalpon keresztül rögzíthető kapcsoló alumínium talp porszívóhoz csatlakoztatható csak papír porzsákkal (fordulatszám szabályozás*: kizárólag a B03711 modell esetében)	Merev alu talp, hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül ergonomikus markolat kézreállítható szerszám finom csiszoláshoz papírméret: 115x280mm	Regésszámszab., porelszívás a talplemezen keresztül porszívóhoz csatlakozás tépőzáras papír papírméret: 115x280mm MakPac kofferrel
-----------	---	---	--	---	---	---	---

Bruttó listaár:	37.900 Ft	42.900 Ft	42.900 Ft	37.900 Ft	42.900 Ft	51.900 Ft	156.900 Ft	162.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	22.900 Ft	25.900 Ft	25.900 Ft	22.900 Ft	25.900 Ft	31.900 Ft	96.900 Ft	100.900 Ft



Típus	9910	9911	9924DB	M9400	9403J	9404J
Teljesítmény	650W	650W	850W	940W	1.200W	1.010W
Szalagsebesség	270m/p	75 - 270m/p	400m/p	380m/p	500m/p	210 - 440m/p
Szalaghossz	457 mm	457 mm	610 - 620 mm	610 mm	610 - 620 mm	610 mm
Szalagszélesség	76 mm	76 mm	76/100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Súly	2.7kg	2.7kg	4.8kg	6.2kg	5.7kg	4.7kg

Jellemzők	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás, alumínium fogazott tárcsákkal,	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás, alumínium fogazott tárcsákkal, fordulatszám szabályozás	76 és 100mm széles szalaggal is használható, Rögzítve is használható, pormentes kialakítás, erőteljes elszívással	Egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellő markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen	Kitűnő tömegelosztás, egyenletes csiszolási felület, rendkívül alacsony zajszint, komfortos mellő markolat, körbeforgatható porzsák, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződés ellen, tökéletes csiszolás a széleken is, MAKPAC kofferben szállítva!	Nagy porgyűjtési kapacitás, alacsony zajszint (85dB), tökéletes csiszolás a széleken, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, fordulatszám szabályozás, MAKPAC kofferben szállítva!
-----------	---	--	---	---	---	--

Bruttó listaár:	74.900 Ft	81.900 Ft	162.900 Ft	102.900 Ft	170.900 Ft	185.900 Ft
Bruttó ajánlott ár:	46.900 Ft	49.900 Ft	100.900 Ft	63.900 Ft	105.900 Ft	115.900 Ft

M9204 Excentercsiszoló

Teljesítmény	240 W
Fordulatszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,2 kg



Infó: Tépőzáras talp, porelszívás a csiszolótalpon keresztül, porvédett kapcsoló, megerősített csapágyazás, vászonn porzsákkal

Bruttó listaár: 38.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 23.900 Ft**

B05030 Excentercsiszoló

Teljesítmény	300 W
Fordulatszám	12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,3 kg



Infó: Tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű az azonnali megállításához a gép kikapcsolásakor, hatékony, talpon keresztüli porelszívás, porszívóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 65.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft**

B05031 Excentercsiszoló

Teljesítmény	300 W
Fordulatszám	4.000 - 12.000/p
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,3 kg



Infó: Fordulatszám szabályozás, tépőzáras papírrögzítés, megerősített csapágyazás, fékezőgyűrű, hatékony, talpon keresztüli porelszívás, porszívóra csatlakoztatható

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

B05041 Excentercsiszoló

Fordulatszám	4.000 - 12.000/p
Teljesítmény	300W
Rezgőkör (Ø)	2,8 mm
Átmérő	123 mm
Súly	1,4 kg



Infó: könnyű irányíthatóság, erőteljes motor, erős golyóscsapágy, beépített porelszívás, nagy porelszívási arány, fordulatszám szabályozás

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

B06030J Excentercsiszoló

Teljesítmény	310W
Fordulatszám	4.000 - 10.000/p
Rezgőkör (Ø)	3,0 mm
Átmérő	150 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Kétkezes professzionális csiszoló, robusztus fröccsöntött alu hajtóműház, fordulatszám előválasztás, fékezőgyűrű a finom indításhoz és az azonnali megállításához, porvédett golyóscsapágy, tépőzáras papírrögzítés

Bruttó listaár: 121.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft**

B06050J Dual Excentercsiszoló

Teljesítmény	750W
Fordulatszám	1.600 - 6.800/p
Rezgőkör (Ø)	5,5 mm
Átmérő	150 mm
Súly	2,6 kg



Infó: Durva és finom csiszolásra alkalmas profi gép, lágyindítás, fogaskerek-átteles erőátvitel, motorfék a gép finom megállításához, fordulatszám állító tárcsa, fordulatszám szabályozás,

Bruttó listaár: 243.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft**

1. 3711 / 2. 3712 Élmaró

Teljesítmény	530 W
Befogás	6 mm
Fordulatszám	32.000/p
Súly	1,7 kg

ÚJ!

3711 ▶

3712 ▶

Infó: Erőteljes 530 W-os motor, könnyű és pontos mélységállítás, fogaskerékes mechanizmussal, teljesen golyóscsapágyas konstrukció, újraindítás gátló funkció, lágyindítás, 6mm-es befogás. **3711** modell: élmaró rögzített talppal, **3712** modell: élmaró dönthető talppal

1. Bruttó listaár: 45.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft**

2. Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

1. RT0702C / RT0702CX2J
Kombinált felsőmaró szett

Teljesítmény	710 W
Befogás	6 - 8 mm
Fordulatszám	10.000 - 34.000/p
Marási mélys.	30 mm
Súly	1,8 - 2,8 kg

RT0702C ▶

Infó: Fordulatszám-szabályozás, precíz mélységállítás, lágyindítás, porszívóhoz csatlakoztatható, dönthető talp, fém motorház, szerelés befogás 6 - 8 mm

RT0702C: csak az alapgép!

Leszállított tartozékok RT0702CX2J: alapgép + MAK PAC koffer (Typ 4) (821552-6), MAK PAC betét (837247-1) Talp (196612-6), Vezetőtálc, görgős vezető (122703-7) Villáskulcs 22 mm (781011-1), Villáskulcs 13 mm (781039-9) Párhuzamvezető (122965-7), Másolóhüvely 10 mm (343577-5), 6 mm-es befogó patron (763636-3), 8 mm-es befogó patron (763618-5), Alaplap (195563-0), Forgatható talppozat (195561-4)

1. Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 45.900 Ft** 2. Bruttó listaár: 132.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft**



▲ RT0702CX2J

ÚJ!

M3601 Felsőmaró

Teljesítmény 900 W
Befogás 6 - 8 mm
Fordulatszám 27.000/p
Marási mélys. 0 - 35 mm
Súly 2,7 kg

Makita
int



Infó: Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, könnyen olvasható skála, (8-as patron, nem leszállított tartozék!)

Bruttó listaár: 57.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft**

M3600 Felsőmaró

Teljesítmény 1.650 W
Befogás 12 mm
Fordulatszám 22.000/p
Marási mélys. 0 - 60 mm
Súly 5,5 kg

Makita
int



Infó: Három fokozatú mélységütköző, precíz mélységállítás magasságütköző, biztonsági kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 98.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft**

M3602 Felsőmaró

Teljesítmény 1.650 W
Befogás 6-8-12 mm
Fordulatszám 22.000/p
Marási mélys. 0 - 60 mm
Súly 5,7 kg

Makita
int



Infó: Markolatba épített biztonsági kapcsoló, három fokozatú mélységütköző, erőteljes 1.650W motor, könnyen olvasható skála, lágyindítás funkció, könnyen cserélhető szénkefe

Bruttó listaár: 115.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft**

RP0900 Felsőmaró

Teljesítmény 900 W
Befogás 8 mm
Fordulatszám 27.000/p
Marási mélys. 0 - 35 mm
Súly 2,7 kg




Infó: Háromfokozatú mélységütköző, állványra szerelhető, lekerekített talp, gyors rögzítő, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, precíz mélységállítás

Bruttó listaár: 74.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft**

RP0910J Felsőmaró

Teljesítmény 900 W
Befogás 8 mm
Fordulatszám 27.000/p
Marási mélys. 0 - 57 mm
Súly 3,3 kg

**MAK
PAC**



Infó: Háromfokozatú mélységütköző, magasságütköző, tengelyrögzítés, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 220.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft**

RP1110CJ Felsőmaró

Teljesítmény 1.100 W
Befogás 8 mm
Fordulatszám 8.000 - 24.000/p
Marási mélys. 0 - 57 mm
Súly 3,4 kg

**MAK
PAC**



Infó: Erőteljes kompakt felsőmaró, a hajtóműház fedele alumínium présöntvény, biztonsági kapcsoló, fordulatszám szabályozás, lágyindítás, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 237.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 147.900 Ft**

RP1802FJ Felsőmaró

Teljesítmény 1.850 W
Befogás 12 mm
Fordulatszám 23.000/p
Marási mélys. 0 - 70 mm
Súly 6,2 kg

**MAK
PAC**



Infó: Háromfokozatú mélységütköző precíz mélységállítás, magasságütköző, markolatba épített biztonsági kapcsoló, lágyindítás funkció, kettős LED után világítás, porszívóhoz csatlakoztatható, állványba szerelhető, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 237.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 147.900 Ft**

RP2302FCJ Felsőmaró

Teljesítmény 2.300 W
Befogás 12 mm
Patron méretek 6, 8, 10, 12 mm
Fordulatszám 9.000 - 23.000/p
Marási mélys. 0 - 70 mm
Hangteljesítmény 99 dB(A)
Hangnyomás 88 dB(A)
Méretek 155x294x327 mm
Kábelhossz 4 m
Súly 6,2 kg

**MAK
PAC**



Infó: Újrindításgátló funkció, erőteljes 2300 W-os motor 9000-23000 ford/perc sebességgel a legigényesebb alkalmazásokhoz Fordulatszám- szabályozás, konstanselektronika, lágyindítás, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, háromfokozatú mélységütköző, beépített kettős LED utánvilágítás funkciókkal, állványba szerelhető, kioldó kapcsoló reteszelő gombbal, kívülről cserélhető szénkefék, a labirintusos felépítésű beépített ventilátor minimalizálja a por bejutását a szerszámba a hosszabb szerszámmélettartam érdekében, szerszám nélküli gyorsan felszerelhető sablonvezető, MakPac koferral szállítva

Bruttó listaár: 268.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 167.900 Ft**

M9800 Multifunkciós gép

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1,2 - 1,3 kg



Infó: Könnyű súly, optimális kezelhetőség az ergonomikus kialakításnak köszönhetően. Gazdag tartozéksalád, rendkívüli sokoldalúság. Elektronikus fordulatszám-szabályozás, változtatható fordulatszám: 15.000-22.000 / perc. 3.2 fokos oszcilláló szög. Ergonomikus markolat, könnyen működtethető kapcsoló, egyszerű tartozék rögzítés

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

TM3010CX5J Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg

Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás



A szett tartalma:

- Makita multi szegmens fűrésztalp (B-21325)
- 3 db Makita merülő fűrésztalp 10 mm (B-21406)
- Makita merülő fűrésztalp 28 mm (B-21353)
- Makita Fein adapter (196271-6)
- Makita multi csiszolótalp (B-21537)
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K60
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K80
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K100
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K150
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K240
- Porelszívó készlet
- MAK PAC koffer Type2 (821550-0)
- MAK PAC betét (837673-4)
- 3 db műanyag tartódoboz a kiegészítőknek

Bruttó listaár: 148.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 91.900 Ft**

M9800KX2/ Multifunkciós gép+ tartozékok

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1,2 - 1,3 kg




A szett tartalma: • 3x10 db deltacsiszoló papír • 1db delta csiszolótalp • 1db fa/fém vágó penge (68120114) • 1db szegmens fűrésztalp (62507916) • imbuszkulcs 5mm (783203-8)

Bruttó listaár: 82.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft**

PJ7000J Lapostiplimáró

Teljesítmény	701 W
Tárcsaméret	100mm
Fordulatszám	11,000/p
Súly	2,5kg
Kábelhossz	2,5m




Infó: Könnyen kezelhető és irányítható kompakt gép, szögvezető állítás, porszívóhoz csatlakoztatható, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, szögbeállítás, pontos marási mélységbeállítás: 8; 10; 12,3; 13; 14,7; 20 mm
Leszállított tartozékok • HM vágótárcsa 100 x 22 mm, 6 fog (B-20644) • Porzsák (123150-5) • Csavarkulcs (782401-1) • Hordtáska (MAKPAC) (821551-8) • Makpac betét (837661-1)

Bruttó listaár: 181.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 112.900 Ft**

7104L Lánccmaró

Teljesítmény	1.140 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. mélység	155 mm
Súly	17,3kg



Infó: Könnyedén marhat keményfát vele, gyors, precíz és tiszta, akár 15 cm horony marására is alkalmas, akár 30 cm vastag anyaghoz is, egyszerűen kezelhető, három pozícióban állítható láncfej, könnyen szállítható, nagy méretű satu gerendák befogásához, 5 m-es hálózati kábel

Bruttó listaár: 894.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 559.900 Ft**

TM3010C / Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg



Infó: Kompatibilis minden OIS (Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás fém, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 90.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft**

9741 Kefegép

Tárcsaátmérő	100x120mm
Teljesítmény	860 W
Fordulatszám	3.500/p
Súly	4,2 kg



Infó: Egyedi csiszolási megoldás különféle anyagokhoz, állítható csiszolási mélység, könnyen cserélhető szénkefe, elektromos fém, porszívóhoz csatlakoztatható

Bruttó listaár: 284.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 176.900 Ft**

KC100 Lánccmaró

Teljesítmény	2.000 W
Fordulatszám	4.500/p
Max. mélység	100 mm
Súly	12,8 kg



Infó: Átmenő furatok vastag fába, gyorsan pontosan, nagy felfekvésű párhuzamvezető, precíz derékszögű támasztást biztosító sajtolt alumínium láb, lágyindítás, szabad rálátás a munkaterületre, 30, 40 és 50mm széles lánc alkalmazható

Bruttó listaár: 1.263.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 789.900 Ft**

AF506

Levegős tűszegező

Levegőnyomás	0.49 - 0.83 MPa
Tárkapacitás	100 db
Szeghossz	15 - 50 mm
Szeg méret	(18GA)
Súly	1,3 kg



Infó: szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeltávolítás, beütési mélység állítótárcsával szabályozható, tárellenőrző ablak, gumírozott ütköző, 18GA fejes és fej nélküli tűszegek használatához 15-50 mm-ig, sorozatlövésre nem alkalmas.

Bruttó listaár: 52.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 32.900 Ft**

AN902 / Dobtáras szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150 - 300 db
Szeghossz	45 - 90 mm
Súly	3,2 kg



Infó: 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, szerszámmentes szegeltávolítás, biztonsági kapcsoló

Bruttó listaár: 304.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft**

AT1150A / Kapcsoló

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	150db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	11mm(16GA)
Súly	1,75 kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alumínium tár, légszűrő megakadályozza a szennyeződések gépbe kerülését, gumi burkolat védi a gépet és a munkadarabot, pontosan beállítható kapcsolási mélység,

Bruttó listaár: 207.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 129.900 Ft**

MAC610 / Kompresszor

Üzemi nyomás	8,0 bar
Teljesítmény	1.1kW
Tartály térfogat	6 l
Súly	8,5 kg



Infó: Olajmentes kivitel, kompakt kompresszor, ideális kisebb szegbelövőkhöz, szállítási teljesítménye 47 l/p 8 bar nyomáson, 6L-es tartályból, állítható munkanyomás, manométer,

Bruttó listaár: 166.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 103.900 Ft**

AF353

Levegős tűszegező

Levegőnyomás	0.45 - 0.69 MPa
Tárkapacitás	130 db
Szeghossz	15 - 35 mm
Szeg méret	(23GA)
Súly	0,92 kg



Infó: Gumírozott markolat, 360 fokban elforgatható levegőkivezető csatlakozó, nagyméretű könnyen kezelhető tár, gumírozott ütköző, 23GA tűszegek használatához 15-35 mm-ig

Bruttó listaár: 63.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft**

AN924 / Siktáras levegős szegbelövő

Levegőnyomás	4,9 - 8,3 bar
Szeg átmérő	2,9 - 3,8 mm
Tárkapacitás	64 - 73 db
Szeghossz	50 - 90 mm
Súly	3,8 kg



Infó: kiválóan alkalmas szárazépítészeti és szerelő-rögzítő munkák kivitelezéséhez, száraz lövés elleni védelem, Automatikusan megállás a tár utolsó néhány szögénél, robusztus és masszív kialakítás, könnyű kezelhetőség, a szögek mélysége könnyen beállítható az oldalán lévő forgókerékkel, egyes vagy sorozatlövés is választható

Bruttó listaár: 143.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft**

AT2550 / Kapcsoló

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	140db
Kapocsmagasság	25 - 50 mm
Kapocs méret	25mm(16GA)
Súly	2,2 kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alu tár, légszűrő, gumírozott markolat, pontosan beállítható kapcsolási mélység,

Bruttó listaár: 224.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 139.900 Ft**

AC640 / Kompresszor

Üzemi nyomás	8,0 bar
Teljesítmény	1.5kW
Tartály térfogat	6 l
Levegőszállítás	170l/p
Súly	21,0 kg



Infó: Indukciós elektromotor, tartálynomás-ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep, olajmentes kivitel, gumibakos fémtalpak

Bruttó listaár: 210.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 131.900 Ft**

AN454 dobtáras levegős szegbelövő

Levegőnyomás	0.49 - 0.83 MPa
Tárkapacitás	120 db
Szeghossz	19 - 45 mm
Súly	2,4 kg



Infó: kifejezetten bitumenes zsindely faépítményre történő felszögelésére fejlesztették ki, kiválóan alkalmas tetőfedő, tetőburkolási munkák kivitelezéséhez. A zsindely vastagságától és a felületétől függően a gép 19 és 45 mm közötti zsindelyszegeket tud feldolgozni. Masszív tár és burkolat, erős kialakítás, könnyű kezelhetőség.

Bruttó listaár: 112.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft**

AN943K / Táras szegbelövő

Levegőnyomás	4,4 - 8,3 bar
Tárkapacitás	60 - 84 db
Szeghossz	50 - 90 mm
Súly	3,9kg



Koffer!

Infó: Akasztófül, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes mélységállítás, szerszámmentes szegeltávolítás, sorozatlövésre nem alkalmas!

Bruttó listaár: 288.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft**

AC1350 / Kompresszor


Üzemi nyomás	10,0 bar
Teljesítmény	2.1kW
Tartály térfogat	50 l
Levegőszállítás	240l/p
Súly	26,5 kg



Infó: Olajmentes kivitel, Indukciós elektromotor, tartálynomás-ellenőrző, manométerrel ellátott nyomáscsökkentő szelep, tehermentesítő szelep, túlmelegedés elleni védelem, tömlőtartó kampók,

Bruttó listaár: 332.900 Ft **Bruttó ajánlott ár: 207.900 Ft**

Egy akku, több mint 360+ géptípus!



18V
LITHIUM-ION

LXT

Ezen kiadványban feltüntetett **18V LXT Li-ion rendszerű** akkumulátorainkat Ön **több mint 360 féle gép**hez használhatja!