# 2022 Tavasz - nyár
# Kerti ajánlat

**Az ajánlat érvényes:** 2022.03.01-től 2022.08.31-ig, vagy a készlet erejéig.

- A kerti **AJÁNLAT érvényes:** 2022.03.01 - 2022.08.31-ig, illetőleg a készlet erejéig!
- A bruttó árak 27% Áfá-t tartalmaznak.
- A kiskereskedelmi kiadványban szereplő ajánlott árak javasolt bruttó árak!
- A képek csak illusztrációk!
- Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az euró árfolyam tartós változása esetén!

**Az Ön MAKITA márkakereskedője:**

## DLM330 akkus fűnyíró kisebb kertekhez

Max. vágási terület
**270m²**
(BL1840B akkuval)

**DLM330SM Bruttó ajánlott ár**
**89.900 Ft**
1db 18V 4.0Ah akkuval + töltő

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
18V LITHIUM-ION

Keressen bennünket a social media platformokon!

Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

Superbrands 14x
Business Superbrands 14x

# akkus fűnyírók összehasonlító táblázat

| típus | kép | kaszaház | akku | akku port | auto ford. szám | önjáró | BL motor | fűgyűjtés | mulcsozás | oldalt kidobós |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LM001J** (várható szállítás májustól!) | | műanyag | 64Vmax | 1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **LM001C** | | acél | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **DLM533** | | alu | 18V | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **DLM536** | | acél | 18V | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **DLM465** | | acél | 18V | 4 | ✓/- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **DLM460/ DLM463** | | acél | 18V | 2 | ✓/- | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **DLM432** | | műanyag | 18V | 2 | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| **DLM382** | | műanyag | 18V | 2 | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| **DLM330** | | műanyag | 18V | 1 | ✓ | | | ✓ | ✓ | |

| 40Vmax 18V | | Fast Charging DC40RA DC40RB | DC40RC | Fast Charging DC40RA + ADP10 Kompatibilis az LXT Li-Ion akkukkal | DC40RC + ADP10 Kompatibilis az LXT Li-Ion akkukkal | Fast Charging DC18RC DC18RD DC18RE | DC18SF (kivéve BL1430A) | | DC18SD DC18SH DC18SE (autós töltő) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGT 40Vmax Lithium-ion | 8.0Ah BL4080F novembertől! | 76 perc | 170 perc | - | - | - | - | | - |
| | 5.0Ah BL4050F | 50 perc | 85 perc | - | - | - | - | | - |
| | 4.0Ah BL4040 | 45 perc | 67 perc | - | - | - | - | | - |
| | 2.5Ah BL4025 | 28 perc | 38 perc | - | - | - | - | | - |
| | 2.0Ah BL4020 | 22 perc | 30 perc | - | - | - | - | | - |
| LXT 18V Lithium-ion | 6.0Ah BL1860B | - | - | 40 perc | 85 perc | 55 perc | 1-2 akku 130 perc | 3-4 akku 260 perc | 130 perc |
| | 5.0Ah BL1850B | - | - | 35 perc | 70 perc | 45 perc | 110 perc | 220 perc | 110 perc |
| | 4.0Ah BL1840B | - | - | 29 perc | 58 perc | 36 perc | 90 perc | 180 perc | 90 perc |
| | 3.0Ah BL1830B | - | - | 22 perc | 42 perc | 22 perc | 60 perc | 120 perc | 60 perc |
| | 2.0Ah BL1820B | - | - | 24 perc | 33 perc | 24 perc | 45 perc | 90 perc | 45 perc |
| | 1.5Ah BL1815N | - | - | 15 perc | 22 perc | 15 perc | 30 perc | 60 perc | 30 perc |
| | | Fast Charging DC10SB DC18RE | DC10WD | PDC1200 | DC4001 | PDC01 | | | |
| CXT 12Vmax Lithium-ion | 4.0Ah BL1041B | 60 perc | 130 perc | 40Vmax Lithium-ion 18Vx2 Lithium-ion | 360 perc | 40Vmax Lithium-ion 18Vx2 Lithium-ion 18V Lithium-ion | Legfeljebb 4db 18V LXT akkumulátor | | |
| | 2.0Ah BL1021B | 30 perc | 70 perc | | | | | | |
| | 1.5Ah BL1016 | 22 perc | 50 perc | | | | | | |
| | | DC64WA | | | | | | | |
| 64Vmax Lithium-ion | 4.0Ah BL6440 | 120 perc | | | | | | | |

# 18V és 2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

***FIGYELEM!*** **Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.*

Max. vágási terület
**270m²**
(BL1840B akkuval)

33cm

ÚJ!

LXT XPT

Max. teljesítmény
**450W**

| Géptípus | DLM330SM | DLM330SF2 |
|---|---|---|
| Akkumulátor | 18V LXT Li-Ion | |
| Vágásszélesség | 33 cm | |
| Vágási magasság | 20 - 75 mm | |
| Max. vágási terület | 270 m² | |
| Fordulatszám | 4.300/p | |
| Kerék méret: elöl/hátul | 140/180mm | |
| Üzemidő: BL1840B | kb.14 perc | |
| Fűgyűjtő mérete | 30 l | |
| Leszállított tartozékok + infó | *1db 4.0Ah akkuval és (lassú) töltővel szállítva!* | *2db 3.0Ah akkuval és (lassú) töltővel szállítva!* |
| Súly | 11.6 - 12.5 kg | 11.6 - 12.5 kg |
| Bruttó listaár | 142 900 Ft | 157 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 70 787 Ft | 82 598 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **89 900 Ft** | **104 900 Ft** |



## DLM330SM / DLM330RF2

**18V akkumulátoros fűnyíró 33cm**

- *Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.*
- *1db 18V LXT Li-Ion akkumulátorral működtethető*
- *optimális kisebb otthoni kertben való használatra,*
- *műanyag kaszaháznak köszönhetően rendkívül könnyű és jól irányítható*
- *összecsukható és állítható tolókar*
- *3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)*
- ***LÁGYINDÍTÁS** - finoman indul a gép*
- *egyszerű vágásmagasság beállítás*
- *8 magasság beállítás 20 mm-től 75 mm-ig*
- *XPT fokozott por és cseppállóság - IPX4 minősítés - vízzel mosható ház*
- *összehajtható fűgyűjtő és behajtható tolókar, mely helytakarékos függőleges tárolást tesz lehetővé*
- *elektromos fék*
- *jelzőlámpa a motor mögött*
- *30L-es fűgyűjtő, szintjelzővel*
- *alacsony zajszintje miatt lakott területen és közterületen történő használatra is javasolt*
- *zéró károsanyag-kibocsátás és csökkentett karbantartás; nincs szükség benzinre vagy olajra*
- *azonnali indítás*

Max. vágási terület
**500m²**
(BL1850B akkuval)

38cm

18v + 18v → 36v

LXT XPT

Max. teljesítmény
**900W**

| Géptípus | DLM382Z | DLM382PT2 |
|---|---|---|
| Akkumulátor | 2x18V LXT Li-Ion | |
| Vágásszélesség | 38 cm | |
| Vágási magasság | 20 - 75 mm | |
| Max. vágási terület | 560 m² | |
| Fordulatszám | 3.700/p | |
| Kerék méret: elöl/hátul | 140/160mm | |
| Üzemidő: BL1840B | kb.35 perc | |
| Fűgyűjtő mérete | 40 l | |
| Leszállított tartozékok + infó | *Akku és töltő nélkül szállítva!* | *2db 5.0Ah akkuval és és dupla töltővel szállítva!* |
| Súly | 16.2 - 16.9 kg | 16.2 - 16.9 kg |
| Bruttó listaár | 134 900 Ft | 276 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 66 850 Ft | 137 717 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **84 900 Ft** | **174 900 Ft** |

## DLM382Z / DLM382PT2

**2x18V akkumulátoros fűnyíró 38cm**

- *Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.*
- *Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.*
- *Amennyiben sűrű esetleg nedves füvet alacsony vágásmagassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet.*
- *Pontos üzemidőt nem tudunk megadni*
- *mert az minden felhasználásnál változhat.*
- *egyszerű használat - egyszerű karbantartás - 0% károsanyag kibocsátás - alacsony zaj*
- *2db 18V 6.0Ah akkuval akár 560m2 fűterület kezelhető*
- *DLM380-hoz képest egyszerűbb fűgyűjtő felhelyezés*
- *új design*
- *csapágyazott kerekek*
- *műanyag ház miatt kifejezetten könnyű*
- *állítva is tárolható - kisebb helyigény*
- *markolatnál dupla kapacitáskijelző*
- *fűgyűjtő telítettségjelző*
- *13 fokozatban állítható vágásmagasság*
- *fűnyírókés rendelési száma: 191D41-2*
- *opcionális mulcsbetét: 191D46-2*

# 2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

Max. vágási terület
**500m²**
(BL1850B akkuval)

43cm

18V + 18V 36V
LXT XPT

Max. teljesítmény
**950W**

| Géptípus | DLM432Z | DLM432PT2 |
|---|---|---|
| Akkumulátor | 2x18V LXT Li-Ion | |
| Vágásszélesség | 43 cm | |
| Vágási magasság | 20 - 75 mm | |
| Max. vágási terület | 270 - 540 m²* | |
| Fordulatszám | 3.600/p | |
| Kerék méret: elöl/hátul | 140/160mm | |
| Üzemidő: BL1860B | kb.36 perc | |
| Fűgyűjtő mérete | 50 l | |
| Leszállított tartozékok + infó | *Akku és töltő nélkül szállítva!* | *2db 5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!* |
| Súly | 14.3 - 14.9 kg | 14.3 - 14.9 kg |
| Bruttó listaár | 149 900 Ft | 292 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 74 724 Ft | 145 591 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **94 900 Ft** | **184 900 Ft** |



## DLM432Z / DLM432PT2

**2x18V akkumulátoros fűnyíró 43cm**

- *alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben*
- *alacsony karbantartási költség*
- *nincs szükség olajra és üzemanyagra*
- *azonnali indítás*
- *mulcsolás funkció (külön megvásárolható tartozék: 191D46-2)*
- *csapágyazott kerekek*
- *egyszerű fűgyűjtő kezelés*
- *a felhasználó kezénél elhelyezett dupla kapacitás kijelző*
- *a két 18V LXT akkumulátorral az erő megfelel egy elektromos fűnyírónak*
- *50 literes nagyméretű fűgyűjtővel ritkább ürítés*
- *fűgyűjtő telítettség jelzővel*
- *széles, 43cmm-es vágás*
- *használaton kívül összehajtogatható*
- *elektronikus fordulatszámszabályzó 2 az 1-ben (2 in 1) fűnyírás és fűgyűjtés*
- *kétélű vágókés (cikkszám:191D43-8)*
- *XPT por és cseppálló*
- *lágyindítás - a kések fokozatosan érik el a teljes fordulatot*
- *elektromos fék*

Max. vágási terület
**800m²**
(BL1860B akkuval)

46cm

18V + 18V 36V
LXT XPT
BL MOTOR

Max. teljesítmény
**1.450W**

| Géptípus | DLM460Z | DLM460PT2 |
|---|---|---|
| Akkumulátor | 2x18V LXT Li-Ion | |
| Vágásszélesség | 46 cm | |
| Vágási magasság | 20 - 75 mm | |
| Max. vágási terület | 290 - 800 m²* | |
| Fordulatszám | 2,500 - 3,300/p | |
| Kerék méret: elöl/hátul | 180/205mm | |
| Üzemidő: BL1860B | 18V: 3.0/4.0/5.0/6.0Ah kb.10/14/18/21 perc | |
| Fűgyűjtő mérete | 60 l | |
| Leszállított tartozékok + infó | *Akku és töltő nélkül szállítva!* | *2db 5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!* |
| Súly | 25.3 - 27.6 kg | 25.3 - 27.6 kg |
| Bruttó listaár | 276 900 Ft | 418 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 137 717 Ft | 208 582 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **174 900 Ft** | **264 900 Ft** |

## DLM460Z / DLM460PT2

**2x18V akkumulátoros fűnyíró 46cm**

- *két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető*
- *XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás*
- *acél kaszaház*
- *nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel*
- *csendes üzemmód*
- *akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa*
- *46 cm-es vágásszélesség*
- *3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)*
- *10 pozícióban állítható vágási magasság*
- *könnyen összehajtható tolókar*
- *lágyindítás*
- *alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben*
- *nincs károsanyag kibocsátás helyben*
- *nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget*
- *fűnyírókés (leszállított tartozék: cikkszám 199367-2)*

# 18V és 2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

*FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.*

Max. vágási terület
**800m²**
(BL1860B akkuval)

46cm

ÚJ!

LXT XPT BL MOTOR
18V + 18V 36V

Max. teljesítmény
**1.450W**

| Géptípus | DLM463Z | DLM463PT2 |
|---|---|---|
| Akkumulátor | 2x18V LXT Li-Ion | |
| Vágásszélesség | 46 cm | |
| Vágási magasság | 20 - 75 mm | |
| Max. vágási terület | 290 - 800 m²* | |
| Fordulatszám | 2,500 - 3,300/p | |
| Kerék méret: elöl/hátul | 180/205mm | |
| Üzemidő: BL1840B | 18V: 3.0/4.0/5.0/6.0Ah kb.10/14/18/21 perc | |
| Fűgyűjtő mérete | 60 l | |
| Leszállított tartozékok + infó | *Akku és töltő nélkül szállítva!* | *2db 5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!* |
| Súly | 25.3 - 27.6 kg | 25.3 - 27.6 kg |
| Bruttó listaár | 276 900 Ft | 418 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 137 717 Ft | 208 583 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **174 900 Ft** | **264 900 Ft** |

## DLM463Z / DLM463PT2

**2x18V akkumulátoros fűnyíró 46cm**

- *két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető*
- *XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás*
- *acél kaszaház*
- *nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel*
- *csendes üzemmód*
- *akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa*
- *46 cm-es vágásszélesség*
- *3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)*
- *10 pozícióban állítható vágási magasság*
- *könnyen összehajtható tolókar*
- *lágyindítás*
- *alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben*
- *nincs károsanyag kibocsátás helyben*
- *nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget*
- *a gép normál fordulatszámon üzemel, gomb megnyomásával automatikus fordulatszám kapcs.*
- *fűnyírókés (leszállított tartozék: cikkszám 199367-2)*

Max. vágási terület
**1.900m²**
(BL1860B akkuval)
**1.400m²**
(önjáró funkcióval)

46cm

ÚJ!

LXT XPT BL MOTOR
18V + 18V 36V

Max. teljesítmény
**1.600W**

| Géptípus | DLM465Z | DLM465PG4 |
|---|---|---|
| Akkumulátor | 2x18V LXT Li-Ion | |
| Vágásszélesség | 46 cm | |
| Vágási magasság | 20 - 100 mm | |
| Max. vágási terület | 560 m² | |
| Fordulatszám | 2,500 - 3,300/p | |
| Kerék méret: elöl/hátul | 230/230mm | |
| Üzemidő: BL1840B | kb. 40(önjáró mód) - 51 perc | |
| Fűgyűjtő mérete | 60 l | |
| Leszállított tartozékok + infó | *Akku és töltő nélkül szállítva!* | *4db 6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!* |
| Súly | 35.3 - 39.0 kg | 35.3 - 39.0 kg |
| Bruttó listaár | 426 900 Ft | 663 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 212 520 Ft | 330 630 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **269 900 Ft** | **419 900 Ft** |

## DLM465Z / DLM465PG4

**2x18V akkumulátoros fűnyíró 46cm**

- *Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.*
- *Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.*
- *2db 18V LXT akkumulátorral üzemel*
- *4db 18V LXT aljazattal rendelkezik - egyszerre csak az egyik pár üzemel*
- *a két akkumulátor pár közötti váltás manuális*
- *alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben*
- *0% károsanyag-kibocsátás*
- *alacsonyabb karbantartási költség*
- *nem szükséges olaj és üzemanyag használata*
- *az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás*
- *széles és strapabíró fém kaszaház*
- *a nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak*
- *ÖNJÁRÓ funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h*
- *normál és csendes üzemmód: csendes üzemmódnál 2300 fordulat/percel üzemel*
- *kapacitáskijelző a markolatnál*
- *3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsolás*
- *BL motor (szénkefementes motor)*
- *LÁGYINDÍTÁS - finoman indul a gép*
- *- elektromos fék*
- *XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás*
- *IPX4 minősítésű gép - vízzel mosható ház*

# 2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

Max. vágási terület
**2.300m²**
(BL1860B akkuval)
**1.700m²**
(önjáró funkcióval)

53cm

**Önjáró modell!**
Külön motor az önjáró funkcióhoz!

LXT XPT BL MOTOR
18V + 18V 36V

Max. teljesítmény
**1.600W**

| Géptípus | DLM536Z | DLM536PG4 |
|---|---|---|
| Akkumulátor | 2x18V LXT Li-Ion | |
| Vágásszélesség | 53 cm | |
| Vágási magasság | 20 - 100 mm | |
| Max. vágási terület | 1.700 (önjáró mód) - 2.300m²* | |
| Fordulatszám | 2.300 - 2.800/p | |
| Kerék méret: elöl/hátul | 230/230mm | |
| Üzemidő: BL1860B | kb. 40(önjáró mód) - 54 perc | |
| Fűgyűjtő mérete | 60 l | |
| Leszállított tartozékok + infó | *Akku és töltő nélkül szállítva!* | *4db 6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!* |
| Súly | 39.0 - 42.8 kg | 39.0 - 42.8 kg |
| Bruttó listaár | 457 900 Ft | 695 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 228 268 Ft | 346 378 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **289 900 Ft** | **439 900 Ft** |

## DLM536Z / DLM536PG4

**2x18V akkumulátoros fűnyíró 53cm**

- *Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.*
- *Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.*
- *2db 18V LXT akkumulátorral üzemel*
- *4db 18V LXT aljazattal rendelkezik - egyszerre csak az egyik pár üzemel*
- *a két akkumulátor pár közötti váltás manuális*
- *alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben*
- *0% károsanyag-kibocsátás*
- *alacsonyabb karbantartási költség*
- *nem szükséges olaj és üzemanyag használata*
- *a tolókar erősített kivitelű ugyanolyan terhelésre lett tervezve mint a Benzinmotorosoknál*
- *az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás*
- *széles és strapabíró fém kaszaház*
- *a nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak*
- *ÖNJÁRÓ funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h*
- *normál és csendes üzemmód: csendes üzemmódnál 2300 /p*
- *kapacitáskijelző a markolatnál*
- *3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsolás*
- *BL motor (szénkefementes motor)*
- *LÁGYINDÍTÁS - finoman indul a gép*
- *elektromos fék*
- *IPX4 minősítésű gép - vízzel mosható ház*

Max. vágási terület
**2.300m²**
(BL1860B akkuval)
**1.700m²**
(önjáró funkcióval)

46cm

**Alumínium kaszaház**

LXT XPT BL MOTOR
18V + 18V 36V

Max. teljesítmény
**1.600W**

**Önjáró modell!**
Külön motor az önjáró funkcióhoz!

| Géptípus | DLM533Z | DLM533PG4 |
|---|---|---|
| Akkumulátor | 2x18V LXT Li-Ion | |
| Vágásszélesség | 53 cm | |
| Vágási magasság | 20 - 100 mm | |
| Max. vágási terület | 1.700 (önjáró mód) - 2.300m²* | |
| Fordulatszám | standard mód:2.300 - 2.800/p | halk mód: 2.300/p |
| Kerék méret: elöl/hátul | 230/230mm | |
| Üzemidő: BL1860B | kb. 40(önjáró mód) - 54 perc | |
| Fűgyűjtő mérete | 70 l | |
| Leszállított tartozékok + infó | *Akku és töltő nélkül szállítva!* | *4db 6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!* |
| Súly | 42.8 - 46.7 kg | 42.8 - 46.7 kg |
| Bruttó listaár | 568 900 Ft | 804 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 283 386 Ft | 401 496 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **359 900 Ft** | **509 900 Ft** |

## DLM533Z / DLM533PG4

**2x18V akkumulátoros fűnyíró 53cm**

- *két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető*
- *4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében*
- *egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható*
- *alumínium kaszaház*
- *XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás*
- *nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel*
- *két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)*
- *4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa*
- *széles, 53 cm-es, robusztus vágókés*
- *3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)*
- *10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100m-ig*
- *erőteljes BL motor, 1.600W teljesítménnyel*
- *önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)*
- *nincs károsanyag kibocsátás helyben*
- *soft no load funkció: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt*
- *fűnyírókés (leszállított tartozék: cikkszám 191D52-7)*
- *mulcsbetét (leszállított tartozék)*

# akkupakkos fűnyírók

*Erőteljes 1.600W-os szénkefe nélküli motor*



*20-100mm-ig állítható vágási magasság*

*A fűnyíró kizárólag **PDC1200 és PDC01** akkupakk használatával üzemeltethető! (nem leszállított tartozék)*

acél kaszaház, oldalkidobó nyílással

*Fűjyűjtő kosár telítettség kijelzővel*

***ÖNJÁRÓ** funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h*

**LM001CZ Bruttó ajánlott ár**

**299.900 Ft**

## LM001

**akkus 36V Li-Ion ÖNJÁRÓ fűnyíró 53cm**

- *Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.*
- *Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.*
- *Amennyiben sűrű esetleg nedves füvet alacsony vágásmagassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet.*
- *Pontos üzemidőt nem tudunk megadni*
- *mert az minden felhasználásnál változhat.*
- *akár 6900m2-es levágott terület 1 töltéssel az új **PDC1200**-nek köszönhetően*
- *alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben*
- *0% károsanyag-kibocsátás*
- *alacsonyabb karbantartási költség*
- *nem szükséges olaj és üzemanyag használata*
- *a tolókar erősített kivitelű ugyanolyan terhelésre lett tervezve mint a Benzinmotorosoknál*
- *az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás*
- *széles és strapabíró fém kaszaház*
- *a nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak*
- ***ÖNJÁRÓ** funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h*
- ***SOFT NO LOAD** - kis terhelés esetén automatikusan lecsökkenti a fordulatszámot az alacsonyabb zaj és fogyasztás érdekében*
- *normál és csendes üzemmód: csendes üzemmód 2300/p*
- *3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsolás*
- *BL motor (szénkefementes motor)*
- ***LÁGYINDÍTÁS** - finoman indul a gép*
- *elektromos fék*
- ***XPT** fokozott por és cseppállóság*
- *IPX4 minősítés - vízzel mosható ház*

- *A **PDC1200A01** nem tartozéka a gépnek!*
- *2x18V adapterrel szállítva!*
- *Az XGT adapter nem leszállított tartozék!*

| Géptípus | LM001CZ | LM001CZ+PDC1200A01 |
|---|---|---|
| Akkumulátor | PDC1200/PDC01 | PDC1200/PDC01 |
| Vágásszélesség | 53 cm | 53 cm |
| Vágási magasság | 20 - 100 mm | 20 - 100 mm |
| Max. vágási terület | 2.300 m² - PDC01 -el<br>6.900 m² - PDC1200 -vel | 6.900 m² |
| Fordulatszám | 2.300 - 2.800/p | 2.300 - 2.800/p |
| Fűgyűjtő mérete | 70 l | 70 l |
| Leszállított tartozékok | ***Akkupakk és töltő nélkül szállítva!*** | ***Fűnyíró + PDC1200A01 (1200Wh) akkupakkal szállítva*** |
| Súly | 42,1 - 49,5kg | 42,1 - 49,5kg |
| Bruttó listaár | 473 900 Ft | 1 104 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 236 142 Ft | 483 422 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **299 900 Ft** | **699 900 Ft** |

## PDC1200A01

**1200Wh 36V 33,5Ah akkumulátor hátihevederrel**

- *36V-40Vmax LXT XGT Li-Ion hordozható akkupakk*
- *1200Wh kapacitás*
- *több mint 1 órás üzemidő érhető el vele a DUB362 gép esetében*
- *beépített akkumulátor cellákkal*
- *kompatibilis a 18Vx2 LXT és 40Vmax XGT gépekkel továbbá a 36Vmax gépekkel is*
- *könnyen felcsatolható háti heveder*
- *CSAK a 2x18V (36V) LXT gépekkel használható.*

**PDC1200A01 Bruttó ajánlott ár**

**419.900 Ft**

# elektromos fűnyírók

## Műanyag kaszaház

**ELM3320** (320mm)

**ELM3720** (370mm)

**ELM4120** (410mm)

## Acél kaszaház

**ELM4121** (410mm)

**ELM4620** (460mm)

**ELM4621** (460mm)

**Jelmagyarázat:** *vágás* *gyűjtés* *mulcsozás* *oldal kidobás* *önjáró funkció*



## A maximálisan kezelhető terület nagysága

# elektromos fűnyírók

**ELM3320** ▶

- *ergonómikus tolókar a könyebb irányíthatóság érdekében*
- *egyszerű kartbantartás*
- *3 fokozatú vágásmagasság állítás*
- *nagy 30l-es fűgyűjtő*
- *hatékony fűgyűjtés*
- *könnyű késcsere*
- *állítva tárolható*

**ELM3720** ▶

- *ergonómikus tolókar a könyebb irányíthatóság érdekében*
- *egyszerű kartbantartás*
- *3 fokozatú vágásmagasság állítás*
- *nagy 40l-es fűgyűjtő*
- *hatékony fűgyűjtés*
- *könnyű késcsere*
- *állítva tárolható*

**ELM4120** ▶

- *műanyag kaszaház*
- *puha kényelmes tolókar*
- *egyszerű kartbantartás*
- *7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)*
- *nagy 45l-es fűgyűjtő*
- *hatékony fűgyűjtés*
- *könnyű késcsere*
- *állítva tárolható*
- *faltól falig vágási lehetőség*

**ELM4121** ▶

- *acél kaszaház*
- *puha kényelmes tolókar*
- *egyszerű kartbantartás*
- *7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)*
- *nagy 50l-es fűgyűjtő*
- *hatékony fűgyűjtés*
- *könnyű késcsere*
- *állítva tárolható*
- *mulcsozásra alkalmas*

| **Géptípus** | **ELM3320** | **ELM3720** | **ELM4120** | **ELM4121** |
|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 1.200 W | 1.400 W | 1.600 W | 1.600 W |
| Vágásszélesség | 33 cm | 37 cm | 41 cm | 41 cm |
| Vágási magasság | 20 - 55 mm | 20 - 55 mm | 20 - 75 mm | 20 - 75 mm |
| Mulcsozásra alkalmas | nem | nem | nem | igen (mulcsbetét leszállított tartozék) |
| Fűgyűjtő mérete | 30l | 40l | 45l | 50l |
| Max. vágási terület | 400 $m^2$-ig | 500 $m^2$-ig | 600 $m^2$-ig | 500 $m^2$-ig |
| Súly | 10,2 kg | 11,6 kg | 14,5 kg | 17,5 kg |
| Bruttó listaár | 56 900 Ft | 71 900 Ft | 85 900 Ft | 109 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 27 480 Ft | 35 354 Ft | 42 441 Ft | 54 252 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **34 900 Ft** | **44 900 Ft** | **53 900 Ft** | **68 900 Ft** |

## ELM4620 ▶

- *ergonómikus tolókar a könyebb irányíthatóság érdekében*
- *egyszerű kartbantartás*
- *8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)*
- *nagy 60l-es fűgyűjtő*
- *acél kaszaház*
- *hatékony fűgyűjtés*
- *könnyű késcsere*
- *állítva tárolható*
- *oldalkidobós lehetőség*
- *mulcsozásra alkalmas*

## ELM4621 ▶

- ***önjáró modell***
- *ergonómikus tolókar a könyebb irányíthatóság érdekében*
- *acél kaszaház*
- *egyszerű kartbantartás*
- *8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)*
- *nagy 60l-es fűgyűjtő*
- *hatékony fűgyűjtés*
- *könnyű késcsere*
- *állítva tárolható*
- *oldalkidobós lehetőség*
- *mulcsozásra alkalmas*

| Géptípus | ELM4620 | ELM4621 |
|---|---|---|
| Teljesítmény | 1.800 W | 1.800 W |
| Vágásszélesség | 46 cm | 46 cm |
| Vágási magasság | 20 - 75 mm | 20 - 75 mm |
| Mulcsozásra alkalmas | igen (mulcsbetét leszállított tartozék) | igen (mulcsbetét leszállított tartozék) |
| Fűgyűjtő mérete | 60l | 60l |
| Max. vágási terület | 800 m²-ig | 1.000 m²-ig |
| Súly | 29,5 kg | 32,5 kg |
| Bruttó listaár | 149 900 Ft | 165 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 74 724 Ft | 82 598 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **94 900 Ft** | **104 900 Ft** |

## UV3200 ▶

- *kábel törésgátló*
- *biztonsági kapcsoló*
- *Quick Change System (könnyű pengeállítás)*
- *porvédő gyűjtőzsák*
- *gumírozott markolat*
- *összecsukható tolókar*
- *könnyű szállítás és tárolás*
- *erőteljes elektromos motor*
- *központosított vágásmélység beállítása*

## UV3600 ▶

- *állítható és összecsukható tolókar*
- *központosított vágás-mélység beállítása*
- *gumi futófelületű kerekek*
- *tömör alumínium penge*
- *Quick Change System (Könnyű pengeállítás)*
- *kábel törésgátló*
- *gumírozott markolat*
- *biztonsági kapcsoló*
- *erőteljes elekt. motor*
- *porvédő gyűjtőzsák*

| Géptípus | UV3200 | UV3600 |
|---|---|---|
| Teljesítmény | 1.300 W | 1.800 W |
| Munkaszélesség | 32 cm | 36 cm |
| Munkamélység | -10 - +10 mm | -10 - +5 mm |
| Fűgyűjtő mérete | 30 l | 40 l |
| Súly | 15,0 kg | 18,3 kg |
| Bruttó listaár | 87 990 Ft | 134 990 Ft |
| Nettó akciós ár | 43 228 Ft | 66 850 Ft |
| **Bruttó akciós ár** | **54 900 Ft** | **84 900 Ft** |

# fűnyíró kések

| Megnevezés | Típus | Cikkszám | Bruttó Listaár | Bruttó ajánlott ár |
|---|---|---|---|---|
| 380mm fűnyírókés | DLM382 | 191D41-2 | 6 290 Ft | **4 390 Ft** |
| 430mm fűnyírókés | DLM431 | 197761-2 | 7 790 Ft | **4 990 Ft** |
| 430mm fűnyírókés | DLM432 | 191D43-8 | 7 790 Ft | **4 990 Ft** |
| 460mm fűnyírókés | DLM460 | 199367-2 | 7 790 Ft | **5 490 Ft** |
| 460mm fűnyírókés | DLM462/465 | 191D51-9 | 10 990 Ft | **7 690 Ft** |
| 530mm fűnyírókés | DLM532/533/536 | 191D52-7 | 12 490 Ft | **9 890 Ft** |
| 330mm fűnyírókés | ELM3320 | YA00000745 | 6 290 Ft | **3 790 Ft** |
| 370mm fűnyírókés | ELM3720 | YA00000746 | 6 290 Ft | **4 190 Ft** |
| 410mm fűnyírókés | ELM4120 | YA00000747 | 6 290 Ft | **4 890 Ft** |
| 410mm fűnyírókés | ELM4121 | YA00000738 | 7 790 Ft | **5 090 Ft** |
| 460mm fűnyírókés | ELM4620/ELM4621 | YA00000741 | 7 790 Ft | **5 890 Ft** |
| 330mm fűnyírókés | ELM3310 / 3311 | 671002550 | 6 290 Ft | **3 790 Ft** |
| 370mm fűnyírókés | ELM3710 /3711 | 671002549 | 6 290 Ft | **3 990 Ft** |
| 380mm fűnyírókés | ELM3800 | DA00000916 | 6 290 Ft | **4 090 Ft** |
| 410mm fűnyírókés | ELM4110 | 671001427 | 7 790 Ft | **5 490 Ft** |
| 410mm fűnyírókés | PLM4120N | 671001433 | 7 790 Ft | **5 490 Ft** |
| 560mm fűnyírókés | PLM5600N | 671002532 | 10 990 Ft | **7 990 Ft** |
| mulcsbetét | DLM382/ DLM432 | 191D46-2 | 6 290 Ft | **4 390 Ft** |
| mulcsbetét | DLM460 | 671660001 | 6 290 Ft | **4 390 Ft** |
| mulcsbetét | DLM462 | 127515-3 | 6 290 Ft | **4 390 Ft** |
| mulcsbetét | DLM532 | 127516-1 | 6 290 Ft | **4 390 Ft** |
| mulcsbetét | DLM533 | 127550-1 | 6 290 Ft | **4 390 Ft** |

# 12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró ollók

UM600DZ ▶

UM600DSAE ▶

2X 2.0Ah

2.0Ah

DUM604RF ▶

3.0Ah

1X 18V LITHIUM-ION LXT

ÚJ!

DUM111SYX ▶

1X

1.5Ah 18V LITHIUM-ION LXT

**UM600DZ / UM600DSAE**
12V max CXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▲

**Akku:** 10.8V / CXT Li-Ion
**Fordulatszám:** 2.500/perc
**Vágásszélesség:** 16 cm
**Súly:** 1,4 kg

- *egyenletes futás*
- *szerszámmentes pengecsere*
- *3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)*
- *rozsdamentes vágókések*
- *akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa*
- *sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem leszállított tartozék, külön rendelhető a 195272-1 cikkszámon.*

- **UM600DZ ▶** *akku és töltő nélkül szállítva!*
- **UM600DSAE ▶** *2db 2.0Ah CXT akkuval és töltővel szállítva!*

**DUM604Z / DUM604RF**
18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▲

**Akku:** 18V /Li-Ion
**Fordulatszám:** 2.500/perc
**Vágásszélesség:** 16 cm
**Súly:** 1,4-1.8 kg

- *egyenletes futás*
- *szerszámmentes pengecsere*
- *3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)*
- *rozsdamentes vágókések*
- *akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa*
- *sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem leszállított tartozék, külön rendelhető a 195272-1 cikkszámon.*

- **DUM604Z ▶** *akku és töltő nélkül szállítva!*
- **DUM604RF ▶** *1db 3.0Ah LXT akkuval és töltővel szállítva!*

**DUM111SYX**
18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró/sövényvágó olló ▲

**Akku:** 18V /Li-Ion
**Fordulatszám:** 2.500/perc
**Vágásszélesség:** 11 cm
**Súly:** 1,4-1.8 kg

- *szerszámmentes pengecsere*
- *sövényvágó ollóvá is átalakítható a sövényvágó feltét leszállított tartozék,*

- **DUM111SYX ▶** *1db 1.5Ah LXT akkuval töltővel és sövényvágó feltéttel szállítva!*

## Rendelhető tartozékok & kiegészítők

◀ **195229-2**
*UM/DUM hosszabbító szár*
*Javasolt bruttó ajánlott ár*
**19.990Ft**

◀ **195267-4**
*UM600/DUM604 160mm fűvágó olló készlet*
*Javasolt bruttó ajánlott ár*
**16.990Ft**

◀ **195272-1**
*UM600/DUM604 200mm sövényvágó feltét*
*Javasolt bruttó ajánlott ár*
**14.990Ft**

| Géptípus | UM600DZ | UM600DSAE | DUM604Z | DUM604RF | DUM111SYX |
|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | kerti szegélyvágó olló | | kerti szegélyvágó olló | | sövényvágó/fűnyíró olló |
| Akkumulátor | 12V max CXT | | 18V LXT | | 18V LXT |
| Fordulatszám | 2.500/p | | 2.500/p | | 2.500/p |
| Vágásmag. | 15, 20, 25 mm | | 15, 20, 25 mm | | 15, 20, 25 mm |
| Súly | 1.3 - 1.5 kg | | 1.4 - 1.8 kg | | 1.4 - 1.8 kg |
| Egyéb infó | *Akku és töltő nélkül szállítva!* | **2db 2.0Ah** *akkuval és töltővel szállítva!* | *Akku és töltő nélkül szállítva!* | **1db 3.0Ah** *akkuval és töltővel szállítva!* | **1db 1.5Ah** *akkuval és töltővel szállítva!* |
| Bruttó listaár | 40 900 Ft | 87 900 Ft | 40 900 Ft | 95 900 Ft | 71 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 19 606 Ft | 43 228 Ft | 19 606 Ft | 47 165 Ft | 35 354 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **24 900 Ft** | **54 900 Ft** | **24 900 Ft** | **59 900 Ft** | **44 900 Ft** |

# 12V Max CXT Li-ion & 18V LXT Li-ion
## akkus sövényvágó ollók, sövényvágók

**UH201DZ / UH201DSA ▶**

CXT

"Z" modell Akku és töltő nélkül! OLCSÓBB!

- *kerti sövényvágó*
- *egyenletes futás*
- *egy gép két funkcióval*
- *szerszámmentes pengecsere*
- *rozsdamentes vágókések*

***Leszállított tartozékok***
*UH201DZ:*
*akku és töltő nélkül*
*UH201DSA:*
*1db Akku 2.0Ah + töltő*

**DUH523Z/ DUH523RF ▶**
LXT Li-Ion akkus sövényvágó

LXT

- egyszerű, praktikus használat • *könnyű gép • vágáshossz: 52 cm*
- *minimális vibráció • figyelmeztető led az akku merüléséhez*

***Leszállított tartozékok***
*DUH523Z:*
*akku és töltő nélkül*
*DUH523RF:*
*1db akku 3.0Ah*
*+ töltő*

"Z" modell Akku és töltő nélkül! OLCSÓBB!

DUH601Z ▶

**DUH601Z ▶**

- *szénkefementes BL motor*
- *könnyű üzemeltetés egyszerű használat*
- *3-választható fokozat*
  *(magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 00/p)*
  *az optimális sebesség kiválasztáshoz*
- *fordított rotációs rendszer*
- *60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak*
- *puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít*
- *elektromos fék biztonsága érdekében*
- *a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen*
- *túlterhelés elleni védelem*
- *XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel*

***Leszállított tartozékok***
*DUH601Z: akku és töltő nélkül*

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY LXT BL MOTOR

| Géptípus | UH201DZ | UH201DSA | DUH523Z | DUH523RF | DUH601Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Akku | 12V Max CXT | 12V Max CXT | 18V LXT | 18VLXT | 18V LXT |
| Vágáshossz | 200 mm | 200 mm | 520 mm | 520 mm | 600 mm |
| Löketszám | 2,500/p | 2,500/p | 2,700/p | 2,700/p | Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p |
| Fogak közötti távolság | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 35mm |
| Súly | 1,4kg | 1,6kg | 3,1kg | 3,4kg | 3,8kg |
| Tartozékok | Akku és töltő nélkül szállítva! | 1db 2.0Ah akku + töltő | Akku és töltő nélkül szállítva! | 1db 3.0Ah akku + töltő | Akku és töltő nélkül szállítva! |
| Bruttó listaár | 40 900 Ft | 71 900 Ft | 64 900 Ft | 118 900 Ft | 182 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 19 606 Ft | 35 354 Ft | 31 417 Ft | 58 976 Ft | 90 472 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **24 900 Ft** | **44 900 Ft** | **39 900 Ft** | **74 900 Ft** | **114 900 Ft** |

◀ **DUH602RT**

- *szénkefementes BL motor • könnyű üzemeltetés egyszerű használat*
- *3-választható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 00/p) az optimális sebesség kiválasztáshoz • fordított rotációs rendszer*
- *60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak*
- *puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít*
- *elektromos fék biztonsága érdekében*
- *a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen*
- *XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel*

***Leszállított tartozékok***
*DUH602RT: 1db akku 5.0Ah + töltő*

▲ **DUH754SZ / DUH754SRG** ▶

- *oldalmarkolatos, egyoldalas sövényvágó*
- *szénkefementes BL motor, megbízható teljesítmény*
- *kiváló egyensúly, könnyű irányíthatóság*
- *pengeélek (fogak) közötti távolság 35mm*
- *max ágvastagság vágása: 23,5mm*
- *3-választható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 00/p) az optimális sebesség kiválasztáshoz*
- *fordított rotációs rendszer, a pengeélbe akadt ágak kiszabadítására*
- *75 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak*
- *puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít*
- *elektromos fék biztonsága érdekében*
- *túlterhelés elleni védelem*
- *XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel*

***Leszállított tartozékok***
*DUH754SZ: akku és töltő nélkül*
*DUH754SRG: 1db 6.0 Ah akkuval és töltővel szállítva!*

▲ **DUH751Z**

- *megbízható vágási teljesítmény*
- *ívelt pengék csökkentik a súrlódási ellenállást*
- *nagy teljesítmény és remek irányíthatóság*
- *3 választható sebesség (magas: 0–4 400, közepes: 0–3 600, alacsony fokozatok: 0–2 000 SPM)*
- *fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét, amikor vastag ágak elakasztják*
- *alacsony vibráció 75 cm-es penge növeli a vágási kapacitást*
- *BL szénkefe nélküli motor • puha markolat • elektromos fék*
- *túlterhelés elleni védelem • XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel*

***Leszállított tartozékok***
*DUH751Z: akku és töltő nélkül szállítva!*
*DUH751RTE: 2db akku 5.0Ah + töltő*

| Géptípus | DUH602RT | DUH751Z | DUH751RTE |
|---|---|---|---|
| Akku | 18V LXT | 18V LXT | 18V LXT |
| Vágáshossz | 600 mm | 750 mm | 750 mm |
| Löketszám | Magas / közepes / alacsony: 0 - 4,40 /0 - 3,600/0 - 2,000/p | | |
| Fogak közötti távolság | 35mm | | |
| Súly | 4,5kg | 3.8 - 4.5 kg | |
| Tartozékok | 1db 5.0Ah akku + töltő! | Akku és töltő nélkül szállítva! | 2db 5.0Ah akku + töltő |
| Bruttó listaár | 237 900 Ft | 198 900 Ft | 323 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 118 031 Ft | 98 346 Ft | 161 339 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **149 900 Ft** | **124 900 Ft** | **204 900 Ft** |

| DUH754SZ | DUH754SRG |
|---|---|
| 18V LXT | 18V LXT |
| 750 mm | 750 mm |
| Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p | |
| 35mm | |
| 3.4 - 3.9 kg | |
| Akku és töltő nélkül szállítva! | 1db 6.0Ah akkuval és töltővel szállítva! |
| 253 900 Ft | 331 900 Ft |
| 125 906 Ft | 165 276 Ft |
| **159 900 Ft** | **209 900 Ft** |

# 40VMax XGT Li-Ion akkumulátoros sövényvágó

◄ UH005GM201

2X 4.0Ah

XGT XPT

## UH005GZ/ UH005GM201
**akkumulátoros sövényvágó ►**

- 40Vmax XGT akkuval működtethető
- Erőteljes szénkefe nélküli BL motor
- Megbízható vágási teljesítmény a 75cm-es pengehosszhoz
- Optimális penge alak a sima vágáshoz
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény
- Kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességi fokozat (magas: 5000, közepes: 3600, alacsony: 2000/perc)
- Az állandó fordulatszám -szabályozás terhelés alatt állandó sebességet tart fenn
- A fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- Alacsony rezgés és vibráció
- Puha kényelmes markolat
- Elektromos fék
- Késhegy védi a pengét a szükségtelen kopástól
- Az Extreme Protection Technology (XPT) technológia

***Leszállított tartozékok***
*UH005GZ: akku és töltő nélkül szállítva!*
*UH005GM201:*
*2db XGT akku 4.0Ah + töltő*

ÚJ!

◄ UH007GM201

2X 4.0Ah

## • UH007GM201
**akkumulátoros sövényvágó ►**

XGT XPT

- 40Vmax XGT technológia
- a robbanómotoros és hálózati sövényvágókkal megegyező teljesítmény
- ideális nehezebben vágható növényzethez is
- kettős kapcsoló a fokozott védelemért
- 3 vágási fokozat: 4000/3000/2000/perc
- konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- elektronikusan vezérelt BL - kefementes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé, elektromos fék
- visszafordító gomb a beragadt faágak ellen
- pengevédő hegy védi a késeket a sérülésektől
- XPT fokozott por és cseppállóság

ÚJ!

◄ UH014GM101

1X 4.0Ah

XGT XPT

**◄ UH014GZ / UH014GM101**
**40V max akkus sövényvágó**

- a benzinmotoros sövényvágókkal egyenértékű sebesség és nyomaték
- WetGuard; Kiváló cseppállóság és mostoha körülményeknek ellenálló borítás
- kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességes kialakítás az optimális sebességszabályozás érdekében
- állandó fordulatszám-szabályozás minimálisra csökkenti a vágási sebesség visszaesését
- a ferde végű fogak szilárdan tartják az ágakat, gallyakat így a vágás is könyebb
- az ívelt fogak csökkentik a súrlódási ellenállást
- könnyű súlynak és a kialakításának köszönhetően remekül irányítható
- visszafordító gomb a beragadt faágak ellen

***Leszállított tartozékok***
***UH014GZ:*** *akku és töltő nélkül szállítva!* ***UH014GM101****: 1db XGT akku 4.0Ah + töltő*

| Géptípus | UH005GZ | UH005GM201 | UH007GM201 | UH014GZ | UH014GM101 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akku | 40VMax XGT | | 40VMax XGT | 40VMax XGT | |
| Teljesítmény | 720W | | 720W | 720W | |
| Vágáshossz | 750 mm | | 750 mm | 750 mm | |
| Löketszám | Magas / közepes / alacsony: 5,000 / 3,600 / 2,000 | | Magas / közepes / alacsony: 4,000 / 3,000 / 2,000 | Magas / közepes / alacsony: 5,000 / 3,600 / 2,000 | |
| Fogak közötti távolság | 23,5mm | | 25,0mm | 35mm | |
| Méret (hosszúság) | 1,263mm | | 1274mm | 1,225mm | |
| Súly | 4.5 - 5.1 kg | | 4.6 - 5.2 kg | 4.0 - 4.7 kg | |
| Tartozékok | Akku és töltő nélkül szállítva! | 2db 4.0Ah XGT akkuval és töltővel szállítva! | 2db 4.0Ah XGT akkuval és töltővel szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | 1db 4.0Ah XGT akkuval és töltővel szállítva! |
| Bruttó listaár | 221 900 Ft | 473 900 Ft | 473 900 Ft | 268 900 Ft | 410 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 110 157 Ft | 236 142 Ft | 236 142 Ft | 133 780 Ft | 204 646 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **139 900 Ft** | **299 900 Ft** | **299 900 Ft** | **169 900 Ft** | **259 900 Ft** |

# 12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkumulátoros magassági sövényvágók

**Állítható/teleszkópos szár (csak UN460/DUN461)**

1,889 - 2,511mm

## Magas és nehezen elérhető sövényekhez!

**UN460WDZ ►**
CXT 12V max



**▲ DUN461WZ**
LXT 18V

**UN460WDWA ►**
CXT 12V max

### UN460WDWA/ UN460WDZ/ DUN461WZ
**akkumulátoros magassági sövényvágók**

- Nagy vágási sebesség és sima vágások
- Alacsony zajszint, egyszerű működés
- Teleszkópos cső
- Rögzítő karral beállítható a kívánt hosszúság
- Csúszásmentes elülső markolat
- Állítható dőlésszög sövénynyíró fej
- 180°-ban összecsukható a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Fordítogomb: felszabadítja a pengét, ha vastag ágban elakadna
- Állítható szár!!! 1,889 - 2,511mm
- Azonnali indítás

**DUN500WZ ►**
LXT 18V

**▲ DUN500WRTE**
LXT 18V

### DUN500WZ / DUN500WRTE
**akkumulátoros magassági sövényvágó**

- optimális ívelt penge a sima vágásokhoz
- nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor
- 3 sebesség a különböző munkálatokhoz
- magas/közepes/alacsony sebességi fokozatok
- fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét a beragadt ágaktól
- állítható szögű sövényvágó fej
- összecsukható a könnyebb tárolás érdekében

2X 18V LITHIUM-ION 5.0Ah

| Géptípus | UN460WDZ | UN460WDWA | DUN461WZ | DUN500WZ | DUN500WRTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Akku | 12V max CXT | 12V max CXT | 18V LXT | 18V LXT | |
| Teljesítmény | 200W | 200W | 250W | 520W | |
| Vágáshossz | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | |
| Löketszám | 3.600/p | 3.600/p | 3.600/p | Magas / közepes / alacsony: 4.400 / 3.600 / 2.000 | |
| Fogak közötti távolság | 28mm | 28mm | 28mm | 35mm | |
| Mélységállítás | 18mm | 18mm | 18mm | 23,5mm | |
| Méret (hosszúság) | 1,889 - 2,511mm | 1,889 - 2,511mm | 1,889 - 2,511mm | 2,115mm (nem állítható) | |
| Súly | 2.8 - 3.0 kg | 2.8 - 3.0 kg | 3.0 - 3.3 kg | 3.9 - 4.3 kg | |
| Tartozékok | Akku és töltő nélkül szállítva! | 1db 2.0Ah akku + töltő | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | 2db 5.0Ah akku + töltő |
| Bruttó listaár | 87 900 Ft | 126 900 Ft | 87 900 Ft | 206 900 Ft | 331 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 43 228 Ft | 62 913 Ft | 43 228 Ft | 102 283 Ft | 165 276 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **54 900 Ft** | **79 900 Ft** | **54 900 Ft** | **129 900 Ft** | **209 900 Ft** |

# elektromos sövényvágók

### ▲ UH4261 / UH4861 / UH5261

Az UH5261 sövényvágó egyenletes futása az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókéseknek köszönhető. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

- *egyenletes futás*
- *kétkezes biztonsági használat*
- *kétkapcsolós, biztonsági kialakítás*
- *nagy felületű, átlátszó kézvédő*
- *csúszókuplung • gyorsfék*
- *rozsdamentes kétélű vágókések*
- *egyszerű kezelhetőség*

| **Géptípus** | **UH4261** | **UH4861** | **UH5261** |
|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 400 W | 400 W | 400 W |
| Vágáshossz | 420 mm | 480 mm | 520 mm |
| Fordulatszám | 1.600/p | 1.600/p | 1.600/p |
| Fogak közötti távolság | 15mm | 15mm | 15mm |
| Súly | 2,9 kg | 3,0 kg | 3,0 kg |
| Bruttó listaár | 64 900 Ft | 65 900 Ft | 67 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 31 417 Ft | 32 205 Ft | 32 992 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **39 900 Ft** | **40 900 Ft** | **41 900 Ft** |

**UH4570 / UH5570 / UH6570 ►**

*A farmer célokra ajánlott UH5570 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású.*
*A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.*

- *Farmer célokra • Gumírozott markolat*
- *Kétkezes biztonsági használat*
- *Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás*
- *Nagy felületű, átlátszó kézvédő*
- *Gyorsfék • Orrvédő • Csúszókuplung*
- *Rozsdamentes, kétélű vágókések*
- *Egyszerű kezelhetőség*

**UH5580 / UH6580 / UH7580 ►**

*A Profi célokra ajánlott UH7580 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.*

- *Profi célokra • Egyenletes futás*
- *Gumírozott markolat*
- *Kétkezes biztonsági használat*
- *Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás*
- *Nagy felületű, átlátszó kézvédő*
- *Orrvédő • Csúszókuplung • Gyorsfék*
- *Rozsdamentes kétélű vágókések*
- *Egyszerű kezelhetőség*

| **Géptípus** | **UH4570** | **UH5570** | **UH6570** | **UH5580** | **UH6580** | **UH7580** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 550 W | 550 W | 550 W | 670 W | 670 W | 670 W |
| Vágáshossz | 450 mm | 550 mm | 650 mm | 550 mm | 650 mm | 750 mm |
| Fordulatszám | 1.500/p | 1.500/p | 1.500/p | 1.500/p | 1.500/p | 1.500/p |
| Fogak közötti távolság | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm |
| Súly | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 4,2 kg | 4,3 kg | 4,4 kg |
| Bruttó listaár | 82 900 Ft | 85 900 Ft | 89 900 Ft | 117 900 Ft | 121 900 Ft | 126 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 40 866 Ft | 42 441 Ft | 44 016 Ft | 58 189 Ft | 60 551 Ft | 62 913 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **51 900 Ft** | **53 900 Ft** | **55 900 Ft** | **73 900 Ft** | **76 900 Ft** | **79 900 Ft** |

# elektromos szegélynyírók 12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus szegélynyírók

**▲ UR3501**

- **ELEKTROMOS**
- *1.000W-os elektromos motor*
- *alumínium tengely*
- *35 cm vágási szélesség*
- *puha gumírozott markolat*
- *damilfejjel szállítva*

*Méretek:(HxSzxM) 1.550x410x500mm*

| Géptípus | UR3501 |
|---|---|
| Teljesítmény | 1.000 W |
| Vágásszélesség | 350mm |
| Fordulatszám | 7.500/p |
| Kábelhossz | 0,35 m |
| Súly | 4,3 kg |
| Bruttó listaár | 64 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 31 417 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **39 990 Ft** |

**UR100DZ / UR100DSAP ▲**

- **AKKU: CXT 12V max Li-Ion**
- *jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,*
- *teleszkópos tengely (84 - 119 cm)*
- *XPT - kiváló por és cseppálló borítás*
- *230 mm vágási szélesség*
- *állítható hurokfogantyú*
- *akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED*
- *túlterhelés elleni védelem*
- *M8 x 1.25 RH*

***Leszállított tartozékok***

***UR100DZ:*** *akku és töltő nélkül!*
***UR100DSAP:*** *1db 2.0Ah akkuval és töltővel szállítva*

**▲ DUR181Z / DUR181RF**

- **AKKU: LXT 18V Li-Ion**
- *jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,*
- *teleszkópos tengely (123 -143 cm)*
- *5-állású forgófej a vágási szög beállításához*
- *260 mm vágási szélesség*
- *állítható hurokfogantyú*
- *akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED*
- *túlterhelés elleni védelem*

***Leszállított tartozékok***

***DUR181Z*** *- akku és töltő nélkül!*
***DUR181RF*** *- 1db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!*

**▲ DUR189Z**

- **AKKU: LXT 18V Li-Ion**
- *BL szénkefe nélküli motor*
- *ADT: automatikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben*
- *kényelmes teleszkópos szár*
- *többfunkciós kezelőpanel: ki-be kapcsoló gomb - sebesség állítás - visszafelé forgás*
- *3 sebesség*
- *ergonómukisan kialakított D markolat*
- *a kisméretű védőburkolat miatt jobb rálátás a vágásra*
- *lágyindítás csökkenti az indításkori reakciót*

***Leszállított tartozékok***

*akku és töltő nélkül szállítva!*

| Géptípus | UR100DZ | UR100DSAP | DUR181Z | DUR181RF | DUR189Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | 12V max CXT | | 18V LXT | 18V LXT | 18V LXT |
| Fordulatszám | 10.000/p | | 7.800/p | 7.800/p | Magas / közepes / alacsony / ADT mód: 6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000/p |
| Vágásszélesség | | | | | 300mm |
| Súly | 1.9 - 2.1 kg | | 2.8 - 3.1 kg | | 3 - 3.3 kg |
| Teljesítmény | 130W | | | | 240 W |
| Méret | 835 - 1,185mm | | 1,229 - 1,433mm | | 1,518 - 1,618mm |
| Tengelyméret | M8 x 1.25 RH | | | | M8 x 1.25 RH |
| Egyéb infó | *Akku és töltő nélkül szállítva!* | *1db 12V max /2.0Ah akkuval és töltővel szállítva* | *Akku és töltő nélkül szállítva!* | *1db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!* | *Akku és töltő nélkül szállítva!* |
| Bruttó listaár | 53 900 Ft | 79 900 Ft | 56 900 Ft | 110 900 Ft | 103 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 25 906 Ft | 39 291 Ft | 27 480 Ft | 55 039 Ft | 51 102 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **32 900 Ft** | **49 900 Ft** | **34 990 Ft** | **69 900 Ft** | **64 900 Ft** |

# 18V és 2x18V LXT Li-ion akkus fűkaszák

**DUR190UZX3**
**DUR191UZX3 ►**
18V LXT Li-Ion akkus fűkasza

- *szénkefementes BL motor*
- *kényelmes puha markolat, remek egyensúly és könnyű irányíthatóság jellemzi*
- ***ADT** - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben*
- *műanyag pengével és damilfejjel is használható*
- ***XPT technológia,** kiváló por és cseppálló borítás*
- *fordító gomb (a fű eltávolításához)*
- ***AFT** - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll*
- *Ergonómikus U markolat*

***Leszállított tartozékok***

***DUR190UZX3** - akku és töltő nélkül!*

***DUR191UZX3** - Osztott tengelyű modell!! akku és töltő nélkül!*

BL MOTOR XPT LXT ADT AFT

**DUR368AZ ►**
**DUR368APT2**
2x18V LXT Li-Ion akkus fűkasza

- *vágófejbe épített BL szénkefementes motor*
- *fém vágókés 230mm (nem leszállított tartozék) műanyag vágókés 255mm (nem leszállított tartozék) damilfej 350mm (leszállított tartozék!)*
- *automatikus nyomatékhajtás-technológia **(ADT)** az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben*
- *aktív visszacsatolás érzékelő technológia **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll*
- *3 állandó seb. fokozat (alacsony: 3500/p, közepes: 5.300/p, magas: 6.500/p)*
- *350 mm-es vágási szélesség*
- ***XPT technológia,** kiváló por és cseppálló borítás*

***Leszállított tartozékok***

***DUR368AZ** - akku és töltő nélkül!*
***DUR368APT2** - 2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!*

BL MOTOR XPT LXT ADT AFT

◄ **DUR368APT2**
*2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva*

| Géptípus | DUR190UZX3 | DUR191UZX3 | DUR368AZ | DUR368APT2 |
|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | 18V LXT | 18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT |
| Fordulatszám | 3.500 - 6.000/p | | 3.500/5.300/6.500/p | |
| Súly | 3.1 - 3.4kg | 3.4 - 3,7kg | 3,9 - 4,5kg | |
| Tengelyméret | M10 x 1,25LH | | M10 x 1,25LH | |
| Egyéb infó | *Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT* | *Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT* ***Osztott tengely!*** | *Akku és töltő nélkül szállítva BL motor ADT, AFT XPT - Csepp és porvédő borítás* | *2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor ADT, AFT XPT - Csepp és porvédő borítás* |
| Bruttó listaár | 110 900 Ft | 126 900 Ft | 157 900 Ft | 299 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 55 039 Ft | 62 913 Ft | 78 661 Ft | 149 528 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **69 900 Ft** | **79 900 Ft** | **99 900 Ft** | **189 900 Ft** |

# akkus fűkaszák

**1,34LE** teljesítményű benzinmotoros fűkaszával egyenértékű!

**DUR369A** ►
2x18V LXT Li-Ion akkus fűkasza

- *egy 30 cm³-es benzinmotoros fűkasza teljesítményével megegyező*
- ***(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás*
- ***(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll*
- *a hátsó részbe szerelt motor*
- *3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)*
- *BL szénkefe nélküli motor*
- *kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is*
- ***XPT technológia,** kiváló por és cseppálló borítás*
- *fordító gomb (a fű eltávolításához)*
- *elektromos fék*
- *fém + műanyag ütőkéssel és damilfejjel szállítva.*

***Leszállított tartozékok***
***DUR369AZ** - akku és töltő nélkül!*
***DUR369APT2** -*
*2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!*

**DUR369APT2**
*2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva*

**5.0Ah**

**2X**

BL MOTOR XPT LXT ADT AFT

| Géptípus | DUR369AZ | DUR369APT2 |
|---|---|---|
| Akkumulátor | 2x18V LXT | 2x18V LXT |
| Fordulatszám | Fém ütőkéssel (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 | |
| | Damilfejjel (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 | |
| | Műanyag késsel (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 | |
| | Műanyag késsel (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 | |
| Teljesítmény | 1.000 W / 1,34 LE | |
| Súly | 5.9 - 6.5 kg | 5.9 - 6.5 kg |
| Tengelyméret | M10 x 1,25LH | |
| Egyéb infó | *Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás* | *2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás* |
| Bruttó listaár | 190 900 Ft | 331 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 94 409 Ft | 165 276 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **119 900 Ft** | **209 900 Ft** |

# 40V max XGT akkus fűkaszák

## UR002GZ
40Vmax XGT
akkus fűkasza

- ***(ADT)*** *automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás*
- ***(AFT)*** *kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll*
- *3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)*
- *BL szénkefe nélküli motor*
- *kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is*
- ***XPT technológia***
- *elektromos fék*

***Leszállított tartozékok***
*- akku és töltő nélkül!*

## UR006GZ02 / UR006GM101
40Vmax XGT akkus fűkasza

- ***(ADT)*** *automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás*
- *30cm³ (1kW) benzinmotoros géppel egyenértékű*
- ***(AFT)*** *kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll*
- *3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)*
- *BL szénkefe nélküli motor*
- *kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is*
- *fordító gomb, a beragadt fűcsomók kiszedésére*
- *elektromos fék*
- *Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését még mostoha körülmények között is*

***Leszállított tartozékok***
*- UR006GZ02: akku és töltő nélkül!*
*- UR006GM101: 1db 40V max 4.0Ah akkuval és töltővel szállítva!*

## UR012GZ02
2x40Vmax XGT akkus fűkasza

- ***(ADT) & (AFT)*** *technológia*
- *40cm³ benzinmotoros géppel egyenértékű (2.000W)*
- *3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)*
- *BL szénkefe nélküli motor*
- *kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is*
- *fordító gomb, a beragadt fűcsomók kiszedésére*
- *elektromos fék,*
- *lágyindítás funkció*
- *Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság*
- *jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését még mostoha körülmények között is*

***Leszállított tartozékok***
*- akku és töltő nélkül szállítva!*

| Géptípus | | UR002GZ01 | UR006GM101 | UR006GZ02 | UR012GZ02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumulátor | | 40V max XGT | 40V max XGT | | 2x40V max XGT |
| Fordulatszám | | Magas / közepes / alacsony: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500/p | Fém ütőkéssel (3/2/1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600/p<br>Műanyag damilfejjel: (3/2/1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600/p | | Fém ütőkéssel (3/2/1): 0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500/p<br>Műanyag damilfejjel (3/2/1) 0 - 5,000 / 0 - 4,200 / 0 - 3,500/p |
| Vágás szélesség | fém ütőkés | 230mm | 255mm | | 305mm |
| | műanyag kés | 350mm | 305mm | | 305mm |
| | damilfej | 255mm | 430mm | | 480mm |
| Teljesítmény | | 550 W - 0,74LE | 1,000 W - 1.34LE | | 2.000W - 2.68LE |
| Súly | | 4.6 - 5.3 kg | 5.7 - 6.3 kg | | 8.0 - 9.3 kg |
| Tengelyméret | | M10 x 1,25LH | M10 x 1,25LH | | M10 x 1,25LH |
| Egyéb infó | | *Akku és töltő nélkül szállítva! BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT* | *1db 4.0Ah akkuval és töltővel szállítva! BL motor, WetGuard - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT* | *Akku és töltő nélkül szállítva! BL motor, WetGuard - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT* | *Akku és töltő nélkül szállítva! BL motor, WetGuard - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT* |
| Bruttó listaár | | 206 900 Ft | 379 900 Ft | 237 900 Ft | 449 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | | 102 283 Ft | 188 898 Ft | 118 031 Ft | 224 331 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | | **129 900 Ft** | **239 900 Ft** | **149 900 Ft** | **284 900 Ft** |

# fűkasza és bozótvágó tartozékok
## vágókések, damilfejek

### ► Vágókések

| Megnevezés | Kép | Cikkszám | Bruttó listaár/db | Bruttó ajánlott ár/db |
|---|---|---|---|---|
| 230mm műanyag vágópengés fej UR100D-hez | | 198848-3 | 7 790 Ft | **4 990 Ft** |
| tartalék penge 198848-3 műanyag vágópengés fejhez 5db | | 198851-4 | 3 190 Ft | **1 490 Ft** |
| 255mm műanyag vágópengés fej M8x1,25RH M8x1,25LH M10x1,25LH | | 198383-1 | 9 390 Ft | **6 990 Ft** |
| tartalék penge 198383-1 műanyag vágópengés fejhez 12db | | 198426-9 | 4 690 Ft | **2 990 Ft** |
| 305mm műanyag vágópengés fej M10x1,25LH | | 199868-0 | 14 090 Ft | **9 990 Ft** |
| tartalék penge 199868-0 műanyag vágópengés fejhez 12db |  | 199870-3 | 4 690 Ft | **2 990 Ft** |
| 24 fogú fűrészlap 225x25,4mm UR012G | | 199872-9 | 10 990 Ft | **7 990 Ft** |
| védőburkolat UR012G-re fűrészlaphoz | | 199873-7 | 10 990 Ft | **7 990 Ft** |
| 2 pengés fűvágó 270x25,4mm UR012G-hez | | 199874-5 | 14 090 Ft | **9 990 Ft** |
| védőburkolat UR012G-re fűvágó pengéhez | | 199875-3 | 10 990 Ft | **7 990 Ft** |
| 3 fogú ütőkés 255x20mm | | 385224130 | 6 290 Ft | **4 490 Ft** |
| 4 fogú ütőkés 230x25,4mm DUR368/369 | | D-66008 | 6 290 Ft | **3 990 Ft** |
| 3 fogú ütőkés 255x25,4mm | | 385224340 | 10 990 Ft | **7 990 Ft** |
| 3 fogú ütőkés 300x25,4mm | | 385224150 | 12 490 Ft | **8 990 Ft** |
| fűrésztárcsa 255x25,4mm | | P-47341 | 7 790 Ft | **4 990 Ft** |

### ► Damilfejek

| Megnevezés | Kép | Cikkszám | Bruttó listaár | Bruttó ajánlott ár |
|---|---|---|---|---|
| félautomata damilfej 1,6mm UR3000 | | DA00000001 | 4 690 Ft | **2 990 Ft** |
| félautomata damilfej 1,6mm DUR181 | | 195859-9 | 3 190 Ft | **2 290 Ft** |
| félautomata damilfej M8-M10x1,0-1,25 d:2,4mm | | B-02945 | 14 090 Ft | **9 990 Ft** |
| félautomata damilfej M8x1,25RH d:1,6mm | | 198854-8 | 7 790 Ft | **5 990 Ft** |
| félautomata damilfej M8x1,25LH d:2mm 102mm DUR182 |  | 191D91-7 | 7 790 Ft | **5 990 Ft** |
| félautomata damilfej M8x1,25RH d:2mm 102mm DUR189 | | 191D92-5 | 7 790 Ft | **5 990 Ft** |
| félautomata damilfej M10x1,25LH d:2mm 102mm DUR190/191/368/369 | | 191D89-4 | 7 790 Ft | **5 990 Ft** |
| félautomata damilfej M10x1,25LH d:2,4mm 102mm EBH252/DUR369 | | 191D90-9 | 7 790 Ft | **5 990 Ft** |
| félautomata damilfej M10x-1,25LH d:2,4mm 130mm EBH341/EM4351 | | 191D93-3 | 12 490 Ft | **8 990 Ft** |
| félautomata damilfej M10x1,25LH d:2mm | | 195149-0 | 10 990 Ft | **7 990 Ft** |
| félautomata damilfej M10x1,25LH d:2,4mm | | B-05131 | 12 490 Ft | **8 990 Ft** |
| félautomata damilfej M10x1,25LH d:3mm | | A-81658 | 18 790 Ft | **13 990 Ft** |
| félautomata damilfej M8x1,25RH d:2mm Comfort TRIM KICSI | | 680224200 | 7 790 Ft | **5 990 Ft** |
| félautomata damilfej M10x1,25LH d:2,4mm Comfort TRIM KÖZEPES | | 381224240 | 9 390 Ft | **6 990 Ft** |
| félautomata damilfej M10x1,25LH d:3mm Comfort TRIM PRO NAGY | | 382224300 | 10 990 Ft | **7 990 Ft** |
| adapter NAGY M8x1,25LH, M10x1,00LH, M12x1,50LH, M12x1,75LH + tengely | | 382224310 | 6 290 Ft | **3 990 Ft** |
| adapter M8x1,25LH, M10x1,00LH | | 385224250 | 4 690 Ft | **2 490 Ft** |
| félautomata damilfej M10x1,0LH d:3mm | | 366224010 | 14 090 Ft | **10 990 Ft** |
| félautomata damilfej M10x1,0LH d:3mm BBC5700 | | P-47422 | 6 290 Ft | **3 990 Ft** |

## ▼ Damilok

| Cikkszám | Megnevezés | Kép | Vastagság (mm) | Hossz (m) | Bruttó listaár Ft | Bruttó ajánlott ár Ft/db |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196148-5 | damil (UR3000, DUR181) | | 1.65 | 15 | 3 190 Ft | **1 490 Ft** |
| E-01731 | négylevelű damil, kék, | | 1.65 | 15 | 1 590 Ft | **1 190 Ft** |
| E-01747 | négylevelű damil, kék | | 1.65 | 30 | 3 190 Ft | **2 090 Ft** |
| E-01753 | négylevelű damil, kék | | 1.65 | 445 | 20 290 Ft | **15 090 Ft** |
| E-01769 | négylevelű damil, zöld | | 2.0 | 15 | 3 190 Ft | **1 390 Ft** |
| E-01775 | négylevelű damil, zöld | | 2.0 | 30 | 3 190 Ft | **2 190 Ft** |
| E-01781 | négylevelű damil, zöld | | 2.0 | 310 | 21 890 Ft | **16 190 Ft** |
| E-01797 | négylevelű damil, narancs | | 2.4 | 15 | 3 190 Ft | **1 590 Ft** |
| E-01806 | négylevelű damil, narancs | | 2.4 | 30 | 4 690 Ft | **2 790 Ft** |
| E-01812 | négylevelű damil, narancs | | 2.4 | 225 | 20 290 Ft | **15 090 Ft** |
| E-01828 | négylevelű damil, piros | | 2.7 | 15 | 3 190 Ft | **1 690 Ft** |
| E-01834 | négylevelű damil, piros | | 2.7 | 30 | 4 690 Ft | **3 090 Ft** |
| E-01840 | négylevelű damil, piros | | 2.7 | 180 | 18 790 Ft | **13 890 Ft** |

Akkus gépekhez tervezve

| Cikkszám | Megnevezés | Kép | Vastagság (mm) | Hossz (m) | Bruttó listaár Ft | Bruttó ajánlott ár Ft/db |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-02727 | damil kerek "round TRIM" | | 1.3 | 15 | 1 590 Ft | **990 Ft** |
| E-02733 | damil kerek "round TRIM" | | 1.6 | 15 | 1 590 Ft | **1 090 Ft** |
| E-02705 | damil kerek "round TRIM" | | 2.0 | 15 | 1 590 Ft | **1 090 Ft** |
| E-02749 | damil kerek "round TRIM PLUS" | | 2.4 | 15 | 3 190 Ft | **1 490 Ft** |
| E-02761 | damil kerek "round TRIM PLUS" | | 2.4 | 87 | 7 790 Ft | **5 090 Ft** |
| E-02783 | damil kerek "round TRIM PLUS" | | 2.4 | 262 | 17 190 Ft | **12 790 Ft** |
| E-02836 | damil kerek "round TRIM PRO" | | 3.0 | 15 | 3 190 Ft | **1 990 Ft** |
| E-02842 | damil kerek "round TRIM PRO" | | 3.0 | 56 | 7 790 Ft | **5 790 Ft** |
| E-02858 | damil kerek "round TRIM PRO" | | 3.0 | 168 | 20 290 Ft | **15 090 Ft** |
| E-02808 | damil szögletes "square TRIM PLUS" | | 2.4 | 15 | 3 190 Ft | **1 590 Ft** |
| E-02814 | damil szögletes "square TRIM PLUS" | | 2.4 | 69 | 7 790 Ft | **5 290 Ft** |
| E-02870 | damil szögletes "square TRIM PRO" | | 3.0 | 15 | 3 190 Ft | **2 090 Ft** |
| E-02886 | damil szögletes "square TRIM PRO" | | 3.0 | 44 | 7 790 Ft | **6 190 Ft** |
| E-02892 | damil szögletes "square TRIM PRO" | | 3.0 | 132 | 20 290 Ft | **15 090 Ft** |
| E-02901 | damil szögletes "square TRIM PRO" | | 3.0 | 219 | 29 690 Ft | **23 090 Ft** |

## Vállhevederek ▼

| **Cikkszám:** 988048627<br>kettős vállheveder | **Cikkszám:** 122906-3<br>kettős vállheveder EBH252U | **Cikkszám:** 196129-9<br>kettős vállheveder EM4351UH |
|---|---|---|
| | | |
| Bruttó ajánlott ár: **10 990Ft** | Bruttó ajánlott ár: **12 990Ft** | Bruttó ajánlott ár: **16 990Ft** |

# akkumulátoros multifunkciós gépek és tartozékaik

**DUX18Z** ▶
LXT Li-Ion akkus multi motor szár
- *BL szénkefementes motor*
- *Aktív feedback technológia* **(AFT)** *kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul*
- *3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság*
- *többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll*
- ***XPT technológia,*** *kiváló por és cseppálló borítás*
- *lágyindítás funkció*
- *elektromos fék*
- *túlterhelés elleni védelem*

**DUX18ZX1** ▶
**Alapgép + fűkasza feltét**

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT LXT AFT

**DUX60Z** ▶
LXT Li-Ion akkus multi motor szár
- *BL szénkefementes motor*
- *Aktív feedback technológia* **(AFT)** *kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul*
- *3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság*
- *többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll*
- ***XPT technológia,*** *kiváló por és cseppálló borítás*
- *lágyindítás funkció*
- *elektromos fék*
- *túlterhelés elleni védelem*
- *kompatibilis feltétek (EX2650LH)*

18V + 18V → 36V

**DUX60ZM4** ▶
**Alapgép + fűkasza feltét**

BL MOTOR XPT LXT AFT

| Géptípus | DUX18Z | DUX18ZX1 | DUX60Z | DUX60ZM4 |
|---|---|---|---|---|
| Akku | 18V | | 2x18V | |
| Fordulatszám | alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p | | alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p | |
| Méret (hxszxm) | 1,011x320x216 mm | | 1,011x320x216 mm | |
| Egyéb infó | csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva! | akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét | csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva! | akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét |
| Súly | 2.8 kg | 4.0 kg | 4.1 kg | 5.3 kg |
| Bruttó listaár | 87 900 Ft | 142 900 Ft | 149 900 Ft | 206 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 43 228 Ft | 70 787 Ft | 74 724 Ft | 102 283 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **54 900 Ft** | **89 900 Ft** | **94 900 Ft** | **129 900 Ft** |

▼ **kiegészítő feltétek DUX18 / DUX60 / UX01 típusokhoz**

| 199930-1 | 191E24-8 | 196257-0 | 195650-5 | 195524-0 | 195709-8 | 199317-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25cm, 3/8", 1,3mm láncfűrész feltét EY401MP | 1000mm hosszabbítószár LE400MP | 490mm sövényvágó feltét hajlítható EN401MP | Fűkasza feltét EM400MP | Szegélynyíró feltét ER400MP | Kapagép feltét KR400MP | 600x250mm seprűgép feltét |
| | | | | | | |
| 118 900 Ft | 48 900 Ft | 142 900 Ft | 56 900 Ft | 32 900 Ft | 142 900 Ft | 198 900 Ft |
| 59 047 Ft | 23 614 Ft | 70 858 Ft | 27 551 Ft | 15 740 Ft | 70 858 Ft | 98 417 Ft |
| **74 990 Ft** | **29 990 Ft** | **89 990 Ft** | **34 990 Ft** | **19 990 Ft** | **89 990 Ft** | **124 990 Ft** |

## UX01G

XGT 40V Li-ion max

**Li-Ion (Ah)**

2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0




**Figyelmeztető lámpa**

- Feltöltöttség
- gép / akku: Túlmelegedés
- Túltöltés

WG WET GUARD

**Magas fokú vízállóság jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostohább, nedvesebb körülmények között is**

| Géptípus | UX01GZ | UX01GZ01 |
|---|---|---|
| Akku | 40VMax XGT Li-Ion | |
| Fordulatszám | alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p | |
| Méret (hxszxm) | 1,011x225x209 mm | |
| Egyéb infó | csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva! | akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét |
| Súly | 4.2 kg | 5.3 kg |
| Bruttó listaár | 165 900 Ft | 221 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 82 598 Ft | 110 157 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **104 900 Ft** | **139 900 Ft** |

# akkumulátoros láncfűrészek

**DUC254Z ▲**

**▲ DUC254CZ**

**▲ DUC353PG2**

## DUC254Z/ DUC254CZ ▲

- *Erős szénkefementes (BL) motor*
- *XPT technológia por- és cseppálló kivitel,*
- *Kiváló súlyelosztás*
- *magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód*
- *Nyomógomb általi változtatható fordulatszám*
- *Lágyindítás*
- *„D" alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását*
- *Olajkémlelő ablak*
- *Állítható automatikus láncolajzás*

*DUC254CZ: faszobrász típus akku és töltő nélkül szállítva*
*DUC254Z: akku és töltő nélkül szállítva!*

## DUC353Z / DUC353PG2 ▲

**2x18V akkumulátoros láncfűrész 350mm**

- ***két 18V-os LXT Li-Ion** akkumulátor együttes használatával működtethető*
- ***XPT technológia,***
- *BL (Brushless) szénkefementes motor*
- *főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval*
- *állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt állandó sebességet biztosít*
- *alacsony rezgés és zajszint*
- *szerszám nélküli láncfeszesség beállítás*
- *kickback fék és elektromos fék*
- *könnyű súly*
- *állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal*
- *nagy olajtöltő nyílás kémlelőablakkal az olajszint ellenőrzésére*
- *túltöltés és a túlmelegedés elleni védelem*
- *akku töltöttségi szintjét jelző LED*

| Géptípus | DUC254Z | DUC254CZ | DUC353Z | DUC353PG2 |
|---|---|---|---|---|
| Akku | 18V | 18V | 2x18V | 2x18V |
| Láncvezető | 25 cm | 25 cm | 35 cm | 35 cm |
| Láncsebesség | 0 - 20 (24)m/s | 0 - 20 (24)m/s | 0-20m/s | 0-20m/s |
| Láncosztás | 3/8" (1.1mm) | 1/4" (1.3mm) | 3/8" (1.1mm) | 3/8" (1.1mm) |
| Egyéb infó | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! | 2db 18V/6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva! |
| Súly | 2,9 kg | 2,8 kg | 4,6 kg | 5,5 kg |
| Bruttó listaár | 126 900 Ft | 157 900 Ft | 173 900 Ft | 331 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 62 913 Ft | 78 661 Ft | 86 535 Ft | 165 276 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **79 900 Ft** | **99 900 Ft** | **109 900 Ft** | **209 900 Ft** |

# 2x18V Li-ion LXT
## akkumulátoros láncfűrész, magassági láncfűrész



## DUC306Z / DUC306PT2 ▲
**2x18V akkumulátoros láncfűrész 300mm**

- ***két 18V-os LXT Li-Ion** akkumulátor használatával működtethető*
- ***XPT technológia,***
- *BL (Brushless) szénkefementes motor*
- *teljesítmény: 1.200W*
- *főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval*
- *állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít*
- *alacsony rezgésszint 3.2 m/s²*
- *halk működés, hangnyomás szint 89 dB(A)*
- *szerszám nélküli láncfeszesség beállítás*
- *kickback fék és elektromos fék*
- *állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal (200mL)*
- *túlterhelés elleni védelem*
- *akku töltöttségi szintjét jelző LED*

| DUC306Z | DUC306PT2 |
|---|---|
| 2x18V | 2x18V |
| 30 cm | 30 cm |
| 0-20m/s | 0-20m/s |
| 3/8” (1.1mm) | 3/8” (1.1mm) |
| Akku és töltő nélkül szállítva! | 2db 18V/5.0Ah akku és duplatöltő |
| 4,6 kg | 5,1 kg |
| 190 900 Ft | 331 900 Ft |
| 94 409 Ft | 165 276 Ft |
| **119 900 Ft** | **209 900 Ft** |

## DUA300Z / DUA301Z ▲
**akkumulátoros magassági láncfűrész**

- LXT Li-ion 2x18V technológia
- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor
- kategóriájában a legmagasabb láncsebességgel
- a Torque boost mód rövid ideig megemeli a teljesítményt hogy a vastagabb ágakat is el tudjuk vele vágni
- a könnyített fűrészfej egyszerű manőverezhetőséget tesz lehetővé még a magasabb nehezen megközelíthető helyeken is
- magassági ágvágáshoz és gallyazáshoz tervezve
- a behúzódó olajsapkának köszönhetően minimális a fennakadás esélye
- az átlátszó olajtartályban könnyű nyomonkövetni az olajszintet
- integrált ághoroggal
- az akksivédő opcionálisan fogantyúként is használható
- **AFT** - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- **XPT** (eXtreme Protection Technology) kiváló por és cseppálló borítás

**mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva!**
**DUA300Z fix (nem állítható) szárral**
**DUA301Z állítható (teleszkópos) szárral**

| Géptípus | DUA300Z | DUA301Z |
|---|---|---|
| Akku | 2x18V LXT Li-Ion | |
| Teljesítmény | 1000W és 1400W emelt nyomatékú módban | |
| Lánc | 3/8” 1,1mm 30cm | |
| Méret | Fix méret 2,238mm | Állítható hosszúság 2,530 - 3,762mm |
| Láncvezető | 30cm | |
| Láncsebesség | 0 - 20m/s | |
| Láncosztás | 1.1mm | |
| Egyéb infó | Akku és töltő nélkül szállítva! | Akku és töltő nélkül szállítva! |
| Súly | 6,1 kg | 6,1kg |
| Bruttó listaár | 237 900 Ft | 284 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 118 031 Ft | 141 654 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **149 900 Ft** | **179 900 Ft** |

# elektromos láncfűrészek

**UC3041A** 300mm / **UC3541A** 350mm / **UC4041A** 400mm

- *1.800W teljesítmény*
- *szerszámmentes láncfeszítés*
- *új típusú olajpumpa*
- *jól látható kémlelő ablak, az olajszint ellenőrzéshez*
- *kézreálló lekerekített első markolat*
- *egyszerű karbantartás és használat*
- *motorfék, láncfék*
- *automatikus láncolajozás*

**UC3551A** 350mm / **UC4051A** 400mm / **UC4551A** 450mm

- *2.000W teljesítmény*
- *szerszámmentes láncfeszítés*
- *jól látható kémlelő ablak, az olajszint ellenőrzéshez*
- *kézreálló lekerekített első markolat*
- *egyszerű karbantartás és használat*
- *lágyindítás • motorfék, láncfék*
- *automatikus láncolajozás*

| Géptípus | UC3041A | UC3541A | UC4041A | UC3551A | UC4051A | UC4551A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 1.800 W | 1.800 W | 1.800 W | 2.000 W | 2.000 W | 2.000 W |
| Vágáshossz | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm |
| Láncsebesség | 870m/p | 870m/p | 870m/p | 870m/p | 870m/p | 870m/p |
| Láncosztás | 3/8”(1.1mm) | 3/8”(1.1mm) | 3/8”(1.1mm) | 3/8”(1.3mm) | 3/8”(1.3mm) | 3/8”(1.3mm) |
| Kábelhossz | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m |
| Súly | 4,6 kg | 4,7 kg | 4,7 kg | 5,5 kg | 5,6 kg | 5,7 kg |
| Bruttó listaár | 76 900 Ft | 78 900 Ft | 79 900 Ft | 117 900 Ft | 118 900 Ft | 120 900 Ft |
| Nettó akciós ár | 37 717 Ft | 38 504 Ft | 39 291 Ft | 58 189 Ft | 58 976 Ft | 59 764 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **47 900 Ft** | **48 900 Ft** | **49 900Ft** | **73 900 Ft** | **74 900 Ft** | **75 900 Ft** |

## ► Láncok

| Cikkszám | Lánchossz | Láncosztás | Horony szélesség (mm) | Típus | Bruttó listaár | Bruttó ajánlott ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791284-8 | 11,5 | 1/4” | 1,1 | DUC122 | 7 790 Ft | 5 990 Ft |
| 199075-5 | 24 | 3/8” | 1,1 | DUC254 | 6 290 Ft | 3 990 Ft |
| 194098-8 | 25 | 1/4” | 1,3 | DUC254C | 12 490 Ft | 8 990 Ft |
| 196740-7 | 30 | 3/8” | 1,1 | UC3041 | 7 790 Ft | 5 590 Ft |
| 196741-5 | 35 | 3/8” | 1,3 | DUC353/UC3541 | 7 790 Ft | 5 990 Ft |
| 196742-3 | 40 | 3/8” | 1,3 | UC4041 | 9 390 Ft | 6 690 Ft |
| 196205-9 | 25 | 3/8” | 1,3 | DUC252 | 7 790 Ft | 5 490 Ft |
| 196211-4 | 30 | 3/8” | 1,3 | DUC306 | 7 790 Ft | 5 990 Ft |
| 196212-2 | 35 | 3/8” | 1,3 | UC3551 | 7 790 Ft | 6 190 Ft |
| 196213-0 | 40 | 3/8” | 1,3 | UC4051 | 9 390 Ft | 6 990 Ft |
| 196214-8 | 45 | 3/8” | 1,3 | UC4551 | 10 990 Ft | 7 690 Ft |
| 528099656 | 35 | 3/8” | 1,5 | | 10 990 Ft | 8 090 Ft |
| 528099660 | 40 | 3/8” | 1,5 | | 10 990 Ft | 8 490 Ft |
| 528099664 | 45 | 3/8” | 1,5 | | 12 490 Ft | 8 890 Ft |
| 528099668 | 45 | 3/8” | 1,5 | | 14 090 Ft | 10 790 Ft |
| 528099672 | 53 | 3/8” | 1,5 | | 14 090 Ft | 10 790 Ft |
| 528099684 | 60 | 3/8” | 1,5 | | 17 190 Ft | 12 490 Ft |
| 528099694 | 70 | 3/8” | 1,5 | | 18 790 Ft | 13 690 Ft |
| 523093656 | 40 | 3/8” | 1,5 | | 9 390 Ft | 7 390 Ft |
| 523093664 | 45 | 3/8” | 1,5 | | 10 990 Ft | 8 290 Ft |
| 523093672 | 53 | 3/8” | 1,5 | | 10 990 Ft | 8 590 Ft |
| 532484064 | 38 | 0,325” | 1,3 | | 10 990 Ft | 7 790 Ft |
| 528086664 | 38 | 0,325” | 1,5 | | 10 990 Ft | 8 390 Ft |

## ► Láncvezetők

| Cikkszám | Hossz (cm) | Leírás | Bruttó listaár | Bruttó ajánlott ár |
|---|---|---|---|---|
| 158476-6 | 16 | 1,3mm, 1/4" DUC122 | 12 490 Ft | 8 990 Ft |
| 161846-0 | 24 | 1,1mm, 3/8" DUC254 | 7 790 Ft | 4 990 Ft |
| 168407-7 | 25 | 1,3mm, 1/4" DUC254C | 26 590 Ft | 19 990 Ft |
| 165245-8 | 30 | 1,1mm, 3/8" UC3041 | 7 790 Ft | 4 990 Ft |
| 165246-6 | 35 | 1,1mm, 3/8" DUC353/ UC3541 | 7 790 Ft | 5 490 Ft |
| 165247-4 | 40 | 1,1mm, 3/8" UC4041 | 7 790 Ft | 5 490 Ft |
| 168408-5 | 25 | 1,3mm, 3/8" DUC252 | 7 790 Ft | 4 990 Ft |
| 165245-8 | 30 | 1,3mm, 3/8" DUC306 | 7 790 Ft | 4 990 Ft |
| 165201-8 | 35 | 1,3mm, 3/8" UC3551 | 7 790 Ft | 5 490 Ft |
| 165202-6 | 40 | 1,3mm, 3/8" UC4051 | 7 790 Ft | 5 490 Ft |
| 442045661 | 45 | 1,3mm, 3/8" UC4551 | 9 390 Ft | 6 990 Ft |
| 445045655 | 45 | 1,5mm, 3/8" | 17 190 Ft | 13 490 Ft |
| 445050655 | 50 | 1,5mm, 3/8" | 20 290 Ft | 15 990 Ft |
| 444038141 | 38 | 1,3mm, 0,325" | 12 490 Ft | 8 990 Ft |
| 162827-7 | 38 | 1,5mm, 0,325" | 15 690 Ft | 11 990 Ft |
| 445045631 | 45 | 1,5mm, 0,325" | 17 190 Ft | 12 990 Ft |

## ► Reszelők

| Megnevezés / típus | Cikkszám | Bruttó listár | Javasolt Bruttó akciós ár |
|---|---|---|---|
| 1db kerek műhelyreszelő 4,0 mm | 953003090 | 1 590 Ft | **1 190 Ft** |
| 1db kerek műhelyreszelő 4,5 mm | 953003100 | 1 590 Ft | **1 190 Ft** |
| 1db kerek műhelyreszelő 4,8 mm | 953003070 | 1 590 Ft | **1 190 Ft** |
| 1db kerek műhelyreszelő 5,2 mm | 953003110 | 1 590 Ft | **1 190 Ft** |
| 1db kerek műhelyreszelő 5,5 mm | 953003040 | 1 590 Ft | **1 190 Ft** |
| reszelő nyél | 953003060 | 4 690 Ft | **3 390 Ft** |
| lapos reszelő | 953003060 | 4 590 Ft | **3 090 Ft** |

# magasnyomású mosók

**HW101** ▲

- *triplex axiáldugattyús szivattyú*
- *automatikus indító és megállító rendszer*
- *vízszűrő védi a szivattyút*
- *tisztítószer adagoló,*
- *állítható szórófejjel*
- *otthoni felhasználásra*

**HW1200** ▲

**HW1300** ▲

**HW140** ▶

- *beépített rögzíthető tömlődob*
- *vízszűrő*
- *gyors tömlőcsatlakozás*
- *gumírozott kerekek*
- *Total-Stop System*
- *acélerősítésű gumitömlő*
- *axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú*
- *fém szórópisztoly*

INDUCTION MOTOR

**HW102** ▲

- *teleszkópos fül*
- *vízszűrő*
- *termoplasztik tömlő*
- *Total-Stop-System*
- *praktikus kiegészítőtartó*
- *otthoni felhasználásra*

**HW1200/HW1300** ▲
**magasnyomású mosók**

- *nagy teljesítményű 1,800 W-os motor*
- *420 l/ 50l óra maximális áramlási sebesség*
- *könnyű és kompakt kialakítás*
- *alacsony zajszint*
- *önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is)*
- *ideális motorkerékpárok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához*
- *a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak*
- *könnyen állítható nyomás funkció magas/normál nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!)*
- *habosító fúvóka a mosószer habképzéséhez*
- *kiegészítő csatlakozó a HW112 / HW121 tartozékainak használatához*

INDUCTION MOTOR

**HW151** ▶

- *beépített rögzíthető tömlődob*
- *gyors tömlőcsat.*
- *gumírozott kerekek*
- *Total-Stop-System*
- *fém szórópisztoly*
- *acélerősítésű gumitömlő*
- *kerámia bevonatú dugattyú*
- *indukciós motor*

| Géptípus | HW101 | HW102 | HW1200 | HW1300 | HW140 | HW151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 1.300 W | 1.300 W | 1.800 W | 1.800 W | 2.300 W | 2.500 W |
| Max. nyomás | 100 bar | 100 bar | 120 bar | 130 bar | 140 bar | 150 bar |
| Max. vízhőfok | 50° C-ig | 50° C-ig | 40° C-ig | 40° C-ig | 50° C-ig | 50° C-ig |
| Max. vízátfolyás | 360 l/óra | 360 l/óra | 420 l/óra | 450 l/óra | 500 l/óra | 500 l/óra |
| Tömlőhossz | 5.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 10.0 m | 10.0 m | 10.0 m |
| Súly | 6.5 kg | 5.8 kg | 12.7 kg | 11.0 kg | 26.2 kg | 28.4 kg |
| Bruttó listaár | 48 900 Ft | 56 900 Ft | 157 900 Ft | 190 900 Ft | 331 900 Ft | 379 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 23 543 Ft | 27 480 Ft | 78 661 Ft | 94 409 Ft | 165 276 Ft | 188 898 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **29 900 Ft** | **34 900 Ft** | **99 900 Ft** | **119 900 Ft** | **209 900 Ft** | **239 900 Ft** |

18v + 18v → 36v

# Nincs szükség kerti csapra vagy hálózati vízre!

víznyomás
**55/33**
(magas/alacsony) Bar

víztartály
**50L**

## DHW080ZK
**akkumulátoros mosó ►**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 800 W |
| Akkumulátor | 2x18V LXT Li-Ion |
| Max. nyomás | 80 Bar |
| Ált. nyomás | magas/alacsony fok. 55/33 Bar |
| Víztartály kapacitás: | 50 L |
| Vízátfolyás | 380 L/h |
| Súly | 7,1- 7,7 kg |
| Hangnyomásszint: | 70,9 dB(A) |

- 2x18V LXT Li-ion BL 8MPA magasnyomású mosó
- 55 bar üzemi és 80 bar maximális nyomás
- kézzel könnyedén változtatható víznyomás a felhasználási területnek megfelelően
- fokozatmentesen állítható víznyomás
- 2 féle üzemmód
- könnyen szállítható
- a tárolódoboza egyben a tartálya is: 50 liter víz tárolására alkalmas
- 2 féle üzemmód
- Önfelszívó funkcióval akár 1 méter mélyről is képes felszívni a működéshez szükséges vizet
- töltöttségjelző LED
- a szíj segítségével vállon is hordozható

**- akku és töltő nélkül szállítva!**

**Leszállított tartozékok:**

197842-2 - pisztoly
197822-8 - lándzsa szórófej
197824-4 - Cyclon szórófej
197873-1 - vízfelszívó adapter
197883-8 - 1/2 kerti gyorscsatlakozó (anya)
197881-2 - 1/2 kerti vízszűrős gyorscsatlakozó (apa)
197879-9 - fúvókatisztító
126766-5 - tömlő 5M
127104-4 - gurulós tartály

**DHW080ZK Bruttó ajánlott ár**
**169.900 Ft**

# magasnyomású mosó tartozékok

| Megnevezés | Kép | Cikkszám | Bruttó listaár | Javasolt ajánlott akciós ár |
|---|---|---|---|---|
| HW1200/1300 mosó pisztoly | | 197842-2 | 10 990 Ft | **7 490 Ft** |
| HW1200/1300 mosó szórófej | | 197824-4 | 6 290 Ft | **4 090 Ft** |
| HW1200/1300 mosószer adagoló tartály | | 197886-2 | 7 790 Ft | **6 190 Ft** |
| HW1200/1300 állítható szórófej | | 197876-5 | 12 490 Ft | **9 090 Ft** |
| HW1200/1300 vízfelszívó adapter | | 197873-1 | 15 690 Ft | **11 390 Ft** |
| HW1200/1300 szórófej hosszabbító készlet | | 197870-7 | 20 290 Ft | **15 890 Ft** |
| HW1200/1300 csavarodás-gátló csatlakozó | | 197867-6 | 6 290 Ft | **4 890 Ft** |
| HW1200/1300 tisztító fej | | 197864-2 | 9 390 Ft | **6 890 Ft** |
| HW1200/1300 csatlakozó adapter | | 197853-7 | 3 190 Ft | **2 290 Ft** |
| HW1200/1300 vízcsatlakozó adapter | | 197845-6 | 17 190 Ft | **12 590 Ft** |
| HW1200/1300 10m tömlő hosszabbító | | 197850-3 | 24 990 Ft | **19 790 Ft** |
| HW1200/1300 10m tömlő | | 123784-4 | 10 990 Ft | **8 190 Ft** |
| HW1200/1300 csatlakozó adapter | | 197881-2 | 3 190 Ft | **1 790 Ft** |
| HW1200/1300 rotációs kefe | | 197831-7 | 7 790 Ft | **6 190 Ft** |
| HW1200/1300 tisztító kefe | | 197828-6 | 4 690 Ft | **3 190 Ft** |

| Megnevezés | Kép | Cikkszám | Bruttó listaár | Javasolt ajánlott akciós ár |
|---|---|---|---|---|
| Állítható fej HW 111/112 | | 3640650 | 3 190 Ft | **1 490 Ft** |
| Csőtisztító 16m HW | | 41167 | 59 390 Ft | **46 190 Ft** |
| Mosókefe HW | | 41185 | 10 990 Ft | **8 590 Ft** |
| Pisztoly HW 102/111/112 | | 3320152 | 4 690 Ft | **2 990 Ft** |
| Pisztoly HW 132/120 | | 3640920 | 12 490 Ft | **9 390 Ft** |
| Tömlő hosszabbító 5m HW102 | | 41179 | 15 690 Ft | **12 090 Ft** |
| Tömlő hosszabbító 8m HW 111/112/132 | | 41181 | 42 190 Ft | **32 990 Ft** |
| Magasnyomású tömlő HW 102 | | 3640630 | 6 290 Ft | **3 790 Ft** |
| Szennymaró fej HW 102/111/112 | | 41169 | 6 290 Ft | **4 790 Ft** |
| Vízszűrő HW | | 3082130 | 1 590 Ft | **690 Ft** |
| Szórópisztoly HW101 | | 40797 | 9 390 Ft | **6 390 Ft** |
| Állítható fej szárral HW101 |  | 40798 | 4 690 Ft | **3 390 Ft** |

**PF1010 ►**

- *szennyezett víz szivattyú*
- *elektromos motor*
- *1 1/2”-es csatlakozás*
- *állítható magasságú úszókapcsoló*
- *kopásálló szivattyúkerék*

**PF1100 ►**

- *tiszta víz szivattyú*
- *elektromos motor*
- *1 1/4”-es es csatlakozás*
- *állítható magasságú*
- *inox szivattyúház*
- *kopásálló szivattyúkerék*

**PF1110 ►**

- *szennyezett víz szivattyú*
- *elektromos motor*
- *egyszerű kezelhetőség*
- *úszókapcsoló*
- *2”-es csattalozás*
- *inox burkolat és szivattyúház*

## Vízhozam görbék










| Géptípus | PF1010 | PF1100 | PF1110 |
|---|---|---|---|
| Teljesítmény | 1.100 W | 1.100 W | 1.100 W |
| Max. merülési mélység | 5 m | 5 m | 5 m |
| Max. nyomómagasság | 10 m | 9 m | 10 m |
| Max. folyadékszállítás | 14.400l/h (240l/p) | 15.000l/h (250l/p) | 15.000l/h (250l/p) |
| Min. alsó vízszint | 40 mm | 25 mm | 50 mm |
| Kimenő csatlakozó | 1 1/2” (40mm) | 1” (25mm) | 2” (50mm) |
| Szemcseméret | 35 mm | 5 mm | 35 mm |
| Kábel | 10m | 10m | 10m |
| Súly | 5,3 kg | 5,9 kg | 5,9 kg |
| Bruttó listaár | 56 900 Ft | 68 900 Ft | 73 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 27 480 Ft | 33 780 Ft | 36 142 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **34 900 Ft** | **42 900 Ft** | **45 900 Ft** |

# elektromos és akkumulátoros levegőfújók

## UB1103 ▲
**elektromos levegőfújó**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 600 W |
| Fordulatszám | 0 - 16.000/perc |
| Légáteresztés | 0 - 246 m3/h |
| Méret (h*sz*m) | 479 x 185 x 178 mm |
| Súly | 2 kg |

- Ergonomikus kialakítás
- Kényelmes markolat
- Szabályozható fordulatszám
- Rögzíthető kapcsoló

**Javasolt bruttó akciós ár**
**24.990Ft**

## DUB185Z ▲
**akkus levegőfújó**
(akku és töltő nélkül szállítva!)

## DUB184Z ▲

- ideális a járdára, fűre, sövényre hullott levelek eltávolítására
- változtatható sebességszabályozás
- szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
- puha markolat, kényelmes használat
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- a kezelő kényelme érdekében vállra akasztható
- zéró károsanyag kibocsátás
- alacsony zajszint nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

## UB101DZ ▲
**akkus levegőfújó**
(akku és töltő nélkül szállítva!)

## ◄ DUB186Z
**akkus levegőfújó**
(akku és töltő nélkül szállítva!)

| Géptípus | UB101DZ akkus levegőfújó | DUB185Z akkus levegőfújó | DUB186Z akkus levegőfújó | DUB184Z akkus levegőfújó |
|---|---|---|---|---|
| Akku | 12V max CXT | 18V LXT | 18V LXT | 18V LXT |
| Fordulatszám | - | 0-18.000/p | 0-18.000/p | 0-18.000/p |
| Levegő menny. (fújás) | 2.6 m³/p | 3.2 m³/p | 3.2 m³/p | 13.0 m³/p |
| Zajszint | 86.3 dB(A) | 94 dB(A) | 92.4 dB(A) | 93,5 dB(A) |
| Súly | 1.4 - 1.9 kg | 1.6 - 2.1 kg | 1.6 - 2.1 kg | 2.5 - 3.0 kg |
| Jellemzők | • 3 sebességi fokozat<br>• fújási sebesség 56m/s<br>• CXT akkumulátorral kompatibilis<br>• könnyű súly, remek irányíthatóság<br>• puha gumírozott markolat<br>• **akku és töltő nélkül szállítva!** | • 3 sebességi fokozat<br>• megnövelt fújási sebesség 98m/s<br>• nagyméretű porzsák mellyel szívó üzemmódban is használható<br>• kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság<br>• **akku és töltő nélkül szállítva!** | • gumírozott markolat<br>• 3 sebességi fokozat<br>• porzsákkal szívó üzemmódban is használható<br>• reteszelhető kapcsoló<br>• A lombszívás funkció a 123241-2 cikk. zsákkal lehetséges (nem tartozék)<br>• **akku és töltő nélkül szállítva!** | • kompakt kialakítás<br>• fokozatmentes állítható sebesség<br>• ford. szám-szabályozás<br>• könnyű irányíthatóság<br>• reteszelhető kapcsoló<br>• a DUB362 tartozékaival kompatibilis<br>• **akku és töltő nélkül szállítva!** |
| Bruttó listaár | 32 900 Ft | 32 900 Ft | 37 900 Ft | 79 900 Ft |
| Nettó ajánlott ár | 15 669 Ft | 15 669 Ft | 18 031 Ft | 39 291 Ft |
| **Bruttó ajánlott ár** | **19 900 Ft** | **19 900 Ft** | **22 900 Ft** | **49 900 Ft** |

# 2x18v LXT Li-Ion akkus levegőfújók

18v + 18v 36v
BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

▲ **DUB362**
(akku és töltő nélkül szállítva!)

- Erőteljes szénkefe nélküli (BL) motor
- 2x18V LXT Li-ion technológia
- 6 fokozatú teljesítmény kapcsoló
- XPT por és cseppvédelem
- zéró károsanyag kibocsátás
- gumírozott markolat és vállpánt a kényelmes munkavégzésért

▲ **DUB362PT4X**
akkus levegőfújó
(4db akkuval és duplatöltővel szállítva!)

gyűjtőzsák készlet
**DUB363 modellhez**

**191E19 szett Bruttó ajánlott ár**
**24.900 Ft**

▲ **DUB363**

- a lehullott levelek elfújására és felszívására is alkalmas
- három fokozatban állítható teleszkópos fúvóka
- széles fúvóka (72mm átmérő)
- változtatható sebesség
- nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor
- lágyindítás funkció
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- könnyen üríthető alsó zipzáras porzsák
- alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben

| **DUB362Z** akkus levegőfújó | **DUB362PT4X** akkus levegőfújó | **DUB363ZV** akkus levegőfújó és szívó | **DUB363PT2V** akkus levegőfújó és szívó |
|---|---|---|---|
| 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT | 2x18V LXT |
| 11.400 - 21.500/p | 11.400 - 21.500/p | 0 - 7.850/p | 0 - 7.850/p |
| max. 13.4 m³/p | max. 13.4 m³/p | max. 13.4 m³/p | max. 13.4 m³/p |
| 93.5 dB(A) | 93.5 dB(A) | 94.9 dB(A) | 94.9 dB(A) |
| 3.5 - 4.2 kg | 3.5 - 4.2 kg | 4.5 - 6.6 kg | 4.5 - 6.6 kg |

- 2x18V LXT Li-Ion akku együttes használatával működtethető
- fordulatszám szabályozás
- elforgatható markolat
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

- 2x18V LXT Li-Ion akku együttes használatával működtethető
- elfújó és szívó funkciók
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

| **• akku, töltő nélkül szállítva!** | **• 4db akkuval 18V/5.0Ah + duplatöltővel szállítva!** | **• akku, töltő, és szívókészlettel szállítva!** | **• 2db akkuval 18V/5.0Ah + duplatöltővel és szívókészlettel szállítva!** |
|---|---|---|---|
| 142 900 Ft | 363 900 Ft | 173 900 Ft | 315 900 Ft |
| 70 787 Ft | 181 024 Ft | 86 535 Ft | 157 402 Ft |
| **89 900 Ft** | **229 900 Ft** | **109 900 Ft** | **199 900 Ft** |

# akkumulátoros levegőfújó

## UB001CZ akkumulátoros levegőfújó ►

| | |
|---|---|
| Akkumulátor | PDC1200/PDC01 |
| Motor | BL szénkefementes |
| Fordulatszám (1) | 0-21.000/perc |
| Fordulatszám (2) | 0-24.000/perc |
| Levegő fújás | 15m³/perc / 17,6m³/perc |
| Méret (h*sz*m) | 960-1060x295x180 mm |
| Súly | 2,6 kg |

Maximális levegő
**17,6m³/p**
(BOOST fokozat)

- erőteljes **20N** maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- a 36Vmax hordozható háti akkupakk hosszú munkavégzést tesz lehetővé (Az akkupakk nem leszállított tartozéka a gépnek, külön megvásárolható!)
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság

**UB001GZ Bruttó ajánlott ár**
**99.900 Ft**

**- PDC1200/PDC01 nélkül szállítva!**

## UB001GZ akkumulátoros levegőfújó ►

| | |
|---|---|
| Akkumulátor | 40V max XGT |
| Motor | BL szénkefementes |
| Fordulatszám (1) | 0-20.000/perc |
| Fordulatszám (2) | 0-23.000/perc |
| Levegő fújás | 13,5m³/perc / 16m³/perc |
| Méret (h*sz*m) | 1005x167x297 mm |
| Súly | 3,1 kg |

Maximális levegő
**16m³/p**
(BOOST fokozat)

- 40Vmax XGT Li-ion BL levegőfújó 16m3/p
- erős **17N** maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- kompakt és kis súlyának köszönhetően egykezes használatot tesz lehetővé
- újratervezett örvénycsatornának köszönhetően halkabb működés
- a gumírozott markolat komfortos munkavégzést tesz lehetővé
- konstans sebesség szabályozás
- a DUB362-es modellhez kapható tartozékokkal kompatibilis
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás, alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- azonnali indítás

**UB001GZ Bruttó ajánlott ár**
**94.900 Ft**

**- akku és töltő nélkül szállítva!**

## DCE090ZX1

**akkumulátoros gyorsdaraboló ►**

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1,250 W |
| Fordulatszám | 6,600/perc |
| Max vágásmélység | 88mm |
| Tárcsaátmérő | 230mm |
| Akkumulátor | 2x18V LXT Li-Ion |
| Súly | 5,6 - 6,3 kg |

- 18Vx2 (36V) LXT, BL, AFT, akkumulátoros 230 mm gyorsdaraboló
- maximális vágási vastagság: 88 mm
- az új gyémántárcsának köszönhetően pontosabb vágások érhetőek el
- LED munkalámpa, elektromos fék
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- az akkuvédő fedél megvédi az akkumulátorokat a vizes vágások során keletkező fröcsögéstől
- XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppállóság

**- akku és töltő nélkül szállítva!**

18V + 18V 36V XPT BL MOTOR AFT

**DCE090ZX1 Bruttó ajánlott ár**

**209.900 Ft**

## UD2500 aprító ►

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 2.500 W |
| Max. ág Ø | 45 mm |
| Fordulatszám | 40/perc |
| Tartály kapacitás | 67 l |
| Súly | 10,5 kg |

Elegáns vonalvezetés, modern design jellemzi az új Makita aprítógépet, mellyel eldolgozhatjuk a kertészkedés vagy tűzifakészítés során keletkező hulladék ágakat. A könnyen kezelhető készüléket, előre-hátra működtethető, túlterheléskor blokkoló kapcsolóval látták el. A gumírozott kerekek és a gép két végére felszerelt fogantyúk biztosítják a gép könnyű mozgatását. Jól látható, ha megtelik a konténer, melynek ürítése igen egyszerű. Az aprítékból komposztot készíthetünk, mellyel szerepet vállalunk saját egészséges környezetünk kialakításában, az anyagok természetbeni körforgásának biztosításával.

**UD2500 Bruttó ajánlott ár**

**89.900 Ft**

**Főbb jellemzők:**

- Jobb-bal forgásirány, 67 l tartály
- 45 mm-ig állítható vágásátmérő, nagy átmérőjű, erős, acél kés,
- A gyűjtő kosár reteszelője biztonsági kapcsolóként is funkcionál, kioldott állapotban a gép nem indul el

## US053DZ

**akkumulátoros 12Vmax CXT kerti permetező ►**

| | |
|---|---|
| Akkumulátor | 12V max CXT |
| Tartály méret | 5L |
| Max nyomás | 0.3 Mpa (3 kgf/cm²) |
| Tömlő | 1.7m |
| Súly | 2,9 - 3,0 kg |

ÚJ!

CXT 12Vmax LITHIUM-ION

## DUS054Z

**akkumulátoros 18V LXT kerti permetező ►**

| | |
|---|---|
| Akkumulátor | 18V LXT |
| Tartály méret | 5L |
| Max nyomás | 0.3 Mpa (3 kgf/cm²) |
| Tömlő | 1.7m |
| Súly | 3,2 - 3,5 kg |

LXT 18V LITHIUM-ION

ÚJ!

- H alakú duplafejű, elforgatható fúvókák
- választható egy és kétfejes permetezés (a kétfejű permetezés lehetővé teszi a nagy területű permetezést)
- a permetezés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permetezéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez/ trágyázásához, pl. a felhasználótól kissé távolabb található fák, bokrok esetében ideális)
- teleszkópos szórópálca, alatta egyszerű lapátkapcsolóval és reteszelő gombbal a hosszabb munkavégzés érdekében
- IP54-es besorolású por- és cseppálló szerkezet
- 3 LED-es üzemanyagszint jelző
- ergonomikusan ívelt 5 literes nagy kapacitású tartály
- azonnali indítás, környezetbarát, zéró károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint jellemzi

**- US053DZ: akku és töltő nélkül szállítva!**

**US053DZ Bruttó ajánlott ár**

**49.900 Ft**

**- US053DZ: akku és töltő nélkül szállítva!**

**DUS054Z Bruttó ajánlott ár**

**49.900 Ft**

# akkumulátoros talicska

## DCU180Z akkus talicska ►

Max terhelhetőség 130kg
Sebesség(előre)
magas/alacsony: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Sebesség(hárta) 0 - 1 km/h
Max emelkedő 12°
Súly 44,8 kg

- erőkifejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt
- kettős LED-es munkafény
- változtatható, két sebesség és hátramenet
- opcionálissan talicska felépítmény 199008-0 és szállítórács 199009-8 is rendelhető hozzá
- kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást
- (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
- 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemidő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető)
- teherbírás 130 kg
- Ideális építési területeken és gazdaságokban való használatra
- 2 sebesség előre 1hátra
- 5 km/h sebesség előre, hátra 1 km/h
- max: 12 fokos emelkedő
- állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához
- 18 V BL motor
- - Max üzemidő BL1860 120 perc

**DCU180 Bruttó ajánlott ár**
**299.900 Ft**

Akkus talicska ▲
alapmodell

Akkus talicska ▲
rácsplató felépítmény
Cikkszám: 199009-8
(nem leszállított tartozék!)

**199009-0 Bruttó ajánlott ár**
**52.900 Ft**

Akkus talicska ▲
talicska felépítmény
Cikkszám: 199008-0
(nem leszállított tartozék!)

**199008-0 Bruttó ajánlott ár**
**41.900 Ft**

**2 SEBESSÉGI FOKOZAT ELŐRE, ILLETŐLEG HAÁRTAMENET**

**Maximális terhelhetőség**
**130kg**
erőkifejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt

**Maximális emelkedő**
**12°**



**Automatikus fékzár mechanizmus**
megakadályozza a véletlenszerű elindulásokat a lejtőn

▲ Az akku tároló doboz akár két darab akku befogadását is lehetővé teszi. Két akku alkalmazásával a talicska üzemideje duplájára növelhető

◄ Egyszerű kezelhetőség, minden irányító, és beállító funkció szinte egy helyen megtalálható

18v + 18v 36v

XPT LXT BL MOTOR

## DDG460

**2x18V LXT Li-Ion akkus földfúró ►**

| | |
|---|---|
| Akkumulátor | 2x18V LXT Li-Ion |
| Teljesítmény | Laza szerkezetű talaj: 200 mm |
| | Kavicsos talaj: 150 mm |
| Fordulatszám | Magas /alacsony: 0 - 1,400 / 0 - 350 |
| Max nyomaték | Magas: 48 N·m |
| | Alacsony: 136 N·m |
| Méretek (HxSzxM) | 840 x 607 x 223 mm |
| Súly | 7,3 - 8,2 kg |

**JELLEMZŐK:**

- nagy teljesítményű akkus földfúró 2db 18V LXT akku használatával
- a talajban végzett fúrást a földfúrón elhelyezett rúd és kiegészítő fogantyú teszi könnyebbé a felhasználó számára
- az irányváltó kapcsolóval a talajba beszorult földfúró szárat könnyen ki lehet mozdítani a fordított forgatással
- könnyű kialakítás egyszerű kezelhetőség
- a földfúrófej-adapter lehetővé teszi többféle földfúrószár használatát
- (ADT) technológia az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben
- szénkefe nélküli BL motor
- 2 fokozatban állítható fordulatszám (0-350 és 0-1 400/perc)
- beépített LED sdegédfény elő és utánvilágítás funkciókkal
- lágyindítás funkció a sima indításhoz
- XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás

- **DDG460ZX7+327685-0** *akku és töltő nélkül, adapterrel szállítva!*

**DDG460ZX7 Bruttó ajánlott ár**
**209.900 Ft**

**DG001GZ08 Bruttó ajánlott ár**
**224.900 Ft**

XGT 40V Li-ion max

XPT XGT BL MOTOR

1X 4.0Ah

**DG001GM108 Bruttó ajánlott ár**
**309.900 Ft**

## DG001GZ08 / DG001GM108

**40V Max XGT Li-Ion akkus földfúró ►**

| | |
|---|---|
| Akkumulátor | 40V Max XGT Li-Ion |
| Teljesítmény | Laza szerkezetű talaj:: 200 mm |
| | Kavicsos talaj: 150 mm |
| Fordulatszám | Magas /alacsony: 0 - 1,500 / 0 - 400 |
| Max nyomaték | Magas: 55 N·m |
| | Alacsony: 136 N·m |
| Méretek (HxSzxM) | 836 x 605 x 199 mm |
| Súly | 7,2 - 8,1 kg |

**JELLEMZŐK:**

- a gumírozott markolat biztos fogást nyújt
- kiegészítő fogantyú a munka könnyítésére
- többféle földfúrószár használata adaptar segítségével
- az elektronikusan vezérelt BL - kefementes motornak köszönhetően jobb üzemidő és a feladatnak megfelelő sebesség érhető el
- a BL - kefementes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé
- változtatható 2 fokozatú sebesség (0-400 és 0-1 500 fordulat/perc)
- beépített tengelykapcsoló csökkenti a sérülésveszélyt és a gép károsodását
- lágyindítás, elektromos fék, LED-es segédfény elő és utánvilágítással
- ADT és XPT technológia

- **DG001GZ08** *akku és töltő nélkül szállítva!*
- **DG001GM108** *1db 40V Max 4.0Ah akkuval és töltővel szállítva!*

# akkumulátoros metszőolló

## Meggyőző teljesítmény

- 35%-al megnövelt nyomaték az elődd modell vágási teljesítményhez képest
- két 18V LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával

- sima egyenletes vágás
- különösen éles, Japánban gyártott kovácsolt penge
- egygombos pengenyílás beállítása
- ergonómikus kialakítású fogantyú, lágy markolattal, mely könnyű irányíthatóságot kölcsönöz
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- a felhasználás adatai „Android" alkalmazással okostelefonon rögzíthetők és visszakereshetők

**Állítható pengenyílás**

- A penge nyílásszöge 2 fokozatban állítható az ág vastagsága szerint

Félig nyitott penge

Teljes nyitott penge

**Kényelmes hátizsák hám**

- Kompakt és kényelmes hátizsák megkönnyíti a szűkösebb helyeken való munkákat is.
- Rendkívül jól illeszkedik a testhez megváltozott testartás esetén is
- A vezető kábel bal vagy jobb oldalon is elvezethető

**Kapcsoló doboz**

- A doboz a vállövön található mely csipesszel rögzíthető
- be / ki főkapcsoló gombbal
- hibavisszajelző LED (túlterhelés, túlmelegedés, ill. az akkumulátor kapacitására vonatkozó figyelmeztetés stb.)

**Vezérlő doboz**

- Két db akkumulátor és a vezérlő a hátizsákban

### DUP362PT2* / DUP362Z
**akkus metszőolló ►**

**Műszaki paraméterek**

| | |
|---|---|
| Max. teljesítmény | 200 W |
| Vágásteljesítmény | 33 mm |
| Max. penge nyitás | 54mm |
| Vágási nyomaték | 250 N |
| Zaj terhelés | 70 dB(A) |
| Zaj K téneyző | 1.4 dB(A) |
| Vibráció szint | 2.5 m/s² |
| Vibráció K tényező | 1.5 m/s² |
| Méretek (HxSZxM) | 305x43x106mm |
| Nettó súly: | 0,77 - 0.82 kg |

- **DUP362PT2**
  **2db** *akkuval 5.0Ah + dupla töltővel szállítva!*
  **Akciós ajánlott ár: 499.900 Ft**
- **DUP362Z**
  *akku és töltő nélkül szállítva!*
  **Akciós ajánlott ár: 419.900 Ft**

**vágási teljesítmény**
körülbelül
**71.000 db vágás**
Ø15mm vastagságú szőlőágak esetén, BL1850B akkuval mérve!

**vágási nyomaték**
körülbelül
**+35%**
Nagyobb vágási nyomaték a korábbi modell (DUP361) típushoz képest!

## ► Olajok

| Megnevezés | Kép | Kiszerelés | Cikkszám | Bruttó ajánlott ár/db | Bruttó ajánlott ár/l |
|---|---|---|---|---|---|
| lánckenő olaj | | 1l | 195093-1 | 1 990 Ft | 1 990 Ft/l |
| lánckenő olaj | | 5l | 988003258 | 8 990 Ft | 1 798 Ft/l |
| lánckenő olaj biotop | | 1l | 980008610 | 2 190 Ft | 2 190 Ft/l |
| lánckenő olaj biotop | | 5l | 980008611 | 9 990 Ft | 1 998 Ft/l |

## ► Földfúró tartozékok

| Megnevezés | Kép | Cikkszám | Bruttó ajánlott ár |
|---|---|---|---|
| DDG földfúrószár 100x800mm | | E-07294 | 35 890 Ft |
| DDG földfúrószár 150x800mm | | E-07303 | 39 290 Ft |
| DDG földfúrószár 200x800mm | | E-07319 | 42 790 Ft |
| DDG hosszabbító rúd 540mm | | E-07325 | 11 590 Ft |
| csapszeg DDG földfúróhoz | | E-07331 | 1 190 Ft |
| BBA földfúrószár 80x800mm | | P-49155 | 39 290 Ft |
| BBA földfúrószár 100x800mm | | P-49161 | 40 490 Ft |
| BBA földfúrószár 120x800mm | | P-49177 | 41 590 Ft |
| BBA földfúrószár 150x800mm | | P-49183 | 42 790 Ft |
| BBA földfúrószár 180x800mm | | P-49199 | 43 890 Ft |
| BBA földfúrószár 200x800mm | | P-49208 | 45 090 Ft |
| BBA földfúrószár vágóél 80mm | | BB600470 | 5 490 Ft |
| BBA földfúrószár vágóél 100mm | | BB600150 | 5 890 Ft |
| BBA földfúrószár vágóél 120mm | | BB600450 | 5 990 Ft |
| BBA földfúrószár vágóél 150mm | | BB600170 | 6 090 Ft |
| BBA földfúrószár vágóél 180mm | | BB600460 | 6 290 Ft |
| BBA földfúrószár vágóél 200mm | | BB600180 | 6 390 Ft |
| BBA fúróhegy | | BB750750 | 6 890 Ft |
| BBA hosszabbító rúd | | P-49214 | 21 990 Ft |

makita

# Napról-napra bővülő XGT széria

Már több mint
**50** géptípus

Kövessen bennünket a social media platformokon!

https://www.instagram.com/makita_magyarorszag/

https://www.facebook.com/makitakft/

https://www.youtube.com/channel/UCe18Dw9AYOM3lDrcdOwfltA