

1907/2006/EK szerinti biztonsági adatlap

Termék kereskedelmi neve : **Construction Silicone Premium DBSA**

Felülvizsgálat dátuma : 30.03.2017

Verzió : 3.1 /hu



Helyettesített változat : 03.07.2014

Nyomtatás napja : 30.03.2017

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Termék kereskedelmi neve

Construction Silicone Premium DBSA

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Fontos, meghatározott felhasználások

Connection joints on windows and doors made of wood, metal and plastic material. Movement joints between various building components. Seams on shower cabinets and around skylights.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cím

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
Telefon : +49(0)7443 12-0
Fax : +49(0)7443 12-4222
E-mail : info-sdb@fischer.de
Internet : www.fischer.de

Forgalomba hozó

fischer HUNGÁRIA Bt.
Szerémi út 7.
1117 Budapest, Hungary
Telefon : +36 1347 9755
Fax : +36 1347 9765
E-mail : info@fischerhungary.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám

Segélykérő telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., Tel.: (1) 476-6464, 24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható zöld szám)

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EG rendelet szerint

A terméket az 1272/2008 [CLP] számú közösségi (EK) irányelv nem veszélyesnek sorolja be.

2.2 Címkézési elemek

Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP]

Az 1272/2008 [CLP] számú közösségi (EK) rendelet alapján a terméken nem szükséges jelölések feltüntetése.

Kiegészítő információk

EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

1907/2006/EK szerinti biztonsági adatlap

Termék kereskedelmi neve : **Construction Silicone Premium DBSA**

Felülvizsgálat dátuma : 30.03.2017

Verzió : 3.1 /hu



Helyettesített változat : 03.07.2014

Nyomtatás napja : 30.03.2017

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Veszélyes komponensek

Összetevő		Besorolás 1272/2008/EK	Koncentráció
trimethoxyvinylsilane	CAS-szám : 2768-02-7 EC szám : 220-449-8 REACH-szám : 01-2119513215-52	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332	1.0 – 5.0 Súly%

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok	Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. Az összes szennyezett ruhát azonnal el kell távolítani/le kell venni.
Belégzés esetén	BELÉGZÉS ESETÉN: Friss levegőre kell vinni az áldozatot és egy légzés-re alkalmas pozícióban nyugalomban kell tartani.
Bőrrel való érintkezés esetén	HA BŐRRE KERÜL: Finoman le kell mosni szappannal és sok vízzel.
Szembe kerülés esetén	Ha szembe került, a kontaktlencsákat el kell távolítani és azonnal nagy mennyiségű vízzel ki kell öblíteni, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.
Lenyelés esetén	Lenyelés esetén azonnal orvos tanácsát kell kérni és meg kell mutatni ezt a tartályt vagy címkét. A szájat vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. 1 vagy 2 pohár vizet kell inni. Hánytatni tilos.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek	Nem állnak rendelkezésre adatok
---------	---------------------------------

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Azonnali orvosi segítség	Nem állnak rendelkezésre adatok
Különleges orvosi ellátást	Nem állnak rendelkezésre adatok

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag	Szén-dioxid (CO2) Száras por Hab Tűzoltó fecskendő
Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható	Nagy térfogatú vízszugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Maga az anyag vagy készítmény, Melegítés vagy tűz hatására mérgező gázok szabadulhatnak fel.
az égéstermékei vagy a belő-
le kibocsátott gázok különleges
expozíciós veszélyt jelentenek

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés a tűzoltás során	Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Tűz és/vagy robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni.
Egyéb tűzoltási adatok	A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. A tartályokat és a környezetet vízpermettel kell hűteni. A tartály hevítésre eltörhet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések	Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben. A kifolyástól/lyuktól az embereket széliránnyal szemben el kell távolítani.
-------------------------	--

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezeti óvintézkedések	A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba. Meg kell akadályozni, hogy nagy területen elterjedjen (pl. elszigetelés-sel vagy olaj gáttakkal).
---------------------------	---

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási módszerek	Gépi működtetésű készüléket kell használni. A visszanyert anyagot a "Hulladékelhelyezési szempontok" részben leírtak szerint kell kezelni.
----------------------	---

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más fejezetekre	Lásd a következő számú fejezetben: 8/13
----------------------------	---

6.5 Kiegészítő adatok

Egyéb adatok	A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.
--------------	---

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok	Szokásos feldolgozásnál semmi sem szükséges.
Tűz- és robbanásvédelmi előírások	Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Raktárterekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény	A tartályokat hűvös, jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. A helyi szabályozásnak megfelelően kell tárolni. Csak az eredeti edényzetben tárolható.
Együtt-tárolásra vonatkozó előírások	A sajátos nemzeti szabályozásnak megfelelően kell tárolni.
Német tárolási osztály	10–13 (TRGS 510)

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Különleges felhasználás(ok)	Ragasztószer
-----------------------------	--------------

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**8.1 Ellenőrzési paraméterek**

A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Légzés védelem	Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.
Kézvédelem	normál használat esetén nem szükséges
Megfelelő anyag :	butilkaucsuk, Kloroprén, Nitril-kaucsuk
Nem megfelelő anyag :	Eldobható PVC kesztyű
Anyagvastagság :	szavazás a használat és a használati ideje
Áttörési idő :	szavazás a használat és a használati ideje
Megjegyzések :	Elhasználódás esetén kicserélendő. Kérjen információt a kesztyű áteresztési tulajdonságairól a kesztyű gyártójától. Figyelembe kell venni, hogy napi használat során a kémiai ellenálló védőkesztyű tartóssága jelentősen rövidebb lehet, mint az EN 374 alapján mért áthatolási idő, a számtalan külső befolyás miatt (pl. hőmérséklet).
Szemvédelem	Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg
Bőr- és testvédelem	Megfelelő védőfelszerelést kell viselni.
Megjegyzés :	A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának alapján kell megválasztani.
Általános biztonsági és higiéniai előírások	A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezét kell mosni. Ételtől, italtól és állateledeltől távol kell tartani. A termék kezelése előtt bőrvédő krémet kell használni.

1907/2006/EK szerinti biztonsági adatlap

Termék kereskedelmi neve : **Construction Silicone Premium DBSA**

Felülvizsgálat dátuma : 30.03.2017

Verzió : 3.1 /hu



Helyettesített változat : 03.07.2014

Nyomtatás napja : 30.03.2017

Környezetvédelmi rendelkezéseket érintő információk – Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Forma	paszta
Szín	változatos
Színre vonatkozó kiegészítő adatok :	lásd a címkén
Szag	jellegzetes
pH	nincs meghatározva
Olvadáspont [°C] / Fagyáspont [°C]	nincs meghatározva
Forráspont [°C]	> 300 °C
Lobbanáspont [°C]	> 100 °C
Robbanási határok [Vol-%]	
Alsó határérték :	nincs meghatározva
Felső határérték :	nincs meghatározva
Gőznyomás [kPa]	10
Sűrűség [g/cm ³]	1,03
Hőmérséklet :	20 °C
Vízben oldhatóság [g/l]	oldhatatlan
Megjegyzések :	Vízzel reagál
Öngyulladási hajlam	nem öngyulladó
Robbanás veszély.	nem robbanásveszélyes.

9.2 Egyéb információk

Lobbanási hőmérséklet [°C]	> 200
Oldószertartalom [%]	0

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Hőszétesés	Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.
------------	---

10.2 Kémiai stabilitás

Vegyi stabilitás	Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
------------------	---

1907/2006/EK szerinti biztonsági adatlap

Termék kereskedelmi neve : **Construction Silicone Premium DBSA**

Felülvizsgálat dátuma : 30.03.2017

Verzió : 3.1 /hu



Helyettesített változat : 03.07.2014

Nyomtatás napja : 30.03.2017

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.4 Kerülendő körülmények

Feltételek, melyeket el kell kerülni Az utasítás szerint használva nem bomlik.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok Senki által nem ismert.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek Az utasítás szerint használva nem bomlik.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Veszélyes komponensek

Trimethoxyvinylsilan

Orális toxicitás [mg/kg]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Megjegyzések	Forrás
7120	LD50	Patkány.	OECD 401	100

Forrás : 100 – cég adatok

Dermális toxicitás [mg/kg]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Időtartam	Megjegyzések	Forrás
3,36	LD50	nyúl	24 h	OECD 402	100

Forrás : 100 – cég adatok

LC50 inhaláció 4h gázokhoz [ppmV]	Tesztkritérium	Vizsgálati fajok	Megjegyzés	Expozíció időtartama	Forrás
2773	LC50	Patkány.	OECD 403	4 h	100

Forrás : 100 – cég adatok

Bőr irritáló hatás Nincs bőrirritáció
Szem irritáló hatás Nincs szemirritáció
Túlérzékenység Nincs ismert hatás.

11.2 Kiegészítő adatok

További adatok (11. fejezet) Erről a termékről nincs adat.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai lebonthatóság

Megjegyzések : Nem állnak rendelkezésre adatok

12.3 Bioakkumulációs képesség

Bioakkumuláció nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

mobilitás

Mobilitás : Nem állnak rendelkezésre adatok

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A PBT-tulajdonságok (perzisztens, toxikus, bioakkumulációra hajlamos) mérésének eredménye

Ez a készítmény nem tartalmaz olyan anyagot, amely perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT).

12.6 Egyéb káros hatások

A környezeti hatásra vonatkozó további információk Ökológiai információ nem áll rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Hulladék kezelés, ártalmatlanítás

Nem tehető a szokásos hulladékhoz. A helyi szabályozásnak megfelelő különleges tárolás szükséges.
A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.
A megmaradt tartalmat ki kell üríteni.

Hulladék kód

Termék

200127 – veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

080000 – BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

080400 – ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve)

080409 – szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók és tömítőanyagok hulladékai kikeményedett anyag

1907/2006/EK szerinti biztonsági adatlap

Termék kereskedelmi neve : **Construction Silicone Premium DBSA**

Felülvizsgálat dátuma : 30.03.2017

Verzió : 3.1 /hu



Helyettesített változat : 03.07.2014

Nyomtatás napja : 30.03.2017

200000 – TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT HULLADÉKOKAT (FRAKCIÓKAT) IS

Nem tisztított, üres csomagolás Felhasználatlan termékként kell kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

	Szárazföldi szállítás ADR/RID	Tengeri szállítás IMDG	Légiszállítás ICAO/IATA
14.2 Az áruk jellemzése	Nem veszélyes áruk	Nem veszélyes áruk	Nem veszélyes áruk
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés		Non dangerous good	Non dangerous good
A termék angol megnevezése	Non dangerous good		

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Óvintézkedések normál használat esetén nem szükséges

14.7 A MARPOL II melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás nem alkalmazható

14.8 Kiegészítő adatok

További adatok (14. fejezet) Az ADR/RID ADN, IMDG kód, ICAO/IATA-DGR szerint nem veszélyes áru

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

VOC 3,21 %

Víz szennyezési klasszifikációs osztályok 1

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Biztonsági megítélés Nem vonatkozik rá
Nem vonatkozik rá. Az ebben a keverékben lévő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A H-mondatok szövege
H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H332: Belélegezve ártalmas.
EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

1907/2006/EK szerinti biztonsági adatlap

Termék kereskedelmi neve : **Construction Silicone Premium DBSA**

Felülvizsgálat dátuma : 30.03.2017

Verzió : 3.1 /hu



Helyettesített változat : 03.07.2014

Nyomtatás napja : 30.03.2017

A veszélyességi osztályok pontos szövegezése

Flam. Liq.: Tűzveszélyes folyadékok
Acute Tox.: Akut toxicitás

A legutóbbi változattól eltérő módosításokat * jelöli.

Az adatok ismereteink és tapasztalataink mai állásán alapszanak. A biztonsági adatlap a termékeket a biztonsági követelmények tekintetében írja le. Az adatok nem jelentik a tulajdonságok ígéretét.